Hungary

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 91. szám. + Budapest + 1962. április 1.

1962 WEATHER DATA

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A sarki eredetű, hideg légtömegek vasárnapra virradóra Közép-Európát is elárasztották.

Hazánkban tegnap jobbára borult volt az idő. A nap csak az északnyugati határmegyékben sütött pár óráig. Sokfelé hullott eső. A csapadék mennyisége az ország északi felében általában 5 mm alatt maradt, az ország déli felében viszont 5, 15 mm között váltakozott, sőt Békéscsabáról és Lengyelről 16, Letenyéről 18, Tiszabecsről 19, Lentiből pedig 21 mm-t jelentettek. A Dunántúl délnyugati részén néhány helyen zivatar is volt. A hőmérséklet az északnyugati határmegyékben 16, 18, máshol 12, 16 fokig emelkedett. Ma hajnalban 5, 10 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt északnyugat felől felszakadozott a felhőzet, de délen és keleten még többfelé esett az eső, sőt 10 órakor a Kékestetőn havazott is. Sokfelé erős, helyenként viharos északnyugati, északi szél fújt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 758 mm, rendkivül erősen emelkedő irányzatú.

QC
989
.H9
I32
1962
Apr.-June

Várható időjárás hétfő estig:

Felhőátvonulások, néhány helyen futó esővel, a megasabb hegyeken futó havazással.
Még élénk, helyenként erős északnyugati, északi szél.
Az éjszakai lehűlés fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +1, +5 fok között, néhány szélvédett helyen hajnalban talajmenti fagy,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 6, 10 fok között.

Veress s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. III. 31.: 12,8 C°, 748,2 mm. Eltérés: +4,2 C°, -13,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 23,0 C° /1872/
legalacsonyabb hőmérséklet -5,3 C° /1931/

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Praha
Wien
Paris
Valencia
Madrid
Lisbon
Gibraltar
Tunis
Rom
Beograd
Bucuresti
Athen
Nicosia
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

~~Pest~~, 19 62 április hó 1. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.III.31. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	-19	-	-
850	1330	6	6
700	2893	- 2	- 3
500	5490	-19	-22
400	7110	-31	-34
300	9080	-47	-50
250	10260	-58	-61
200	11670	-56	- -
150	13520	-52	-
100	16160	-52	-

Jellemző pontok:

981	Talaj	13	11
800	1820	3	3
770	2120	0	0
738	2460	1	1
606	4100	-10	-14
250	10260	-58	-61
*240	10520	-60	-63
220	-	-56	- -
192	-	-55	-
182	-	-55	-
126	-	-50	-
122	-	-52	-

Az advekciós kép vasárnap, 00 GMT-kor erősebb hideg advekciót mutat Közép-Európában, Skandinávia déli partvidékén, valamint Izlandtól észak-északkeletre a Jeges-tengeren, igen erős meleget pedig a Szovjetunió egész európai területén, továbbá Skandinávia északi felén.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó 700 métere fél fokot melegedett, viszont a 700 m-től a 7 km magasságig terjedő rétege 2 fokot hűlt átlagosan. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2180, a -10 fokos 3900, a -20 fokos pedig 5420 m magasságban volt található; tegnap óta az első 340, a második 440, a harmadik pedig 430 m-t süllyedt.

Veress s. k.

1962.IV.1. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	-17	-	-
850	1321	6	6
700	2881	- 3	- 6
500	5460	-20	-26
400	7070	-33	-35
300	9020	-51	-53
250	10180	-60	-62
200	11590	-57	-
150	13430	-52	-
100	16050	-53	-

Jellemző pontok:

982	Talaj	10	10
960	320	9	9
900	860	7	7
880	1060	5	5
844	1400	5	5
749	2380	- 1	- 2
733	2500	- 1	- 2
*250	10180	-60	-62
237	-	-58	-
222	-	-58	-
210	-	-57	-
184	-	-57	-

* Tropopauza

962. április ....hó,
.. ...nap vasárnap .....
5. évfolyam 91. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
osonmagyaróvár	4	WNW 4	1009,1	6	ny		18	5	4	3
pron	4	NW 12	07,4	6	.		18	6	5	2
ombathely	4	NNE 2	08,3	6	ny		17	6	5	1
entgotthárd	4 .	N 2	06,6	7	2		16	6	4	2
ápa	4	NW 4	07,7	6	ny		17	6	5	-
yor	4	NW 8	08,0	6	ny		18	6	5	1
ztergom	4	NW 12	05,5	6	ny		17	6	5	-
tabánya	4	WNW 12	06,4	6	-		16	6	3	-
ékesfehérvár	4	NW 9	06,0	7	3		16	6	4	-
ófok	4	NNW 11	07,9	7	1		16	7	4	0
eszthely	4 .	N 13	07,9	5	3		15	5	-	0
laegerszeg	4 ↱	N 7	08,3	6	5	↱	16	6	4	-
igykanizsa	4 .	NNE 7	09,5	5	9	↱	16	5	1	-
iposvár	-	-	-	-	-		-	-	-	-
ics	4 .	N 13	06,7	6	8		13	6	5	0
udapest M. I.	4	NW 8	03,5	8	2		16	7	7	1
lgotarján	4	SW 2	01,5	8	ny		14	8	6	-
yer	4	NW 3	01,5	10	1		-	9	8	0
skolc	4 =	NE 3	99,9	9	ny		15	8	7	0
ospatak	4	N 6	01,2	9	2		13	8	8	0
ő	4	NNW 7	05,9	10	4		13	9	8	0
locsa	4	WNW 15	-	8	9		15	8	8	-
ecskemét	4	NW 8	02,1	9	4		13	9	8	0
ged	4	NNW 10	02,3	10	5		12	9	8	0
lhok	4	WNW 6	01,1	10	2		12	9	8	0
rkeve	4	WNW 5	00,5	10	7		12	9	8	-
ékcsaba	4	NW 5	00,7	11	16		12	10	9	0
ebrecen	4 =	WSW 1	00,4	10	6		12	10	9	0
iregyháza	4 =	NE 1	00,3	10	7		12	10	9	0
estető (1000 m)**	4	NW 4	883,7	2	1		7	2	-	-
yatető (932 m)**	-	-	-	-	2		8	1	-	-
inatető (534 m)*	4 *	NNW 20	945,6	5	10		11	5	4	0
badsághegy (474 m)*	-	-	-	-	-		-	-	-	-
kosgyepü (400 m)*	4 .	NW 2	947,6	5	3	1	15	4	4	-

	orai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
ka	.		Tab	3		Jósvafő	-		Kisvárda	4	
rna	.		Sárbogárd	-		Lillafüred	.		Vásárosnamény	-	
pavar	ny		Dunaújv.	3		Szendrőlád	.		Mátészalka	10	
szeg	ny		Nagykónyi	6		Fügöd	1		Tiszabecs	19	
mend	3		Somogyszob	13	↱	Hidasnémeti	.		Csenger	13	
ti	21		Barcs	5	↱	Tokaj	6		Nyírlugos	13	
tye	18		Szigetvár	7		Poroszló	2		Polgár	9	
d	.		Lengyel	16		Jászapáti	1		Hajdúdorog	8	
eg	-		Szekszárd	7		Nagykáta	4		Hortobágy	1	
	.		Mohács	3		Örkény	2		Tiszaroff	2	
ljatem	2		Siklós	6		Kunsztmiklós	2		Karcag	4	
tarom	ny		Királyrét	-		Cegléd	1		Berettyóújfalu	12	
der	.	■	Balassagyarm	ny		Nagykőrös	-		Szeghalom	8	
	1		Romhány	ny		Tiszakécske	3		Körösszakál	14	
ur	2		Vác	ny		Izsák	-		Szarvas	8	
bgrás	.		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	4		Szentes	10	
dszvásár	2		Lőrinci	1		Kiskunhalas	9		Orosháza	9	
	ny		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	7		Makó	11	
vel	4		Borsodnádasd	.		Kistelek	8		Mezőhegyes	12	
ali	11		Putnok	.	=	Zahony	4		Mátraháza	1	

légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

III.31.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Siófok 23 h		Bpes 23
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok m
Talaj	180	7	180	7	180	7	180	7	180	7	220	7	220	2	270	7	180
500 m	250	18	240	19	240	10	240	16	220	8	240	4	240	6	330	13	310
1000	250	18	250	21	260	12	240	16	250	10	250	4	240	6	330	12	310
1500	250	18	250	18	260	12	270	17			280	6	270	12			300
2000	250	15	250	9	260	12	270	17			260	6	270	12			300
3000	250	15	210	10	300	13	270	17			290	15	290	13			260
4000	250	15	270	15	300	13	250	16			290	15					240
5000	280	20	290	13	360	11	250	16									250
7000	280	20	260	23	250	22	270	19									270
9000	290	24	260	25	230	20	250	24									270
10000	290	24	260	25	230	20	250	24									270
12000	290	24	280	27	260	19	250	24									290
14000	290	24	280	27	270	19											270
16000			280	17	270	19											280
18000			270	19													
20000																	

III.31.	Szeged 23 h																
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok
Talaj	180	2															
500 m	270	15															
1000	270	15															
1500	270	15															
2000	280	14															
3000	280	14															
4000	280	14															
5000	290	9															
7000	280	12															
9000	280	12															
10000	280	12															
12000	290	12															
14000																	
16000																	
18000																	
20000																	

IV. 1.	Pécs 00 h																
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok
Talaj	320	2															
500 m	280	16															
1000	280	16															
1500	300	13															
2000	300	13															
3000	300	13															
4000																	
5000																	
7000																	
9000																	
10000																	
12000																	
14000																	
16000																	
18000																	
20000																	

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
JDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 92. szám. + Budapest + 1962. április 2.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Dél-Európában kevéssé felhős, csapadék nélküli idő uralodik. Európa többi részein az atlanti óceánról származó enyhe légtömegek előyomulásával kapcsolatosan felhős, csapadékos, helyenként szeles az idő.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak. Főként a regeli és koradélelőtti órákban többhelyen esett az eső, a magasabb hegyeken a ó. A csapadék mennyisége a keleti határszélen elérte a 12 mm-t, máshol csak 1- mm csapadékot mértek. A Dunántul déli részein és a keleti határszélen zivarok is voltak. Egyes helyeken, mint például Berettyóujfaluban jégeső is hullott. A Pécs-Sátoraljaujhely vonaltól délre 2, 5, ettől északra 6, 9 órán keresztül sütött a Nap. Napközben a hőmérséklet országszerte 10-14 fokig emelkedett. Ma hajnalra a levegő lehülésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek, ahol -3, máshol azonban csak +3 fokig hült le a levegő. Ma a délelőtti órákban a nyugati határszélről esőket jelentettek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Felhőátvonulások főképp a Dunántulon és északon esővel, helyenként zivatarral.
Ma mérsékelt, holnap erős nyugati, délnyugati szél.
Fagymentes éjszaka.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +3, +7 fok
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 10, 15 fok között.

Kerényi

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 ri átlagtól:

962. IV. 1.: 8,6 C°, 757,3 mm. Eltérés: -0,5 C°, -3,4 mm.

971 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 22,7 C° /1928/
galacsonyabb hőmérséklet -3,0 C° /1931/

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












mm
mb
Thorshavn
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Paris
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Roma
Athén
Nicosia
Lisbon
Gibraltar
Tunis
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m.
CZINGER Z.

Magaslégköri időhelyzet

1962. április hó 2. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.1. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	84	-	-
700	1416	0	- 7
500	2938	- 9	-22
400	5470	-25	-40
300	7050	-37	-51
250	8990	-50	-
200	-	-	-
150	11660	-49	-
100	13550	-47	-
	16210	-47	-

Jellemző pontok:

993	Talaj	12	- 1
800	900	- 4	-13
750	2400	- 7	-17
708	2860	- 9	-22
687	3080	- 8	-22
559	4650	-20	-36
*304	6900	-50	-62
222	-	-47	-
114	-	-52	-

* Tropopauza

A 60. szélességi fok mentén vonuló magassági ciklonok áramlási rendszerében szabályosan váltogatják egymást a meleg és hideg advekciós területek. Ma éjfélkor ennek megfelelően meleg advekció található Kelet-Európa keleti felében, majd ezt követően észak-déli irányban Európát átszelő keskeny sávban a 10. és 20. keleti hosszúsági körök között. A zonalitás szerint következő harmadik meleg hullám a Brit-szigetek körzetében jelentkezik és nagyon intenziv. A felsorolt területeken kivül mindenütt élesen elhatárolódó hideg advekciós folyamatok találhatók.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán az egész troposzféra átlagosan 7 fokot hűlt. Ennek megfelelően a 0 fok magassága 930, a -10 fokosé 1300, a -20 fokosé pedig 1070 m-t süllyedt; az első 1250, a második 2600, a harmadik pedig 4350 m-en volt ma 00 GMT-kor. A troposzféra nedvességtartalma igen nagy mértékben csökkent.

Tóth Pál s.k.

1962.IV.2. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	125	-	-
850	1443	- 1	7
700	2959	-11	-20
500	5460	-28	-38
400	7030	-38	-48
300	8950	-54	-59
250	10110	-54	-
200	11570	-48	-
150			
100			

Jellemző pontok:

998	Talaj	3	- 1
986	230	7	1
960	450	7	- 1
750	2430	-10	-14
670	3300	-12	-24
600	4130	-19	-27
*272	9570	-56	-62
250	10110	-54	-
213	-	-49	-
160	-	-48	-

1962. április hó, 2. nap hétfő 75. évfolyam 92. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	S 1	1015.5	3	•		13	1	-2	9
Sopron	4	– 0	15.3	3	•		14	3	0	8
Szombathely	4	WSW 3	15,9	2	•		14	0	-2	8
Szentgotthárd	4	– 0	15,3	0	ny		12	-1	-2	6
Pápa	4	S 4	14,9	2	•		12	1	-3	–
Győr	4	SSW 3	15,9	6	•		13	4	-3	7
Esztergom	4	S 4	15,0	6	•		12	0	-5	–
Tatabánya	4	SSW 1	15,0	4	•		12	1	-3	–
Székesfehérvár	4	– 0	15,3	1	•		12	-1	-8	–
Siófok	3 ≡	WSW 1	16,4	3	ny		10	0	-2	7
Keszthely	4 ≡	– 0	15,7	3	ny		13	2	–	6
Zalaegerszeg	4	– 0	14,9	2	•		13	-2	-3	–
Nagykanizsa	4 ≡⊔	– 0	15,8	1	2		10	-1	-2	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		12	0	–	–
Pécs	0	E 2	14,4	3	ny		12	1	-3	3
Budapest M. I.	3 ≡	– 0	15,1	3	•		13	2	1	7
Salgótarján	3 ≡	SW 1	13,6	0	•		11	-2	-5	–
Eger	4 ≡	W 1	15,9	1	•		13	-2	-7	6
Miskolc	4 ≡	– 0	19,5	0	ny		14	-2	-4	–
Sárospatak	4	– 0	14,9	0	•		11	-1	-4	2
Baja	0 ≡⊔	SSE 4	16,2	0	ny		12	-1	-3	3
Kalocsa	3 ≡	SSE 2	–	2	ny		12	0	-2	–
Kecskemét	4	SSE 1	15,7	2	ny		12	-1	-3	6
Szeged	1	SSE 1	16,8	0	•		12	0	-3	5
Szolnok	3⊔	WSW 2	15,1	2	1		13	-1	-5	6
Túrkeve	3	E 1	15,4	3	•		12	0	-2	–
Békéscsaba	0⊔	SSE 2	16,7	2	ny		12	1	-2	3
Debrecen	3	SSE 1	16,8	2	2		11	-1	-3	2
Nyíregyháza	3 ≡⊔	SW 2	16,0	2	2		10	0	-2	2
Kékestető (1000 m)**	3	WSW 4	894,9	0	ny	folt	3	-1	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•	folt	6	-1	–	–
Misinatető (534 m)*	0⊔	S 3	954,8	3	2		13	2	-5	–
Szabadsághegy (474 m)*	4	SW 1	953,5	5	•		10	2	-3	7
Farkasgyepű (400 m)*	1	SW 1	954,5	5	ny	folt	12	2	-1	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm	Hó cm	
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	1		
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafured	•		Vásárosnamény	1		
Kapuvár	•		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	•		Mátészalka	ny		
Kőszeg	•		Nagykónyi	ny	⊔	Füzér	1		Tiszabecs	ny		
Körmend	•		Somogyszob	2		Hidasnémeti	–		Csenger	1		
Lenti	ny		Barcs	1	↯	Tokaj	ny		Nyírlugos	–		
Letenye	2		Szigetvár	ny		Poroszló	ny		Polgár	1		
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	3		
Sümeg	–		Szekszárd	ny	⊔	Nagykáta	•		Hortobágy	–		
Zirc	•		Mohács	ny	⊔	Örkény	ny	⊔	Tiszaroff	•		
Veszprém	ny	⊔	Siklós	1	⊔	Kunszentmiklós	ny		Karcag	ny	⊔	
Komárom	–		Királyrét	•		Cegléd	•	⊔	Berettyóújfalu	12	↯▲	
Kisber	•	≡	Balassagyarm	•		Nagykőrös	•	⊔	Szeghalom	1		
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•	⊔	Körösszakál	7		
Alcsút	•	⊔	Vác	•	⊔	Izsák	–		Szarvas	•	⊔	
Budaörs	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	•	⊔	Szentes	•		
Martonvásár	ny		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	⊔	
Tihany	ny		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	⊔	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	ny	⊔	
Marcali	2	↯	Putnok	•	⊔	Záhony	ny		Mátraháza	ny	folt	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 1.	Bpest 06 h		Szeged 11 h		Szhely 11 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szeged 23 h		Győr 23 h		Szhely 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	12	320	7	320	7	360	12	320	12	360	7	360	2	220	2	270	2
500 m	320	12	320	11	330	6	320	15	320	9	320	10	330	7	240	12	220	8
1000	310	22	340	18	320	7	310	13	330	11	320	14	340	8	240	12	210	9
1500	350	34	340	18	320	11	320	13			320	14	340	8			220	9
2000	320	14	340	18	320	13	320	18			320	14	340	8				
3000	270	5	270	6	320	20	310	19			320	8	310	8				
4000	220	14	270	25	280	20	280	21			290	15	310	8				
5000	250	27	270	25	280	31	250	36					300	19				
7000	240	25	260	20			260	30					290	25				
9000	240	23	270	25			290	40					290	25				
10000			270	25			280	32					290	35				
12000			290	34									290	35				
14000			290	34									290	30				
16000													290	28				
18000																		
20000																		

IV. 1.	Siófok 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	220	2	270	2										
500 m	270	6	240	4	300	6										
1000	280	8	310	6	310	8										
1500			310	10	300	14										
2000			310	10	300	17										
3000			290	11												
4000			290	11												
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IV. 2.	Bpest 00 h		Pécs 00 h		Bpest 03 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	320	7	40	2										
500 m	280	5	140	2	280	8										
1000	280	7	140	2	280	6										
1500	310	9	220	3	310	9										
2000	310	15	220	3	310	13										
3000	310	11	360	8												
4000	300	15														
5000	280	27														
7000	290	31														
9000	280	40														
10000	280	31														
12000	280	44														
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 93. szám. ✦ Budapest ✦ 1962. április 3.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az utóbbi 24 óra alatt folytatódott a hűvös levegő beramlása Európa területére. Közép- és Dél-Európában általában száraz, változó- n felhős, máshol többfelé csapadékos az időjárás.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak több helyen esővel. A csapadék mennyisége általában nem haladta meg az 1 mm-t, azonban Szigetváron 4, Szentgotthárdon 6 mm-t mértek. A nap az ország nagyrészében 3-5, Szegeden 8, az északi megyékben azonban csak 1-2 órán át sütött. A Dunántúl nyugati felében helyenként borult maradt az idő. A hőmérséklet a nap folyamán 9-14 fokig emelkedett. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet az ország legnagyobb részében 0, +2 fok között volt. Néhány helyen 0 és -2 fok közötti értékek is előfordultak és a talajmenti néhány deciméter vastag légrétegben sok helyen volt fagy. Ma délelőtt országszerte derült volt az idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Nyugatról előnyomuló felhősödés főleg éjjel és holnap többhelyen esővel, holnap délután helyenként zivatarral. Élénk délnyugati, később erős nyugati, és délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +1, +4,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 13, 16, nyugaton 10, [illegible] fok között.

Jurday

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 1 átlagtól:

62. IV. 2. 7,0 C°, 762,7 mm. Eltérés: -2,1 C°, +2,4 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

Legmagasabb hőmérséklet	22,7 C° /1928/
Legalacsonyabb hőmérséklet	-3,1 C° /1923/

62,0121 O.M.I.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Valencia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Roma
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Beograd
Bucureşti
Athen
Nicosia
Kiev
Lvov
Moszkva
Leningrad
Helsinki
Stockholm
Paris
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
1000 KM

Magaslégköri időhelyzet

19 62 április hó 3. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.2.			12h
mb	m	C°	T_d
1000			
850	126		
700	1459	-1	-6
500	2977	-12	-17
400	5480	-29	-31
300	7050	-39	-42
250	8970	-52	-55
200	10130	-56	-58
150	11570	-50	
100	13460	-48	
	16130	-48	

Jellemző pontok:

	Talaj		
998		12	1
900	990	4	-4
800	1930	-5	-12
670	3300	-15	-18
644	3570	-15	-20
600	4140	-20	-23
480	5740	-30	-33
460	6040	-30	-33
*264	9800	-58	-60
250	10130	-56	-58
182		-48	

Az advekciós kép kedden, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat Közép-Európában és Dél-Skandináviában, erősebb hideget pedig Irországtól délnyugatra a tengeren, valamint a Szovjetunió európai területének középső részén. A Kárpát-medence nyugati felén mérsékelt meleg advekció van. Hazánkban az utolsó 24 óra alatt a troposzféra alsó, 4 km vastag rétegének hőmérséklete alig változott, a 4-től 7 km-ig terjedő réteg hőmérséklete pedig 3,5 fokot melegedett átlagosan. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1240, a -10 fokos 2840, a -20 fokos pedig 4200 m magasságban volt található; tegnap óta helyzetük alig változott.

Veress s.k.

1962.IV.3.			00h
mb	m	C°	T_d
1000			
850	161	5	1
700	1476	-1	-11
500	2993	-11	-26
400	5510	-24	-31
300	7100	-36	-42
250	9050	-47	-54
200	10220	-57	-62
150	11640	-55	
100	13490	-51	

Jellemző pontok:

	Talaj		
1003		5	2
900	1010	2	-5
800	1950	-4	-15
594	4200	-20	-32
532	5040	-20	-35
*256	10100	-57	-62
250	10220	-57	-62
215		-57	

* Tropopauza

1962. ... április ... hó,
3. ... nap . kedd .....
75. évfolyam 93. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1 =	S 4	1020,3	4	ny		10	1	-3	1
Sopron	1	S 4	18,3	8	ny		9	0	-2	0
Szombathely	1	SW 2	21,3	1	ny		9	0	-2	1
Szentgotthárd	1 = ⊔	SW 1	21,1	-1	6		8	-2	-3	0
Pápa	1	S 5	20,3	2	ny		9	1	-2	-
Győr	1	SSW 6	20,0	6	ny		11	1	-1	1
Esztergom	2	- 0	21,3	2	•		13	-1	-6	-
Tatabánya	3 ⊔	SSW 4	21,2	2	•		13	0	-4	-
Székesfehérvár	1	SE 1	22,0	3	ny		11	4	-8	-
Siófok	1	SW 3	22,1	4	•		9	3	2	3
Keszthely	0 =	- 0	23,0	3	•		10	1	-	0
Zalaegerszeg	3	SW 2	21,9	1	ny		8	-2	-4	-
Nagykanizsa	1 = ⊔	SSW 1	22,3	1	•		10	0	-1	-
Kaposvár	-	-	-	-	ny		10	1	-	-
Pécs	0	WNW 3	21,6	3	•		12	0	0	4
Budapest M. I.	0 = ⊔	W 1	21,3	3	ny		13	3	0	4
Salgótarján	1 =	- 0	20,0	1	ny		11	-2	-5	-
Eger	0 =	NW 1	21,7	2	•		13	-1	-5	1
Miskolc	0	NNW 3	20,3	2	•		12	-1	-3	1
Sárospatak	0	- 0	20,4	3	•		-	1	-3	1
Baja	0	SSW 1	22,9	3	•		13	-1	-3	5
Kalocsa	0	SSE 1	-	2	•		13	0	-3	-
Kecskemét	0	SW 3	21,9	2	ny		13	1	-2	4
Szeged	0	SSW 2	23,0	2	•		12	0	-3	8
Szolnok	0	WNW 3	21,0	3	ny		13	1	-2	5
Túrkeve	0	W 1	21,0	2	•		13	0	-2	-
Békéscsaba	0	SW 1	22,1	3	•		13	1	-1	4
Debrecen	0 =	W 1	21,6	2	•		12	0	-4	4
Nyíregyháza	0 =	WNW 1	21,2	5	•		12	0	-2	3
Kékestető (1000 m)**	0	NW 1	899,5	0	ny	folt	5	-2	-	2
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	1	folt	6	-3	-	-
Misinatető (534 m)*	0	WSW 2	961,3	4	ny		10	3	0	5
Szabadsághegy (474 m)*	0	W 1	958,9	5	•		10	1	-3	4
Farkasgyepü (400 m)*	1	S 1	959,7	4	•	folt	8	1	-1	-

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm	Hó cm
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	-		Kisvárda	1	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafured	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Sztálinváros	ny		Szendrőlád	•		Mátészalka	ny	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•	⊔	Füged	•		Tiszabecs	•	
Kőrmend	9		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•	⊔	Barcs	•	⊔	Tokaj	ny		Nyírlugos	ny	
Letenye	•		Szigetvár	4		Poroszló	•		Polgár	ny	⊔
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	•	
Sárvár	•		Szekszárd	•	⊔	Nagykáta	ny	⊔	Hortobágy	ny	
Zirc	•		Mohács	•	⊔	Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•	⊔	Siklós	•	⊔	Kunszentmiklós	•	⊔	Karcag	•	⊔
Komárom	ny	⊔	Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	ny	⊔
Kisbér	•	=	Balassagyarmat	•		Nagykőrös	ny	⊔	Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	ny		Tiszakécske	ny		Kőrösszakál	•	
Aácsut	•		Vác	-		Izsák	•		Szarvas	•	⊔
Dobogókő	1		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•	⊔	Kiskunhalas	-		Orosháza	•	⊔
Tétény	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Ercsi	•		Borsodnádasd	ny		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	⊔
Marcali	1		Putnok	•	⊔	Záhony	•		Mátraháza	ny	folt ⊔

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 2.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Debr. 11 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	90	2	270	2	180	2	140	2	270	7	180	7	220	7	180	2
500 m	190	2	210	8	230	10	170	6	120	1	230	8	120	7	80	5	240	5
1000	190	2	230	6	220	10	190	15	140	2	230	8	120	7	80	1	230	6
1500	60	2	270	8	190	9					240	7	120	7			230	6
2000	340	4	270	8	260	10					270	6	30	7			290	6
3000	290	7	300	14	280	13					310	7	330	6			310	12
4000	290	14	270	16	290	15					240	5	240	17			280	11
5000	290	20	270	16	240	18					240	14	260	19			260	13
7000	290	20	280	26							240	23	260	19			250	18
9000	290	29	280	30							250	30	260	19				
10000	290	29									250	21	280	31				
12000	290	37									280	27	280	31				
14000	280	28									280	32	280	34				
16000	280	28									270	27	280	15				
18000													280	24				
20000																		

IV. 2.	Pécs 12 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	7	270	7	270	7	220	2	270	2	360	7	320	7	270	7		
500 m	130	7	310	8	260	8	320	8	300	5	300	2	320	13	300	10		
1000	130	7	300	7	280	7	330	13	300	7	300	2	330	8	310	8		
1500	140	7	300	7	300	6	320	14			300	2	320	9	290	5		
2000	140	7	300	7	300	7	320	14			130	2	320	9	290	5		
3000	220	4	310	6							110	3			290	7		
4000			310	12							280	4						
5000											310	3						
7000											300	14						
9000											300	2						
10000											300	2						
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 3.	Péds 00 h		Bpest 00 h		Bpest 02 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	7	270	7												
500 m	330	9	320	16	320	11												
1000	330	9	320	16	320	11												
1500	330	9	310	14	320	13												
2000	330	9	310	11	310	9												
3000	330	9	320	9														
4000			300	13														
5000			340	25														
7000			340	30														
9000			350	42														
10000			350	38														
12000			320	31														
14000			300	33														
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

. évfolyam, 94. szám. + Budapest + 1962. április 4.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Átmeneti szünet után Európába újabb hűvös atlanti-óceáni levegő tört be. Az esők és záporok kiséretében kelet felé előrenyomuló időjárási front ma hajnalban elérte Berlin-Milánó vonalát.

Hazánkban tegnap 8-11 órán át sütött a nap. Eső nem volt. A hőmérséklet napközben 13 - 15 fokig emelkedett, ma hajnalban szeszélyes eloszlásban 0, +7 fokig süllyedt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 756 mm, erősen süllyedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhős idő, sokfelé esővel, egy-két helyen zivatarral. Élénk, elsősorban a Dunántúlon több helyen erős déli, később északnyugati szél.
A nappali felmelegedés gyengül.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 4, 8, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 9, 12, keleten: 12, 15 fok között.

Távolabbi kilátások:

A hét végén is változékony, szeles idő.

Stábel s.k.

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 i átlagtól:

62. IV. 3-án: 8,9 C°, 763,7 mm. Eltérés: -0,3 C°, +3,2 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 24,1 C° /1945/
galacsonyabb hőmérséklet -3,7 C° /1891/

62, 0124 O.M.I.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Moskva
Kiev
Lvov
Berlin
Praha
Budapest
Bucureşti
Roma
Tunis
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Valencia
Szintkiolak: 500, 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

19 62 április hó 4 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 3. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	169	12	0
850	1495	- 1	- 4
700	3029	- 6	-12
500	5590	-19	-22
400	7210	-31	-35
300	9180	-48	-51
250	10360	-58	-61
200	11740	-61	--
150	13500	-63	-
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	12	0
900	1040	3	- 2
800	1980	- 4	- 6
705	3000	- 5	-12
600	4220	-13	-17
320	8740	-45	-49
250	10360	-58	-61
*221	11140	-55	-70
173	-	-54	-
147	-	-52	-
135	-	-54	-

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán északnyugati része, Nyugat-Európa, valamint Dél-Európa egyes területei felett, mérsékelten hideget a Skandináv-félsziget felett. Európa többi része felett erős és mérsékelt meleg advekció váltja egymást.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett, 5100 m-ig átlagosan 5,5 fokot, e fölött átlagosan 1 fokot. A 0 fok magassága tegnap óta 1220, a -10 foké 790, a -20 foké pedig 950 m-t emelkedett, ezzel 2460, 3630 illetve 5150 m-re került a magasságuk. A vizgőztartalom az elmúlt 24 óra alatt kissé megnövekedett.

Kerényi s.k.

1962. IV. 4. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	110		
850	1444	- 3	- 5
700	2987	- 5	-16
500	5540	-22	-27
400	7140	-34	-39
300	9090	-48	-52
250	10280	-51	-55
200	11720	-54	-
150	13540	-57	-
100	16130	-55	-

Jellemző pontok:

996	Talaj	6	2
930	700	8	0
875	1200	4	-3
821	1700	2	-10
*282	9490	-51	-64
268	9800	-49	-54
250	10280	-51	-55
186		-55	-
134		-55	-

* Tropopauza

1962. április hó, 4. nap szerda
75. évfolyam 94. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Homérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	S 9	1006,3	8	•		15	6	3	-
Sopron	2	SSW 9	03,5	9	•		15	5	4	10
Szombathely	1	SW 5	06,1	5	•		14	3	-2	9
Szentgotthárd	3	S 6	06,0	8	•		15	6	5	8
Pápa	1	S 8	06,1	7	•		14	6	3	-
Győr	1	SSW 12	06,3	10	•		15	7	6	11
Esztergom	2	SSE 6	08,7	9	•		14	5	3	-
Tatabánya	1	SSE 9	11,4	7	•		16	4	2	-
Székesfehérvár	1	S 4	09,1	5	•		15	0	0	-
Siófok	2	S 5	09,2	8	•		16	6	1	12
Keszthely	1	SSE 4	09,1	7	•		14	5	-	11
Zalaegerszeg	2	S 6	07,9	8	•		14	3	1	-
Nagykanizsa	3	SSW 3	09,9	6	•		14	4	2	-
Kaposvár	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pécs	1	E 2	09,9	4	•		13	3	0	11
Budapest M. I.	1	S 2	10,7	6	•		14	5	3	11
Salgótarján	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Eger	0	S 2	13,1	5	•		14	2	-4	11
Miskolc	0 =	E 1	12,7	3	•		15	0	-3	11
Sárospatak	1	- 0	13,2	4	•		13	0	-3	12
Baja	1	S 2	11,3	4	•		14	0	-1	11
Kalocsa	2	SSE 2	-	4	•		14	1	-1	-
Kecskemét	0	SSE 2	11,1	5	•		-	1	-1	11
Szeged	1	SE 5	12,3	7	•		14	5	4	12
Szolnok	0	ESE 3	11,7	4	•		14	2	0	12
Túrkeve	0	SE 4	11,8	6	•		14	4	2	-
Békéscsaba	0	SSE 5	13,2	6	•		13	3	1	11
Debrecen	0	WSW 1	13,4	7	•		13	3	0	11
Nyíregyháza	1	S 6	13,6	7	•		14	3	-1	11
Kékestető (1000 m)**	1	S 9	891,8	0	•	folt	6	-1	-	11
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	•		7	-1	-	-
Misinatető (534 m)*	1	SW 4	949,7	7	•		12	5	4	11
Szabadsághegy (474 m)*	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Farkasgyepü (400 m)*	2	S 4	947,6	7	•	folt	13	7	3	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		Hó cm
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	-		Lillafüred	•		Vásárosnamény	-	
Kapuvár	•		Szekszárd	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füzesd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	folt
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	-		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunszentmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	-		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	-		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfelegyh	•		Szentes	-	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	-		Záhony	•		Mátraháza	•	folt

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 3.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Debr. 10 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	180	2	220	2	220	7	140	7	180	7	180	7	180	7	180	7
500 m	310	6	190	2	210	5	240	4	140	4	200	19	180	12	180	6	200	8
1000	350	5	310	5	230	6	210	3	180	5	210	19	200	12	140	8	210	7
1500	350	5	330	7	230	6	210	3	210	6	220	8	210	17	180	5	210	7
2000	330	8	310	7	270	2	210	3			220	22	210	17	180	5	230	6
3000	360	13	300	5	310	7	360	3			220	8	230	8	260	5	310	6
4000	360	13	330	17	320	8	320	9			240	14	250	5	280	5	310	6
5000	340	19	330	21	330	14	320	9			250	6			300	9	290	21
7000	350	30	330	29	330	21	320	15			240	20			300	9	290	10
9000	350	30	350	28	330	32	320	15			240	21			280	18	300	10
10000	350	30	350	25	340	33	300	18			240	18			280	18	300	11
12000	310	25	310	28			300	18							300	11	290	23
14000	310	25	300	22			290	24							300	11	280	18
16000	310	25	300	22			290	24										
18000																		
20000																		

IV. 3.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	7	180	7	180	7	140	7	140	2	180	2	140	2				
500 m	180	10	190	13	180	10	160	11	150	6	170	18	170	11				
1000	180	10	190	12	200	11	230	11	210	7	190	11	200	14				
1500	180	10	190	10	190	9	240	13	230	10	210	8	210	18				
2000	230	10	190	10	220	14			230	10	210	8	210	12				
3000	230	10	210	12	220	15			230	10	220	19	220	9				
4000	230	10							240	9	220	19	220	12				
5000	260	10									220	19						
7000											200	16						
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 4.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	90	2														
500 m	170	11	190	15														
1000	210	16	200	15														
1500	210	16	210	9														
2000	210	16	190	10														
3000	210	13																
4000	220	13																
5000	210	16																
7000	210	17																
9000	210	24																
10000	260	19																
12000	280	27																
14000	270	22																
16000	230	15																
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

évfolyam 95. szám. + Budapest + 1962. április 5.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A La Manche-csatornán elhelyezkedő mérsékelt égövi cik- hidegfrontja már Franciaország nagyrészén átnyomult. Az előtte haladó me- frontok pedig Közép-európa időjárását tették csapadékossá és szelessé.

Hazánkban tegnap délután nyugaton megindult az erősebb ősödés és esőzés, és ma reggelre elérte a keleti határunkat is. A csapadék yisége általában 10 mm alatt maradt, de Körmend és Kőszeg 11, Szombathely Zalaegerszeg 13, Káld 14, Lenti pedig 16 mm-t jelentett. A nap nyugaton 1, keleten 6, 11 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben 14, 20 fokig e- kedett. Ma hajnalban 5, 9 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt az ország nyu- felén kissé felszakadozott a felhőzet és elállt az eső, keleten viszont ult volt az idő és sokfelé esett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tenger- tre átszámitott légnyomás 743 mm, alig változik.

Várható időjárás péntek estig:

Felhős idő többfelé esővel, helyenként zivatarral.
Ma élénk délnyugati, nyugati, holnap a Dunántulon erősödő északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +3, +8
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 8, 12 fok között.

További kilátások:

A hét végén erősebb éjszakai lehűlések.

Veresházy

mérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 átlagtól:

. IV. 4.-én: 11,9 C°, 754,2 mm. Eltérés: +2,7 C°, -6,3 mm.

óta ezen a napon előfordult:

agasabb hőmérséklet 25,9 C° /1946/
lacsonyabb hőmérséklet -1,4 C° /1884/

62, 0127. O.M.I.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
London
Berlin
Praha
Budapest
Bucuresti
Roma
Lisboa
Gibraltar
Nicosia
mm
mb
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 5. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 4. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	64	-	-
850	1413	4	- 3
700	2963	- 5	- 8
500	5520	-19	-24
400	7150	-30	-36
300	9130	-46	-50
250	10320	-54	-58
200	11740	-58	-
150	13550	-56	-
100	16170	-52	-

Jellemző pontok:

991	Talaj	16	4
838	1530	2	- 3
760	2300	- 2	- 6
726	2650	- 3	- 6
645	3600	- 8	-12
512	5350	-	-22
446	6360	-24	-33
252	10260	-54	-58
243	10470	-54	-57
*220	11130	-58	-61
167	-	-58	-
120	-	-51	-
113	-	-53	-

* Tropopauza

A 00 GMT-s advekciós kép szerint Franciaország felett, továbbá a Sziciliától Olaszország déli részén át Bécsig húzódó keskeny sávon és Norvégia északi tájain mérsékelt lehűlés van folyamatban, Közép- és Kelet-Európa, továbbá a Földközi-tenger középső részei felett általában mérsékelt meleg advekció van. Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 7000 m vastag rétegében mérsékelt melegedés történt és jelentékenyen megnőtt a levegő páratartalma. A 0 fokos szint magassága 160 m-t emelkedve 2200 m-re került.

Tardos s.k.

1962. IV. 5. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	-39	-	-
850	1311	6	2
700	2872	- 4	- 6
500	5440	-21	-22
400	7050	-33	-34
300	9000	-50	-51
250	10120	-52	-
200	11640	-49	-
150	13320	-52	-
100	16150	-53	

Jellemző pontok:

979	Talaj	11	5
940	480	10	4
925	620	11	4
867	1140	6	1
838	1460	5	1
600	4070	-12	-14
545	4800	-18	-19
514	5230	-20	-21
*284	9580	-54	-55
264	-	-52	-
165	-	-50	-
138	-	-52	-
130	-	-50	-
111	-	-50	-
106	-	-53	-

1962. április 5. csütörtök ..hó, ..nap

75. évfolyam 95. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsékleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsékleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4 ,	N 2	-	6	6		15	5	4	3
Sopron	4 =	SE 3	989,6	6	9		16	5	5	4
Szombathely	3	SW 4	90,0	8	12		14	6	5	2
Szentgotthárd	3	SW 2	89,6	6	8		11	6	4	1
Pápa	3	S 4	89,6	9	8		16	7	6	-
Győr	4	S 1	89,5	8	2		16	6	6	4
Esztergom	4	S 6	90,1	10	4		15	9	8	-
Tatabánya	4	SSW 6	90,0	10	3		16	10	8	-
Székesfehérvár	4	S 2	90,9	9	3		17	8	4	-
Siófok	3	SSW 6	91,4	9	3		18	9	2	5
Keszthely	4	S 3	90,7	9	4		16	9	-	5
Zalaegerszeg	1	S 5	90,6	8	13		16	5	5	-
Nagykanizsa	1	SW 3	91,5	8	7		17	8	7	-
Kaposvár	-	-	-	-	-		18	5	-	-
Pécs	3	SSW 2	91,3	8	6		18	8	6	7
Budapest M. I.	4 =	S 4	90,9	10	5		17	9	8	6
Salgótarján	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Eger	4	S 4	93,5	9	4		16	7	6	7
Miskolc	4 .	SE 5	92,3	9	3		17	7	6	6
Sárospatak	4	-	-	10	2		16	7	6	8
Baja	4	SSW 2	92,6	10	1		19	8	7	8
Kalocsa	4	S 2	-	9	3		18	8	8	-
Kecskemét	4 .	SSE 5	92,0	9	ny		17	9	7	7
Szeged	4 ,	SSE 1	94,3	9	1		18	9	9	11
Szolnok	4 .	S 8	92,2	10	ny		17	9	8	10
Túrkeve	4 .	S 9	93,1	9	1		17	8	8	-
Békéscsaba	4 .	SSE 8	94,6	9	5		17	9	8	9
Debrecen	4 .	S 2	94,6	10	ny		18	9	8	9
Nyíregyháza	4	SE 4	95,1	9	ny		17	8	6	9
Kékestető (1000 m)**	4 .	S 15	874,0	3	5	folt	9	3	-	6
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	6		10	1	-	-
Misinatető (534 m)*	3	SW 7	933,3	6	6		16	6	4	8
Szabadsághegy (474 m)*	4 =	S 1	928,3	7	6		14	6	4	6
Farkasgyepü (400 m)*	2	SSE 6	931,2	7	5		-	7	7	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	1		Tab	3		Jósvafő	-		Kisvárda	ny	
Csorna	6		Sárbogárd	-		Lillafüred	8		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	9		Dunaújváros	4		Szendrőlád	2		Mátészalka	•	
Kőszeg	11		Nagykónyi	6		Füzesd	4		Tiszabecs	ny	
Körmend	11		Somogyszob	5		Hidasnémeti	2		Csenger	ny	
Lenti	16		Barcs	6		Tokaj	ny		Nyírlugos	-	
Letenye	9		Szigetvár	5		Poroszló	1		Polgár	3	
Kőszeg	14		Lengyel	4		Jászapáti	1		Hajdudorog	1	
Sümeg	6		Szekszárd	4		Nagykáta	3		Hortobágy	2	
Zirc	3		Mohács	2		Örkény	3	=	Tiszaroff	1	
Veszprém	4		Siklós	4		Kunsztmiklós	2		Karcag	1	
Komárom	2		Királyrét	-		Cegléd	1		Berettyóújfalu	4	
Kisbér	2	=	Balassagyarmat	5		Nagykőrös	ny		Szeghalom	6	
Mór	4		Romhány	9		Tiszakécske	ny	=	Körösszakál	2	
Aicsut	4		Vác	4		Izsák	-		Szarvas	2	
Dobogókő	3		Gödöllő	3		Kiskunfélegyh	1		Szentes	1	
Martonvásár	3		Lőrinci	4		Kiskunhalas	1		Orosháza	2	
Tihany	2		Gyöngyös	3		Bácsalmás	ny		Makó	3	
Fonyód	4		Borsodnádasd	5		Kistelek	1		Mezőhegyes	4	
Marcali	4		Putnok	1		Záhony	ny		Mátraháza	5	=

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 4.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Miskolc 11 h		Pécs 11 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	80	2	180	7	180	7	180	7	180	7	180	2	220	7	180	7	180	14
500 m	190	11	200	11	210	7	200	9	190	8	170	8	210	7	210	8	190	16
1000	200	15	220	20	210	17	200	14	190	8	210	14	230	13	210	8	210	11
1500	200	15	220	20			210	19	210	14	210	14	230	20	240	9	210	11
2000	210	15	220	20			210	19	210	14	210	21	230	16	240	9	220	14
3000	230	14	220	20			210	15			210	21			240	11	220	14
4000	240	14	270	12			220	16							240	11	240	17
5000	270	11	290	17			220	18							230	23	230	18
7000	270	18	290	17			230	18							230	15	220	18
9000	280	26	300	22			270	15							260	29	240	34
10000	280	26	300	22			270	15							260	29	240	34
12000	280	26	280	19											260	29	240	34
14000	250	22	270	33											260	29	260	24
16000	290	23	270	18											300	9	270	12
18000	260	18	270	18													250	13
20000																	240	20

IV. 4.	Sshely 12 h		Győr 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szeged 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	220	14	180	7	180	2	180	21						
500 m	220	10	200	22	180	13	170	8	180	26						
1000	220	23	200	6	180	13	190	12	190	23						
1500	220	29			140	15	210	15	190	23						
2000	230	26			180	13	210	15	210	17						
3000									210	17						
4000									200	26						
5000									220	24						
7000									230	36						
9000									230	32						
10000									230	32						
12000									230	32						
14000									240	26						
16000									310	13						
18000									260	12						
20000									290	10						

IV. 5.	Bpest 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	120	7														
500 m	170	17														
1000	180	16														
1500	180	21														
2000	190	15														
3000	200	14														
4000	200	16														
5000	190	23														
7000	220	21														
9000	190	49														
10000	230	18														
12000	230	18														
14000	230	18														
16000	260	14														
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 96. szám. + Budapest + 1962. április 6.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nyugati felében lassan mozgó ciklonok esős, zeles, hüvös időjárást okoznak, a keleti félrészben viszonylag csendes, derült idő van.

Hazánkban tegnap erősen felhős idő volt, átmeneti derülésekkel, sok helyen esővel, szórványosan zivatarokkal, egyes helyeken jégsővel. Az elmult 24 óra alatt Sopron, Kapuvár vidékét kivéve szeszélyes menyiségben mindenütt volt csapadék. Az alföldi jellegü sik területeken csak 5-5, a dombos vidékeken és a hegyvidékeken 20, 30 mm hullott, a somogy-megyei harosról 41 mm-t jelentettek. A hőmérséklet napközben általában 12-15, északeleten helyenként csak 8-11 fokig emelkedett, ma hajnalra 4-7 fokig süllyedt. a délelőtt országszerte folytatódott a hüvös, szeles, esős idő, a Kárpát medence felett szokatlanul alacsony légnyomással egy ciklon középpontja vonult át.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 6 fok, a tenerszintre átszámitott légnyomás 745 mm, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Hüvös idő.
Felhőátvonulások, záporesőkkel.
Erős északnyugati, északi szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 2, 6,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 8, 11 fok között.

Tóth Pál

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 ri átlagtól:

962. IV. 5.: 11,2 C°, 742,6 mm. Eltérés: +1,4 C°, -18,2 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 25,9 C° /1946/
galacsonyabb hőmérséklet -4,2 C° /1929/

62. 0130. OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Praha
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Paris
Valencia
Lisboa
Madrid
Roma
Athen
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 6. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 5. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	-89		
850	1254	3	-1
700	2796	-9	-10
500	5320	-25	-28
400	6900	-37	-41
300	8850	-46	-50
250	10040	-47	
200	11530	-46	
150	13440	-46	
100	16110	-51	

Jellemző pontok:

973	Talaj	13	6
900	780	6	1
600	3970	-17	-21
383	7200	-40	-43
370	7460	-40	-43
*270	10550	-49	-54
224		-45	
208		-47	
186		-45	
140		-46	
134		-50	
120		-48	

* Tropopauza

Európa középső részei fölött magassági ciklonok vannak. Előoldalukon, a SzU területén déli széllel meleg levegő áramlik, hátoldalukon viszont északnyugati magassági áramlással a Brit-szigetektől egészen le a Földközi-tenger középső medencéjéig hideg advekció megy végbe.
Budapest légterében az elmúlt 24 óra alatt 3-5 fokos hűlés következett be. A 0 fokos izoterma 1540, a -10 fokos pedig 3170 m magasságban volt ma éjfélkor.

Stábel s.k.

1962. IV. 6. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	-77		
850	1247	1	-1
700	2798	-8	-8
500	5330	-24	-25
400	6920	-37	-39
300	8830	-53	
250	10020	-48	
200	11500	-44	
150	13430	-46	
100			

Jellemző pontok:

973	Talaj	7	7
900	780	4	2
*304	8780	-53	-55
270		-49	
192		-44	
130		-46	

1962. április hó, 6. nap péntek
75. évfolyam 96. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhözet (0–4)	Szélirány és erö (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hömérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hömérsékleti szélsöségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 4	995,9	6	ny		14	6	5	3
Sopron	4	NW 15	94,9	6	.		12	6	4	3
Szombathely	4	WNW 1	95,5	5	ny	⊼	11	5	5	0
Szentgotthárd	4	SW 2	94,6	4	1		12	4	4	3
Pápa	4	NW 10	94,3	7	1	⊼	12	7	5	-
Györ	4 .	NW 10	94,6	7	ny		14	6	6	4
Esztergom	4 .	NW 1	92,7	6	21	⊼	14	5	4	-
Tatabánya	4 .	NW 6	93,1	6	18		14	5	4	-
Székesfehérvár	4 .	NW 9	92,3	6	24		15	6	4	-
Siófok	4	N 12	93,7	7	21		14	7	6	3
Keszthely	4	NNW 8	94,0	8	12		14	7	-	5
Zalaegerszeg	4	N 4	95,1	6	13		14	4	4	-
Nagykanizsa	4	NNW 2	95,5	7	24		14	6	5	-
Kaposvár	-	-	-	-	21		14	6	-	-
Pécs	4 .	WNW 8	91,8	5	5		14	5	4	4
Budapest M. I.	4 .	NW 7	91,1	6	16		15	5	4	6
Salgótarján	4 .	SE 2	89,5	8	19		13	5	3	-
Eger	4 .	E 3	91,9	7	18		14	6	3	1
Miskolc	4 .	E 1	91,0	7	21	⊼	12	6	3	0
Sárospatak	4 .	N 1	-	7	16		12	7	6	0
Baja	4 .	NNW 7	91,5	6	7	⊼	16	5	5	4
Kalocsa	4 .	WNW 12	-	6	14		14	5	5	-
Kecskemét	4 .	SE 2	89,3	7	12		13	6	4	3
Szeged	4	SW 4	91,0	7	1		16	6	6	5
Szolnok	4	SE 2	89,7	7	3		15	5	2	4
Törkeve	4	SSE 1	90,0	7	7		14	7	5	-
Békéscsaba	3	S 3	91,0	8	11		15	7	6	4
Debrecen	4 .	E 1	92,0	8	14	⊼	13	7	7	1
Nyíregyháza	4 .	SE 3	92,8	7	12		12	7	6	1
Kékestető (1000 m)**	4 .	SSW 2	873,6	2	16	folt ⊼	5	2	-	-
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	26	folt ⊼	5	3	-	-
Misinatető (534 m)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szabadsághegy (474 m)*	4 ▲	NW 3	931,6	3	27		12	2	2	5
Farkasgyepü (400 m)*	4 .	NW 4	934,8	4	6	⊼	12	4	3	-

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	30		Jósvafö	-		Kisvárda	2	
Csorna	•		Sárbogárd	30		Lillafured	33	⊼	Vásárosnamény	11	
Kaposvár	•		Dunaújv.	13		Szendrölád	9	⊼	Mátészalka	15	
Koszeg	ny	⊼	Nagykónyi	18		Füzöd	22	⊼	Tiszabecs	13	
Kormend	1		Somogyszob	26		Hidasnémeti	18	⊼▲	Csenger	12	
Lenti	10		Barcs	26		Tokaj	10		Nyírlugos	20	
Letenye	18		Szigetvár	16		Poroszló	12		Polgár	15	
Kőszeg	1		Lengyel	25		Jászapáti	18		Hajdúdorog	-	
Sárvár	7		Szekszárd	19		Nagykáta	13	▲	Hortobágy	14	
Zirc	16		Mohács	13		Örkény	4		Tiszaroff	11	
Veszprém	8		Siklós	19		Kunszentmiklós	16		Karcag	9	
Komárom	2		Királyrét	28	⊼▲	Cegléd	4		Berettyóújfalu	13	
Kisbér	8		Balassagyarmat	24	⊼	Nagykörös	5		Szeghalom	8	
Mór	19		Romhány	24	⊼	Tiszakécske	3=		Körösszakál	21	
Alesut	31		Vác	17		Izsák	-		Szarvas	-	
Dobogókő	-		Gödöllő	13		Kiskunfélegyh	4		Szentes	6	
Martonvásár	22		Lőrinci	7		Kiskunhalas	4		Orosháza	5	⊼▲
Tihany	5		Gyöngyös	12		Bácsalmás	6		Makó	2	
Fonyod	17		Borsodnádasd	16		Kistelek	7		Mezöhegyes	7	⊼
Marcali	33		Putnok	9		Záhony	11		Mátraháza	21	⊼▲

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.5.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Bpest 18 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	12	180	7	220	12	220	7	270	7	180	2						
500 m	190	13	230	16	230	12	230	13	230	10	260	3						
1000	250	8	210	16	230	12	230	13	230	10	260	3						
1500	250	8	210	16	230	12	220	10	230	10	230	8						
2000	250	8	210	16	230	12	220	10	230	10	230	8						
3000	210	13	190	13			220	13	230	10	220	11						
4000	200	14	200	26			210	13	240	11	210	12						
5000	190	24	180	20			210	13	230	17	210	12						
7000	200	31	180	31			200	11	210	22								
9000	200	31	190	37			190	20	210	22								
10000	200	31	220	20			190	20	220	25								
12000	240	21	220	20			220	18	220	26								
14000	240	21	220	20			240	18	250	18								
16000			240	15			240	13	250	18								
18000																		
20000																		

IV. 6.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2																
500 m	50	8																
1000	100	9																
1500	100	9																
2000	130	9																
3000	150	12																
4000	140	13																
5000	150	12																
7000	160	12																
9000	200	13																
10000	220	20																
12000	220	14																
14000	230	18																
16000																		
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 97. szám. + Budapest + 1962. április 7.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén ciklonok hatására felhős, csa idékos idő uralkodik. Sokhelyen viharos erejü szelek tombolnak. Csendes, derült s idő a Szovjetunió európai területének keleti felében, valamint az Ibériai félsigeten.

Hazánkban tegnap a Dunántul nyugati részein 6, 8 órán keresztül sütött a Nap. Itt csapadék nem hullott. Az ország többi részein felhős idő volt és sokhelyen esett az eső. Az eső mennyisége az Északi hegyvidék és a Tiszántul egyes helyein elérte a 13, 17 mm-t, máshol 10 mm alatt maradt. Napközben a hőmérséklet 8, 13 fokig emelkedett, ma hajnalra a levegő a nyugati határszélen 0,+3, máshol 4, 7 fokig hült le. Ma délelőtt az ország keleti felében esik az eső. Sokhelyről viharos erejü szeleket jelentettek. Budapesten a szél az éjszaka folyamán vált viharossá és a délelőtt folyamán elérte a 25 méter másodpercenkénti sebességet. Kecskeméten ma délelőtt 29 méteres másodpercenkénti sebesség is előfordult.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 758 mm, erősen emelkedő irányzatu.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma erős, időnként viharos északnyugati szél.
Holnap a szél mérséklődik és nyugati, délnyugati irányba fordul.
A felhőzet átmenetileg csökken, holnap a déli óráktól kezdve nyugat felől ismét növekedik és a Dunántulon néhány helyen már eső is lesz.
Az éjszakai lehülés erősödik.
A nappali felmelegedés szintén fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -1, +3,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 10, 14 fok között

Kerényi Béla

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 i átlagtól:

962. IV. 6-án: 7,2 C°, 745,8 mm. Eltérés: -2,7 C°, -14,9 mm.

971 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 25,9 C° /1941/
galacsonyabb hőmérséklet -3,2 C° /1896/

62. 0136. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Berlin
London
Paris
Prahg
Wien
Budapest
Bucuresti
Roma
Lisbon
Gibraltar
Tunis
Nicosia
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 es 2000 m
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62. d p r i l i s hó 7. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 6. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	-54		
850	1265	- 1	- 1
700	2795	- 9	- 9
500	5320	-27	-32
400	6890	-38	-44
300	8820	-53	-57
250	10000	-50	-53
200	11470	-44	
150	13410	-43	
100	16140	-48	

Jellemző pontok:

976	Talaj	7	3
900	810	2	2
800	1750	- 4	- 4
756	2200	- 4	- 4
600	3970	-16	-16
*286	9120	-55	-58
250	10000	-50	-53
260		-50	
230		-50	
108		-43	

* Tropopauza

Az advekciós kép szombaton, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat a Földközi-tenger déli felén, mérsékeltet Németországban, az Alpok fölött és a Balkán-félszigeten, továbbá az Atlanti-óceán nyugati felén, erős meleget pedig Nagybritanniában és Franciaország északnyugati részén, mérsékeltet a Szovjetunió európai területén. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétege átlagosan egy fokot hűlt.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1280, a -10 fokos 3050, a -20 fokos pedig 4500 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta mindhárom kb 200 m-t süllyedt.

Veress s.k.

1962. IV. 7. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	-12		
850	1303	0	- 2
700	2831	- 9	-10
500	5350	-26	-27
400	6930	-38	-40
300	8840	-54	-55
250	10010	-53	-55
200	11470	-48	
150	13380	-45	
100	16090	-48	

Jellemző pontok:

982	Talaj	7	4
936	520	3	1
900	850	3	0
800	1790	- 3	- 4
600	4010	-16	-17
*280	9280	-58	-59
250	10010	-53	-55
264		-54	
242		-53	
220		-48	
104		-46	

1962. április hó, **7.** nap **szombat**

75. évfolyam **97.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	WNW 15	1012,2	5	ny		10	4	3	0
Sopron	3	NW 15	11,9	5	.		11	3	3	7
Szombathely	4	NW 9	12,7	5	.		13	4	2	6
Szentgotthárd	4	NW 7	12,3	6	.		13	2	1	9
Pápa	3	NW 15	09,9	6	.		11	6	4	-
Győr	4	NW 14	10,0	6	ny		12	6	5	3
Esztergom	4	NW 12	06,7	6	2		9	5	5	-
Tatabánya	4	NW 15	07,3	6	3		10	6	4	-
Székesfehérvár	4	NW 12	07,1	5	1		9	5	3	-
Siófok	4	NW 14	09,2	6	ny		10	5	4	1
Keszthely	4	NW 10	10,3	6	.		12	6	-	3
Zalaegerszeg	3	NNW 8	11,7	6	.		12	5	3	-
Nagykanizsa	4	N 5	11,9	6	.		13	5	4	-
Kaposvár	-	-	-	-	.		13	7	-	-
Pécs	4	NW 13	07,0	5	1		10	5	4	0
Budapest M. I.	4	NNW 11	04,8	6	7		10	6	5	0
Salgótarján	4	W 2	01,0	7	6		10	5	3	-
Eger	4	NW 2	01,5	7	9		11	5	4	0
Miskolc	4	NW 5	999,4	8	9		11	6	5	0
Nyíregyháza	4	N 10	96,3	8	ny		-	7	6	1
Baja	4	NW 9	1006,3	6	2		10	6	5	0
Kalocsa	4	WNW 19	-	6	3		9	5	5	-
Kecskemét	4	NE 8	03,4	6	4		9	4	4	0
Szeged	4	NW 13	03,3	6	11		8	5	5	1
Szolnok	4	WNW 6	01,5	7	6		10	5	5	2
Túrkeve	4	NW 9	00,6	7	5		12	5	5	-
Békéscsaba	4	NW 8	01,1	7	8		11	6	6	0
Debrecen	4	WNW 6	00,0	8	13		11	6	6	0
Nyíregyháza	4	NW 6	999,3	9	3		10	7	6	0
Kékestető (1000 m)**	4	NW 6	882,6	0	5		3	0	-	0
Salvatető (932 m)**	-	-	-	-	8		4	0	-	-
Hármashatár-hegy (534 m)*	4	N 15	947,3	2	3		7	2	1	0
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 7	943,5	3	6		6	3	3	0
Parkoldgyepu (400 m)*	4	NW 12	949,9	8	ny		8	3	3	-

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Nagyka[illegible]	.		Tab	.		Jósvafő	-		Kisvárda	1	
Sorma[illegible]	.		Sárbogárd	4		Lillafüred	17		Vásárosnamény	ny	
Kapo[illegible]vár	.		Dunaujv.	1		Szendrőlád	6		Mátészalka	2	
Ko[illegible]zeg	.		Nagykónyi	1		Füged	-		Tiszabecs	5	
Kor[illegible]mend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	1		Csenger	6	
[illegible]enti	.		Barcs	ny		Tokaj	7		Nyírlugos	5	
[illegible]etenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	12		Polgár	7	
[illegible]aszi	.		Lengyel	3		Jászapáti	2		Hajdúdorog	-	
[illegible]nag	.		Szekszárd	4		Nagykáta	-		Hortobágy	7	
Ir[illegible]	3		Mohács	ny		Örkény	2		Tiszaroff	12	
[illegible]esztprém	ny		Siklós	2		Kunszentmiklós	3		Karcag	12	
Komárom	2		Királyrét	5		Cegléd	2		Berettyóújfalu	-	
[illegible]ister	1	8	Balassagyarmat	11		Nagykőrös	6		Szeghalom	13	
[illegible]lor	2		Romhány	5		Tiszakécske	-		Kórosszakál	14	
[illegible]ösd	2		Vác	5		Izsák	-		Szarvas	8	
[illegible]olgogko	6		Gödöllő	5		Kiskunfélegyh	5		Szentes	11	
[illegible]artonvásár	3		Lőrinci	1		Kiskunhalas	4		Orosháza	7	
[illegible]ha[illegible]	ny		Gyöngyös	1		Bácsalmás	4		Makó	9	
[illegible]rnad	.		Borsodnádasd	6		Kistelek	12		Mezőhegyes	8	
[illegible]aroli	.		Putnok	5		Záhony	.		Mátraháza	2	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 6.	Bpest 06 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Pécs 12 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	360	12	320	18	360	2	320	7	270	18	320	18	320	12	320	18
500 m	10	12	340	25	340	15	80	2	320	17	340	26	330	21	320	18	320	21
1000	10	12	340	25	340	15	100	2	320	17	360	26	330	21	320	24	330	31
1500	80	7	10	7	340	9	120	2	320	17	360	26	330	21			330	19
2000	90	7	10	7	300	7					360	18	330	10			330	19
3000	150	5	10	7	170	2					360	7	330	10				
4000	150	5	120	3	190	2					360	7	330	10				
5000	190	5	120	3	160	4					90	4	40	9				
7000	190	5	170	28	150	29					100	12	80	10				
9000	180	17	160	16	150	18					130	8	130	15				
10000	210	10	200	11	220	11					130	8	210	3				
12000	210	10	200	11	220	11					210	6	230	8				
14000	240	18	220	22	220	11					220	10	220	12				
16000			240	12							280	9	230	7				
18000			220	6														
20000																		

IV. 7.	Szhely 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7																
500 m	330	20																
1000	330	20																
1500	340	33																
2000	30	11																
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 98. szám. + Budapest + 1962. április 8.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Európába lezúdult hideg levegő helyébe az Atlanti-
ceán déli részei felől nagy sebességgel melegebb légtömegek érkeznek.

Hazánkban tegnap erős, többfelé viharos erejű északnyu-
ati szél dühöngött. Az átlagos szél egyes helyeken megközelitette az óránként
00 km-es sebességet. Több helyről jelentettek jelentéktelen mennyiségű esőt.
hőmérséklet napközben 8, 12 fokig emelkedett, ma hajnalban északkeleten 0, -1,
s ország többi részein +2, +5 fokig süllyedt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tenger-
zintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

A nappali felmelegedés a nyugati megyék kivételével ország-szerte fokozódik.
Az éjszakai lehűlés keleten gyengül, máshol alig változik.
Nyugatról kelet felé vonuló változó mennyiségű felhőzet, többfelé esővel, holnap néhány helyen zivatarral.
Időnként élénk délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 2, 6,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 14, 17
fok között.

Stábel s.k.

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75
i átlagtól:

962. IV. 7.: 7,1 C°, 758,4 mm. Eltérés: -2,9 C°, -1,2 mm.

971 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 26,0 C° /1961/
galacsonyabb hőmérséklet -2,9 C° /1929/

62. 0140. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Paris
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Szofia
Roma
Athen
Nicosia
Madrid
Lisbon
Gibraltar
Tunis
Szintvonalak 500, 1000, 1500 és 2000 m.
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 8. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 7. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	87	-	-
850	1400	- 3	- 7
700	2917	-11	-18
500	5420	-26	-30
400	7000	-38	-41
300	8920	-53	-55
250	10090	-53	-
200	11550	-48	-
150	13480	-43	-
100	16200	-44	

Jellemző pontok:

994	Talaj	9	0
900	950	1	- 3
800	1880	- 7	-11
778	2080	- 6	-12
702	2900	-11	-17
693	3000	-10	-18
600	4090	-18	-23
512	5240	-27	-28
490	5550	-26	-30
*274	9520	-57	-60
250	10090	-53	-
228	-	-48	-
142	-	-42	-
113	-	-46	-

* Tropopauza

A nyugat-keleti irányú zonális áramlási rendszer gyors egymásutánban váltakozó hideg és meleg advekciós folyamatot tart fenn az Atlanti - óceánon, valamint Európa nagy részén. Ma, 00 GMT-kor Nyugat- és Közép-Európa jórészén, a Földközi-tenger medencéjében, valamint Kelet- és Észak-Európa jelentős nagy területei felett, meleg advekció található. Lehűlés mutatkozik Ukrajna, a Fekete- és Földközi-tenger nyugati medencéjének légterében, továbbá az Atlanti-óceánon a 40. és 60. szélességek által közrefogott sávban is. Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán csak a 08 és 3 km közötti rétegben történt változás: az elmúlt nap advekciós képének megfelelően 2, 3 fokos lehűlés. Emiatt a 0 fok szint magassága 140 m-rel lejjebb, 1140 m-en volt. A -10 fok három szintben jelentkezett: 2470, 2820 és 3130 m-en.

Tóth Pál s.k.

1962. IV. 8. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	135	-	-
850	1446	- 3	- 5
700	2958	-10	-10
500	5480	-27	-27
400	7050	-38	-39
300	8980	-50	-
250			
200	11620	-50	-
150	13520	-48	-
100	16200	-50	-

Jellemző pontok:

999	Talaj	4	- 1
975	340	5	1
900	990	1	- 3
728	2650	-11	-11
707	2860	-10	-10
688	3100	-10	-10
600	4140	-17	-17
*306	9850	-50	-51
250	10160	-51	-
269	-	-50	-
255	-	-52	-
238	-	-49	-
208	-	-52	-
195	-	-48	-
126	-	-48	-
107	-	-48	-

1962. április hó, **8.** **vásárnap** nap, **75.** évfolyam **98.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	S 2	1017,1	6	1		11	5	2	10
Sopron	3	SW 2	16,2	8	ny		10	5	0	8
Szombathely	2	SW 3	17,6	4	•		11	3	0	9
Szentgotthárd	3	SW 4	17,5	2	•		11	2	1	10
Pápa	4	S 3	16,6	6	ny		11	5	2	–
Győr	4	SW 5	16,2	7	ny		11	6	5	9
Esztergom	4	W 4	16,6	7	ny		9	3	-1	–
Tatabánya	4	W 6	16,6	6	ny		11	5	2	–
Székesfehérvár	4	SW 1	17,3	6	ny		10	3	-4	–
Siófok	4	SW 8	18,3	7	•		9	6	3	8
Keszthely	4	SE 1	17,7	6	•		11	5	–	10
Zalaegerszeg	4	SW 2	17,9	6	•		11	2	2	–
Nagykanizsa	4	SW 2	18,3	6	•		12	3	0	–
Kaposvár	–	–	–	–			–	–	–	–
Pécs	4	SW 4	17,3	4	•		10	3	1	6
Budapest M. I.	4	W 2	16,6	6	•		10	5	3	8
Salgótarján	4	SW 4	13,9	5	•		9	2	1	–
Eger	4	W 2	15,5	5	•		11	1	-4	1
Miskolc	4	S 1	14,1	6	•		13	0	-2	5
Sárospatak	3	SW 3	14,9	5	•		9	0	-3	5
Baja	4	S 2	18,3	5	ny		10	2	-1	0
Kalocsa	4	WSW 3	17,9	5	ny		10	2	-2	–
Kecskemét	4	SW 3	17,0	5	1		10	3	1	6
Szeged	4	S 3	18,7	4	2		10	1	-2	3
Szolnok	4	WSW 5	16,3	5	ny		10	3	1	6
Túrkeve	4	SW 2	16,7	5	•		10	2	0	–
Békéscsaba	4	SW 2	18,0	4	ny		10	1	-1	0
Debrecen	4	SW 4	17,2	4	ny		11	-0	-2	0
Nyíregyháza	4	SW 3	15,9	4	•		10	2	-2	0
Kékestető (1000 m)**	4	WSW 6	–	-1	•	folt	1	-2	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•	folt	4	-2	–	–
Misinatető (534 m)*	–	–	–	–			7	–	–	–
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	4	–	–	5	•		9	3	–	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	1		Tab	•		Jósvafő			Kisvárda	ny	
Csorna	1		Sárbogárd	–		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Dunaujv. Sztálinváros	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	ny	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Fügöd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	1	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	ny	
Letenye	•		Szigetvár			Poroszló	•		Polgár	ny	
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	–		Hajdudorog	•	
Sümeg	–		Szekszárd	–		Nagykáta	1		Hortobágy	•	
Zirc	ny		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	1		Kunsztmiklós	–		Karcag	ny	
Komárom	1		Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	1	
Iváncsa	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	ny		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kocsordakál	2	
Mesztegnyő	•		Vác	•		Izsák	–		Szarvas	1	
Dobogókő	1		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	ny		Szentes	–	
Martonvásár	ny		Lőrinci	•		Kiskunhalas	–		Orosháza	1	
Tihany	ny		Gyöngyös	•		Bácsalmás	–		Makó	2	
Tonyod	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	2		Mezőhegyes	1	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 7.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Bpest 12 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Debr. 12 h		Miskolc 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	17	320	12	320	17	320	7	320	7	360	17	320	7	270	2	320	12
500 m	320	17	330	17	320	15	320	17	330	17	340	23	350	19	300	9	350	13
1000	350	25			330	24	330	22			340	23	350	19			350	17
1500	350	25			340	20	330	20			340	23	350	19				
2000	360	23			240	20	330	28					350	19				
3000	10	24			340	12												
4000	360	8			300	7												
5000	340	1			280	7												
7000	340	1			330	5												
9000	110	10			340	5												
10000	210	4			320	6												
12000	210	4			320	6												
14000	210	12			300	3												
16000	210	3			240	6												
18000	210	3																
20000	210	3																

IV. 7.	Bpest 18 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	12	320	2	220	7	270	7	220	2	320	2						
500 m	320	13	340	14	260	8	270	11	200	5	300	9						
1000	320	16	340	14	280	15	290	12	230	3	310	9						
1500	320	16	340	14	310	11	290	23	300	6	330	8						
2000	320	16	340	14	330	9			290	13	340	10						
3000	310	21	320	12					310	15								
4000	310	13	320	12					320	18								
5000			350	18														
7000			350	18														
9000			350	12														
10000			350	12														
12000			350	12														
14000			200	5														
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 8.	Bpest 00 h		Pécs 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	270	2	270	2												
500 m	280	9	270	3	300	12												
1000	310	15	310	11	300	15												
1500	310	15	310	11	310	12												
2000	310	15	310	11														
3000	320	18	310	11														
4000	320	18	340	20														
5000	330	17																
7000	320	18																
9000	350	38																
10000	350	38																
12000	330	17																
14000	320	12																
16000	270	3																
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA.

75. évfolyam 99. szám. + Budapest + 1962. április 9.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az azóri magaslégnyomású képződmény keleti oldalán hideg léghullámok érkeznek Nyugat- és Közép-Európa fölé élénk nyugati, északnyugati széllel, záporesőkkel és lehüléssel.

Hazánkban tegnap változó mennyiségü felhőzet boritotta az égboltot, és néhány helyen kevés eső is esett. A csapadék mennyisége jelentéktelen volt. A nap nyugaton 5, 9, keleten 1, 5 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben nyugaton 16, 19, keleten 10, 16 fokig emelkedett. Ma hajnalban általában 0, +5, a Dunántul déli határmegyéiben azonban csak 4, 9 fokig hült le a levegő. Néhány helyen gyenge talajmenti fagy volt. Ma délelőtt a Dunántul nyugati felében ujabb felhősödés indult meg.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 760 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Felhőátvonulások főként nyugaton és északon helyenként záporesővel, zivatarral.
Erősödő délnyugati, nyugati, a Dunántulon már erős északnyugati, északi szél.
A nappali felmelegedés holnap keleten és délen is gyengül.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +2, +6,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 9, 14 fok között.

Vereshárló

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 8-án: 11,2 C°, 761,6 mm. Eltérés: +1,5 C°, +2,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	27,6 C° /1939/
legalacsonyabb hőmérséklet	-2,5 C° /1956/

62. 0143. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése










mm
mb
Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
London
Valentia
Berlin
Praha
Paris
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Lisboa
Nicosia
Szintvonalak 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 9. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 8. 12h			
mb.	m	C°	T_d
1000	133		
850	1470	2	- 2
700	3011	- 5	- 8
500	5560	-22	-27
400	7170	-34	-38
300	9130	-47	-50
250	10310	-55	-59
200	11720	-56	
150	13570	-49	
100	16230	-49	

Jellemző pontok:

999	Talaj	13	4
740	2560	- 6	- 8
710	2900	- 4	- 8
570	4600	-18	-21
548	4900	-17	-22
250	10310	-55	-59
*225	11000	-60	-63
210		-56	
184		-56	
156		-50	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán északnyugati része, az Északi Jeges-tenger déli térsége, Nyugat-Európa, Közép-Európa nyugati része, valamint a Szovjetunió európai területének északnyugati térsége felett, mérsékeltet Dél-Európa legnagyobb része, valamint a Szovjetunió európai területének középső része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt meleg advekció váltakozik.
Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett, 3000 m-ig átlagosan 7, e fölött átlagosan 4 fokot. A 0 fok magassága ma éjfélkor 2300, a -10 foké 3800, a -20 foké pedig 5320 m magasságban volt található. A 0 fok magassága az elmúlt 24 óra alatt 1160 m-t emelkedett. A vizgőztartalom az alsó légrétegekben emelkedett, fölfebb csökkent.

Kerényi s. k.

1962. IV. 9. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	110		
850	1449	5	- 3
700	3010	- 6	-15
500	5570	-22	-28
400	7180	-32	-34
300	9160	-45	-47
250	10350	-53	-55
200	11760	-59	
150	13600	-53	
100	16230	-51	

Jellemző pontok:

996	Talaj	8	2
940	650	10	1
914	850	8	- 1
900	980	10	0
800	1950	3	-7
600	4200	-13	-26
250	10350	-53	-55
*214	11350	-60	-62
188		-59	
174		-53	
156		-53	
142		-51	

1962. április ....hó, **9.** nap **hétfő**

75. évfolyam **99.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	S 1	1014,6	6	ny		18	1	-1	6
Sopron	3	WNW 3	13,6	6	ny		18	2	-1	8
Szombathely	4	SSW 1	13,6	5	•		18	1	-2	7
Szentgotthárd	4	NW 1	13,2	3	•		18	3	0	8
Pápa	1	S 3	12,7	6	•		17	3	0	-
Győr	1	ESE 1	13,3	5	ny		18	0	0	5
Esztergom	0	SE 1	13,5	7	•		16	3	-3	-
Tatabánya	0	ESE 4	13,1	6	•		17	5	6	-
Székesfehérvár	0	SE 1	13,2	5	•		17	1	-5	-
Siófok	0	- 0	13,7	7	•		17	5	3	7
Keszthely	0	E 2	13,1	7	•		18	5	-	9
Zalaegerszeg	4	W 1	13,0	8	•		18	4	0	-
Nagykanizsa	1	SSW 2	13,5	7	•		18	6	2	-
Kaposvár	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pécs	1	SW 4	13,7	7	•		16	5	3	5
Budapest M. I.	0	- 0	13,7	5	•		16	4	2	5
Salgótarján	0 =	S 1	13,2	7	•		13	2	1	-
Eger	0	SE 1	16,2	6	•		14	2	-2	3
Miskolc	0 =	SE 2	15,4	5	•		14	3	0	4
Sárospatak	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Baja	2	SSW 1	14,7	8	•		17	3	-1	4
Kalocsa	0	S 1	15,5	8	•		16	4	2	-
Kecskemét	0	SE 3	14,0	4	•		15	2	0	5
Szeged	1	SE 4	15,9	5	•		15	3	1	5
Szolnok	1	SE 2	14,4	4	•		15	3	-1	5
Túrkeve	1	SSE 4	14,9	5	•		14	3	0	-
Békéscsaba	1	S 4	16,0	5	•		12	2	1	3
Debrecen	1	S 1	16,2	7	ny		12	5	3	3
Nyíregyháza	1 =	NE 2	17,2	4	•		12	2	-1	2
Kékestető (1000 m)**	1	SW 2	895,1	2	ny	folt	15	1	-	3
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	•		8	0	-	-
Misinatető (534 m)*	0	SW 5	954,8	7	•		15	6	3	7
Szabadsághegy (474 m)*	0 ⊔	S 1	955,6	7	•		13	3	-1	5
Farkasgyepü (400 m)*	1	S 1	952,9	7	-		-	5	2	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		Hó cm
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvarda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafured	•		Vasárosnamény	•	
Kapuvár	•	=	Dunaújv. Sztálinváros	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	ny	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füzesd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	ny	
Lenti	•		Bárcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sopron	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zárc	•		Mohács	•		Örkény	•	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunszentmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	1		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	•	=	Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Tata	•		Romhány	•		Tiszakécske	•	=	Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	-		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	-		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•	=	Záhony	•		Mátrahaza	•	folt

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 8.	Bpest 06 h		Szhely 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	7	220	7	220	7	220	7	220	7	220	7	220	7	140	7	180	7
500 m	280	17	200	5	240	8	250	10	250	8	240	7	290	7	220	8	200	9
1000	280	17	260	2	290	7	260	13	250	8	220	4	290	7	220	8	210	12
1500	300	13	270	4	300	9	270	13	250	7	270	9	310	11	230	7	230	13
2000	300	13			300	9	280	13			270	9	310	11	270	8	250	10
3000	310	17			340	12					270	7	290	11	250	16	300	11
4000	330	13			340	12					270	7	290	11			270	12
5000	350	15			340	12					290	19	340	14			270	12
7000	340	32			360	22					310	13	340	14				
9000	350	31			360	22					330	17	330	23				
10000	350	31			350	28					330	17	330	23				
12000	330	18			350	13					330	17	330	23				
14000	340	4			300	4							250	7				
16000													260	4				
18000													130	6				
20000																		

IV. 8.	Szhely 23 h		Pécs 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	270	2	180	7	140	2										
500 m	250	14	260	12	200	29	220	10										
1000	190	8	260	18	220	19	220	8										
1500	200	3	260	18	240	16	240	8										
2000	310	6	270	13	290	10	260	10										
3000			270	13			290	3										
4000			250	10			290	8										
5000							300	6										
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 9.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	7	140	2														
500 m	230	10	230	6														
1000	230	10	220	5														
1500	220	8	170	5														
2000	290	2	240	4														
3000	290	2																
4000	270	13																
5000	270	13																
7000	270	13																
9000	270	20																
10000	270	20																
12000	280	14																
14000	240	7																
16000	260	7																
18000	230	5																
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

)JA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
CFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 100. szám. + Budapest + 1962. április 10.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa-szerte az évszakhoz képest hűvös, szeles idő uralodik.

Hazánkban tegnap a délelőtt folyamán még általában csendes, apsütéses idő volt. Azonban a déli óráktól kezdve, főleg a Dunántúlon erősen elhős idő alakult ki, több helyen kisebb eső kiséretében; máshol csak nappali elhőképződés volt. A hajnali órákban szórványosan a Tiszántulon is voltak kisebb esők. Az elmúlt 24 óra alatt az ország területének kb. felerészén hullott éhány mm-nyi eső. A legmagasabb hőmérséklet tegnap napközben a Dunántúlon yör-Kaposvár vonalától nyugatra csak 12-15, ettől keletre általában 16-19 fokig emelkedett; ma hajnalra országszerte 4, 7 fokig hűlt le a levegő. Ma délőtt tulnyomóan borult idő volt és főleg a Dunántulon kisebb esők voltak.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszint- átszámitott légnyomás 764 mm, változatlan.

Várható időjárás szerda estig:

Ma erősen felhős idő többhelyen záporesővel, néhány helyen zivatarral.
Holnap reggel és koradélelőtt napsütés, napközben felhőképződés, néhány helyen futó zápor.
Gyenge, időnként mérsékelt szél.
A nappali felmelegedés keleten csökken, nyugaton erősödik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten +4, +7, nyugaton 0, +4,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 8, 12 fok között.

Tóth Pál

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 1 átlagtól:

62. IV. 9.-én: 10,7 C°, 760,6 mm. Eltérés: +1,1 C°, +0,8 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 25,2 C° /1939/
galacsonyabb hőmérséklet -1,4 C° /1929/

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Moskva
Kiev
Lyov
London
Wien
Budapest
Bucuresti
Gibraltar
Lisboa
Nicosia
Athen
Tunis
Valencia
Thorshavn
Kopenhagen
Oslo
Berlin
Praha
Paris
Roma
Madrid
Sofia
Zagreb
Beograd
Kobenhavn
Cizinder Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 10. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 9. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	115		
850	1451	2	-6
700	2994	-6	-16
500	5540	-23	-27
400	7140	-34	-39
300	9100	-44	-52
250	10290	-54	-59
200	11700	-54	
150	13580	-48	
100	16250	-48	

Jellemző pontok:

997	Talaj	14	1
900	990	6	-4
805	1850	-2	-4
774	2180	-2	-3
748	2480	-4	-16
600	4180	-14	-21
*224	11000	-58	-63
173		-49	

* Tropopauza

A 35. keleti hosszúsági körtől keletre, valamint az Atlanti-óceán és Nyugat-Európa jó része felett meleg advekció található, míg a Földközi-tenger medencéje, a Kárpát- és Cseh-medence, Skandinávia és Finnország légterében lehűlési folyamat mutatkozik. Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra általában 4 fokot hűlt. A 0 fok magassága ma éjfélkor 1800 m, a -10 foké 3220 m. A 0 fok magassága az elmúlt 24 óra alatt 500 m-t süllyedt.

Kapovitsné s.k.

1962. IV. 10. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	132		
850	1466	3	[illegible]
700	3003	-9	-10
500	5530	-26	-27
400	7110	-35	-40
300	9050	-52	-55
250	10210	-57	
200	11630	-53	
150	13510	-49	
100	16170	-49	

Jellemző pontok:

999	Talaj	7	[illegible]
963	420	8	[illegible]
*258	10000	-57	-60
228		-58	
182		-50	

1962. április ..... hó,
10. kedd ..... nap .....
75. évfolyam 100. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsékleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsékleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 6	1019,8	6	•		13	6	4	4
Sopron	4*	NW 6	20,0	5	ny		11	5	4	2
Szombathely	4	N 8	19,8	5	ny		13	5	4	1
Szentgotthárd	4	N 3	18,9	5	2		12	4	4	1
Pápa	4	NW 8	18,7	7	ny		13	6	5	—
Győr	4	NW 6	18,7	6	•		14	6	5	9
Esztergom	4	NW 1	18,1	6	ny		16	4	0	—
Tatabánya	4	NW 2	18,3	7	ny		15	6	1	—
Székesfehérvár	4	NW 6	17,6	7	ny		15	5	-2	—
Siófok	4	N 7	18,8	8	ny		18	7	5	9
Keszthely	4	N 5	18,1	7	2		14	6	—	6
Zalaegerszeg	4	N 6	18,7	6	1		13	4	4	—
Nagykanizsa	4	NNE 4	18,7	6	3		14	5	5	—
Kaposvár	—	—	—	—	•		15	7	—	—
Pécs	4	N 5	15,4	7	•		16	6	4	12
Budapest M. I.	4	WNW 3	17,0	7	ny		16	7	5	9
Salgótarján	4 =	SW 1	17,1	6	•		14	2	1	—
Eger	4 =	NW 1	17,1	7	•		16	3	-2	10
Miskolc	4 =	N 1	17,3	6	•		17	3	1	8
Sárospatak	1	— 0	17,0	9	•		16	6	2	8
Baja	4	N 5	16,6	8	•		19	7	7	12
Kalocsa	4	NNW 2	—	8	ny		17	7	5	—
Kecskemét	3	NW 2	16,4	5	•		18	5	4	11
Szeged	4	NNE 5	15,8	8	ny		19	7	7	12
Szolnok	4	NW 2	16,3	8	•		18	5	2	11
Túrkeve	4	NE 1	16,0	7	ny		19	6	4	—
Békéscsaba	4	E 2	16,4	9	ny		18	6	5	10
Debrecen	4	NE 1	17,9	7	•		18	2	0	10
Nyíregyháza	3	N 3	18,1	7	•		17	5	0	8
Kékestető (1000 m)**	4 •	SW 1	898,3	-4	ny	folt	8	3	—	10
Salvatető (932 m)**	—	—	—	—	•		16	-6	—	—
Misinatető (534 m)*	4 =	N 9	956,1	4	•		14	4	1	12
Szabadsághegy (474 m)*	4	N 1	955,7	5	1		13	4	2	10
Farkasgyepü (400 m)*	4 •	N 1	958,1	4	1		12	4	3	—

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	—		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Dunaújv. Szalmavidos	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Kőrmend	1		Somogyszob	2		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	3		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	4		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	—		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	1		Szekszárd	•		Nagykáta	1		Hortobágy	•	
Tác	2		Mohács	•		Örkény	•	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	ny		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	ny		Királyrét	1		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	ny		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Tór	•		Romhány	ny		Tiszakécske	1	=	Kőrösszakál	•	
Tata	ny		Vác	ny		Izsák	—		Szarvas	ny	
Bobogoko	1		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Bartonvásár	2		Lőrinci	1		Kiskunhalas	ny		Orosháza	•	
Ihany	3		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	•		Makó	•	
Tonyod	4		Borsodnádasd	—		Kistelek	ny		Mezőhegyes	•	
Barcali	4		Putnok	•	=	Záhony	•		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 9.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Miskolc 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	7	220	7	180	7	320	7	320	2	180	12	180	2	320	7	270	7
500 m	200	4	200	4	220	6	350	11	340	8	260	4	180	5	330	13	260	10
1000	200	4	220	9	210	9	350	9	350	6	240	7	190	8	350	11	250	10
1500	200	3	220	9	210	9	340	4	350	6	230	13	210	14	20	9	250	10
2000	160	4	220	9	210	13	360	4	350	7	-		210	14			250	10
3000	220	4	190	6	240	10					240	15	190	5			240	13
4000	220	7	220	11	220	8					240	15	210	10				
5000	250	9	240	16	250	10					240	17	220	13				
7000	240	16			260	13					240	24						
9000	240	25			240	12					230	23						
10000	240	25			240	19					230	23						
12000	240	20			250	23					240	14						
14000	250	7			230	18					240	14						
16000					200	8					220	12						
18000																		
20000																		

IV. 9.	Szeged 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	270	7	320	7	270	2	320	2	320	2	360	2	40	2	180	2
500 m	220	21	260	6	310	7	360	2	330	10	320	3	080	3	270	2	220	5
1000	220	34	260	6	230	5	350	9	340	9	250	6	190	4	240	2	210	8
1500	220	33	250	8	240	9	20	6	320	12	250	6	230	4	260	3	210	8
2000	230	5	250	8	250	9					230	11	210	9	230	8	230	8
3000			230	9	250	9					220	15	230	14	240	12	240	11
4000			250	13	230	10					230	11	230	10			240	9
5000			240	19							220	16	230	14				
7000											220	23	230	14				
9000											220	29	240	20				
10000											220	29	240	20				
12000											220	12	230	14				
14000											230	11	230	14				
16000											230	11						
18000																		
20000																		

IV.10.	Pécs 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2														
500 m	130	3	320	3														
1000	170	4	270	2														
1500	170	4	210	7														
2000	210	6	230	10														
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 101. szám + Budapest + 1962. április 11.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén felhős, csapadékos, az évszakoz képest hűvös az idő. Kevésbé felhős, csapadéknélküli idő csak a Szovjetunió urópai területének délkeleti részein található. Ott tegnap a hőmérséklet legagasabb értékei elérték a 18, 20 fokot.

Hazánkban tegnap a Nagykanizsa-Eger-Sárospatak vonaltól szakra erősen felhős idő volt. Ettől délre 4-8 órán keresztül sütött a Nap. ok helyen esett az eső. A Duna vonalától keletre az eső mennyisége legtöbb helyen az 1 mm-t sem érte el, ettől nyugatra viszont voltak helyek, ahol 20, 23, ős Kisbéren 25 mm esőt mértek. Az Északi -hegyvidéken és a Tiszántul egyes helyein zivatarok is voltak. Napközben a hőmérséklet alakulásában igen nagy eltérések mutatkoztak az ország nyugati és keleti részei között. A keleti országészben általában 17-19 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ezzel szemben nyugati határszélen napközben sem emelkedett a hőmérő higanyszála 6-7 fok fölé. Hajnalban a levegő a nyugati határszélen és az északi-hegyvidék egyes helyen 3-4, máshol 5-9 fokig hűlt le. Ma délelőtt országszerte erősen felhős az idő. A Tisza vonalától nyugatra sok helyen esik az eső. Délelőtt 11 órakor az ország nyugati részében 10 fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet, mint a keleti országrészben. A Dunántul egyes helyein erős északnyugati, északi szél fuj.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 763 mm, gyengén emelkedő irányzatu.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhős idő, sok helyen esővel.
Mérsékelt, változó irányu szél.
A hőmérséklet keleten csökken, nyugaton kissé emelkedik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +3, +7,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 8. 12 fok között.

Berényi

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

962. IV. 10.: 9,1 C°, 762,9 mm. Eltérés: -1,0 C°, + 2,9 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet 23,9 /1920/
egalacsonyabb hőmérséklet - 2,9 /1892/

620153 OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Lvov
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Roma
Athén
Nicosia
Tunis
London
Paris
Madrid
Lisbon
Gibraltar
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m.
1000 KM
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. Április hó 11. nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 10. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	146	10	6
700	1480	3	0
500	3022	- 7	- 8
400	5560	- 24	- 28
300	7150	- 35	- 39
250	9090	- 50	- 53
200	10260	- 57	- 61
150	11700	- 50	
100	13610	- 46	
	16290	- 48	

Jellemző pontok:

	Talaj		
1001		10	6
960	480	7	4
931	730	8	4
768	2280	- 4	- 5
756	2400	- 3	- 4
277	9580	- 55	-58
250	10260	- 57	-61
183		- 47	
122		- 48	

* Tropopauza

Az advekciós kép szerdán, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat Nagybritanniában, az Északi-tengeren, Dél-Franciaországban és a Kárpát-medence nyugati részén, erős hideget pedig Marokkóban és Tuniszban, valamint az Atlanti-óceán északnyugati részén.
Hazánk fölött az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 6 km vastag rétege átlagosan egy fokot melegedett.
Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1850, a -10 fokos pedig 3500 m magasságban volt található; tegnap óta az első 50, a második pedig 280 m-t emelkedett.

Veress s.k.

1962. IV. 11. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	138	8	6
850	1476	4	0
700	3022	- 7	- 7
500	5560	-25	- 25
400	7140	-37	- 37
300	9070	-52	- 53
250	10230	-56	
200	11660	-50	
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1000		8	6
954	540	10	5
810	1860	0	- 1
782	2140	- 1	- 1
600	4210	- 15	-15
282	9470	- 56	-56
250	10230	- 56	
226		- 56	
168		- 48	

1962. április hó.
11. nap szerda
75. évfolyam 101. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Homérsékleti szélsőségek: tegnapi napi max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	N 2	1019.7	5	6		9	4	3	0
Sopron	4	NW 9	20.7	3	7		7	3	2	0
Szombathely	4	N 13	19.5	3	5		7	3	3	0
Szentgotthárd	4	N 7	19.0	4	13		6	4	2	0
Pápa	4	NW 12	17.3	4	9		8	4	3	–
Győr	4	NW 7	18.7	5	14		9	5	4	0
Esztergom	4	– 0	16.7	6	3		8	5	3	–
Tatabánya	4	WNW 2	16.8	6	11		8	5	4	–
Székesfehérvár	4	N 4	15.7	5	10		8	5	3	–
Siófok	4	N 8	16.3	6	6		9	6	4	0
Keszthely	4	NNW 8	17.2	4	7		9	4	–	1
Zalaegerszeg	4	N 10	18.3	3	16		7	3	3	–
Nagykanizsa	4	N 10	18.0	3	14		9	3	3	–
Kaposvár	–	–	–	–	23		12	5	–	–
Pécs	4	NW 2	14.9	6	9		13	6	5	4
Budapest M. I.	4	N 1	16.3	8	1		12	7	6	2
Salgótarján	4	E 2	15.9	10	1		13	9	8	–
Eger	4	E 2	16.8	14	ny		17	9	4	4
Miskolc	4	NW 2	17.0	10	1	↯	15	6	3	0
Sárospatak	4	N 1	17.5	12	•		18	10	6	6
Eger	4	N 3	14.9	7	2		15	6	6	5
Kalocsa	4	NNE 3	–	8	6		13	7	4	–
Kecskemét	4	NE 5	14.9	9	ny		18	8	7	7
Szeged	4	SE 5	15.0	12	ny		18	9	7	7
Szolnok	4	NE 3	15.5	9	ny		18	8	4	5
Karcag	4	NNE 2	15.5	8	ny		19	7	6	–
Békéscsaba	4	NE 1	15.9	10	ny		18	8	6	7
Debrecen	4	NE 1	17.1	10	ny	↯	19	8	7	8
Nyíregyháza	3	NE 5	17.7	9	1		18	7	5	6
Kékestető (1000 m)**	4	SSW 1	98.4	5	1	folt	8	4	–	1
Gerlachfalvi-tető (932 m)**	–	–	–	–	ny		9	3	–	–
Misi-tető (534 m)*		N 7	954.9	3	8		8	3	3	3
Szabadsághegy (474 m)*		[illegible] 1	955.2	7	2		9	5	4	1
Farkasgyepü (400 m)*				3	17		–	3	3	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka			Tab			Jósvafő			Kisvárda		
Csorna	9		Sárbogárd	5		Lillafured			Vásárosnamény		
Kapuvár	8		Szálinvágos	8		Szendrőlád	–		Mátészalka		
Kőszeg	9		Dunaújv.	3		Fugód	–		Tiszabecs		
Bejmend	8		Nagykónyi			Hidasnémeti	3	↯	Csenger		
Jánosi	11		Somogyszob	5		Tokaj	1		Nyírbogdány	•	
Szentgyörgyvár	14		Bárcs	14		Poroszló	–		Polgár	ny	
Kőszeg	20		Szigetvár	16		Jászapáti	•		Hajdúdorog	ny	↯
Szombathely	7		Lengyel	14		Nagykáta	ny		Hortobágy	•	
Zalaegerszeg	–		Szekszárd	6		Örkény	•		Tiszaroff	2	
Keszthely	21		Mohács	3	–	Kunszentmiklós	1	–	Karcag	•	
Tapolca	14		Siklós	5		Gegléd	ny	–	Berettyóújfalu	ny	
Sümeg	12		Királyrét	14		Nagykőrös	ny		Szeghalom	ny	
Tapolca	25		Balassagyarmat	3		Tiszakécske	ny		Ivanrosszokái	•	
Sümeg	26		Bánhány	2	↯	Izsák	–		Szarvas	•	
Szombathely	6		Vác	1	↯	Kiskunmelegyh.	•		Szentes	ny	
Szombathely	2		Gödöllő	1		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Szombathely	4		Lőrinci	1		Baesalmás	•		Makó	ny	
Szombathely	3		Gyöngyös	1	↯	Kistelek	1		Mezőhegyes	•	
Szombathely	16		Borsodnádasd	ny		Zákány	ny		Mátrahaza	•	
Szombathely	23		Putnok	ny			ny			1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva. ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva.

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.10.	Szeged 05 h		Bpest 06 h.		Bpest 09 h		Siófok 11 h.		Pécs 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Miskolc 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	7	320	2	40	7	360	2	360	7	180	7	40	2	360	2
500 m	90	5	330	3	60	5	10	8	360	4	70	7	190	8	110	3	50	2
1000	90	5	230	4	60	5	40	4	40	5	90	5	190	8	130	6	150	5
1500	120	8	170	4	110	6	170	2	20	1	120	7	190	8	140	8	170	11
2000	120	8	180	11	170	7			300	2	130	12	170	10	160	10	180	12
3000	170	13	200	12					170	3	180	11	170	10	180	11		
4000	210	12	190	8							180	11	200	12	170	8		
5000	220	15	210	15							190	13	210	19	200	13		
7000	220	15	210	18							200	24	210	19	200	13		
9000	220	19	210	30							200	28	220	24				
10000	220	19	220	26							200	28	220	24				
12000	220	19	220	15							190	15	220	24				
14000			200	19							190	16	200	18				
16000			190	5							180	7	180	7				
18000			150	13									180	7				
20000																		

IV.10.	Szeged 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	180	2	40	2												
500 m	120	9	70	6	120	9												
1000	160	12	110	9	140	8												
1500	160	12	140	8	150	6												
2000	160	12	140	8	180	5												
3000	160	8	180	6	190	8												
4000	160	8																
5000	190	11																
7000	190	21																
9000	210	23																
10000	210	23																
12000	200	14																
14000	200	8																
16000	200	8																
18000	170	5																
20000																		

IV.11.	Pécs 00 h		Bpest 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2														
500 m	40	2	80	6														
1000	120	2	80	6														
1500			120	7														
2000			160	12														
3000			160	12														
4000			160	12														
5000			200	13														
7000			200	24														
9000			190	31														
10000			190	31														
12000			180	17														
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
JDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 102. szám. + Budapest + 1962. április 12.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az azori és kelet-európai anticiklont összekötő magas-yomásu tengely, Európát két különböző áramlási rendszerre osztja: a tengely észa-l oldalán szeles, csapadékos, erősen változékony idő van; a déli oldalon napok ta egy sekély földközi-tengeri ciklon található, aminek keleti oldalán meleg le-gő nyomul észak felé, nyugati oldalán hideg légtömegek csusznak dél felé. Ez a lyamat a Kárpát-medencében különlegesen ellentétes időjárást eredményezett a dence keleti és nyugati fele között.

Hazánkban tegnap a Dunántulon egész napon át borult idő lt, a Tiszántulon viszont 1-8 órán át sütött a nap. Ez utóbbi helyen az elmult óra alatt csak egy-két helyen hullott jelentéktelen mennyiségü csapadék, mig Dunántul hegyvidéki területein 5 - 10, helyenként 10 mm feletti mennyiséget is rtek. A főváros egy része felett délután kevés záporeső kiséretében zivatar rt ki. Az ország keleti és nyugati része között a hőmérsékleti ellentét tegnap tegnapelőttihez képest még tovább fokozódott: mig a Dunántul nyugati részén a ppali legmagasabb hőmérséklet csak 4 - 6, addig a Tiszántulon mindenütt 17 - 20 kig emelkedett. A közbülső területeken fokozatos átmenettel 7 - 17 fokos maxi-mok alakultak ki. Ma hajnalra keleten 6 - 9, nyugaton 3 - 6 fokig hült le a vegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tenger-intre átszámitott légnyomás 761 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Változó mennyiségű felhőzet több napsütéssel.
Néhány helyen kisebb eső.
Mérsékelt, változóirányú szél.
A hőmérséklet keleten alig változik, nyugaton emelkedik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +3, +7,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten
16, 19, nyugaton 13, 16 fok között

Vörös Pál

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 i átlagtól:

62. IV. 11.: 10,3 C°, 762,0 mm. Eltérés: -0,1 C°, +2,0 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

magasabb hőmérséklet 25,3 C° /1935/
galacsonyabb hőmérséklet -1,6 C° /1892/

62o153 O.M.I.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Klev
Lvov
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Szofia
Athén
Nicosia
Roma
Tunis
Gibraltar
Lisbon
Madrid
Paris
London
Valencia
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62 óprilis hó 12 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 11. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	128		
850	1468	3	0
700	3012	- 7	- 9
500	5560	-24	-26
400	7150	-36	-39
300	9080	-51	-54
250	10250	-57	-60
200	11690	-48	
150	13590	-47	
100	16260	-51	

Jellemző pontok:

999	Talaj	12	9
900	1000	7	2
800	1960	- 0	-2
600	4200	-14	-16
*256	10080	-58	-61
195		-47	
111		-49	

* Tropopauza

Az advekciós kép csütörtökön, 00 GMT-kor mérsékelt meleg advekciót mutat Skandináviában, a Balti-tenger környékén, a Fekete-tengeren, az Atlanti-óceán nyugati részén, gyenge meleg advekciót a Kárpát-medence és az Alpok térségében. Mérsékelt hidegadvekció volt a Földközi-tenger középső részén, Észak-Franciaország, a Brit-szigetek, Izland és Grönland nagy része felett, valamint az Északi-tengeren és az Uraltól északnyugatra eső területen.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 1-2 km-es rétege átlagosan 2 fokot melegedett, felette a változás jelentéktelen. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2160 m, a -10 fokos pedig 3520 m magasságban volt található, tegnap óta az első 310 m-t, a második pedig 20 m-t emelkedett.

Kapovitsné s.k.

1962. IV. 12. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	119		
850	1463	5	0
700	3014	- 7	- 8
500	5550	-23	-27
400	7140	-36	-39
300	9070	-52	-54
250	10240	-61	-63
200	11640	-52	
150	13510	-50	
100	16140	-51	

Jellemző pontok:

997	Talaj	8	6
936	650	13	6
*250	10240	-61	-63
210		-52	
194		-52	
180		-50	
128		-50	
117		-53	
108		-51	

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

Budapest, 1962. *április* hó *12.* nap *csütörtök*



ÉGHAJLATI ADATOK

1962. március hóról.

Az eltérések 30 évi /1931-1960/ törzsértékekre vonatkoznak.

Állomás	Légnyomás mb		Hőmérséklet C°		Nedvesség %		Csapadék mm	
Mosonmagyaróvár	1011.2	-5.6	1.9	-2.8	87	+11	65	+25
Pécs /Dohánygyár/	10.6	-6.1	2.6	-3.5	75	+ 5	79	+38
Budapest /OMI/	10.4	-6.3	2.6	-3.2	71	+ 4	59	+20
Szeged /Egyetem/	10.7	-6.0	1.5	-4.3	84	+10	88	+53
Debrecen /Egyetem/	10.2	-6.8	1.3	-3.2	78	+ 4	65	+35
Miskolc /Rep.tér/	10.2	-6.8	1.8	-2.3	78	+ 3	44	+16

TÁJÉKOZTATÓ

Az Időjárási Napijelentés hazánk és Európa időjárásáról nyújt tájékoztatást. Az első oldalon találjuk az európai időjárási helyzet, valamint hazánk utolsó 24 óra alatti időjárásának rövid leírását és a várható időjárást a következő 36 órára. Ezen az oldalon szerepel még a budapesti hőmérséklet és légnyomás előző napi középértéke és ezek eltérése a 75 éves átlagtól, valamint az 1871 óta azon a napon előfordult legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet értéke és évszáma.

A második oldalon térképeken közöljük néhány időjárási elem területi eloszlását hazánk felett. Az első bemutatja az utolsó 24 óra csapadékmennyiségét (mm-ben; ny = nyom, azaz 0,4 mm, vagy ennél kisebb mennyiség). A második térképen a kiadást megelőző napon észlelt nappali hőmérsékleti csúcsértéket láthatjuk, a harmadikon az elmúlt éjszaka alatti legalacsonyabb hőmérsékletet, a negyediken pedig a talajközeli rétegben észlelt legalacsonyabb hőmérsékletet (mindhármat Celsius-fokokban). Az ötödik térképen általában a kiadást megelőző napon mért napsütés időtartamát adjuk meg órákban. Hóréteg esetén azonban ezen a térképen közöljük a kiadás reggelén mért hóréteg magasságát cm-ben (* = folt, azaz nem összefüggő réteg, b = bucka).

A harmadik odalon található a vázlatos kivonata annak a sok ezer adatot tartalmazó időjárási munkatérképnek, amelynek alapján az Intézet időjelzése (prognózisa) készül. Az itt közölt térképen csak a legfontosabb állomások néhány közérdekű adata van feltüntetve: a felhőzet mennyiségét az állomás karika besötétítésének mértékével adjuk meg; a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat. A zászlócskák száma meghatározza a szélsebességet: egy hosszú zászló 5 méter/másodperc (m/s) erősségű szélnek felel meg, egy rövid zászló 2,5 m/s-nek s i. t. A hőmérséklet Celsius-fokokban van feltüntetve az állomáskarikától balra. Ez alatt található esetenként az időjárás jellemzése, ha az észleléskor nevezetesebb időjárási esemény van, pl. csapadékhullás, köd, zivatar stb. A térképen láthatók még az izobárok, az egyenlő légnyomású helyeket összekötő vonalak, valamint a különböző fogazással ellátott görbe vonalak, az ún. időjárási frontok (jelmagyarázatot l. alább).

Az „A" a kis légnyomású terület (minimum, ciklon), az „M" a nagy légnyomású terület (maximum, anticiklon) középpontját jelöli. Fel van tüntetve azonkívül a Magyarországon, vagy annak környékén uralkodó légtömegek fajtája nemzetközi rövidítéssel. A betűk jelentése:

m = tengeri
c = szárazföldi
W = meleg
K = hűvös vagy hideg
T = szubtrópusi
P = mérsékeltövi
A = sarkvidéki
M = légtömeg
(Pl. cKM = szárazföldi hideg levegő.)

A térkép melletti beosztás segítségével átszámíthatjuk a Hg milliméterekben kifejezett légnyomás értékét millibár egységekre és viszont.

A 4. oldalon két térképet közlünk. 1. A 700 mb-os absz. topográfia a 700 mb-os izobárfelületnek a tengerszint feletti magasságát tünteti fel ún. geopotenciális dekaméterekben. A térképen látható folytonos görbék az absz. izohipszák, vagyis a felület szintvonalai. Minthogy a magassági szél az izohipszák irányában fúj, ez a térkép a 700 mb-os szinten uralkodó légáramlásokról tájékoztat. 2. Az 500/1000 mb-os rel. topográfia az 500 mb-os izobárfelület távolságát ábrázolja az 1000 mb-os izobárfelülettől. A két izobárfelület egymástól való távolsága a közöttük levő levegőréteg hőmérsékletétől függ, mégpedig annál nagyobb, minél melegebb a légoszlop. A térképen látható görbékből (a rel. izohipszákból) a légkör alsó kb. 5000 m-es rétegének hőmérsékleti eloszlására következtethetünk. Ezen az oldalon találjuk még a budapesti rádiószondás mérések főbb adatait, mégpedig a főnyomásfelületek és a jellemzőpontok magasságát, hőmérsékletét és viszonylagos nedvességét. A szöveg az Európa feletti légtömegek vándorlásáról, valamint Budapest légterében történt változásokról tájékoztat.

Az 5. oldalon táblázatos alakban közöljük a hazánkban reggel 7 órakor (azaz 6 órakor greenwichi időben = 06 TMG) végzett megfigyelések eredményét, valamint az utolsó 24 óra néhány adatát, amelyek közül egyeseket a 2. oldalon térképeken is közlünk. A felhőzet mennyisége az égbolt negyedeiben van megadva (0 = derült, 4 = borult), mellette esetenként feltüntetjük a nevezetesebb időjárási eseményeket (mint az időjárási térképen). A szélirány megjelölésére a nemzetközi rövidítéseket használjuk (N = észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat), az erősség méter/másodperc egységekben szerepel, a légnyomás tengerszintre átszámítva millibárokban (az ezresek és százasok száma csak szükség esetén van kiírva), valamennyi hőmérsékleti adat Celsius-fokokban, a csapadék-mennyiség, mint a térképen, mm-ben. A következő hasábban esetenként feltüntetjük a reggeli észlelés alkalmával talált deret, zúzmarát (jelekkel) ill. a hóréteg vastagságát cm-ben. A táblázat utolsó oszlopában van a napsütés tartama órákban. A második táblázatban vannak a csapadéksürgönyző állomások adatai: a csapadékmennyiség és hóréteg-vastagság.

A 6. oldalon vannak a magyarországi magaslégköri szél mérések. Az egyes oszlopokban megtalálhatjuk a szél irányát a talajon, 500, 1000, 1500 stb. m magasságban 360 fokos beosztás szerint (90 fok = kelet, 180 fok = dél, 270 fok = nyugat és 360 fok = észak), továbbá a szél sebességét m/s-okban.



Hideg front **Meleg front** **Záródott front (okkluzió)**

Az időjárási front két különböző sajátosságú légtömeg ütköző vonala. Hideg front, vagyis betörési front esetén a hideg levegő tör előre, maga előtt felemelve a melegebb levegőt. Meleg front, vagyis felsiklási front esetén a meleg levegő a hidegebbre felsiklik. Záródott front vagy okkluzió keletkezik akkor, ha a betörési front az előtte haladó felsiklási frontot utoléri és a meleg levegőt a magasba emelve, a talajtól teljesen elválasztja. A szaggatott kettős vonalak a lesiklási felületet jelzik. Lesiklási felület mentén is két különböző sajátosságú légtömeg érintkezik, de az egyik légtömeg leszálló mozgást végez. Az időjárási frontok általában az időromlás (borulás, eső, zivatar, havazás, hirtelen kitörő szél) hordozói. A lesiklási felület mentén általában szép időjárás uralkodik, felhőtlen égbolt, szélcsend, legfeljebb vékony rétegű kisugárzási köd van.

Fontosabb meteorológiai jelek:



1962. április hó, 12. csütörtök nap, 75. évfolyam 102. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)		Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 6	1019,1	6		12		5	4	4	0
Sopron	4	NW 4	19,0	6		11		4	4	-	0
Szombathely	4	N 12	17,2	8		5		6	5	4	0
Szentgotthárd	4	NNW 3	16,2	8		1		7	6	5	0
Pápa	4	N 8	17,6	6		9		4	5	3	-
Győr	4 =	NW 4	18,1	6		7		5	4	4	0
Esztergom	4 =	NW 2	16,6	6		2		14	5	4	-
Tatabánya	4 =	WNW 2	17,1	6		3		8	4	4	-
Székesfehérvár	4	NW 6	16,2	6		1		6	4	2	-
Siófok	4 =	N 8	16,3	7		2		7	5	4	0
Keszthely	4	N 10	16,4	7		2		5	6	-	0
Zalaegerszeg	4	NNE 5	17,0	7		5		6	4	4	-
Nagykanizsa	4	NNE 7	17,1	6		2		6	5	4	-
Kaposvár	- =	-	-	-		1		8	6	-	-
Pécs	4	N 2	14,4	7		11		9	6	5	0
Budapest M. I.	3	NW 2	15,7	9		2	⊿	14	8	5	0
Salgótarján	2 =	SE 1	15,4	12		ny		15	4	4	-
Eger	2	NE 2	15,7	14		•		17	10	4	2
Miskolc	3	NNW 3	17,2	10		•		19	7	5	8
Sárospatak	3	NW 1	16,2	12		•		19	8	4	2
Baja	4 =	NNW 3	15,3	6		2		9	5	4	0
Kalocsa	4 •	NW 2	14,4	7		ny		12	5	4	-
Kecskemét	4	N 2	14,3	8		2		16	7	6	0
Szeged	4 =	W 2	15,5	7		ny		16	5	2	1
Szolnok	4	NE 3	14,0	9		1		16	8	6	1
Túrkeve	4	NE 1	14,1	8		•		18	7	6	-
Békéscsaba	4	SW 1	14,3	10		ny		19	9	8	6
Debrecen	4	N 2	15,8	8		•		19	7	6	7
Nyíregyháza	3 =	NE 6	17,0	9		•		19	7	5	4
Kékestető (1000 m)**	4	N 2	897,6	5		ny		10	4	-	1
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-		•		10	1	-	-
Mátrafüred (534 m)*	4 =	N 8	954,8	4		10		4	3	3	0
Szabadsághegy (474 m)*	4	N 1	954,4	9		2		11	8	6	0
Farkasgyepű (400 m)*	4 =	NW 1	956,9	7		12		4	2	2	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Hajka	11		Tab	3		Jósvafő	-		Kisvárda	•	
Csorna	8		Sárbogárd	1		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	17		Dunaújv.	1		Szendrőlád	•		Máteszalka	ny	
Jánossz.	5		Nagykónyi	1		Fügöd	•		Tiszabecs	•	
Kőszeg	2		Somogyszob	ny		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Szentl.	2		Bárcs	11		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Tolnaye	5		Szigetvár	4		Poroszló	•		Polgár	•	
Kabl	9		Lengyel	2		Jászapáti	1		Hajdudorog	•	
Sümeg	-		Szekszárd	2	=	Nagykáta	2		Hortobágy	•	
Zala	6		Mohács	3		Örkény	1		Tiszaroff	3	
Veszprém	4		Siklós	7		Kunszentmiklós	ny		Karcag	•	
Komárom	2		Királyrét	2		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•	
Csákvár	4	=	Balassagyarm	ny		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Sár	5		Rimahány	1		Tiszakécske	1		Kétegyházi	•	
Alcsut	2		Vác	ny		Izsák	•		Szarvas	ny	
Dobogókő	1		Gödöllő	1		Kiskunfélegyh.	1		Szeghalom	ny	
Martonvásár	ny		Lőrinci	2		Kiskunhalas	1		Orosháza	ny	
Tápiny	1		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	1		Makó	1	
Tápiód	8		Borsodnádasd	•		Kistelek	1		Mezőhegyes	ny	
Marcali	5		Putnok	ny		Zákány	•		Mátrahaza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.11.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Miskolc 12 h		Debr. 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	140	2	90	1	360	12	360	2	90	7	140	2	90	2	270	2
500 m	130	19	160	11	110	17	350	29	30	2	160	10	150	12	60	2	300	2
1000	130	19	160	11	140	12	360	27			160	10	150	12	50	2	140	5
1500	130	19	160	11	140	12					160	11	150	12	90	9	150	5
2000	130	19	160	11							130	15	160	13	120	10	140	10
3000	140	16	160	11							150	15	160	13	140	10	120	12
4000	160	12	180	12							150	15	160	11	140	6	140	11
5000	160	12	180	12							150	9	180	17			140	11
7000	160	12	180	21							180	9	180	17			160	11
9000	180	24	200	19							160	21	170	19			180	15
10000	180	24	200	19							160	26	170	19				
12000			200	9							170	13	190	8				
14000			160	4							190	8	190	10				
16000											190	8						
18000																		
20000																		

IV.11.	Bpest 15 h		Szhely 12 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Miskolc 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	360	12	360	2	360	7	360	2	40	7	90	2	360	7		
500 m	120	4	360	21	20	7	70	11	130	6	50	7	150	13	80	12		
1000	110	6	350	19			80	11	130	6	60	7	120	8	90	10		
1500	130	9					90	11	130	6	80	7	100	8	90	8		
2000	130	12					100	8	130	6	90	7	80	5	90	5		
3000							90	6	100	8			70	5				
4000							90	6	100	8			70	5				
5000							120	6	140	8								
7000							160	5	160	10								
9000							150	11	160	16								
10000							150	13	160	16								
12000							160	6	160	5								
14000							130	5	160	5								
16000							190	4										
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 103. szám. + Budapest + 1962. április 13.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az európai időjárási helyzetben az utóbbi 24 óra folyamán lényeges változás nem történt. Az Észak- és Nyugat-Európát elárasztó hideg légtömegek délkelet felé tartó mozgása meglassult, Kelet-Európában viszont folytatódott a meleg levegő északi irányu térnyerése.

Hazánkban tegnap erősen felhős volt az idő és sok helyen esett az eső. Budapesten, Balassagyarmaton, Királyréten és Kalocsán zivatar is volt. A csapadék mennyisége az ország északi felében általában nem haladta meg az 1 mm-t, csak Esztergomban mértek 2, Tatabányán pedig 3 mm-t, a Marcali-Szarvas vonaltól délre eső vidéken azonban 1 - 4 mm között volt. Ennek az országrésznek legnagyobb részén továbbá Szombathely és Mosonmagyaróvár körzetében borult maradt az ég. A Budapest-Szolnok-Debrecen vonaltól délre eső tájakon 1-4, a vonaltól északra 4 - 8 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a nap folyamán a Dunántulon és a Duna-Tisza közének déli részein általában 10 - 14, máshol 14 - 19 fokig emelkedett, ma hajnalban az északi országhatár közelében 2 - 4, máshol 4 - 9 fokig süllyedt. Ma délelőtt a déli megyék egy-két helyén kisebb eső volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 757 mm erősen süllyedő irányzatu.

Várható időjárás szombat estig:

Felhőátvonulások sokhelyen esővel, néhány helyen zivatarral.
Mérsékelt, a Dunántulon helyenként erős északnyugati, északi szél.
A hőmérséklet a Dunántulon csökken, keleten alig változik.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten 5, 9, nyugaton 3, 6,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap keleten 13, 17, nyugaton 11, 15 fok között.

Tarczy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 12.: 12,6 C°, 761,0 mm. Eltérés: +1,8 C°, +1,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 24,5 C° /1935/
legalacsonyabb hőmérséklet -2,9 C° /1913/

62. 0156. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1902. évi APRILIS hó 15. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 április hó 13 nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 12. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	121	–	–
850	1480	5	2
700	3026	– 7	– 7
500	5570	–23	–23
400	7170	–34	–35
300	9120	–50	–50
250	10290	–58	–59
200	11710	–51	–81
150	13590	–49	–
100	16250	–49	–

Jellemző pontok:

998	Talaj	16	12
878	1220	5	3
869	1320	7	4
660	3480	–11	–11
647	3680	–10	–11
600	4210	–13	–15
*250	10290	–58	–59
236		–56	
218		–56	
192		–50	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat az Atlanti-óceán északkeleti térsége, a Skandináv-félsziget északi része, valamint a Szovjetúnió európai területének északi területe felett, mérsékeltet Finnország déli része, a Szovjetúnió európai területének délnyugati területe, valamint a Földközi-tenger középső térsége felett, gyengét Közép-Európa egy része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt hideg advekció váltakozik.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 600 m-ig terjedő légrétege átlagosan 2 fokot melegedett, e fölött végig hűlt, átlagosan 1, 5 fokot. +10 fok 840, 0 fok 2000, –10 fok pedig 3350 m-en volt található ma éjfélkor. A 0 fok magassága tegnap óta 160, a –10 foké pedig 170 m-t süllyedt. A vizgőztartalom alig változott.

Kerényi s.k.

1962. IV. 13. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	112	–	–
850	1458	5	1
700	3003	– 7	– 8
500	5530	–25	–27
400	7110	–37	–39
300	9020	–54	–56
250	10180	–56	–57
200	11600	–53	–
150	13480	–51	–
100	16110	–52	–

Jellemző pontok:

997	Talaj	*10	6
968	420	12	10
900	990	9	6
800	1950	0	– 3
600	4180	–15	–16
*282	9420	–58	–60
264		–54	
240		–56	
222		–54	
207		–54	
190		–51	

1962. április hó.
13. nap péntek
75. évfolyam 103. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	H6 cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NNW 2	1014,9	8	ny		13	6	4	0
Sopron	3	WNW 2	15,0	8	•		13	5	2	3
Szombathely	4	SW 1	14,9	8	ny		14	6	3	0
Szentgotthárd	3 =	WSW 2	14,9	7	ny		14	6	5	1
Pápa	3	N 2	14,0	7	ny		12	6	2	–
Győr	4 =	NW 3	13,7	9	ny		13	7	6	1
Esztergom	0 =	E 1	13,1	7	2		15	4	0	–
Tatabánya	3 ≡	NW 1	13,6	6	3		–	5	1	–
Székesfehérvár	0	N 2	12,4	8	•		13	6	–1	–
Siófok	1 =	N 1	13,1	10	ny		14	8	6	4
Keszthely	2	N 7	13,5	10	•		12	8	–	–
Zalaegerszeg	4	WNW 1	14,4	7	ny		12	4	1	–
Nagykanizsa	4	SSW 1	14,7	7	1		11	6	5	–
Kaposvár	–	–	–	–	10		9	6	–	–
Pécs	4 ≡	WNW 3	11,7	7	2		10	6	6	0
Budapest M. I.	3	– 0	12,6	9	3	↱	17	7	5	4
Salgótarján	1 =	S 1	11,7	6	•		17	3	2	–
Eger	4	W 1	12,4	9	•		19	6	1	8
Miskolc	4	NNW 1	12,3	7	•		19	5	5	6
Sárospatak	4	N 1	11,9	12	•		19	9	7	7
Bánk	4 ≡	SW 1	12,7	5	1		11	4	3	0
Kalocsa	4 =	W 1	–	7	1	↱	13	5	4	–
Kecskemét	4	W 2	11,7	9	•		17	8	6	2
Szeged	4 ≡	SW 3	11,9	8	1		13	7	6	0
Szolnok	4 =	N 1	11,0	10	1		18	9	7	5
Túrkeve	4	W 1	–	–	ny		18	7	6	–
Békéscsaba	4	W 2	11,3	10	2		16	9	8	2
Debrecen	4 =	– 0	11,5	10	ny		18	8	8	4
Nyíregyháza	4	N 4	12,4	10	•		18	9	7	3
Kékestető (1000 m)**	3	SE 1	894,9	5	•	folt	12	5	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		14	3	–	–
Misinatető (534 m)*	–	–	–	—	–		7	–	–	–
Szabadsághegy (474 m)*	3	N 1	951,6	10	1	↱	14	8	3	4
Farkasgyepü (400 m)*	0 =	NNE 2	950,1	6	ny		–	5	3	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Fajka	•		Tab	3		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	ny		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Matészalka	ny	
Füzesd	ny		Nagykónyi	3		Füged	•		Tiszabecs	•	
Vormend	ny		Somogyszob	3		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Csáti	ny		Barcs	4		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Csánye	2		Szigetvár	4		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőrd	•		Lengyel	11		Jászapáti	•		Hajdudorog	–	
Csömeg	•		Szekszárd	3		Nagykáta	1		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	2		Örkény	ny	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	ny		Siklós	3		Kunsztmiklós	ny	=	Karcag	ny	
Komárom	ny		Királyrét	3	↱	Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kerber	ny		Balassagyarm	1	↱	Nagykőrös	•		Szeghalom	ny	
Tét	ny		Romhány	1		Tiszakécske	–		Kétegyháza	•	
Csesztve	ny		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	1	
Csákvár	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	•		Szentes	3	
Martonvásár	1		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	3	
Csány	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	1		Makó	4	
Csősz	ny		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	2	
Szécsény	1		Putnok	•	=	Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.12.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Miskolc 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h		Szhely 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	360	7	320	2	270	2	80	7	80	2	40	2	40	2	360	7
500 m	120	9	50	11	60	5	200	4	90	6	100	6	90	8	30	4	360	13
1000	120	9	80	9	70	13	200	4	80	8	80	3	90	8	80	5	40	11
1500	120	9	80	9	70	13	80	3	80	8	70	6	100	11			40	13
2000	120	9	80	9	80	11	170	9	80	8	80	5	100	11			60	13
3000	120	9	70	8	70	10	170	9	60	9	80	5	100	8			80	10
4000	100	9	70	10	90	9	170	9	90	12			120	10			80	9
5000	100	9	90	7			140	13	100	10			120	10				
7000	120	12	100	8			140	13	120	13								
9000	120	12	150	18			130	13	100	13								
10000	140	16	150	22			130	13	110	15								
12000	140	15					130	10	130	4								
14000	200	2					150	6	130	4								
16000	200	2					180	3	210	4								
18000	160	5					180	3	180	4								
20000	160	5					180	3	180	4								

IV. 12.	Győr 12 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Bpest 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	360	2	360	2	360	2										
500 m	330	6	320	5	350	15	20	7										
1000	60	6	10	3	20	11	40	5										
1500			10	3	30	8	80	4										
2000			170	5	40	7	80	4										
3000			90	5			110	5										
4000			100	10			140	2										
5000			110	11			120	7										
7000			180	16			90	13										
9000			180	22			130	6										
10000			140	9			120	6										
12000			230	7			220	5										
14000			230	7			220	5										
16000			220	6			200	6										
18000			170	5			230	6										
20000							230	6										

IV. 13.	Bpest 03 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2																
500 m	30	5																
1000	20	6																
1500	50	5																
2000	80	5																
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 104. szám. + Budapest + 1962. április 14.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmult 24 óra folyamán a Skócia felett levő anticiklon keleti oldalán hideg levegő áramlott az Alpok északi részére és ott helyenként ujra havazást okozott. Az Alpok déli oldalán viszont melegfeláramlás hatására többfelé esett az eső.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet boritotta az egét, és főként keleten többfelé esett az eső, sőt helyenként zivatar, Jászapátin, Őrkényben és Mátraházán pedig jégeső is volt. A csapadék mennyisége általában nyom és 5 mm között váltakozott, de Kisvárda és Mátraháza 6, Nyiregyháza 7 Esztergom, Kékestető és Sárospatak 8, Mátészalka 9, Baja és Tokaj pedig 11 mm-t jelentett. A nap keleten alig, viszont a Dunántúl északnyugati felén 5, 10 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben 14, 19 fokig emelkedett. Ma hajnalban nyugaton 3, 6, keleten 5, 8 fokig hült le a levegő. Ma délelőtt országszerte felhős, helyenként szeles volt az idő és északkeleten néhány helyen esett az eső.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet: 9 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 761 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

Hűvös, felhős idő. Élénk északi, északkeleti szél. Többfelé, főképp délen és keleten eső.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten +3, +7. nyugaton 0, +4,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 8. 13 fok között

Veresskázló

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 13.-án: 12,7 C°. 756,9 mm. Eltérés: +2,2 C°, -2,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 25,6 C° /1939/
legalacsonyabb hőmérséklet -2,2 C° /1913/

62. 0158. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év APRILIS hó 14. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 14. nap 00½ GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.13. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	76	–	–
850	1429	5	– 0
700	2977	– 6	–10
500	5510	–24	–34
400	7100	–35	–42
300	9030	–52	–58
250	10190	–56	–
200	11630	–49	–
150	13530	–49	–
100	16180	–50	–

Jellemző pontok:

993	Talaj	18	6
900	960	10	4
752	2400	– 4	– 9
720	2760	– 4	– 9
642	3630	–12	–15
*279	9490	–57	–62
258	–	–57	–
250	10190	–57	–
181	–	–47	–

* Tropopauza

Az elmúlt két nap folyamán a magassági áramlási mező lényegesen átalakult. Nevezetesen, a zonális áramlásokat erőteljesen fejlett meridionalitás váltotta fel. Ennek következtében lehűlési folyamat található Skandinávián keresztül Nyugat-Európa és a Földközi-tenger nyugati medencéje felett, továbbá Grönlandtól délre az Atlanti-óceánon. Meleg advekció van folyamatban a Szovjetúnió európai területének legnagyobb részén, továbbá a Grönland és Skandinávia közötti atlanti óceáni térségben is.

Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt az alsó 1 km-es rétegben 5, afelett 5 km-ig kb. 1 fokos lehűlés történt. A magasabb rétegekben jelentéktelen változás volt. A 0 fokos szint magassága 280 m-es süllyedés után 1800 m-en, a –10 fok magassága pedig 350 m-es süllyedés után 3000 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s.k.

1962.IV.14. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	73	–	–
850	1402	3	– 1
700	2939	–10	–11
500	5470	–25	–30
400	7050	–37	–44
300	8970	–53	–59
250	10140	–55	
200	11580	–49	
150	13460	–49	
100	16110	–50	

Jellemző pontok:

992	Talaj	9	5
920	770	3	2
888	1040	5	2
800	1890	– 1	– 2
600	4120	–15	–18
466	5960	–28	–36
288	9210	–55	–61
*263	9820	–57	–63
250	10140	–55	
225		–51	
208		–51	

1962. április hó, 14. szombat nap

75. évfolyam 104. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 4	1015.4	5	ny		17	3	2	9
Sopron	3	NW 6	15,5	4	•		18	3	2	6
Szombathely	3	NNW 6	15,3	5	•		18	4	3	–
Szentgotthárd	4	NW 3	14,7	5	ny		18	5	4	4
Pápa	4	NW 10	14,1	5	•		17	4	2	–
Győr	3	NW 10	14,1	4	ny		18	4	3	9
Esztergom	3	NW 2	12,6	5	8		19	4	2	–
Tatabánya	3	NW 6	13,1	5	•		19	4	2	–
Székesfehérvár	2	NW 15	12,2	4	•		17	4	2	–
Siófok	3	NNW 2	12,6	6	•		14	6	4	12
Keszthely	4	NNW 8	13,1	5	•		17	5	–	10
Zalaegerszeg	4	N 5	14,9	5	•		17	3	3	–
Nagykanizsa	3	NNE 6	14,1	5	ny		18	4	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		18	4	–	–
Pécs	3	NNW 5	11,9	5	2	⚢	16	4	2	2
Budapest M. I.	4	WNW 8	11,5	5	2	⚢	18	5	4	5
Salgótarján	4	• – 0	10,3	7	2		19	7	6	–
Eger	4	• E 2	10,9	9	4		18	8	8	1
Miskolc	4	• ENE 2	10,4	8	5		19	8	7	1
Sárospatak	4	= NW 1	10,7	8	8	⚢	17	8	7	1
Baja	1	NNW 6	11,8	5	11	⚢	17	5	4	1
Kalocsa	4	NW 4	–	5	1	⚢	17	4	3	–
Kecskemét	4	WNW 3	10,0	6	ny	⚢	18	5	4	1
Szeged	4	NW 8	10,4	6	ny		15	5	4	1
Szolnok	4	NW 4	09,3	8	1	⚢	16	7	6	0
Túrkeve	4	= NE 2	08,8	9	4	⚢	16	8	7	–
Békéscsaba	4	• SE 5	09,3	8	ny		14	7	7	0
Debrecen	4	, – 0	11,0	8	2		17	7	7	1
Nyíregyháza	4	ENE 2	11,3	9	7		17	8	7	0
Kékestető (1000 m)**	4	• NE 2	891,4	3	8		11	3	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	3		14	4	–	–
Misinatető (534 m)*	3	N 10	950,5	1	ny	⚢	16	1	0	5
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 2	950,1	2	2	⚢	16	1	1	6
Farkasgyepü (400 m)*	4	NW 6	953,1	2	•		16	2	2	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	6	
Csorna	–		Sárbogárd	•		Lillafüred	5		Vásárosnamény	5	
Kapuvár	•		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	–		Mátészalka	9	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	3		Tiszabecs	4	
Kőrmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	5	
Lenti	1		Barcs	•		Tokaj	11	⚢	Nyírlugos	6	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	ny		Polgár	ny	
Kald	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny	⚢ ▲	Hajdúdorog	3	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	5	⚢	Hortobágy	ny	
Zirc	•		Mohács	5	⚢	Örkény	4	= ⚢ ▲	Tiszaroff	7	⚢
Veszprém	•		Siklós	3	⚢	Kunsztmiklós	1		Karcag	ny	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	5	
Kisbér	•	=	Balassagyarm	ny	⚢	Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	–		Kösösszakál	1	
Alcsut	ny	⚢	Vác	ny		Izsák	ny	⚢	Szarvas	3	
Dobogókő	1		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	2	
Martonvásár	ny		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	5	⚢	Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	1		Bácsalmás	3	⚢	Makó	2	
Fonyód	•		Borsodnádasd	5		Kistelek	1		Mezőhegyes	–	
Marcali	•		Putnok	ny		Záhony	3		Mátraháza	6	⚢ ▲

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.13.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Debr. 11 h		Miskolc 11 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	2	360	7	320	2	360	7	360	7	140	2	320	2	360	7
500 m	300	3	360	3	10	6	340	5	360	7	350	9	90	1	340	4	320	3
1000	50	7	30	6	10	8	20	7	350	8	350	9	30	3	30	3	330	5
1500	50	7	30	6	10	8	30	8	340	7	350	6	20	8	10	3	340	3
2000	50	7	60	4	20	5	40	10	310	6	340	7	30	8	360	3	360	5
3000	50	7	30	2	360	4	30	9	310	5	310	5	20	11			10	6
4000	50	5	100	1	280	4	10	8	290	5			20	11			340	4
5000	90	7	90	3	320	3	60	5	240	4							20	2
7000	130	8	150	7	60	3	70	8	220	8							100	1
9000	120	15	150	9			100	12									150	13
10000	120	8	150	2			190	7									210	3
12000	190	5	220	7			190	7									210	13
14000	230	9	220	7			220	9									210	11
16000	230	1	210	5			240	7									220	7
18000	160	4					190	8									180	7
20000	140	9															220	4

IV.13.	Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 18 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h		Miskolc 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	320	7	320	2	320	2	360	7	360	10	–	0				
500 m	340	6	320	6	330	4	330	11	340	9	350	12	10	2				
1000	340	6	340	7	330	12	340	7	340	14	350	12	30	9				
1500			10	10	330	12	340	7	340	8	350	12	30	4				
2000			10	10	330	12	340	7	240	1	310	7	350	6				
3000					330	12	340	7			310	7	310	6				
4000							340	7										
5000							340	7										
7000							340	7										
9000							190	4										
10000							190	4										
12000							200	8										
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV.14.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	17																
500 m	310	11																
1000	340	13																
1500	340	13																
2000	120	5																
3000	120	5																
4000	270	9																
5000	240	11																
7000	110	13																
9000	210	10																
10000	260	6																
12000	200	10																
14000	230	9																
16000	200	7																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT. ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 105. szám. + Budapest + 1962. április 15.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európában hatalmas területen különböző hőmérsékletű légtömegek mozognak délnyugat felé. Az évszakhoz képest ez a szokatlan irányú légmozgás kontinensünk legtöbb országában változékony időjárást okoz.

Hazánkban tegnap a délnyugati megyék kivételével több helyen hullott jelentéktelen mennyiségű eső. A hőmérséklet napközben a nyugati határszél közelében csak 7, 9, északkeleten 14, 15, az ország többi részén 10, 13 fokig emelkedett. Ma hajnalban országszerte 4, 8 fokig hült le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás hétfő estig:

Keletről nyugat felé vonuló változó mennyiségű felhőzet, több helyen esővel, esetleg helyi zivatarokkal. Mérsékelt, napközben helyenként élénk északkeleti, keleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 4, 8,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 14, 18
fok között.

Stábel s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 14-én: 8,7 C°, 759,5 mm. Eltérés: -2,3 C°, -0,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 26,6 C° /1939/
legalacsonyabb hőmérséklet -4,6 C° /1912/

62.0159 OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. IV. 14. 7^h-TÓL IV. 15. 7^h-IG

SÁROSPATAK, SALGÓTARJÁN, MISKOLC, GALYATETŐ, EGER, NYÍREGYHÁZA, MAGYARÓVÁR, ESZTERGOM, GYŐR, TATABÁNYA, BUDAPEST, SZABADSÁG-HEGY, DEBRECEN, PÁPA, SZOMBATHELY, FARKASGYEPŰ, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZOLNOK, TÚRKEVE, SZENTGOTTHÁRD, ZALAEGERSZEG, KESZTHELY, SIÓFOK, KECSKEMÉT, BÉKÉSCSABA, NAGYKANIZSA, KAPOSVÁR, KALOCSA, SZEGED, BAJA, MOHÁCS, PÉCS

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

0 50 100 km

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. IV. 14.

LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. IV. 15.

RADIÁCIÓS MINIMUM

195 62. IV. 15.

Napfénytartam.

1962. IV. 14.

Idojarasi helyzet 1962. ev APRILIS no 15. nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 15. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.14. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	109	–	–
850	1439	1	1
700	2953	– 8	–1[illegible]
500	5500	–25	–31
400	7100	–36	–4[illegible]
300	9010	–52	–59
250	10180	–54	–60
200	11610	–51	–
150	13510	–46	–
100	16200	–47	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
996		11	3
900	960	5	4
600	4140	–15	–20
*289	9230	–54	–60
274	–	–54	–
266	–	–55	–
238	–	–54	–
208	–	–53	–
178	–	–47	–

* Tropopauza

A ma éjféli advekciós kép szerint Észak-Európában, Német- és Franciaország nagy része felett erős, Közép- és Kelet-Európa nagy területei felett mérsékelt melegedés, a Brit-szigetek, Franciaország nyugati fele, az Alpok délnyugati tájai és a Földközi-tenger nyugati medencéje felett erős és mérsékelt között változó erősségű lehülés van folyamatban. Gyenge melegedés van délkeleten is. Európa többi része felett az advekciós kép jellegtelen.
Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzfera alsó 2500 m vastag rétegében lényeges hőmérsékletváltozás nem volt. Efelett átlagosan 2 fokkal lett melegebb. A légnedvesség kissé csökkent. A 0°-os szint 30 m-el került alacsonyabbra, a –10°-os 600 m-el magasabbra. Az előbbi 1770 m-en, az utóbbi 3600 m-en helyezkedik el.

Tardos s.k.

1962.IV.15. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	132	–	–
850	1462	2	– 1
700	3005	– 7	–1[illegible]
500	5550	–23	–29
400	7160	–34	–38
300	9100	–49	–55
250	10280	–57	–60
200	11680	–54	–
150	13530	–52	–
100	16160	–52	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
999		8	5
950	550	8	5
800	1950	– 1	– 4
704	2960	– 7	–1[illegible]
690	3160	– 7	–1[illegible]
600	4190	–14	–2[illegible]
*226	10900	–61	–64
40	–	–53	–

1962. ...április ...hó,
15. nap ...vasárnap...
75. évfolyam 105. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNE 2	1018,4	6	•		11	5	3	2
Sopron	4	WNW 4	18,6	5	ny		7	4	4	2
Szombathely	4	N 6	17,9	6	•		9	4	3	5
Szentgotthárd	4	E 3	16,6	6	•		9	6	5	0
Pápa	4	NW 3	17,0	6	•		10	4	2	–
Győr	3 =	NW 1	17,5	6	•		11	4	4	4
Esztergom	4	W 1	16,3	7	•		11	5	1	–
Tatabánya	1	SE 1	17,3	3	ny		9	5	1	–
Székesfehérvár	4	NW 1	17,0	4	•		10	4	2	–
Siófok	3 –	– 0	17,2	6	ny		10	5	2	4
Keszthely	0	N 3	16,7	7	•		11	6	–	4
Zalaegerszeg	4	NE 2	16,8	6	•		10	5	4	–
Nagykanizsa	0	NNE 2	17,2	6	•		11	5	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		13	5	–	–
Pécs	4	NE 2	14,4	7	•		12	6	3	6
Budapest M. I.	4	N 2	16,4	8	ny		12	8	5	0
Salgótarján	4	WSW 1	16,0	9	1		13	6	4	–
Eger	4	N 2	15,9	10	ny		14	7	4	1
Miskolc	4	N 5	15,9	10	ny		14	7	5	1
Sárospatak	–	–	15,7	10	•		14	8	6	6
Baja	4	N 2	15,7	6	•		13	5	4	7
Kalocsa	4	NNW 2	17,0	7	ny		12	4	3	–
Kecskemét	4	S 4	15,1	8	•		12	6	4	0
Szeged	4	NNE 6	14,6	8	ny		12	6	5	0
Szolnok	4	NE 3	15,0	8	ny		13	6	5	1
Túrkeve	4	N 4	14,1	8	•		13	6	5	–
Békéscsaba	4	N 4	13,6	8	ny		14	7	7	1
Debrecen	4	N 6	15,2	8	ny		14	7	6	3
Nyíregyháza	4	N 10	16,2	8	•		14	7	6	3
Kékestető (1000 m)**	4	NNE 4	897,0	2	1	folt	6	1	–	0
Galyatető (932 m)**	–	–		–	ny		7	1	–	–
Misinatető (534 m)*	4	NNE 5	955,3	5	•		10	4	1	8
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	1 =	– 0	956,4	6	•		9	4	2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	–		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	–		Mátészalka	ny	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	ny	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	ny	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	–	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	ny	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•	=	Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	–		Tiszaroff	–	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•	=	Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	–		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny	=	Balassagyarm	•		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	2		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	1		Izsák	–		Szarvas	•	
Hobogókő	•		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Tonyód	•		Borsodnádasd	–		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•	=	Záhony	ny		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.14.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Pécs 11 h		Miskolc 11 h		Győr 12 h		Szhely 12 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	14	270	7	320	2	360	2	360	2	40	2	360	7	360	7	–	0
500 m	340	11	350	5	320	3	60	4	330	2	80	3	350	9	10	9	60	1
1000	100	6	90	9	320	3	100	7	320	2	50	4	10	10	20	17	80	6
1500	320	5	110	2	20	2	120	5	320	2	100	4	70	4	20	16	80	6
2000	320	5	110	2	20	2	150	2			80	5					80	8
3000	320	5	210	1	20	2	150	2									110	5
4000	250	6	290	7	70	2	150	4										
5000	250	6	210	12	160	6	200	8										
7000	190	6	190	8	160	6	180	14										
9000	190	6	190	10	170	23	170	21										
10000	170	9	190	10	170	23	190	22										
12000	200	9	190	16	190	10	170	13										
14000	200	9	190	8	190	10	190	11										
16000			200	6			190	6										
18000																		
20000																		

IV.14.	Siófok 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Szhely 23 h		Miskolc 23 h		Szeged 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	360	2	360	2	360	7	360	7	40	7						
500 m	20	5	80	3	90	6	50	6	20	10	50	11						
1000	360	7	130	5	90	6	130	13	70	5	50	8						
1500	360	7	110	7	90	6	140	11	60	6	50	8						
2000					90	6			60	6	50	8						
3000					60	3			10	9	30	6						
4000											30	6						
5000											100	9						
7000											130	14						
9000											130	27						
10000											150	33						
12000											150	9						
14000											140	6						
16000											160	8						
18000																		
20000																		

IV.15.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	360	7														
500 m	60	7	40	8														
1000	70	9	30	8														
1500	70	9	30	8														
2000	70	9	70	9														
3000	70	9	100	5														
4000	60	7																
5000	140	13																
7000	150	17																
9000	140	25																
10000	160	24																
12000	150	13																
14000	140	9																
16000	150	5																
18000	140	5																
20000	140	5																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGEKKEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELELŐS AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 106. szám. + Budapest + 1962. április 16.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárása továbbra is változékony. Nyugat- és Délurópában sokhelyen esik az eső, Európa többi részén kevesebb a felhő és általában csapadék nélküli idő uralkodik.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. Ennek megfelelően helyenként 2, máshol 8 órán keresztül sütött a Nap. Néhány helyen kisebb eső is hullott, de az eső mennyisége csak Tiszabecsen érte el az 1 mm-t. Napközben a hőmérséklet a keleti határszélen egy-két helyen 20, 21, máshol 15-19 fokig emelkedett. Hajnalban a levegő lehülésében igen nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol az éjszaka folyamán sem süllyedt a hőmérő higanyszála 10, 13, fok alá, máshol azonban 1, 3 fokig hült le a levegő hőmérséklete. Ma délelőtt országszerte változó mennyiségű felhőzet van, az ország keleti részében már 10 órakor elérte a levegő hőmérséklete a 19 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 763 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás kedd estig:

Több órás napsütés. A déli, délutáni órákban felhősebb idő és néhány helyen zivatar.
Mérsékelt, helyenként élénk északkeleti, keleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 6, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 15, 20
fok között.

Vörös:

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 15.: 12,8 C°, 761,5 mm. Eltérés: 761,5 C°, +1,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	25,7 C° /1952/
legalacsonyabb hőmérséklet	-3,1 C° /1893/

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Moskva
Kiev
Valencia
London
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Lvov
Bucuresti
Beograd
Roma
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Nicosia
mm
mb
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 16. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.15. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	126		
850	1466	3	0
700	3015	- 6	- 8
500	5580	-20	-22
400	7190	-32	-35
300	9150	-48	-50
250	10340	-54	-57
200	11750	-54	-57
150	13580	-53	
100	16210	-51	

Jellemző pontok:

998	Talaj	15	6
900	1000	6	2
788	2100	- 2	- 3
764	2300	- 1	- 2
285	9500	-51	-53
250	10340	-54	-57
*200	11750	-54	-57
165		-53	
131		-51	

* Tropopauza

A hétfőn, 00 GMT-s térképen erősebb hideg és meleg advekciós mezők Észak- és Dél-Európában váltogatják egymást. Hazánkban az utolsó 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétege átlagosan 3,5 fokot melegedett.
Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2180, a -10 fokos pedig 4150 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 410, a második pedig 550 m-t emelkedett.

Veress s.k.

1962.IV.16. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	117		
850	1472	7	1
700	3052	- 5	-13
500	5620	-20	-24
400	7230	-32	-35
300	9200	-47	-50
250	10390	-56	-59
200	11780	-63	-66
150	13580	-57	
100			

Jellemző pontok:

997	Talaj	11	6
963	470	14	7
757	2400	- 2	- 8
673	3350	- 4	-17
250	10390	-56	-59
*200	11780	-63	-66
158		-57	
118		-57	

1962. április hó, **16.** nap **hétfő**

75. évfolyam **106.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsekleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsekleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsekleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	ENE 1	1016,7	8	ny		16	7	4	7
Sopron	3	– 0	16,0	8	•		15	7	5	7
Szombathely	3	WSW 1	16,7	7	•		15	5	2	7
Szentgotthárd	1 =	WSW 3	16,8	3	•		15	2	1	5
Pápa	4	S 1	15,7	8	•		15	6	4	–
Győr	4 ⊔	S 1	15,9	9	•		16	7	5	5
Esztergom	3	– 0	16,2	9	•		16	5	2	–
Tatabánya	4	SE 1	16,2	9	•		16	7	2	–
Székesfehérvár	3	– 0	16,3	7	•		15	6	–	–
Siófok	4	– 0	16,3	10	ny		14	6	5	3
Keszthely	1	– 0	16,4	8	•		15	7	–	8
Zalaegerszeg	2	S 1	17,2	6	•		16	2	0	–
Nagykanizsa	1 =	WNW 1	17,5	5	•		16	3	2	–
Kaposvár	– =	–	–	–	•		14	6	–	–
Pécs	2	WNW 1	15,0	10	•		15	7	5	5
Budapest M. I.	3	– 0	15,5	11	•		15	9	6	2
Salgótarján	4 =	E 6	16,3	14	•		16	8	7	–
Eger	3	E 2	16,2	15	•		19	13	8	3
Miskolc	2 =	NW 1	16,6	13	ny		19	10	5	5
Sárospatak	4	N 1	16,7	14	•		18	13	9	1
Baja	4 ⊔	N 1	16,0	10	•		15	7	5	3
Kalocsa	2	– 0	–	9	•		15	7	6	–
Kecskemét	4	NNE 1	15,3	9	•		18	6	5	0
Szeged	4	NW 2	15,7	9	ny		16	6	4	2
Szolnok	4	NNE 2	15,3	11	•		18	6	4	2
Túrkeve	4	E 1	15,0	11	•		18	6	4	–
Békéscsaba	1	S 3	15,5	9	•		17	5	4	3
Debrecen	0	E 1	16,4	14	ny		19	10	7	4
Nyíregyháza	1	NE 4	17,3	13	•		18	9	6	6
Kékestető (1000 m)**	4	NE 2	899,1	8	ny	folt	10	6	–	3
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		12	3	–	–
Misinatető (534 m)*	1	SW 1	956,7	11	•		13	8	2	4
Szabadsághegy (474 m)*	3	NE 1	955,3	11	•		13	10	7	2
Farkasgyepü (400 m)*	3 =	ESE 1	956,3	12	•		16	8	4	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	•		Dunaújv. Szekszárd	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Köszeg	•		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	1	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	ny	
Lenti	•		Bárcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	ny	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	ny		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdudorog	•	
Szombathely	–		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	ny	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	•	≡	Balassagyarm	•		Nagykőrös	ny		Szeghalom	ny	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	–		Kétegyházakál	•	
Vácsut	•		Vác	•		Izsák	–		Szarvas	•	
Csobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	ny	≡
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 15.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Szhely 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	7	360	7	360	2	40	7	40	7	360	7	40	7	320	7	320	2
500 m	50	9	80	8	60	6	70	5	50	8	10	8	20	6	30	4	20	5
1000	50	9	80	6	70	7	70	5	80	8	70	4	30	5	30	4	50	6
1500	50	9	80	6	50	6	80	9	80	8	80	8	30	5			70	10
2000	50	6	90	10	60	4	90	11	80	8	90	12						
3000	80	10	90	4			90	11	80	8								
4000	80	10	140	3			120	10	120	10								
5000	120	9	110	11			130	17	120	10								
7000	120	22	130	26			140	18	120	23								
9000	150	35	140	36			160	27	140	22								
10000	150	35	160	44			140	34	140	22								
12000	150	16	140	21			140	14	140	13								
14000			140	10			160	5	140	6								
16000			120	6			140	8	140	6								
18000							140	8	140	6								
20000																		

IV.15.	Szhely 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	7	320	2	320	2										
500 m	110	4	90	9	50	5	80	8										
1000	140	8	110	7	90	5	100	9										
1500			110	7	140	5	100	7										
2000			110	7	140	5	100	6										
3000			110	7	140	5												
4000			130	12	100	7												
5000			130	12	100	7												
7000			140	10	120	10												
9000			130	16	120	10												
10000			130	16	130	14												
12000			130	8	130	9												
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV.16.	Pécs 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2																
500 m	100	3																
1000	100	3																
1500	100	3																
2000	110	6																
3000	110	6																
4000	140	4																
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 107. szám. ✦ Budapest ✦ 1962. április 17.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Kelet-Európában nagykiterjedésű anticiklon helyezkedik l; a Földközi tenger nyugati medencéje felett fokozatosan mélyülő ciklon található; ez utóbbi szokatlan pályán északi, északnyugati irányban vonul, miközben nagy mennyiségű szaharai eredetű meleg levegőt szállít Nyugat-Európa térségébe, ahol jelenleg még sarkvidéki hideg levegő található. A két légtömeg találkozási helyén Nyugat-Európában nagy területen esik az eső; ott tegnap a napali legmagasabb hőmérséklet csak 7, 12 fok között volt, ugyanekkor a Kárpátok térségében és Kelet-Európa déli részén általában 20 fok feletti maximumok alakultak ki.

Hazánkban tegnap tulnyomórészt derült, viszonylag csendes, tavaszi idő volt. Néhány helyről rövid ideig tartó jelentéktelen mennyiségű esőt jelentettek, azonban helyi záporból Békéscsabán 5, Turkevén 6 mm csapadék hullott. A legmagasabb hőmérséklet tegnap általában 18, 22 fok között volt, a ma reggeli legalacsonyabb hőmérsékletek országszerte 7, 10 fok közé estek, de néhány helyen 3, 4 fok körüli lehűlések is előfordultak.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 768 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Gyenge déli szél.
Felhőátvonulások eső nélkül vagy legfeljebb néhány helyen kevés esővel.
A meleg jellegű idő tovább tart.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +7, +11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18, 22 fok között.

Jókai Pál

További kilátások:

A hét második felében a hőmérséklet csökken.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.IV. 16.-án: 15,8 C°, 763,6 mm. Eltérés: +4,1 C°, +4,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

Legmagasabb hőmérséklet 26,5 C° /1946/
Legalacsonyabb hőmérséklet -0,7 C° /1887/

Hibaigazitás: Az április 16-i Napijelentés első oldalának végén a hőmérséklet és légnyomás eltérésének helyes értéke. +1,2 C° és +1,7 mm.

62. 0161. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Paris
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Athén
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Lisboa
Valencia
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 17. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV.16. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	146	19	8
850	1506	6	5
700	3062	- 6	- 6
500	5640	-20	-37
400	7260	-32	-39
300			
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1001	Talaj	19	8
900	1030	10	4
800	2000	2	- 1
680	3270	- 8	- 8
656	3570	- 7	- 8
643	3730	- 9	-11
627	3930	- 8	-13
600	4260	-10	-20
337	8480	-41	-46

* Tropopauza

A délnyugat-európai magassági ciklon előoldalán a Földközi-tenger nyugati medencéjén keresztül afrikai levegő nyomul Nyugat-Európa fölé. A SZU európai területén északi széllel hideg, sarkvidéki eredetű levegő advektálódik. Kontinensünk többi területein nincs lényeges advekció.
Budapest légterében az elmúlt 24 óra alatt nem következett be lényeges hőmérsékletváltozás. A 0 fokos izoterma 2490, a -10 fokos izoterma 4340 m magasságban volt ma éjfélkor.

Stábel s.k.

1962. IV.17. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	187	12	8
850	1544	6	1
700	3106	- 4	- 8
500	5690	-20	-28
400	7310	-31	-31
300	9290	-47	-53
250	10470	-55	-61
200	11880	-56	
150			
100			

Jellemző pontok:

1006	Talaj	12	7
986	320	15	8
800	2040	2	- 2
683	3300	- 5	- 9
669	3470	- 4	-13
≈222	11240	-61	-76
196		-56	
142		-52	
117		-57	

1962. április hó,
17. nap kedd
75. évfolyam 107. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	H6 cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi napközbeni max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SSE 1	1022,6	9	o		20	6	3	10
Sopron	4	SE 2	21,0	11	o		19	7	5	9
Szombathely	4	WSW 3	23,0	6	o		18	5	3	11
Szentgotthárd	4	SW 2	22,6	4	o		18	3	3	11
Pápa	4	SE 3	21,9	10	o		19	7	4	–
Győr	4	ESE 6	22,6	11	o		20	6	5	2
Esztergom	3	NE 1	23,9	12	o		–	8	4	–
Tatabánya	4	E 6	23,4	12	o		21	9	4	–
Székesfehérvár	4	E 1	23,8	10	o		–	6	1	–
Siófok	3 –	NE 1	23,4	10	o		18	8	5	11
Keszthely	4	SE 2	22,5	12	o		20	9	–	12
Zalaegerszeg	4	WNW 1	23,3	7	o		18	4	3	–
Nagykanizsa	4 ⌒	W 1	25,7	8	o		19	6	1	–
Kaposvár	–	–	–	–	o		21	8	–	–
Pécs	4	S 3	22,4	10	o		19	8	6	12
Budapest M. I.	4	– 0	24,3	12	o		21	10	7	8
Szigetszentmiklós	3 –	W 1	24,2	13	o		20	7	3	–
Eger	3	SE 2	25,1	14	o		21	7	2	5
Miskolc	1 –	NNW 1	25,2	8	o		22	6	3	7
Sárospatak	0	– 0	25,9	13	1		21	7	4	0
Baja	4 ⌒	SSE 2	23,7	11	o		21	9	7	11
Kalocsa	3	– 0	–	10	o		20	7	6	–
Kecskemét	4	SE 2	24,2	11	o		20	7	7	4
Szeged	4	SE 2	24,3	12	o		20	9	6	7
Szolnok	3 – ⌒	E 3	24,0	12	o		21	8	3	7
Túrkeve	3	SE 1	24,0	11	6		21	8	6	–
Békéscsaba	1 ⌒	S 2	24,3	11	5		19	7	5	7
Debrecen	0	E 2	25,7	12	o		21	4	2	10
Nyíregyháza	0	NE 1	26,0	11	o		21	6	3	10
Kékestető (1000 m)**	4	SSE 2	906,4	8	ny	folt	15	6	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	o		15	5	–	–
Misinatető (534 m)*	4	SSE 3	963,5	11	o		19	6	4	12
Szabadsághegy (474 m)*	4	SE 1	956,5	12	o		19	9	6	10
Farkasgyepű (400 m)*	4	SSE 1	962,9	13	o		19	10	6	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Hejka	o		Tab	o		Jósvafő	–		Kisvárda	o	
Csorna	o	⌒	Sárbogárd	o		Lillafüred	o		Vásárosnamény	o	
Kapuvár	o		Dunaújv.	o		Szendrőlád	–		Mátészalka	o	⌒
Rábcaszeg	o		Nagykónyi	o	⌒	Füzesgyarmat	o		Tiszabecs	o	
Szombathely	o		Somogyszob	o		Hidasnémeti	o		Csenger	o	⌒
Szentgotthárd	o	⌒	Bárcs	o		Tokaj	o		Nyírlugos	o	
Celldömölk	o		Szigetvár	o		Poroszló	o		Polgár	o	
Kőszeg	o		Lengyel	o		Jászapáti	o	⌒	Hajdúdorog	o	
Szombathely	o		Szekszárd	o	–	Nagykáta	o	⌒	Hortobágy	o	⌒
Zalaegerszeg	o		Mohács	o	⌒	Örkény	o		Tiszaroff	o	
Veszprém	o		Siklós	o	⌒	Kunszentmiklós	–		Karcag	1	⌒
Komárom	o	⌒	Királyrét	o		Cegléd	o	⌒	Berettyóújfalu	o	⌒
Győr	o	⌒	Balassagyarmat	o		Nagykőrös	o		Szeghalom	ny	⌒
Tata	o	–	Bonhány	o		Tiszakécske	o	⌒	Kétegyháza	o	
Sopron	o		Vác	o		Izsák	o		Szarvas	o	
Sopronkőhegy	o		Gödöllő	o	⌒	Kiskunfélegyh.	o	⌒	Szentes	o	
Szombathely	o		Lőrinci	o		Kiskunhalas	o		Orosháza	o	⌒
Szombathely	o		Gyöngyös	o		Bácsalmás	o		Makó	o	
Szombathely	o		Borsodnádasd	o		Kistelek	o		Mezőhegyes	o	
Szombathely	o		Putnok	o		Záhony	o		Mátrahaza	ny	⌒

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.16.	Szeged 06 h		Bpest 06 h		Siófok 11 h		Pécs 11 h		Szhely 12 h		Szeged 11 h		Bpest 12 h		Bpest 18 h		Siófok 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	–	0	320	2	220	2	180	12	–	0	140	2	140	2	–	0
500 m	–	–	120	10	200	3	260	3	200	5	–	0	140	3	130	6	150	2
1000	110	2	130	7	200	9	290	3	200	7	200	4	–	–	150	6	150	4
1500	110	2	130	7	130	3	290	3	190	15	–	0	170	6	150	4	190	4
2000	110	2	130	7	170	10	240	2	280	19	120	5	140	9	170	3	210	11
3000	110	2	140	9	170	10	190	4	210	17	110	4	160	6	140	6		
4000	170	3	130	7	200	10	210	8			140	2	210	3	180	1		
5000	240	3	160	7	240	16	260	20			320	10	260	9				
7000	80	5	190	8			260	20			320	7	220	6				
9000	110	10					290	14			–	0						
10000	110	10					240	11			110	5						
12000	110	3					240	11			240	1						
14000	190	4					170	4			240	1						
16000	190	4																
18000																		
20000																		

IV.16.	Debr. 23 h		Miskolc 23 h		Győr 23 h		Szhely 23 h		Szeged 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	320	2	180	2	220	2	180	2								
500 m	140	4	150	6	180	3	200	9	140	4								
1000	140	4	150	6	160	5	190	14	140	4								
1500	140	6	150	6	160	5	190	15	120	4								
2000	140	6	140	7	150	6			120	4								
3000	130	10	140	11					350	3								
4000	120	8	100	4					20	6								
5000	40	5	340	8					10	12								
7000			350	10					340	16								
9000									310	26								
10000									310	26								
12000									330	9								
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 17.	Bpest 00 h		Pécs 00 h		Bpest 03 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	140	2	90	2										
500 m	170	5	130	5	130	5										
1000	140	4	130	5	110	6										
1500	140	4	100	5	110	8										
2000	140	4	80	4	140	6										
3000	170	3	190	4	230	4										
4000	170	3	180	6												
5000	10	3														
7000	10	5														
9000	330	9														
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 108. szám. + Budapest + 1962. április 18.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az utóbbi 24 óra folyamán az európai időjárási helyzetben lényeges változás nem történt. Folytatódott a meleg légtömegek észak és nyugat felé áramlása, az északi országokban enyheséget, Nyugat és Észak-Európa egyes részein esőket okozva.

Hazánkban tegnap erősen felhős idő volt. A Dunántúl egy-két helyén kevés, mindössze csapadéknyomot adó eső hullott. A Dunántúl legnagyobb részében borult maradt az ég, délkeleti tájain azonban 1, a Duna-Tisza közének déli felében 1-5, az ország többi részében pedig 5-10 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a nap folyamán a Dunántúlon általában 15-19, máshol 19-22, az északkeleti megyékben 23 fokig emelkedett, ma hajnalban általában 8-12, a délnyugati és az északkeleti megyékben azonban sok helyen 4-8 fokig süllyedt. Ma délelőtt folytatódott az erősen felhős, meleg idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Mérsékelt, helyenként élénk déli szél.
Változó mennyiségű felhőzet.
Többhelyen /főleg délen és nyugaton/ eső.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 12, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: általában 18, 22 fok között, délnyugaton 18 fok alatt.

Tendor

További kilátások:

Pénteken és szombaton a hőmérséklet csökken, többhelyen eső valószinű.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 17-én: 16,0 C°, 767,4 mm. Eltérés: +4,3 C°, +8,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 26,6 C° /1944/
legalacsonyabb hőmérséklet -0,6 C° /1913/

62. 0164. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Lvov
Valencia
London
Paris
Praha
Wien
Bucureşti
Roma
Athén
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m.
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 18. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.17. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	201	19	8
850	1561	7	-1
700	3127	-1	-14
500	5730	-18	-30
400	7360	-29	-37
300	9350	-44	-49
250	10550	-54	-60
200	11940	-67	-
150	13700	-56	-
100			

Jellemző pontok:

1007	Talaj	19	7
900	1090	10	3
730	2790	-1	-12
686	3280	-1	-16
648	3760	-5	-25
618	4120	-5	-25
250	10550	-54	-60
*194	12130	-69	-73
142		-54	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Ibériai-félsziget déli része, az Északi Jeges-tenger északi területe, valamint a Földközi-tenger keleti térsége fölött, mérsékeltet az Északi Jeges-tenger déli része, az Alpok, valamint a Szovjetúnió európai területének déli térsége felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt meleg advekció váltakozik. Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett, 350 m-ig átlagosan 0,5 fokot, e fölött átlagosan 2,5 fokot. Ma éjfélkor +10 fok 1450, 0 fok 3100, -10 fok pedig 4500 m magasságban volt található. A 0 fok magassága az elmúlt 24 óra alatt 650, a -10 foké pedig 160 m-t emelkedett. A felsőbb légrétegekben a vízgőztartalom jelentősen megnövekedett.

Kerényi s. k.

1962.IV.18. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	188	14	8
850	1554	9	0
700	3135	0	-2
500	5750	-17	-17
400	7390	-28	-32
300	9390	-43	-46
250	10590	-54	-56
200	11980	-68	-70
150	13630	-59	-
100	16270	-58	-

Jellemző pontok:

1006	Talaj	13	8
984	300	16	10
800	2050	6	-4
600	4350	-7	-7
250	10590	-54	-56
*190	12280	-71	-73

1962. április hó, 18. szerda nap, 75. évfolyam 108. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	SSE 4	1020,3	12	ny		19	9	6	0
Sopron	3	SE 4	18,6	11	•		16	10	8	0
Szombathely	4 =	S 1	20,4	6	•		15	5	2	0
Szentgotthárd	4	– 0	20,0	5	•		15	4	3	0
Pápa	4	SE 5	19,4	11	•		19	9	6	–
Győr	4	SE 7	20,0	11	•		19	10	8	0
Esztergom	4	SE 2	22,1	15	•		19	15	13	–
Tatabánya	4	ESE 6	21,3	13	•		18	13	9	–
Székesfehérvár	4	ESE 1	21,2	11	•		19	8	3	–
Siófok	4	E 1	21,5	10	•		19	9	5	1
Keszthely	4	SE 2	20,6	12	•		17	10	–	0
Zalaegerszeg	4	SE 3	20,0	11	ny		16	8	3	–
Nagykanizsa	4 ⊼	– 0	21,1	7	•		16	5	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		18	9	–	–
Pécs	4	E 2	20,2	11	•		17	9	8	1
Budapest M. I.	4	SE 2	22,7	14	•		19	14	11	3
Salgótarján	4 =	– 0	23,8	11	•		20	10	8	–
Eger	4	– 0	24,3	13	•		21	8	4	6
Miskolc	4 =	N 1	24,7	8	•		23	6	5	8
Sárospatak	4	NW 1	24,8	10	•		23	8	6	8
Baja	4	SSE 6	21,6	13	•		19	12	11	1
Kalocsa	4	SE 4	–	13	•		19	12	10	–
Kecskemét	4	SE 3	22,3	13	•		19	10	9	4
Szeged	4	SE 6	22,9	13	•		19	12	10	5
Szolnok	4	SE 2	23,3	11	•		21	10	6	6
Túrkeve	4	SE 2	23,1	11	•		22	9	8	–
Békéscsaba	4 ⊼	SE 2	23,7	11	•		21	8	7	1
Debrecen	4	N 1	24,4	11	•		23	7	5	9
Nyíregyháza	4	SE 3	24,6	11	•		23	10	6	9
Kékestető (1000 m)**	4	SSE 9	905,5	8	•	folt	14	8	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		15	4	–	–
Misinatető (534 m)*	4	S 3	961,9	11	•		14	10	7	1
Szabadsághegy (474 m)*	4	SE 2	961,9	11	•		16	10	8	3
Farkasgyepű (400 m)*	4	SE 6	960,7	12	•		17	11	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•	⊼	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	⊼
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	ny		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•	⊼	Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kald	•		Lengyel	•		Jászapáti	•	⊼	Hajdúdorog	•	
Sáneg	–		Szekszárd	•	= ⊼	Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zire	•		Mohács	•	⊼	Örkény	•	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	•	⊼	Siklós	•	⊼	Kunsztmiklós	•		Karcag	•	⊼
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•	⊼	Berettyóújfalu	•	⊼
Kisbér	•	=	Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Aldesut	•		Vác	•	⊼	Izsák	•		Szarvas	•	
Csobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tétány	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Bonyhád	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•	=	Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.17.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	90	2	140	2	180	2	140	7	180	2	90	2	220	2	90	2
500 m	130	5	160	7	140	6	160	4	160	7	140	5	170	5	230	5	120	9
1000	130	7	150	9	160	7	110	3	160	13	160	7	160	10	230	5	140	11
1500	130	7	150	9	170	12	130	5	170	8	150	6	160	8			140	11
2000	100	6	150	12	160	14	140	8	170	8	160	6	160	8			160	8
3000	10	7	280	7			150	11	190	5	150	6	140	10			170	7
4000	10	7	270	3			130	9			360	2	130	7			220	6
5000	10	7	90	3			100	7			360	6	70	5				
7000	330	14	120	7			90	5			10	17	10	8				
9000	330	29	140	35			90	5			330	35						
10000	330	29	130	18			90	5			330	35						
12000	330	11									330	16						
14000	330	4																
16000	330	4																
18000																		
20000																		

IV.17.	Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	7	180	2	180	2	140	7	140	2	90	7	140	2	140	2	360	2
500 m	140	4	150	7	150	6	180	14	150	5	140	15	150	10	200	1	220	5
1000	150	7	140	10	180	14	180	16	160	5	150	10	160	15	180	4	200	8
1500	150	7	150	10	180	14	180	16	160	5	150	10	170	15	150	5		
2000	160	10	170	12	190	4	190	14	180	7	300	8	170	13	170	8		
3000	160	10	180	12	220	3					240	5	170	4	170	8		
4000	200	5	210	6	220	3							330	3				
5000	230	5	210	6	240	7							340	13				
7000	360	6			290	6							340	13				
9000	230	23											340	13				
10000	320	26											340	13				
12000	300	24											340	13				
14000	310	5											340	13				
16000																		
18000																		
20000																		

IV.18.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	7	90	7														
500 m	110	6	160	4														
1000	160	14	170	16														
1500	170	13	170	16														
2000	180	16	170	10														
3000	220	17	220	5														
4000	290	5																
5000	290	5																
7000	320	10																
9000	320	17																
10000	320	10																
12000	320	10																
14000	510	5																
16000	300	5																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 109. szám. + Budapest + 1962. április 19.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa keleti részén tovább tartott szerdán is a jobbára száraz, meleg időjárás, viszont Délnyugat-Európában és az Alpok környékén hűvösebb és csapadékosabb volt az idő.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet borította az égboltot. Csapadékot sehonnan sem jelentettek. A napsütés időtartama a Budapest-Pécs vonaltól nyugatra 2, 6, e vonaltól keletre azonban csak 0, 2 óra között váltakozott. A hőmérséklet napközben 18, 23 fokig emelkedett. Ma hajnalban általában 8, 12, északkeleten helyenként 5, 7 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt országszerte felhős, de száraz volt az idő; néhány helyen élénk déli szél fujt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Felhőátvonulások keleten elég sok napsütéssel.
Néhány helyen /inkább csak holnap és az ország nyugati felében/ záporeső, zivatar.
Mérsékelt, helyenként élénk déli, a Dunántúlon holnap északnyugatra forduló szél.
A meleg holnap nyugaton kissé csökken.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 11, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 20, 23, nyugaton 17, 20 fok között.

További kilátások:

A hét végén a jelenleginél alacsonyabb lesz a hőmérséklet.

Veresházi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 18-án: 17,0 C°, 765,7 mm. Eltérés: +5,6 C°, +6,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	28,7 C° /1920/
legalacsonyabb hőmérséklet	-1,4 C° /1887/.

62.0167 OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése









Idojarasi helyzet ... ev ... no ... nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 19. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 18. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	180	20	7
700	1546	8	-1
500	3128	1	-5
400	5740	-17	-19
300	7380	-28	-32
250	9580	-45	-45
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1005		20	7
900	1070	10	2
785	2200	5	-7
762	2460	6	-1
600	4550	-7	-10

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép erős lehűlést mutat Skandinávia és Finnország térségében, gyengébbet Nyugat-Európa felett, valamint a Földközi-tenger keleti medencéje térségében és a Kaspi-tenger felett. Ezzel szemben viszont intenziv felmelegedés van folyamatban Izland, Grönland és az Északi Jeges-tenger felett, továbbá Nyugat-Európa és az Azori-szigetek közötti atlanti-óceáni térségben. Gyenge meleg advekciót találunk még Kelet-Európa legnagyobb részén is.

Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt az alsó 2,5 km-es rétegben lényeges hőmérsékletváltozás nem történt, feljebb 7-ig 1 fokos melegedés állt elő. A 0 fok magassága 350 m-es emelkedés után 3450 m-re, a -10 fok szintjének magassága pedig 360 m-es emelkedés után 4860 m-re került.

Tóth Pál s.k.

1962. IV. 19. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	171	13	5
700	1540	9	-1
500	3116	3	-16
400	5730	-16	-19
300	7370	-29	-29
250	9380	-41	-44
200	10590	-52	-53
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1003		13	5
946	620	16	5
800	2030	5	-5
770	2350	5	-9
744	2600	3	-13
709	3020	3	-18
250	10590	-52	-53

* Tropopauza

1962. április hó, 19. csütörtök nap, 75. évfolyam, 109. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsékleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsékleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SSE 2	1019,7	13	•		22	10	7	2
Sopron	3	S 1	18,1	15	•		21	10	7	2
Szombathely	4	SSW 2	19,5	11	•		21	8	5	2
Szentgotthárd	4 ⊼	– 0	19,5	8	•		20	8	7	2
Pápa	4	S 3	18,7	13	•		22	9	6	–
Győr	4	SE 5	19,3	12	•		22	10	9	6
Esztergom	3	S 2	20,4	16	•		21	12	8	–
Tatabánya	4	E 6	19,9	14	•		21	12	9	–
Székesfehérvár	4	ESE 1	18,0	12	•		21	9	5	–
Siófok	3	ENE 1	20,6	11	•		22	10	9	6
Keszthely	4 ⊼	SE 2	19,5	12	•		21	11	–	4
Zalaegerszeg	4	– 0	19,4	12	•		20	10	7	–
Nagykanizsa	4 ⊼	SE 1	20,0	10	•		21	8	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		21	9	–	–
Pécs	3	ESE 1	18,6	11	•		19	8	5	1
Budapest M. I.	3	– 0	20,8	13	•		21	11	8	0
Salgótarján	3 =	SW 1	22,1	12	•		20	6	4	–
Eger	3	SW 1	22,4	13	•		21	7	2	1
Miskolc	4 =	E 1	22,0	8	•		21	5	3	1
Sárospatak	4	E 1	22,4	12	•		20	7	5	1
Baja	1	SE 4	19,9	13	•		22	9	6	0
Kalocsa	4	– 0	21,2	12	•		21	8	4	–
Kecskemét	2	ESE 2	20,6	12	•		21	8	5	0
Szeged	3	SE 6	20,8	13	•		22	10	7	0
Szolnok	1	E 1	21,3	12	•		21	8	6	1
Túrkeve	1	SE 4	21,0	12	•			9	8	–
Békéscsaba	1	ESE 2	21,6	13	•		22	8	6	2
Debrecen	3	– 0	22,7	15	•		21	5	3	1
Nyíregyháza	1	– 0	22,9	13	•		21	8	4	1
Kékestető (1000 m)**	4	S 6	904,0	8	•		14	8	–	1
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		15	4	–	–
Misnatető (534 m)*	3	N 2	960,5	14	•		17	12	5	0
Szabadsághegy (474 m)*	1	SE 1	960,1	12	•		17	10	7	0
Farkasgyepű (400 m)*	4	ESE 1	960,3	14	•		–	12	9	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
Csorna	•	⊼	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv. Sztálinváros	•		Szendrőlád	–		Mátészalka	•	⊼
Kőszeg	•		Nagykónyi	•	⊼	Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	⊼
Lenti	•	⊼	Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	•	⊼	Hajdúdorog	–	
Sümeg	–		Szekszárd	•	= ⊼	Nagykáta	•	⊼	Hortobágy	•	⊼
Zala	•		Mohács	•	⊼	Örkény	–		Tiszaroff	•	
Veszprém	•	⊼	Siklós	•	⊼	Kunszentmiklós	•	⊼	Karcag	•	⊼
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	⊼
Kisber	•	⊼	Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Acsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tápiószele	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fegyvód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	–	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.18.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Debr. 11 h		Miskolc 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	7	140	7	140	2	180	7	220	2	180	2	140	2	140	12	180	12
500 m	160	3	160	16	170	15	190	7	150	10	160	4	200	6	150	8	160	13
1000	170	13	170	19	170	15	190	10	150	5	160	4	200	6	170	14	160	10
1500	170	13	160	13	160	18	200	10	160	12	160	9	180	10	170	14	160	10
2000	170	13	160	13	160	13	190	12	190	8	160	9	180	10	170	14	160	10
3000	220	3	40	5	320	3	200	17	180	11	170	7	180	10	210	4	160	10
4000	310	9	40	5	300	6	200	17	190	8	170	7	190	8	360	5	90	3
5000	340	9	360	13	10	6	240	18			130	3	260	3	360	5	20	9
7000	360	7	10	12	340	8					10	5	360	3	340	7	20	9
9000	360	7	10	12							10	10			340	2	20	9
10000	360	7	10	12							60	10					20	9
12000	310	6	330	11														
14000	310	6	20	5														
16000																		
18000																		
20000																		

IV.18.	Pécs 12 h		Győr 12 h		Bpest 17 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	180	7	140	7	180	7	180	7	140	7	140	2	370	2		
500 m	130	10	150	9	160	9	160	15	200	10	140	4	200	5	190	5		
1000	140	8	160	13	170	7	170	15	220	11	180	10	200	5	200	8		
1500	140	8	190	8	170	11	170	6	230	13	210	12	200	5	200	8		
2000	140	4	190	12	170	11	170	6	240	13			180	8	200	9		
3000	170	4	200	13			170	6					210	2	160	3		
4000							80	4					170	3	300	2		
5000							80	4					120	2	70	2		
7000							60	7							70	5		
9000							80	7										
10000							80	7										
12000							30	6										
14000							10	2										
16000							10	2										
18000							10	2										
20000																		

IV. 19.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	90	2														
500 m	160	12	180	18														
1000	180	12	180	12														
1500	170	8																
2000	170	7																
3000	150	6																
4000	60	4																
5000	120	4																
7000	120	4																
9000	100	9																
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 110. szám. + Budapest + 1962. április 20.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az idei tavasz szeszélyességére jellemző, hogy Európa középső részein márciusban és április elején kialakult hideg időjárás után szinte minden átmenet nélkül szokatlan melegek jelentek meg. Lengyelországban és Magyarországon például a levegő középhőmérséklete nagy magasságokig nyáriás értékeket mutat. Hűvösebb, esősebb időjárás közelünkben csak az Alpok környezetében van. A messzi északi tájakon, a Szovjetúnió és Finnország északi részein fagyos északnyugati szelek fujnak hózáporok kiséretében.

Hazánkban tegnap kellemes, meleg, napsütéses idő volt. A hőmérséklet napközben 23, 26 fokig emelkedett, ma hajnalban 6, 10 fokig süllyedt. Eső sehol sem volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

Napos, az évszakhoz képest meleg idő, eső nélkül.
Mérsékelt délkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 5, 9,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 21, 25
fok között.

Stabel

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 19-én: 18,0 C°, 764,5 mm. Eltérés: +6,1 C°, +4,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,2 C° /1920/
legalacsonyabb hőmérséklet -2,6 C° /1893/

62 0170 OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. ev ... no ... nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 20. nap 00^h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.19. 12^h			
mb	m	C°	T_d
1000	168	22	6
850	1547	9	-1
700	3132	1	-25
500	5750	-14	-37
400	7400	-27	-45
300	9410	-43	-54
250	10610	-52	-63
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	22	5
900	1070	13	2
809	1960	6	-5
788	2160	7	-8
742	2660	3	-16
731	2780	3	-22
548	5040	-11	-35
230	11150	-56	-66

A 00^h GMT-s advekciós kép szerint Európa felett az advekciós kép jellegtelen, csak a Szovjetúnió Ural-környéki tájai felett van a magasban erős lehűlés.
Budapest légterében az utóbbi 24 óra folyamán lényeges változás nem történt.

Tardos s. k.

1962.IV.20. 00^h			
mb	m	C°	T_d
1000	164	14	5
850	1538	9	3
700	3117	-1	-21
500	5720	-16	-36
400	7350	-30	-39
300	9340	-45	-52
250	10530	-54	-61
200	11920	-65	-71
150	13690	-59	-
100	16240	-58	-

Jellemző pontok:

1003	Talaj	15	6
964	470	17	6
785	2180	4	0
771	2340	5	-9
600	4330	-3	-5
*200	11920	-65	-71
178	-	-66	-

* Tropopauza

1962. április hó, 20 nap péntek, 75 évfolyam 110. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	E 1	1019,9	14	•		24	8	4	6
Sopron	1 ⌓	– 0	18,6	11	•		24	8	6	9
Szombathely	3	SW 2	19,4	10	•		23	6	3	9
Szentgotthárd	2	SW 1	19,5	6	•		22	6	4	7
Pápa	1	SSE 1	18,7	13	•		24	9	5	
Győr	1	ESE 3	19,5	12	•		24	8	6	5
Esztergom	0	– 0	20,2	13	•		24	9	3	–
Tatabánya	0	E 4	19,7	15	•		24	13	8	–
Székesfehérvár	0	E 1	20,8	12	•		23	7	1	–
Siófok	1 –	NNE 1	20,3	11	•		20	10	5	10
Keszthely	3	– 0	19,3	14	•		24	11	–	10
Zalaegerszeg	2	– 0	19,1	11	•		23	8	4	–
Nagykanizsa	1 ⌓	– 0	20,4	9	•		23	6	5	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		23	8	–	–
Pécs	2	ENE 2	19,0	12	•		23	11	9	12
Budapest M. I.	0	– 0	21,3	14	•		25	12	9	13
Salgótarján	0 –	SW 1	20,7	11	•		23	5	3	–
Eger	0	S 1	21,7	12	•		24	7	1	3
Miskolc	0 –	N 1	21,2	9	•		25	6	3	10
Sárospatak	0	– 0	21,1	13	•		23	8	5	12
Baja	1	SSE 3	20,6	13	•		25	9	6	12
Kalocsa	1	SE 2	20,8	13	•		–	8	5	–
Kecskemét	0	S 1	21,3	14	•		24	10	6	11
Szeged	0	SSE 5	21,2	12	•		23	10	8	12
Szolnok	0 ⌓	SW 2	20,4	14	•		24	9	3	12
Túrkeve	0	E 2	21,1	11	•		26	9	5	–
Békéscsaba	0 ⌓	SE 2	21,7	12	•		24	7	5	10
Debrecen	0 –	– 0	22,6	13	•		25	6	3	12
Nyíregyháza	0	SW 1	22,0	15	•		25	8	5	12
Kékestető (1000 m)**	1	– 0	904,2	11	•		18	9	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		17	7	–	–
Misinatető (534 m)*	1	E 3	960,9	15	•		23	12	5	11
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE 1	950,9	14	•		22	10	6	12
Farkasgyepü (400 m)*	2	SE 1	960,3	16	•		–	13	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
Csorna	•	⌓	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Budapest	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	⌓
Kőszeg	•		Nagykónyi	•	⌓	Fügöd	–		Tiszabecs	•	
Kormend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	⌓
Lenti	•	⌓	Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•	⌓	Hajdúdorog	•	
Sümeg	–		Szekszárd	•	⌓ –	Nagykáta	•	⌓	Hortobágy	•	⌓
Zirc	•		Mohács	•	⌓	Örkény	•	⌓	Tiszaroff	•	
Veszprém	•	⌓	Siklós	•	⌓	Kunszentmiklós	•	⌓	Karcag	•	⌓
Komárom	•	⌓	Királyrét	•		Cegléd	•	⌓	Berettyóújfalu	•	⌓
Kisbér	•	–	Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	⌓
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	–		Szarvas	•	⌓
Dobogókő	•		Gödöllő	•	⌓	Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	–		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	⌓
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.19.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Miskolc 10 h		Szeged 11 h		Siófok 11 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Szhely 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	7	80	2	180	2	180	2	180	14	40	2	220	2	180	7	180	7
500 m	160	16	160	12	170	5	210	7	160	9	220	3	210	3	170	4	200	7
1000	180	10	160	9	160	9	210	7	170	10	250	4	200	2	160	8	210	7
1500	180	10	160	9	130	10	190	8	170	10	210	2	160	4	170	6	210	9
2000	150	4	170	6	100	6	190	8	200	4	210	4	140	6	170	6	220	9
3000	150	4	170	6	170	5	220	6	200	4	180	3	230	2	180	6	210	10
4000	150	4	140	4	170	5	210	5	140	6	110	2	130	3	140	7	140	7
5000	80	4	70	7			100	8	140	6			130	8	150	5		
7000	120	7	120	9			100	8	90	5			130	8	120	5		
9000	60	6	120	9			90	10	50	5			80	10	120	5		
10000	60	6	120	9			70	9	80	8			80	10	120	5		
12000	60	6					70	9	80	8								
14000	60	6					30	8										
16000	10	5																
18000	10	5																
20000	10	5																

IV.19.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	180	2	80	2	180	2	180	2	220	2	220	2				
500 m	210	1	170	5	160	5	150	3	220	4	220	6	190	3				
1000	330	2	160	6	170	5	150	3	200	6	220	6	220	3				
1500	310	4	160	6	190	4	150	3	210	8	220	4	240	2				
2000	310	4	170	5	190	4	150	3	190	9	40	3	240	2				
3000	290	2	170	5	180	4	150	3	200	6	250	3	280	3				
4000	70	1	200	4			110	4										
5000	150	10	200	6			110	4										
7000	150	10	150	6			110	4										
9000	140	7	110	7			110	4										
10000	120	3																
12000	150	9																
14000	130	9																
16000	120	9																
18000																		
20000																		

IV. 20.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	120	7	180	2														
500 m	190	11	200	9														
1000	190	6	180	7														
1500	150	4	210	5														
2000	190	6	210	5														
3000	190	5																
4000	160	7																
5000	140	6																
7000	140	6																
9000	140	8																
10000	140	8																
12000	110	6																
14000	150	6																
16000	240	1																
18000	170	2																
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 111. szám. + Budapest + 1962. április 21.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa és Ukrajna térségében néhány nap óta nyárias időjárás uralkodik. A Szaharából észak felé tartó szakadatlan melegáramlás a Nyugat-Európát elborító hűvösebb levegőt is lassan észak felé szoritja. Európa északi tájain viszont változékony, erősen szeles, hideg idő van. Grönlandon és az Északi jeges tenger felett több nap óta a hideg levegő halmozódása figyelhető meg.

Hazánkban tegnap általában derült, meleg idő volt, eső sehol sem hullott. Gyenge déli, délkeleti szél fujt. A hőmérséklet napközben 23, 26 fokig emelkedett. Ma hajnalra a levegő lehülésében igen nagy eltérések keletkeztek: 5 és 14 fok között minden hőmérsékleti érték előfordult. Ma délelőtt folytatódik, a derült, sokfelé felhőtlen meleg idő. A hőmérséklet kevés hely kivételével már 10 órakor elérte a 18, 22 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

Meleg, száraz idő lassan felvonuló fátyolfelhőkkel.
Élénk déli, délkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 5, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 26
fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 20-án: 18,8 C°, 764,8 mm. Eltérés: +6,6 C°, +4,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	26,9 C° /1943/	
legalacsonyabb hőmérséklet	-0,5 C° /1955/	

730

62o171. OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. IV. 20. 7h-TÓL IV. 21. 7h-IG

Csapadék nem volt

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT









Időjárási helyzet 1902. év [illegible] hó 27. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. április hó 21 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.20. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	171	23	4
850	1546	9	-2
700	3124	0	-20
500	5730	-18	-44
400	7370	-30	-43
300	9340	-45	-56
250	10540	-54	-65
200	11940	-64	-74
150	13720	-59	
100			

Jellemző pontok:

1004	Talaj	24	4
900	1070	14	1
765	2420	2	-5
732	2780	3	-18
250	10540	-54	-65
*200	11940	-64	-74
174		-63	
143		-57	
112		-57	

* Tropopauza

Az advekciós kép szombaton, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat Irországtól délnyugatra az óceánon és a Jeges-tenger keleti felén, erős meleget pedig Grönland keleti felén, továbbá Izland-szigetén és az Észak-Uralnál.
A Kárpát-medence környékén az advekciós kép jellegtelen. Hazánkban az utolsó 24 óra alatt a troposzféra alsó fele átlagosan egy fokot melegedett. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 3350, a -10 fokos pedig 4870 m magasságban helyezkedett el, kb. 300 m-rel magasabban, mint tegnap.

Veress s. k.

1962.IV.21. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	161	15	0
850	1535	9	-3
700	3122	2	-23
500	5740	-16	-37
400	7370	-30	-48
300	9360	-45	-60
250	10550	-53	-67
200	11950	-64	-72
150			
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	15	1
978	350	20	4
830	1740	8	-3
784	2220	8	-14
250	10550	-53	-67
*200	11950	-64	-72
180		-62	

1962. április hó, **21.** nap **szombat**, **75.** évfolyam **111.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	E 1	1021,3	13	•		26	7	4	11
Sopron	0	ESE 2	19,5	16	•		25	14	9	11
Szombathely	1	SE 3	21,3	13	•		24	8	1	13
Szentgotthárd	0 ⊥	– 0	20,2	7	•		25	7	6	9
Pápa	0	E 1	19,8	12	•		25	9	4	–
Győr	0	E 3	20,3	12	•		26	10	6	11
Esztergom	0	– 0	21,1	12	•		24	5	0	–
Tatabánya	0	ENE 1	21,3	12	•		25	3	–2	–
Székesfehérvár	0	ESE 4	20,4	16	•		24	12	5	—
Siófok	0	ENE 1	20,8	12	•		26	9	5	12
Keszthely	0 ⊥	SE 2	19,8	14	•		25	11	–	13
Zalaegerszeg	0	W 1	20,3	11	•		24	6	4	–
Nagykanizsa	0 ⊥	– 0	20,6	10	•		25	7	6	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		25	12	–	–
Pécs	0 ⊥	E 2	19,1	12	•		24	9	5	13
Budapest M. I.	1 =	– 0	21,6	12	•		25	9	6	12
Salgótarján	1 =	SW 2	21,6	10	•		24	5	4	–
Eger	3	SW 1	22,4	13	•		24	8	2	12
Miskolc	1 =	NNW 4	22,0	10	•		26	7	4	9
Sárospatak	3	– 0	22,1	15	•		24	9	7	9
Baja	0	S 1	20,7	12	•		25	9	4	12
Kalocsa	0	– 0	20,8	14	•		25	5	3	–
Kecskemét	1	S 2	21,0	13	•		24	10	2	12
Szeged	1	SE 3	21,3	13	•		24	8	1	13
Szolnok	1	NE 1	21,1	14	•		24	8	2	13
Túrkeve	3	– 0	21,1	14	•		24	17	6	–
Békéscsaba	2 ⊥	E 1	21,6	13	•		24	8	6	12
Debrecen	1 =	– 0	22,6	13	•		25	6	4	10
Nyíregyháza	0 =	– 0	22,0	14	•		24	8	4	10
Kékestető (1000 m)**	3	S 1	904,8	10	•		18	10	–	13
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		18	10	–	–
Misinatető (534 m)*	0	E 2	961,1	16	•		21	13	6	13
Szabadsaghegy (474 m)*	0	E 1	961,1	17	•		22	11	3	13
Farkasgyepü (400 m)*	0	ESE 4	961,1	18	•		24	13	10	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•	⊥	Sárbogárd	–		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	–		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•	⊥	Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	⊥
Lenti	•	⊥	Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•	⊥	Hajdúdorog	•	
Szombathely	•		Szekszárd	•	⊥	Nagykáta	•	⊥	Hortobágy	•	⊥
Zalaegerszeg	•	⊥	Mohács	•	⊥	Őrkény	•	= ⊥	Tiszaroff	•	
Veszprém	•	⊥	Siklós	•	⊥	Kunszentmiklós	•	⊥	Karcag	•	⊥
Komárom	•	⊥	Királyrét	•		Cegléd	•	⊥	Berettyóújfalu	•	⊥
Keszthely	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	⊥
Sümeg	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•	⊥	Izsák	–		Szarvas	•	⊥
Szabadbattyán	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	⊥
Tápiószőlős	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Szolnok	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	–		Záhony	•		Mátraháza	•	⊥

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 20.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Pécs 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	90	7	180	2	180	2	140	2	90	7	180	2	180	2	180	7
500 m	130	4	180	5	180	9	290	2	140	8	110	7	130	3	170	7	180	15
1000	130	4	180	5	160	8	50	1	140	8	110	7	130	3	170	7	180	12
1500	150	4	180	5	150	5	120	5	140	13	80	3	130	3	200	3	200	12
2000	130	4	120	1	150	5	130	3	170	3	80	3	130	3	200	3	200	12
3000	130	4	170	6	120	5	60	4	30	1	10	3	160	3	50	2	200	4
4000	180	7	170	6	160	3	70	5	150	6	340	7	160	3	100	7		
5000	150	5	130	9	170	8	40	3	190	4	160	6	160	6	140	2		
7000	100	5	130	9	160	10	110	9	190	8	180	8	160	6				
9000	110	7	120	6	140	14	130	10			180	8	140	10				
10000	110	7	120	6			130	13			180	8	140	10				
12000	110	7	120	12			130	15					140	10				
14000	140	4	180	7									200	3				
16000			110	3														
18000			300	1														
20000																		

IV. 20.	Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h		
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok m/s
Talaj	140	7	180	2	180	2	140	2	90	2	180	2	360	2	90	2	
500 m	170	5	170	4	170	5	150	8	120	11	150	7	220	2	120	3	
1000	170	5	190	4	160	5	150	8	120	11	150	7	230	1	50	3	
1500	170	4	170	3	140	4	150	8	150	3	150	7	30	0	10	1	
2000	120	5	170	3	110	3	150	9	330	8	180	3	90	1	10	1	
3000	140	4	150	4	190	3			330	8	180	3	220	1	80	1	
4000	180	6	170	7	170	7			310	3	120	2	200	1	140	1	
5000	180	6	180	6	170	7			210	4	160	2	170	6	140	1	
7000	170	8	180	5							160	2	160	6			
9000	130	19									160	11					
10000	130	19									160	10					
12000	150	16									180	9					
14000	170	9									290	7					
16000											330	3					
18000																	
20000																	

IV. 21.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	–	0														
500 m	160	7	160	4														
1000	160	4	160	7														
1500	160	7	160	7														
2000	170	2	110	3														
3000	170	2	170	5														
4000	190	5																
5000	180	7																
7000	180	7																
9000	180	17																
10000	180	17																
12000	170	16																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 112. szám. + Budapest + 1962. április 22.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárásában az elmúlt 24 óra alatt semmi változás sem történt. Hazánkban tegnap derült idő volt. A Nap országszerte 11, 13 órán keresztül sütött. Napközben a hőmérséklet 24, 28 fokig emelkedett. Ma hajnalban a levegő a Dunántúl nyugati részében és az Északi-hegyvidéken 4 - 7, máshol 8, 13 fokig hűlt le. Ma tovább folytatódik a szép, nyárias idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, nem változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Kevés felhő, eső nélkül.
Mérsékelt délkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: a Dunántúl nyugati részében és az Északi-hegyvidéken 4, 8, máshol 8, 12,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 27 fok között.

Kerényi s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 21-én: 19,0 C°, 765,2 mm. Eltérés: +6,7 C°, +4,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,6 C° /1876/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,1 C° /1959/

62. 0176. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Lvov
Valencia
London
Paris
Prahe
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Athen
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m.
mm
mb
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

1962 *április* hó *22.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV. 21. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	173	24	- 1
850	1557	11	- 4
700	3150	2	-16
500	5780	-15	-36
400	7430	-28	-47
300	9420	-45	-61
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1004	Talaj	25	- 2
900	1080	14	- 5
800	2060	8	- 5
734	2740	4	-13
600	4380	- 6	-26

* Tropopauza

A közép-európai magassági anticiklon tovább erősödött. Uralma alatti területen az advekciós kép jellegtelen. Szélein viszont gyors egymásutánban váltogatják egymást a lehűlések és a felmelegedések. Nyugat-Európában gyenge meleg után gyenge hideg, Észak-Skandináviában erős meleg, a SzU. európai területén erős hideg, a Balkán felett pedig gyenge hideg advekció volt ma éjfélkor.
Budapest légterében az elmúlt 24 óra alatt nem következett be lényeges változás. Az anticiklon centruma továbbra is pontosan Budapest fölött helyezkedik el. A 0 fokos izoterma 3330, a -10 fokos izoterma 4520'm magasságban volt ma éjfélkor.

Stábel s.k.

1962. IV.22. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	184	14	6
850	1566	13	4
700	3170	1	- 5
500	5780	-17	-24
400			
300			
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1005	Talaj	15	4
974	380	20	6
900	1090	15	2
846	1610	13	4
600	4390	-10	-14
444	6630	-24	-29

1962. április hó,
22. nap **vasárnap**
75. évfolyam **112.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	NE	1	1021,2	12	•		26	7	4	13
Sopron	0	–	0	20,3	14	•		26	8	4	11
Szombathely	0	W	1	20,3	10	•		25	4	2	–
Szentgotthárd	0	SW	2	20,3	6	•		26	4	3	12
Pápa	0	–	0	19,4	12	•		26	8	3	–
Győr	0	SE	4	19,9	13	•		27	9	5	13
Esztergom	0	–	0	20,4	13	•		26	7	2	–
Tatabánya	0	ESE	1	20,3	16	•		25	11	5	–
Székesfehérvár	0	ESE	1	20,4	13	•		26	4	–1	–
Siófok	0	ENE	1	20,2	13	•		26	10	7	13
Keszthely	0	–	0	19,0	16	•		25	13	–	13
Zalaegerszeg	0	WNW	1	20,2	8	•		25	4	1	–
Nagykanizsa	0	ESE	2	19,8	10	•		26	6	5	–
Kaposvár	–	–		–	–	•		26	13	–	–
Pécs	0	E	4	17,6	13	•		24	8	5	12
Budapest M. I.	0	–	0	20,6	13	•		26	11	7	12
Salgótarján	0	–	0	20,4	15	•		25	6	5	–
Eger	0	W	1	25,2	14	•		26	8	3	12
Miskolc	0	N	1	20,8	10	•		27	6	4	12
Sárospatak	0	–	0	20,6	17	•		26	9	6	12
Baja	0	SE	2	19,4	14	•		26	10	6	13
Kalocsa	0	ENE	2	20,2	14	•		26	8	4	–
Kecskemét	0	–	0	21,2	14	•		25	10	4	12
Szeged	0	SE	3	20,3	14	•		25	9	3	12
Szolnok	0	–	0	20,6	14	•		26	10	3	13
Túrkeve	0	NW	1	20,0	16	•		–	–	–	–
Békéscsaba	0	W	1	20,7	14	•		25	10	6	11
Debrecen	0	–	0	21,5	14	•		25	9	5	12
Nyíregyháza	0	–	0	21,5	13	•		26	9	5	12
Kékestető (1000 m)**	0	–	0	904,4	13	•		19	11	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–		–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	0	SE	8	959,9	13	•		23	12	6	13
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE	1	960,3	17	•		23	12	6	13
Farkasgyepü (400 m)*	0	ESE	1	960,8	15	•		–	12	5	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kald	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Sár	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.21.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Miskolc 10 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Szhely 11 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	180	2	90	2	320	2	120	2	180	7	120	7	120	2	120	7
500 m	160	7	140	7	160	5	50	2	20	1	180	4	150	6	150	12	150	4
1000	160	7	140	7	150	9	50	1	20	1	180	4	150	6	130	3	150	4
1500	170	8	150	5	150	6	220	3	210	2	140	5	130	4	130	2	150	2
2000	170	8	150	5	160	3	210	4	220	4	140	5	130	4	50	2	140	7
3000	170	4	80	4	160	3	130	5	180	4	140	5	140	5	90	3	170	5
4000	90	6	80	4	130	6	130	5	120	3	110	4	140	4	140	3	170	5
5000	190	6	140	3	150	4	120	3	170	6	110	4	200	7	160	8	190	5
7000	170	7	170	4	180	7	160	7	180	3	170	7	200	7	190	9		
9000	180	18	170	17			160	7	190	10	190	12	180	23	190	9		
10000			170	17			200	5	180	9	190	12	180	23	200	8		
12000			170	17			180	15	200	14	190	12						
14000			300	4			170	17	180	21								
16000			300	4			170	11	190	18								
18000																		
20000																		

IV.21.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Siófok 22 h		Miskolc 22 h		Debr. 23 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h			
	fok	m/s.	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	120	7	90	2	120	2	90	2	–	0	40	2	180	2	360	2		
500 m	130	6	140	3	140	6	140	7	–	0	70	3	190	7	150	15		
1000	130	6	150	3	140	6	140	7	170	4	70	3	80	6	140	15		
1500	130	6	150	3	150	6	140	7	180	11	120	3	80	6	140	3		
2000	130	6	110	4	140	3			200	8	160	6	150	6	130	3		
3000	140	6	90	3					130	7	160	6	100	5	140	10		
4000	140	6	150	6					130	6			100	5	140	7		
5000	160	5	150	4									140	7				
7000	160	5											120	7				
9000	180	6											160	5				
10000	180	6											160	5				
12000													290	2				
14000													290	2				
16000																		
18000																		
20000																		

IV.22.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 00 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	120	2	360	7	40	7												
500 m	110	8	160	3	140	6												
1000	110	8	160	3	150	5												
1500	110	18	180	5	160	6												
2000	130	18	130	4	170	5												
3000	150	11	130	4	130	4												
4000			130	4														
5000			160	9														
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 113. szám. + Budapest + 1962. április 23.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmúlt 24 óra folyamán az európai időjárásban nem történt lényeges változás. Közép-Európában és Kelet Európa déli felében tovább tart a nyárias időjárás, míg Európa többi részén hűvös, egy két helyen esős az idő.

Hazánkban tegnap derült, meleg volt az idő. A nap 10-13 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán 24-27 fokig emelkedett, ma hajnalban a nyugati országhatár közelében 3-7, máshol 7-12 fokig csökkent. Ma délelőtt országszerte folytatódott a nyárias időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 23 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Kevés felhő, száraz, meleg idő.
Mérsékelt, helyenként élénk déli szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8-12 fok között, nyugaton egy két helyen 8 fok alatt, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23-27 fok között.

Tardos s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 22-én: 19,3 C°, 764,8 mm. Eltérés: +6.8 C°, +4.6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 28,6 C° /1876/
legalacsonyabb hőmérséklet -1,1 C° /1877/

62. 0175. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. ev APRILIS no 23. nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. április hó 23. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.22. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	140	24	3
850	1554	11	- 1
700	3146	3	-23
500	5780	-15	-27
400	7420	-29	-41
300	9410	-45	-54
250	10610	-54	-62
200	12010	-61	-
150	13810	-58	-
100	16390	-56	-

Jellemző pontok:

1003	Talaj	24	4
900	1080	15	- 2
853	1500	10	- 3
845	1600	11	0
711	3030	3	-23
695	3200	4	-22
600	4380	- 1	-21
250	10610	-54	-62
217	11460	-60	-68
188	-	-61	-
113	-	-56	-

* Tropopauza

Közép-Európa és Ukrajna felett hatalmas meleg felépítésű anticiklon helyezkedik el, ezért ezen területek felett nincsenek lényeges advekciós folyamatok. Az Atlanti-Óceánon, a Brit-szigetek és az Ibériai-félsziget szomszédságában hideg advekció található. Ugyancsak lehűlés van folyamatban a Kaspi-tenger és a dél-Ural vidékén, valamint egészen kis területen Dánia körzetében is. Intenziv felmelegedés 00 GMT-kor csak Finnország és a Szovjetúnió európai területének északi felében van.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzférában további melegedés állt elő, kb. 1 foknyi értékben. Ennek megfelelően a 0 és -10 fokos szintek magasabbra kerültek. Az előbbi 3450, az utóbbi 4700 m-en volt ma éjfélkor. A troposzféra nedvességtartalma szokatlanul alacsony.

Tóth Pál s.k.

1962.IV.23. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	160	16	5
850	1541	11	- 4
700	3132	3	-10
500	5750	-17	-27
400	7390	-29	-39
300	9380	-44	-53
250	10580	-54	-62
200	11980	-62	-70
150	13720	-66	-
100	16250	-60	-

Jellemző pontok:

1002	Talaj	16	5
974	400	21	1
763	2420	6	- 9
737	2700	6	-15
600	4350	- 8	-17
250	10580	-54	-62
234	11000	-57	-65
220	11380	-58	-65
163	12220	-71	-78
736	-	-60	-

1962. április hó, 23. nap hétfő, 75. évfolyam 113. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	NNE 1	1020,7	12	.		25	8	4	13
Sopron	0	– 0	20,6	10	.		25	7	4	11
Szombathely	0	N 1	20,3	11	.		24	5	2	12
Szentgotthárd	0	– 0	20,6	5	.		24	4	2	12
Pápa	0	E 1	19,3	12	.		26	9	3	–
Győr	0	E 2	20,0	12	.		26	8	5	14
Esztergom	0	SW 1	20,7	16	.		26	7	2	–
Tatabánya	0	ESE 1	20,4	17	.		26	10	–	–
Székesfehérvár	0	ENE 2	20,6	14	.		25	5	–1	–
Siófok	0	ENE 2	20,4	13	.		26	10	6	13
Keszthely	0	– 0	19,0	14	.		24	12	–	12
Zalaegerszeg	0	NW 1	19,9	7	.		25	5	–	–
Nagykanizsa	0	ESE 1	20,0	10	.		26	6	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		–	–	–	–
Pécs	0	E 2	18,3	13	.		24	9	5	12
Budapest M. I.	0	– 0	21,0	15	.		27	12	8	11
Salgótarján										–
Eger	0	N 1	21,2	14	.		26	10	5	10
Miskolc	0 –	N 1	20,0	12	.		27	8	6	11
Sárospatak	0	– 0	20,6	15	.		27	10	6	11
Baja	0	SSE 6	19,5	16	.		26	12	9	12
Kalocsa	0	SE 2	20,2	15	.		25	6	4	–
Kecskemét	0	S 2	17,0	15	.		25	11	4	12
Szeged	0	SE 3	20,7	14	.		26	11	7	12
Szolnok	0	WNW 1	20,6	16	.		26	12	4	13
Túrkeve	0	SW 1	20,3	16	.		27	11	6	–
Békéscsaba	0	S 1	21,2	14	.		26	10	7	11
Debrecen	0	SW 2	22,0	14	.		27	11	6	12
Nyíregyháza	0	– 0	21,0	15	.		28	9	6	12
Kékestető (1000 m)**	0	SW 2	–	12	.		20	12	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	0	SE 6	–	14	.		23	12	8	12
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE 1	–	16	.		23	13	7	12
Farkasgyepü (400 m)*	0	E 1	–	14	.		24	13	6	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	.		Jósvafő	.		Kisvárda	.	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	.		Dunaújv.	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füged	.		Tiszabecs	.	
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kald	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	.		Kőrösszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.22.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Debr. 11 h		Miskolc 10 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	180	2	220	2	140	2	40	2	40	2	–	0	140	7	90	2
500 m	180	5	160	11	180	3	120	5	100	4	140	1	160	5	130	6	110	2
1000	100	5	110	8	110	7	120	5	100	4	120	3	150	4	140	10	110	10
1500	130	8	110	8	110	10	130	11	100	4	180	7	140	4	140	10	130	12
2000	160	8	130	10	140	9	130	11	130	4	190	9	150	6	140	10	130	12
3000	150	8	150	9	140	7	130	11	160	5	220	7	140	10	140	10	140	24
4000	150	8	130	8	160	7			150	10	180	4	170	10	140	10	140	24
5000	130	6	130	8					140	7	160	8	130	7	120	8	140	15
7000	130	6	130	8					120	3	160	4	130	5	120	8	120	16
9000	130	6	130	8					90	5			120	10	170	6	140	19
10000			180	11					90	7			120	10	170	6	140	19
12000			180	11					240	2			180	6	220	7		
14000									200	10			300	5	320	2		
16000									260	5			170	7				
18000													350	4				
20000													220	3				

IV.22.	Bpest 15 h		Szeged 18 h		Siófok 23 h		Miskolc 22 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	140	2	90	2	40	2	270	2	–							
500 m	110	6	120	3	110	4	230	1	160	6	140	16						
1000	120	6	120	4	100	10	190	2	150	12	140	16						
1500	120	6	120	4	130	7	100	1	150	13	120	18						
2000	140	7	100	5	130	7	230	4	160	14	120	18						
3000	150	4	150	6			180	4	150	8								
4000	140	3	140	8			80	2										
5000	110	6	140	8			–	0										
7000			160	8			70	4										
9000							80	6										
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV.23.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	140	2	320	7												
500 m	170	3	180	7	220	5												
1000	180	5	120	5	160	2												
1500	170	7	150	8	130	4												
2000	170	7	150	8	180	5												
3000	140	3	110	11														
4000	120	9	110	11														
5000	120	9	110	11														
7000	90	9	110	11														
9000	110	12	150	6														
10000	120	10	150	6														
12000	40	3	360	3														
14000	350	3	360	3														
16000	20	2																
18000	20	4																
20000	90	8																

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 114. szám. + Budapest + 1962. április 24.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép- Európában hétfőn is továbbtartott a száraz, meleg dőjárás, csak Észak-Európában volt hidegebb és csapadékos az idő.

Hazánkban tegnap derült és meleg idő uralkodott. Csadéknyomot ma reggel csak Békéscsabáról jelentettek. A Nap országszerte 11, 13 ra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben 24, 29 fokig emelkedett. Ma hajnalen általában 8, 13, a nyugati határmegyékben azonban 4, 8 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt szintén meleg és derült volt az idő az egész országban.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 767 mm, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Kevés felhő. Napos, meleg idő.
A délutáni órákban legfeljebb néhány helyen futó zápor vagy kisebb zivatar.
Mérsékelt délkeleti, keleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 12 fok között, helyenként 8 fok alatt.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 24, 28 fok között.

Verenkántó

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

962. IV. 23-án: 19,8 C°, 765,1 mm. Eltérés: +7,1 C°, +5,4 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet 29,0 C° /1876/
egalacsonyabb hőmérséklet -1,3 C° /1877/

62. 0177. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év APRILIS hó 24. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 április hó 24 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.23. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	171	25	4
850	1555	11	2
700	3146	0	-7
500	5760	-18	-27
400	7390	-29	-39
300	9390	-44	-50
250	10588	-53	-58
200	11990	-64	-68
150			
100			

Jellemző pontok:

1004	Talaj	25	3
900	1080	15	[illegible]
838	1680	10	3
795	2100	8	3
700	3146	0	-7
687	3300	1	-7
600	4370	-8	-17
185	12450	-68	-73

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat az Atlanti-óceán keleti térsége, az Északi Jeges-tenger legnagyobb része, valamint a Szovjetúnió európai területének északkeleti térsége felett, mérsékeltet a Brit-szigetek, a Skandináv-félsziget, valamint Nyugat-Európa felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt hideg advekció váltakozik.
Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig átlagosan 1 fokot hűlt. Tegnap óta a 0 fok magassága 370 m-t, a -10 foké 80 m-t süllyedt, ezzel az előbbi 3080, az utobbi pedig 4620 m magasságba került. A vizgőztartalom lényegesen nem változott.

Kerényi s. k.

1962.IV.24. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	168	17	4
850	1546	11	[illegible]
700	3130	-1	[illegible]
500	5730	-19	-30
400	7350	-32	-43
300	9320	-46	-55
250	10500	-55	-63
200	11910	-61	
150	13370	-58	
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	16	4
944	640	-18	4
664	3550	-4	-14
630	3970	-4	-14
600	4340	-8	-18
250	10500	-55	-63
*214	11500	-61	-69
176		-60	
160		-58	
104		-58	

* Tropopauza

1962. április hó, 24. nap kedd, 75. évfolyam 114. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	ESE 1	1023,3	15	•		27	8	5	12
Sopron	0	– 0	22,6	12	•		26	8	5	11
Szombathely	0	– 0	22,9	12	•		26	7	4	12
Szentgotthárd	0	WSW 2	22,6	8	•		26	5	4	13
Pápa	0	E 1	21,2	13	•		26	8	4	–
Győr	1	E 1	23,0	13	•		26	8	5	12
Esztergom	0	N 1	22,6	13	•		26	7	2	–
Tatabánya	0	E 2	22,7	14	•		26	10	5	–
Székesfehérvár	3	WNW 1	23,3	11	•		26	6	0	–
Siófok	1	– 0	22,3	14	•		26	10	8	13
Keszthely	0	– 0	21,6	15	•		26	13	–	13
Zalaegerszeg	0	– 0	22,6	10	•		25	5	1	–
Nagykanizsa	0	SE 1	22,4	11	•		27	8	6	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		27	7	–	–
Pécs	0	E 5	19,8	15	•		25	11	8	13
Budapest M. I.	0	– 0	22,7	14	•		27	13	9	12.
Salgótarján	1 –	SW 1	22,3	14	•		26	7	5	–
Eger	2	W 1	22,4	15	•		27	9	4	12
Miskolc	2	N 1	22,1	14	•		28	9	7	12
Sárospatak	0	– 0	21,7	15	•		27	11	8	12
Baja	0	E 2	21,7	16	•		27	12	8	12
Kalocsa	0	NNE 1	24,2	16	•		25	9	6	–
Kecskemét	1	SW 1	22,1	15	•		25	11	6	12
Szeged	0	E 1	22,4	15	•		25	12	4	12
Szolnok	1	– 0	22,3	15	•		26	10	4	13
Túrkeve	1	SSE 1	22,3	15	•		27	11	6	–
Békéscsaba	4	NE 1	22,3	14	ny		26	13	10	12
Debrecen	0	WSW 1	22,8	16	•		26	10	5	12
Nyíregyháza	0	W 1	22,4	17	•		27	12	7	12
Kékestető (1000 m)**	0	SW 4	906,2	12	•		21	12	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		21	10	–	–
Misinatető (534 m)*	0	E 2	962,9	15	•		24	13	8	12
Szabadsághegy (474 m)*	0	SW 1	962,9	18	•		23	14	7	12
Farkasgyepü (400 m)*	0	– 0	963,7	17	•		25	15	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•	⊼	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•	⊼	Szamárváros	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	⊼
Kőszeg	•		Nagykónyi	•	⊼	Füged	•		Tiszabecs	•	
Kormend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	⊼
Lenti	•	⊼	Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•	⊼	Hajdúdorog	•	
Sumeg	•		Szekszárd	•	⊼	Nagykáta	•		Hortobágy	–	
Zirc	•	⊼	Mohács	•	⊼	Örkény	•	⊼	Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•	⊼	Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•	⊼	Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•	⊼	Izsák	–		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.23.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	90	2	180	7	180	2	140	7	270	2	140	7	140	2	220	2
500 m	170	15	190	9	190	5	130	5	140	6	290	4	100	7	180	3	150	3
1000	170	10	130	5	150	5	140	5	140	6	290	4	100	7	180	3	150	3
1500	110	7	130	5	130	8	140	6	130	9	150	3	120	15	150	5	110	3
2000	110	7	130	5	130	7	140	4	120	11	110	5	120	15	120	9	110	6
3000	110	7	110	7	130	7	130	11			140	4	120	15	100	6	130	8
4000	110	12	110	7	100	7	130	19			80	2	120	15	100	6	100	8
5000	110	8	110	7	100	7	130	15			60	3	140	15	100	5	80	4
7000	110	8	100	12	100	7					10	6	130	17	80	8		
9000	110	8	120	9							10	6	120	19	70	9		
10000	110	8	120	9									120	19	70	8		
12000	30	3	90	9											80	8		
14000	30	3																
16000																		
18000																		
20000																		

IV.23.	Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	270	2	180	2	90	2	180	2	360	2						
500 m	160	3	170	9	190	6	130	5	120	4	290	3						
1000	160	3	160	9	190	5	150	6	120	4	270	3						
1500	100	2	160	6	120	3	150	6	100	6	300	2						
2000	130	5	120	6	110	6	170	8	100	6	80	4						
3000	120	5	110	11					90	11	90	6						
4000	70	6							90	11	40	6						
5000	70	6							60	9								
7000	60	4							10	8								
9000	50	11							10	12								
10000	50	11							10	12								
12000	30	8							50	4								
14000									50	4								
16000									50	4								
18000																		
20000																		

IV.24.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Debr. 00 h		Bpest 02 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	–	0	180	2	–	0										
500 m	130	10	210	8	270	4	210	7										
1000	110	14	190	4	270	4	200	2										
1500	110	14	190	4	290	5	70	3										
2000	110	14	90	2	180	2	90	4										
3000	130	15	90	6	50	1	90	3										
4000			50	4														
5000			60	8														
7000			40	12														
9000			40	25														
10000			40	25														
12000			40	5														
14000			40	5														
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 115. szám. + Budapest + 1962. április 25.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európában továbbra is a száraz északkeleti légáramlás uralkodik, és a Kárpát-medence kivételével már egy hete tart a száraz, igen meleg időjárás. Ebben a hónapban ez a jelenség Európának ezeken a területein rendkivül ritka.

Hazánkban tegnap 10 - 13 órán keresztül sütött a nap. A hőmérséklet napközben 26 - 30 fokig emelkedett. Néhány helyen megszünt a csaknem egy hét óta tartó szárazság. Ezeken az állomásokon kisebb esőket és zivatarokat észleltek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletek a nyugati határszél közelében 5, 8, északkeleten 8, 10, az ország többi részein 11, 15 fok közé estek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 767 mm, alig változik.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az évszakhoz képest meleg idő.
Több órás napsütés.
Néhány helyen eső, zivatar.
Mérsékelt északkeleti, keleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 12,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 26
fok között.

Szabó

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 24-én: 21,1 C°, 766,5 mm. Eltérés: +8.1 C°, +6,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,1 C° /1876/
legalacsonyabb hőmérséklet -1,8 C° /1893/

62. 0183. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Oslo
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Paris
Praha
Wien
Lvov
Budapest
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Szintvonalak 500, 1000, 1500 és 2000 m
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. *á p r i l i s* hó 25. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.24. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	193	24	3
850	1576	12	- 1
700	3157	- 2	- 5
500	5740	-19	-27
400	7360	-31	-40
300	9340	-45	-55
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1006	Talaj	25	3
900	1100	15	- 1
871	1340	13	- 1
844	1640	12	- 1
800	2080	7	- 1
592	4460	-12	-13
572	4730	-12	-21
250	10530	-53	-62
216	-	-47	-

* Tropopauza

A 00h GMT-s advekciós kép szerint Kelet-Európa középső tájai felett erős lehűlés, a Brit-szigetek és a Skandinávfélsziget déli része felett gyenge melegedés van folyamatban. Európa többi része felett az advekciós kép jellegtelen. Budapest felett a troposzféra alsó, 3000 m vastag rétegének hőmérséklete az utóbbi 24 óra folyamán lényegesen nem változott, felette 5500 m-ig átlagosan 2 fokot hűlt. A légnedvesség kissé növekedett. A 0 fokos szint 180, a -10 fokos 340 m-el kerülve alacsonyabb szintre, ma éjfélkor 2900 ill. 4280 m magasságban volt.

Tardos s.k.

1962.IV.25. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	193	17	6
850	1579	12	2
700	3162	- 2	- 7
500	5740	-21	-22
400	7350	-31	-35
300	9320	-47	-52
250	10510	-55	-59
200	11910	-62	-
150	13700	-58	-
100	16280	-56	-

Jellemző pontok:

1006	Talaj	17	7
984	310	21	6
900	1100	16	2
*204	11730	-62	-65

1962. április 25. **szerda** hó.
75. nap **115.** évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NNW 1	1025,0	13	•		28	7	7	12
Sopron	3	– 0	25,0	12	•		27	8	4	–
Szombathely	1	WNW 1	24,7	14	•		26	8	5	12
Szentgotthárd	1	WSW 2	24,8	9	•		27	7	6	12
Pápa	3	NW 3	23,7	13	ny		27	10	7	–
Győr	2	SE 2	24,2	13	•		27	12	8	13
Esztergom	3	W 1	23,9	13	•		28	11	7	–
Tatabánya	0	ESE 1	23,8	16	•		28	12	6	–
Székesfehérvár	1	– 0	25,5	16	•		26	10	4	–
Siófok	3	SSE 1	24,2	15	•		23	14	10	12
Keszthely	3	– 0	23,5	14	•		26	13	–	13
Zalaegerszeg	3	SW 1	24,7	9	•		26	7	3	–
Nagykanizsa	3	SSW 4	25,1	10	•		27	7	6	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		27	9	–	–
Pécs	3	NNW 1	22,6	18	•		25	14	8	12
Budapest M. I.	0	N 2	23,3	17	•		28	14	11	12
Salgótarján	0 –	– 0	24,4	18	ny		27	9	7	–
Eger	0	NW 1	24,3	15	•		27	10	5	11
Miskolc	0 –	N 1	24,6	13	ny		29	9	7	10
Sárospatak	0	NW 1	24,6	17	2	↗	28	10	8	11
Baja	3	S 1	24,2	16	•		27	10	8	11
Kalocsa	4	S 1	24,8	14	ny		26	10	8	–
Kecskemét	2	SE 2	23,4	15	ny		26	14	10	12
Szeged	4	S 4	24,0	16	ny		26	13	8	12
Szolnok	0	NW 1	23,7	19	•		26	12	6	12
Túrkeve	0	NE 2	23,8	17	•		27	12	9	–
Békéscsaba	1	NE 2	23,9	17	ny		26	14	12	10
Debrecen	0	– 0	24,8	16	•		27	9	7	–
Nyíregyháza	0	NE 4	25,1	14	ny		28	10	8	11
Kékestető (1000 m)**	0	– 0	907,9	14	ny	↗	21	12	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	1	↗	22	13	–	–
Misinatető (534 m)*	4	WSW 2	965,3	17	•		23	16	11	13
Szabadsághegy (474 m)*	0	N 1	965,8	18	•		24	14	9	12
Farkasgyepü (400 m)*	3	– 0	965,3	18	–		–	17	8	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv. Sztálinváros	ny		Szendrőlád	ny	↗	Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	1	↗	Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	–		Polgár	ny	↗
Kőszeg	•	•	Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sárvár	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	ny		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	ny		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	ny	
Fonyód	•		Borsodnádasd	ny	↗	Kistelek	•		Mezőhegyes	1	
Marcali	•		Putnok	2	↗	Záhony	•		Mátraháza	1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 24.	Bpest 06 h		Miskolc 10 h		Debr. 11 h		Szhely 11 h		Pécs 11 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Siófok 11 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	40	2	270	2	120	2	80	7	180	2	220	2	320	2	180	2
500 m	210	5	100	1	260	3	120	1	100	6	130	5	200	5	100	4	180	3
1000	–	0	220	2	260	3	130	1	100	9	130	5	170	2	110	6	160	3
1500	100	2	220	2	270	2	150	3	100	15	130	5	140	3	120	8	100	2
2000	90	4	260	3	200	1	110	3	100	15	110	7	60	5	80	7	100	2
3000	60	3			50	4	110	3	110	15	90	5	80	9	80	7	70	7
4000	90	6			70	6	80	6	110	15	70	7	70	9	70	6	90	10
5000	50	11			100	8	60	10	70	9	100	8	80	13			90	10
7000	60	13			80	10	80	13	40	9	90	9	70	21				
9000	60	25			80	13			40	9	90	9	70	37				
10000	60	25							40	9	70	14	70	37				
12000	50	12							40	9	70	14	70	37				
14000	70	3									50	5						
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 24.	Bpest 17 h		Debr. 22 h		Szhely 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Bpest 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	180	2	270	2	220	2	–	0	–	0						
500 m	240	5	180	4	230	3	240	2	90	1	190	1						
1000	230	2	180	4	70	2	100	6	50	3	310	2						
1500	230	2	360	4	80	4	60	6	50	3	360	3						
2000	60	4	360	4	80	3	50	6	50	3	30	5						
3000	80	7	30	6	100	4			60	8	20	5						
4000	90	13	50	7					80	8	40	3						
5000	90	13	50	11					50	7	60	9						
7000									80	12	70	16						
9000									80	24	70	16						
10000									80	24	60	14						
12000									40	5	60	14						
14000									40	5	60	10						
16000									70	5	60	8						
18000									70	5	40	9						
20000									50	8								

IV. 25.	Pécs 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	80	2	40	2														
500 m	120	2	240	2														
1000	120	2	360	2														
1500	80	5																
2000	80	5																
3000	80	10																
4000	80	10																
5000	80	10																
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 116. szám. + Budapest + 1962. április 26.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A London Stokholm Leningrád Arhangelszk vonaltól északra ciklonok hatására felhős, csapadékos az idő. Ettől délre Európa időjárását anticiklonok irányitják és kevésbé felhős, az évszakhoz képest meleg idő uralkodik.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. Néhány helyen esett az eső. A délutáni órákban a Dunántúl nyugati részein és az északi hegyvidéken zivatarok is keletkeztek. Szentgotthárdon és Lentiben 2, Zalaegerszegen 7 mm esőt mértek. Napközben a hőmérséklet 26-29 fokig emelkedett. Ma hajnalra a levegő lehűlésében nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 4, máshol azonban csak 14 fokig hült le a levegő hőmérséklete. Ma országszere tovább folytatódik a meleg, nyárias idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Növekvő felhőzet.
Több helyen záporeső, zivatar.
Mérsékelt, változóirányú szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 12,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 23, 27, nyugaton 20, 24 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 25-én: 21,4 C°, 767,2 mm. Eltérés: +8,3 C°, +7,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 27,2 C° /1952/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,3 C° /1896/

62. 0186. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év APRILIS hó 26. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. *április* hó *26.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.25. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	202	26	7
850	1591	11	3
700	3169	-2	-8
500	5750	-19	-29
400	7370	-32	-44
300	9330	-48	-58
250	10510	-57	-67
200	11900	-61	
150	13710	-57	
100	16290	-55	

Jellemző pontok:

1007	Talaj	26	7
800	2090	7	1
771	2340	4	-2
662	3600	-6	-11
649	3750	-6	-11
553	5000	-15	-24
539	5200	-15	-25
250	10510	-57	-67
246	10610	-58	-67
*226	11190	-61	-70
177		-60	
162		-56	

Csütörtökön 00 GMT-kor az advekciós kép Európa nagyobb részén nem mutat jelentősebb advekciót. Erős hideg advekció van Törökországban, mérsékelt a Skandináv-félszigeten, erősebb meleg pedig az Észak-Ural környékén, továbbá Grönland és Izland között az óceánon. Hazánkban az utolsó 24 óra alatt a troposzféra alsó, 3700 m vastag rétegének hőmérséklete alig változott, a 3700 m-től 7400 m-ig terjedő rétege pedig másfél fokot melegedett átlagosan. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2900, a -10 fokos pedig 4600 m magasságban volt található; tegnap óta az első helyzete nem változott, a második azonban kb. 300 m-t emelkedett.

Veress s.k.

1962. IV. 26. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	192	18	7
850	1578	12	2
700	3161	-2	-4
500	5760	-18	-34
400	7380	-30	-45
300	9360	-46	-58
250	10550	-55	-65
200	11940	-64	-75
150	13710	-59	
100	16270	-55	

Jellemző pontok:

1006	Talaj	17	7
971	430	22	8
660	3620	-6	-12
638	3890	-5	-15
600	4370	-9	-23
250	10550	-55	-65
*190	12280	-67	-77
138		-57	
128		-58	

* Tropopauza

1962. április 26. csütörtök
hó nap
75. 116.
évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	WNW 1	1023,5	15	ny		28	10	7	9
Sopron	1	– 0	23,8	13	.	↱	27	9	6	8
Szombathely	0	WNW 1	24,0	13	ny		26	8	5	6
Szentgotthárd	0	WSW 2	23,8	9	2	↱	26	7	5	9
Pápa	0	SE 1	22,6	12	ny	↱	27	9	6	–
Győr	1	SW 1	22,6	13	ny	↱	27	10	7	11
Esztergom	2	– 0	22,6	15	.		28	10	4	–
Tatabánya	3	SE 1	22,3	16	.		27	12	6	–
Székesfehérvár	1	NW 1	23,3	14	.		27	8	2	–
Siófok	0 –	NE 2	23,1	16	.		26	11	8	12
Keszthely	0	– 0	22,9	15	1	↱	27	12	–	9
Zalaegerszeg	0	W 1	23,4	10	7	↱	26	7	3	–
Nagykanizsa	0	– 0	23,8	10	ny	↱	27	9	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		27	10	–	–
Pécs	0	NW 1	21,6	16	.		25	12	9	9
Budapest M. I.	3	– 0	22,6	16	ny		27	14	10	12
Salgótarján	3 –	SW 2	22,7	15	.		26	11	8	.
Eger	0	NW 1	22,9	16	.		27	11	5	12
Miskolc	0 –	N 1	23,0	13	.		28	9	6	12
Sárospatak	0	– 0	22,9	18	.		28	10	6	12
Baja	1	N 2	21,9	15	ny		27	12	9	11
Kalocsa	1	N 1	22,9	16	.		26	10	8	–
Kecskemét	1	NE 2	21,7	15	.		26	13	10	11
Szeged	0	NE 2	21,6	15	ny		26	12	8	9
Szolnok	1	NNE 3	21,7	16	.		26	14	9	12
Túrkeve	1	NE 1	21,6	14	.		26	11	7	–
Békéscsaba	0	NE 1	21,6	15	ny		26	10	8	11
Debrecen	0	ENE 1	23,0	14	ny		27	11	7	13
Nyíregyháza	0	N 5	23,5	13	.		26	8	4	12
Kékestető (1000 m)**	1	N 2	906,6	14	.		20	12	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		22	11	–	–
Misinatető (534 m)*	0	NNW 2	964,0	19	ny		23	16	14	10
Szabadsághegy (474 m)*	4	E 1	962,5	16	ny		24	15	10	12
Farkasgyepü (400 m)*	0	SE 2	964,1	18	.	↱	–	15	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	ny	↱	Dunaújv.	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	1	↱	Nagykónyi	.		Füzesd	.		Tiszabecs	.	
Körmend	ny		Somogyszob	ny		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	2		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	ny	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kaldi	1		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdudorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	.	–	Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.	–	Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	.		Karcag	ny	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	ny	↱	Tiszakécske	.		Kocsordakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	–		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Ithány	.		Gyöngyös	–		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tonyód	ny		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	ny	
Marcali	ny	↱	Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.25.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Debr. 10 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	180	2	90	2	40	7	–	0	40	2	270	2	90	7	90	2
500 m	50	8	360	4	40	3	80	4	20	1	140	4	190	5	360	2	80	5
1000	50	8	360	4	70	7	80	4	20	1	20	6	190	5	40	3	80	5
1500	50	8	30	8	60	7	90	5	20	1	40	6	320	3	60	6	70	10
2000	40	7	30	8	80	7	90	5	20	1	50	6	20	5	50	9	50	10
3000	40	7	50	8	70	9	80	9	70	6	50	7	20	5	40	9	50	10
4000	40	7	50	8	90	9	80	6	70	6	50	7	20	5	60	11	50	10
5000	70	11	50	8	80	13	80	12			70	7			70	11	60	10
7000	60	11	70	15	80	16	90	17									60	10
9000	40	8	70	15	80	16	100	24									60	16
10000	40	8	70	15	70	20	100	24									70	21
12000	70	11	50	8			90	16									70	21
14000	50	10	50	8			60	11										
16000	50	5	50	8			60	5										
18000	30	8					60	5										
20000																		

IV.25.	Szhely 23 h		Pécs 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	270	2	90	2	360	2	40	7								
500 m	50	2	290	3	50	11	50	3	80	18								
1000	70	5	40	2	50	6	50	3	80	13								
1500	70	10	90	5	50	6	50	3	40	8								
2000	80	10	90	5	50	6	70	6	30	11								
3000	100	11	90	5	70	4	90	8	350	10								
4000	110	10			70	7	110	8	350	11								
5000					40	10	70	9										
7000					40	10	50	11										
9000					40	10	60	14										
10000					60	13	80	14										
12000					60	13	80	14										
14000					40	8	30	4										
16000					40	5	30	4										
18000					30	7												
20000																		

IV.26.	Bpest 02 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2																
500 m	60	5																
1000	20	4																
1500	20	4																
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 117. szám. + Budapest + 1962. április 27.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A több, mint egy hete tartó nyárias időjárást tegnap Nyugat Európában felhős, szeles, kissé hűvösebb idő váltotta fel. A lehülési folyamat folytatja utját kelet, délkelet felé.

Hazánkban tegnap délelőtt csendes, napos idő volt, a déli és délutáni órákban azonban megnövekedett a felhőzet, majd szórványosan kisebb futó záporok, zivatarok keletkeztek. A lehullott eső mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. A hőmérséklet a nap folyamán általában 25, 28, a Dunántúlon egyes helyeken 29, 30, Marcaliban 31 fokig emelkedett; ma hajnalra az Északi hegyvidéken és a nyugati határszélen 7, 9, máshol 10, 14 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt a keleti, délkeleti országrészben még folytatódott a meleg, nyárias idő; Nyugaton megnövekedett a felhőzet. A hűvös levegő első hulláma kevéssel 10 óra előtt zivatar és eső kiséretében Sopron vidékén belépett az ország területére.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 756 mm, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Erősen felhős idő, sokfelé eső, zivatar.
Elsősorban a Dunántúlon erős, helyenként viharos északnyugati, északi szél.
A hőmérséklet keleten csökken, nyugaton alig változik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 11
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 15, 18, nyugaton 10, 13 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 26-án: 21,7 C°, 763,4 mm. Eltérés: +8,3 C°, +4,4 mm.

1872 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	27,6 C° /1930/
legalacsonyabb hőmérséklet	0,8 C° /1893/

62. 0188. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év augusztus hó 27. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. április hó 27. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV. 26. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	162	25	4
850	1548	11	0
700	3130	- 2	- 5
500	5720	-19	-39
400	7340	-31	-45
300	9320	-45	-58
250	10510	-53	-65
200	11910	-63	-75
150	13680	-59	
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	26	5
634	3880	- 9	-14
600	4330	- 9	-24
186	12360	-67	-78
*150	13680	-59	
146		-57	
112		-56	

A magassági áramlás az európai kontinens fölött egyre inkább északnyugatira fordul és ezzel Nyugat-Európa térségében már megkezdődött az Atlanti-óceán északi részeiből származó hideg levegő advektálódása. Kelet-Európában nagy területen felmelegedés figyelhető meg.
Budapest légterében az elmúlt 24 óra folyamán nem következett be lényeges változás. A 0 fokos izoterma 2900, a -10 fokos izoterma pedig 4300 magasságban volt ma éjfélkor.

Stábel s.k.

1962. IV. 27. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	106	-	-
850	1490	12	2
700	3076	- 1	- 6
500	5670	-19	-33
400	7290	-30	-41
300	9270	-46	-55
250	10460	-54	-63
200	11860	-63	-71
150	13640	-58	
100	16200	-57	

Jellemző pontok:

996	Talaj	15	8
946	580	21	7
574	4620	-12	-19
560	4800	-13	-26
*188	12240	-65	-74
140		-57	

* Tropopauza

1962. április hó, 27. nap péntek, 75. évfolyam 117. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsékleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsékleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 4	1011,8	16	•		28	13	10	11
Sopron	4	WNW 4	10,9	17	ny		27	13	9	10
Szombathely	4 ▽	W 1	12,3	13	ny		28	9	6	11
Szentgotthárd	3	SW 3	11,8	10	•		28	8	6	13
Pápa	3	N 2	11,1	15	•		28	12	8	–
Győr	3	WNW 3	11,1	16	•	↖	28	13	10	7
Esztergom	0	W 2	10,6	15	•		28	10	6	–
Tatabánya	0	W 2	10,3	16	•		27	13	6	–
Székesfehérvár	0	NW 4	10,0	17	ny		27	8	2	–
Siófok	0	NNE 3	10,9	18	•		25	16	12	12
Keszthely	0	SW 1	10,1	14	•		28	13	–	13
Zalaegerszeg	1	– 0	11,8	12	•		27	8	5	–
Nagykanizsa	0	E 1	12,2	12	•		27	10	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		27	14	–	–
Pécs	0	NW 5	10,6	16	•	↖	26	12	9	10
Budapest M. I.	0	W 4	09,0	17	ny	↖	28	15	11	9
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	0	W 1	09,0	15	•		25	9	5	11
Miskolc	1 –	ESE 1	08,2	13	•		26	9	6	11
Sárospatak	3	E 1	09,2	12	•		25	9	6	13
Baja	0	NNW 2	11,5	16	•	↖	28	11	8	11
Kalocsa	0	WNW 1	–	16	•		24	11	7	–
Kecskemét	1	WSW 5	09,3	17	ny		26	13	10	11
Szeged	0	S 4	10,7	16	ny	↙	27	13	10	12
Szolnok	0	WSW 3	09,2	16	•		26	12	10	13
Túrkeve	1	NW 4	08,7	18	•		26	14	9	–
Békéscsaba	3	S 5	10,4	15	ny		26	12	11	12
Debrecen	1	S 4	10,0	15	•		25	12	9	13
Nyíregyháza	1	– 0	09,5	15	ny		24	13	8	13
Kékestető (1000 m)**	1	SSW 4	893,7	13	•		20	13	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		21	13	–	–
Misinatető (534 m)*	0	NW 7	952,8	15	–	↖	–	15	11	8
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepű (400 m)*	1	N 4	952,7	16	•		26	13	9	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	–		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	ny		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Szekszárd	ny		Szendrőlád	1		Mátészalka	•	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	–		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	–		Örkény	ny	↖	Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	ny		Kunsztmiklós	1		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•	↖	Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	•		Nagykőrös	ny	↖	Szeghalom	•	
Mór	ny		Romhány	•		Tiszakécske	•	↖	Kosösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	–		Szarvas	ny	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	ny		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	ny	↖	Záhony	ny		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 26.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Debr. 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	360	2	90	2	180	2	320	2	220	7	90	2	40	7	270	2
500 m	100	5	10	4	120	2	190	3	300	1	210	5	140	10	60	3	270	4
1000	300	1	40	6	200	2	190	2	300	1	260	4	140	10	50	3	270	4
1500	320	4	40	6			190	2	300	1	300	7	360	5	360	5	270	4
2000	350	6	60	6			150	3	60	4	320	6	360	5	350	8		
3000	10	8	40	5			130	4	50	6	340	8	20	6	330	7		
4000	40	6	70	9			180	2	50	6	350	7	20	5	330	7		
5000	50	8	70	9			120	3	70	7	10	5	50	6	350	5		
7000	50	8	50	13			80	4	70	7	80	7	50	6	30	11		
9000	60	14	70	15							70	7	80	11	50	22		
10000	60	14	70	15							70	7	80	11				
12000	40	10	50	15							50	9	60	18				
14000	40	10	30	6							20	5	20	6				
16000	10	7											20	3				
18000																		
20000																		

IV. 26.	Bpest 17 h		Szhely 00 h		Győr 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	220	7	220	7	270	2	140	2	–	0	140	2	140	2		
500 m	270	11	230	12	240	16	260	6	270	9	300	6	210	7	270	11		
1000	300	7	240	12	240	12	250	6	270	9	300	6	210	7	250	7		
1500	320	5	240	11	240	12	250	6	280	7	300	6	230	7	250	7		
2000	310	7	250	7			250	6	300	5	300	6	230	7	250	7		
3000	310	7	340	4			250	5	300	5	320	3			250	8		
4000	310	7					250	5	300	5	320	3						
5000									260	5	300	2						
7000									260	9	320	4						
9000									280	11	320	4						
10000									280	11	320	4						
12000									280	11	360	5						
14000									330	10	340	7						
16000									330	8								
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 118. szám. + Budapest + 1962. április 28.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A sarkvidéki származású légtömegek ma reggelre nemcsak Európa nagyrészét, árasztották el, hanem a Földközi-tenger medencéjét is. A délfelé nyomuló hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában is hűvösre fordult az időjárás és sok helyen volt eső, zivatar.

Hazánkat tegnap a délelőtti órákban érte el az északnyugat felől érkező hideg levegő s estére már az egész ország területére kiterjesztette uralmát. Előnyomulását záporok, zivatarok kisérték, a hőmérséklet pedig az előző napihoz viszonyitva átlagosan mintegy 10 fokkal lett alacsonyabb. A csapadék mennyisége az ország középső tájain nem érte el az 1 mm-t. A Tiszántúl középső és északi megyéiben, továbbá a Dunántúl nagyrészén viszont általában 1-5, az északnyugati és délnyugati országhatár közelében pedig 5-11, Pentiben és Somogyszobon 12, Nagykanizsán 14 mm-t mértek. Az utóbbi helyen jégeső is volt. A hőmérséklet a nap folyamán a Dunántúl északi felében 18-21, máshol általában még 21-26 fokig emelkedett, ma hajnalban országszerte 4-9 fokig süllyedt. A napsütés időtartama a Dunántúl északi felében 1-4, az ország többi részében 5-10 óra között volt. Ma délelőtt folytatódott az erősen felhős, hűvös, helyenként záporos időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 756 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

<u>Várható időjárás vasárnap estig:</u>

Hűvös idő.
Felhőátvonulások többhelyen átfutó esővel.
Élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3, 7 fok között, a szélvédett helyeken gyenge talajmenti fagy.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 12, 16 fok között.

Tardos

<u>A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:</u>

1962. IV. 27-én: 14,9 C°, 757,3 mm. Eltérés: +1,6 C°, -2,1 mm.

<u>1871 óta ezen a napon előfordult:</u>

Legmagasabb hőmérséklet 27,1 C° /1880/
Legalacsonyabb hőmérséklet 1,3 C° /1917/

62. 0189. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év APRILIS hó 28. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. APRILIS hó 27 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.27. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	68	–	–
850	1333	7	1
700	2003	– 2	– 5
500	5590	–20	–22
400	7200	–32	–40
300	9170	–47	–53
250	10360	–54	–59
200	11770	–60	–
150	13580	–55	–
100			

Jellemző pontok:

992	Talaj	20	8
900	960	11	4
800	1930	4	– 2
712	2880	– 4	– 6
600	4210	–10	–11
268	9890	–52	–58
263	10000	–51	–58
250	10360	–54	–59
*220	11140	–59	–65
211		–58	
202		–60	
184		–60	
162		–55	
126		–55	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat az Atlanti-óceán nyugati térsége, a Szovjetúnió európai területének északi része, Finnország déli része, valamint a Feketetenger északnyugati térsége felett, mérsékeltet az Atlanti-óceán déli része, a Szovjetúnió európai területének középső térsége, valamint Dél-Európa egy része felett, gyengét Közép-Európa egy része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt hideg advekció van folyamatban.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig hűlt, az alsó 2260 m-ig terjedő légrétegben átlagosan 12, e fölött átlagosan 4 fokot. A 0 fok magassága 1420, a –10 foké pedig 600 m-t süllyedt, ezzel az előbbi 1480, az utóbbi pedig 3700 m magasságba került.

Kerényi s. k.

1962.IV.28. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	95	–	–
850	1417	0	– 3
700	2956	– 6	–16
500	5510	–23	–36
400	7100	–35	–45
300	9040	–49	–56
250	10240	–48	–56
200	11680	–54	–
150	13530	–54	–
100	16120	–54	–

Jellemző pontok:

995	Talaj	9	3
922	740	4	0
900	960	3	0
824	1690	– 2	– 5
762	2280	– 1	– 8
690	3080	– 7	–18
680	3180	– 6	–15
600	4150	–13	–29
250	10240	–48	–56
*215	11200	–54	–62

1962. április hó, **28.** nap **szombat**

75. évfolyam **118.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)		Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	W	4 1010,9	10		7	↱	18	–	6	1
Sopron	4	WNW	1 11,1	9		6	↱	18	6	4	1
Szombathely	4	WSW	3 12,2	8		2	↱	19	5	1	1
Szentgotthárd	3	WSW	2 12,3	5		5	↱	21	2	1	2
Pápa	4	W	6 10,4	9		3	↱	20	6	1	–
Győr	4	W	4 10,3	9		3	↱	19	7	4	2
Esztergom	4	SE	1 11,3	7		•		21	3	–1	–
Tatabánya	4	–	0 10,1	7		7		20	4	0	–
Székesfehérvár	4	NW	1 10,4	–		ny		19	5	1	–
Siófok	4	NW	7 11,5	11		ny		20	10	7	6
Keszthely	4	–	0 12,3	8		1		20	6	–	4
Zalaegerszeg	4	W	2 12,3	6		6	↱	19	2	–1	–
Nagykanizsa	2	WSW	3 12,8	6		14	↱▲	23	2	1	–
Kaposvár	–	–	–	–		11		25	5	–	–
Pécs	1	W	5 11,4	8		ny	↱	24	5	2	9
Budapest M. I.	4	W	4 19,9	8		ny		21	8	6	5
Salgótarján	4	W	2 07,5	6		•		20	2	2	–
Eger	4	NW	1 09,3	8		•		24	5	2	8
Miskolc	4	S	2 07,1	9		•		24	5	3	–
Nagycenkospatak	4	SW	1 07,7	8		•		25	6	2	8
Baja	1	NW	2 11,5	9		1	↱	24	6	4	8
Kalocsa	0	WNW	4 12,4	9		•		23	4	2	–
Kecskemét	3	WNW	3 09,2	8		ny		22	5	4	8
Szeged	1	NW	7 10,1	8		2	↱	26	6	3	10
Szolnok	4	NW	4 09,2	8		ny		25	7	5	9
Békéscsaba	4	NW	2 08,7	8		4		25	8	4	–
Gyula	4	WNW	2 09,2	10		3		25	8	8	10
Debrecen	4	N	1 09,2	9		ny		26	8	8	11
Nyíregyháza	4	–	0 08,8	8		•	↱	27	6	3	9
Kékestető (1000 m)**	4	NW	2 889,7	2		•		16	0	–	10
Szalvatető (932 m)**	–	–	–	–		•		16	1	–	–
Mátrafüred (534 m)*	4	N	6 951,6	6		3	↱	22	4	1	7
Szabadsághegy (474 m)*	4	SW	1 948,4	5		1		17	4	1	5
Farkasgyepű (400 m)*	4	W	1 949,6	7		ny		17	4	1	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Sajka	3	↱	Tab	1		Jósvafő	–		Kisvárda	3	↱
Borsa	7		Sárbogárd	•		Lillafured	•		Vásárosnamény	ny	↱
Nagyvár	10	↱	Szekszárd	•		Szendrőlád	•		Matészalka	1	↱
Vásárosfalu	1	↱	Nagykónyi	3		Füzesgyarmat	•		Tiszabecs	3	
Csermely	6	↱	Somogyszob	12	↱	Hidasnémeti	•		Csenger	7	
Szanti	12	↱	Barcs	9	↱	Tokaj	1	↱	Nyírlugos	ny	
Szentgyörgye	11	↱	Szigetvár	5		Poroszló	ny		Polgár	•	
Nyárd	3		Lengyel	5		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Szentgál	2		Szekszárd	2	↱	Nagykáta	–		Hortobágy	ny	
Zalaszentmihály	1		Mohács	7	↱	Örkény	ny		Tiszaroff	–	
Veszprém	•		Siklós	3	↱	Kunszentmiklós	ny		Karcag	5	
Csesztreg	3	↱	Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Szombathely	8	↱	Balassagyarmat	•		Nagykőrös	ny		Szeghalom	2	
Szentgyörgyvár	8	↱	Rimahány	•		Tiszakécske	ny		Kétegyházasszakál	1	
Csesztve	9	↱	Vác	•		Izsák	–		Szarvas	ny	
Zalaegerszeg	•		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	1	
Zalaszentgrót	5	↱	Lőrinci	•		Kiskunhalas	ny	↱	Orosháza	ny	
Keszthely	ny		Gyöngyös	•		Bácsalmás	2	↱	Makó	2	↱
Tapolca	1	↱	Borsodnádasd	•		Kistelek	1		Mezőhegyes	4	↱
Marcali	8	↱	Putnok	•		Záhony	ny	↱	Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.27.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	320	7	320	7	360	2	360	2	320	7	360	7	360	7	320	12
500 m	300	5	320	7	310	12	350	12	350	4	320	6	350	9	320	11	340	12
1000	260	13	290	10	310	4	360	13	350	4	320	11	350	17	350	15	340	12
1500	260	13	280	14	260	11	340	25	350	4	320	11	350	17	340	8	340	12
2000	260	13	280	14	260	11	330	25	280	5	340	10	350	16	310	8	300	7
3000	230	9			260	11			280	5	250	15			300	10	290	16
4000	250	12			260	11					250	21			280	15	290	16
5000	260	13			260	11					250	15					270	20
7000	270	8			250	10					260	19					270	20
9000	250	19			250	17					260	19					260	23
10000	250	19			250	17					250	28					270	26
12000	280	8			250	8					260	19					300	12
14000	310	10									310	6					300	12
16000	350	5															320	11
18000																		
20000																		

IV.28.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	270	7														
500 m	280	9	350	14														
1000	310	11	360	9														
1500	310	11	360	9														
2000	10	17	360	9														
3000	330	13																
4000	330	13																
5000	330	17																
7000	350	21																
9000	350	25																
10000	310	26																
12000	300	28																
14000	320	22																
16000	310	19																
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 119. szám. + Budapest + 1962. április 29.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európában szombaton is továbbtartott a hűvös, sze es, záporos időjárás.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak főként a délutá i órákban többfelé záporesővel, néhány helyen zivatarral. A csapadék mennyisé e általában csekély volt, az 5 mm-t csak Fügödön haladta meg. A nap nyugaton 4, , keleten 1, 6 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben 12, 16 fokig emel tedett. Ma hajnalban 1, 6 fokig hűlt le a levegő. Néhány helyről hajnalban gyen e talajmenti fagyot is jelentettek. Ma koradélelőtt országszerte hűvös, szeles, volt az idő néhány helyen futó esővel, Miskolcon futó havasesővel, a Kékestetőn futó havazással, a Dunántúl több pontján kis jégszemekből álló darazáporral.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tenger szintre átszámitott légnyomás 755 mm, alig változik.

Várható időjárás hétfő estig:

Hűvös idő.
Felhőátvonulások többfelé futó záporesővel, a hegyeken futó havazásokkal.
Időnként élénk északnyugati, északi szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +1, +5 fok között, a szélvédett helyeken hajnalban talajmenti fagyok.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 10, 14 fok között.

Vörösváry

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 28-án: 9,0 C°, 755,2 mm. Eltérés: -4,5 C°, -4,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 27,8 C° /1947/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,0 C° /1888/

62. 0196. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet



Magaslégköri időhelyzet

1962. április hó 29. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. IV.28. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	55	–	–
850	1386	1	– 3
700	2916	–10	–12
500	5460	–25	–29
400	7030	–36	–41
300	8990	–48	–52
250	10170	–53	–59
200	11610	–50	–
150	13490	–51	–
100	16120	–53	–

Jellemző pontok:

990	Talaj	12	0
850	1386	1	– 3
600	4090	–16	–18
*250	10170	–53	–59
234	–	–54	–

Ma 00 GMT-kor, a továbbra is kedvező északi áramlás révén, tovább tartott a hideg sarki levegő advekciója Európa legnagyobb részén. Ugyancsak lehűlési folyamat található Izland és Grönland térségében, valamint az Ibériai-félsziget és az Azori- szigetek közötti óceáni térrészben is. Ezzel szemben Kelet-Európa északi tájain igen intenzív melegedés van folyamatban. Ezenkívül melegszik a magaslégkör az Atlanti óceán középső területein és az Északi Jeges-tenger egy része felett is.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán további lehűlés állt elő a magaslégkörben. Az alsó másfél km-es rétegben kb. 2 fokot, feljebb átlagosan 6 fokot csökkent a hőmérséklet. Ennek következtében a 0 fokos szint magassága 480 m-es süllyedés után 1000 m-re, a –10 fokos szint magassága pedig 1000 m-es süllyedés után 2700 m-re került. A hideg advekció ma 00 GMT-kor még tartott.

Tóth Pál s. k.

1962. IV. 29. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	67	–	–
850	1377	2	– 3
700	2901	–11	–14
500	5400	–30	–32
400	6950	–42	–44
300	8870	–48	–
250	10070	–48	–49
200	11550	–49	–
150	13430	–50	–
100	16060	–53	–

Jellemző pontok:

991	Talaj	6	2
870	1180	– 2	– 3
850	1540	– 2	– 4
800	1860	– 4	– 7
600	4070	–18	–21
*304	8800	–48	–51
256	–	–48	–
250	10070	–48	–49
218	–	–46	–
186	–	–52	–
124	–	–53	–

* Tropopauza

1962. április hó,
29. nap vasárnap
75. évfolyam 119. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhözet (0–4)	Szélirány és erö (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hömérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hömérsékleti szélsöségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiáclós min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 2	1010,4	6	2	•	12	3	1	2
Sopron	3	NW 6	11,0	5	1		13	3	0	4
Szombathely	4 •	NW 6	10,6	6	ny		14	2	0	4
Szentgotthárd	4	SW 4	09,9	2	ny		15	1	-1	4
Pápa	3	NW 8	09,1	6	ny		13	2	-2	–
Győr	1	NW 6	09,2	6	1		13	4	0	3
Esztergom	3	– 0	08,3	5	1		12	3	-2	–
Tatabánya	3	NW 4	08,3	5	ny		13	3	-1	–
Székesfehérvár	3	NW 9	08,2	5	ny		14	2	1	–
Siófok	3	NW 6	09,5	7	ny		15	7	5	4
Keszthely	4	W 4	09,5	7	ny		15	4	–	7
Zalaegerszeg	3	W 1	10,1	4	ny	↖	14	1	-3	–
Nagykanizsa	0	WNW 2	10,6	5	3	↖	15	2	1	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		16	3	–	–
Pécs	1	W 4	08,7	6	ny		15	4	2	9
Budapest M. I.	2	NW 6	07,3	6	ny		14	5	4	5
Salgótarján	2 –	W 4	04,6	6	2		11	2	1	–
Eger	4 •	NW 1	06,7	5	1		14	4	-1	4
Miskolc	4 •	W 3	06,0	5	1		15	5	4	4
Sárospatak	4	NW 4	06,0	6	2		14	4	3	3
Baja	1	NW 2	08,4	6	1		15	4	2	7
Kalocsa	1	WNW 3	–	7	•		15	2	-1	–
Kecskemét	0	W 7	06,3	6	ny		12	4	1	4
Szeged	0	NW 6	07,3	7	ny		15	4	1	6
Szolnok	0	NW 4	05,5	6	ny		14	4	1	3
Túrkeve	1	W 4	05,2	6	ny		12	3	-2	–
Békéscsaba	0	W 4	06,4	6	ny		13	4	3	1
Debrecen	4	NNE 2	05,9	6	3		14	1	0	3
Nyíregyháza	4 •	W 2	06,4	8	4	↳	15	6	3	2
Kékestető (1000 m)**	3	NW 2	886,7	1	ny		5	-1	–	3
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	1	NW 7	947,6	3	1		12	2	0	8
Szabadsághegy (474 m)*	1	NW 2	945,9	4	ny		11	1	0	4
Farkasgyepü (400 m)*	3	W 2	948,8	3	2		12	1	0	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	1		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	1	
Csorna	ny		Sárbogárd	•		Lillafüred	1		Vásárosnamény	3	↖
Kapuvár	ny		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	3		Mátészalka	2	↖
Kőszeg	ny		Nagykónyi	2		Füröd	6		Tiszabecs	4	
Kormend	ny		Somogyszob	1		Hidasnémeti	3		Csenger	1	
Lenti	2		Barcs	ny		Tokaj	ny		Nyírlugos	2	
Letenye	1		Szigetvár	1		Poroszló	ny		Polgár	ny	
Kald	ny		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	•	
Sumeg	–		Szekszárd	2		Nagykáta	ny		Hortobágy	ny	
Zirc	ny		Mohács	ny		Örkény	•	–	Tiszaroff	•	
Veszprém	ny		Siklós	1		Kunsztmiklós	•		Karcag	ny	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny		Balassagyarm	3	↖	Nagykőrös	ny		Szeghalom	ny	
Mór	1		Romhány	ny	↖	Tiszakécske	ny		Kőrösszakál	•	
Alcsut	ny		Vác	1		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	1		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	ny	
Martonvásár	ny		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	1		Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	1		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	ny		Kistelek	1		Mezöhegyes	ny	
Marcali	1		Putnok	1		Záhony	1		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV.28.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Szhely 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok m/s
Talaj	180	7	270	7	220	2	270	7	320	7	90	2	270	7	270	12	
500 m	270	4	260	7	260	4	280	7	310	9	240	1	300	13	290	10	
1000	320	11			250	4	280	13	310	9	300	5	300	14	310	15	
1500	320	12			270	6	290	22	310	9	310	6	300	15	310	15	
2000	330	13					290	22	310	9	310	9	290	15	310	17	
3000	300	14					290	22	300	11					310	17	
4000	290	13					290	20	300	11							
5000	280	27					270	33	280	22							
7000	300	28					270	33	280	22							
9000	310	38					280	54	280	22							
10000	310	31					280	54	290	31							
12000	300	22					300	27	300	18							
14000	310	11					290	29	300	18							
16000	310	11					330	8									
18000	310	11					280	4									
20000	310	11					300	12									

IV.29.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 02 h												
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok m/s
Talaj	320	7	320	7	320	7											
500 m	310	6	320	14	320	12											
1000	330	11	320	7													
1500	330	11	320	7													
2000	330	11	320	7													
3000	310	9	300	16													
4000	290	8	280	26													
5000	290	13	280	26													
7000	280	17	280	33													
9000	270	27	270	45													
10000	290	20	280	31													
12000	290	20	280	22													
14000	280	18	280	22													
16000	290	24															
18000																	
20000																	

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok m/s
Talaj																	
500 m																	
1000																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 120. szám. + Budapest + 1962. április 30.

LIBRARY ... 1962 ... WEATHER BUREAU

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A négy nappal ezelőtt a sarkvidék felől megindult hideg levegő ma reggelre már egész Európát elárasztotta. A legtöbb megfigyelőállomásról élénk északi szelet, futó esőket, sőt a Moszkva-Prága vonaltól északra havazásokat jelentettek. A szokatlan hidegre jellemző az, hogy Stockholmban -1, Prágában 0 fokig hűlt le a levegő.

Hazánkban tegnap az évszakhoz képest hideg volt az idő. Elsősorban a napközben képződött feltornyosuló gomolyfelhőkből az ország északi felében sok helyen hullott záporeső. Északkeleten a lehullott csapadék mennyisége néhány helyen elérte a 6 mm-t, sőt Mátészalkán a 9 mm-t. Elszórtan zivatarok is voltak, egy-két helyen jégesővel. A hőmérséklet napközben északkeleten 10, 11, az ország többi részein 12, 16 fokig emelkedett. Ma hajnalban északon +1, -2, délen +2, +3 fokig süllyedt. Az északi megyékben sok helyen -3, -5 fokos talajmenti fagyok alakultak ki. Tegnap a Mátrában havazott és a csúcsokon még ma reggel is hófoltok tarkitották a zöldelő természetet.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 754 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

A holnapi kivonulók és kirándulók ne felejtsék otthon a melegebb öltözetet, mert az évszakhoz képest hideg lesz az idő.
Változó mennyiségű felhőzet, többfelé átfutó esőkkel.
Időnként élénk északi szél.
A mezőgazdaság figyelmébe ajánljuk a több helyen várható talajmenti fagyokat.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -1, +2, a talajközeli légrétegekben a szélvédettebb helyeken -2, -6,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 10, 13 fok között.

Stábel s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 29-én: 9,3 C°, 755,4 mm. Eltérés: -4,2 C°, -4,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,9 C° /1934/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,5 C° /1874/

62. 0197. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év APRILIS hó 30. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. április hó 30. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.29. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	57	–	–
850	1387	0	6
700	2905	-12	-13
500	5570	-36	-37
400	6910	-42	-46
300	8820	-49	–
250	10020	-47	-52
200	11490	-50	–
150	13370	-49	–
100			

Jellemző pontok:

990	Talaj	12	-3
900	930	4	-5
800	1870	-4	-9
765	2210	-8	-10
757	2290	-7	-10
720	2670	-11	-13
690	3000	-11	-24
600	4070	-22	-28
341	7970	-47	-52
330	8170	-47	-52
*320	8380	-50	-53
306	–	-48	–
260	–	-47	–
250	10020	-47	-52
220	–	-50	–
118	–	-49	–

* Tropopauza

Kelet- és Észak-Európa felett mérsékelt meleg, Európa többi része felett mérsékelt és gyenge között változó hideg advekció van folyamatban az éjféli advekciós kép szerint. A Skandináv-félsziget felett az advekciós kép jellegtelen. Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 6 km vastag rétegének hőmérséklete lényegesen nem változott, felette 8200 m-ig átlagosan 4 fokkal emelkedett. A légnedvesség kissé csökkent.

Tardos s. k.

1962.IV.30. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	64	–	–
850	1380	-1	-6
700	2899	-11	-19
500	5390	-29	-38
400	6960	-36	-46
300	8890	-50	-58
250	10060	-55	-62
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

991	Talaj	5	0
954	440	6	1
717	2700	-10	-15
695	2940	-11	-20
600	4060	-20	-28
464	5890	-32	-42
450	6120	-32	-42
432	8400	-34	-44
412	6730	-34	-46
*261	9780	-57	-64
250	10060	-55	-62
221	–	-50	–
208	–	-50	–

1962. április ..... hó,
30. hétfő ..... nap .....
75. 120. évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	NW 1	1090,0	5	ny		12	2	0	8
Sopron	3	– 0	08,3	5	ny		12	0	–3	9
Szombathely	1	NNE 2	08,4	5	ny		13	–1	–5	8
Szentgotthárd	0	– 0	08,2	0	ny		12	–1	–2	6
Pápa	0	NW 5	07,4	5	ny		12	1	–3	–
Győr	1	NW 1	08,0	4	ny		12	0	–2	11
Esztergom	2	NW 1	07,0	4	ny		14	–1	–6	–
Tatabánya	1	NW 1	07,4	3	1		13	2	–3	–
Székesfehérvár	3	NW 2	06,7	5	•		13	1	–5	–
Siófok	2	N 9	06,9	7	ny		11	6	4	13
Keszthely	1	N 5	07,3	6	•		12	4	–	–
Zalaegerszeg	0	NNE 2	08,0	4	ny		12	–2	–5	–
Nagykanizsa	1	NNE 2	07,9	3	•		13	1	0	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		16	3	–	–
Pécs	4	N 7	05,0	5	•		13	5	3	11
Budapest M. I.	3	– 0	06,6	4	•		14	4	1	13
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	3	N 1	07,4	4	2		11	–1	–5	4
Miskolc	4	N 3	06,9	1	1		10	–1	–2	3
Sárospatak	4	NNE 2	08,7	6	3		–	0	–2	2
Baja	4	NNW 2	06,0	5	•		14	4	4	10
Kalocsa					•		14	3	0	–
Kecskemét	4 –	NNW 1	06,9	5	•		12	2	–	9
Szeged	4	NE 1	05,6	6	•		13	4	0	12
Szolnok	4	N 2	05,7	6	ny		12	2	–3	12
Túrkeve	4	NE 2	05,7	5	ny		12	1	–1	–
Békéscsaba	4	N 4	05,7	5	3		13	2	0	9
Debrecen	4 –	NNE 4	06,7	5	2		10	2	–3	4
Nyíregyháza	4 –	N 4	07,4	3	1		11	–1	–3	4
Kékestető (1000 m)**	4	NW 2	887,0	6	3	foltok	3	–2	–	4
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	2		5	–1	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N 6	945,7	2	ny		10	1	0	11
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 1	947,2	3	•		10	0	–2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	ny	☁	Tab	•		Jósvafő	3		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	5		Vásárosnamény	1	
Kapuvár	ny	☁	Szamoivár	•		Szendrőlád	3		Mátészalka	9	▬
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	4		Tiszabecs	•	
Körmend	ny		Somogyszob	•		Hidasnémeti	1		Csenger	7	▲
Lenti	•	⊔	Barcs	•		Tokaj	1		Nyírlugos	–	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	6	▲	Polgár	4	
Kald	•		Lengyel	•		Jászapáti	1		Hajdúdorog	–	
Sumeg	–		Szekszárd	•		Nagykáta	1	▲	Hortobágy	6	
Zirc	1		Mohács	–		Örkény	ny	▬	Tiszaroff	2	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	2	
Komárom	ny	⊔	Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	2	
Kisbér	ny	⊔	Balassagyarm	ny		Nagykőrös	•	⊔	Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	•	
Alcsut	ny		Vác	ny		Izsák	–		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	–		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	2		Kistelek	•		Mezőhegyes	ny	
Marcali	•		Putnok	1		Záhony	1		Mátraháza	5	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 29.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Miskolc 11 h		Szhely 11 h		Szeged 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	8	270	2	320	7	320	7	320	7	320	7	360	7	320	2
500 m	340	6	320	11	310	4	10	3	310	6	330	8	320	6	320	4	320	5
1000	330	10	320	11	350	3	340	10	310	6	320	7	310	5	320	5	330	4
1500	330	10	320	11	40	3	340	11	310	6	340	7	310	5			330	4
2000	330	10					340	9	310	6	340	7	330	7			330	6
3000	320	9							310	6	340	7	330	7				
4000	310	8							270	20			280	11				
5000	280	13							270	20			280	11				
7000	270	32							270	40			270	23				
9000	270	32							270	40			270	25				
10000	270	32							270	28			270	18				
12000	290	21							270	28			270	22				
14000	290	20											310	15				
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 29.	Szeged 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Szhely 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	320	7	360	2	270	2										
500 m	50	4	340	9	30	9	330	7										
1000	360	6	360	4	60	4	340	17										
1500	360	6	340	8	60	4	350	17										
2000	360	6	340	8	20	4	350	16										
3000	330	4			20	4												
4000	300	5			360	5												
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IV. 30.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	360	2														
500 m	120	5	110	3														
1000	360	5	40	2														
1500	360	5	40	2														
2000	340	6	40	2														
3000	320	4																
4000	310	6																
5000	290	9																
7000	260	21																
9000	260	39																
10000	260	28																
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

Hungary

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

AZ ELMÚLT IDŐJÁRÁS

1962

ONTÁTVONULÁSI JEGYZÉK BUDAPESTRŐL 1962. április hó.

1		2	3	4
A frontátvonulás időpontja	Óra	B = betörési front Fel - felsiklási front V = vesztegló front	A front fejlettsége 0 gyenge 1 mérsékelt erős	A front fontosabb meteorológiai jelenségei
1	2	B	2	Szélrohamok 17 m/s, erős légny.nyugtalanság
1	11	B	2	Szélrohamok 18 m/s, erős légny.nyugtalanság
2	10	Fel	0	Felhőátvonulás
2	14	B	1	Felső front; kis zápor, erős légny.nyugtalanság
2	18	B	0	Felhőátvonulás
3	23	Fel	0	Felső front; Ci-átvonulás
4	16	Fel	1	Kevés frontelőtti eső
4	18	B	1	Kis zápor
5	1	B	1	Felső front; zápor 4,6 mm, erős légny.nyugtalanság
5	8	B	1	Felső front; zápor 0,3 mm
5	15	B	1	Zápor 0,3 mm, erős légny.nyugtalanság
7	-	V	2	5-én 21-től 6-án 14-ig, eső 22,4 mm, szél 22 m/s.
6	22	Fel	2	Felsiklási tipusu okkluzió, szél 24 m/s.
7	8	B	2	Betörési tipusu okkluzió, szél 24 m/s.
7	15	B	2	Felhőátvonulás, szél 20 m/s
8	2	B	0	Felhőátvonulás
8	11	B	0	Felhőátvonulás
8	16	Fel	0	Felhőátvonulás
9	17	B	1	Felhőátvonulás, szél 11 m/s.
0	4	B	1	Felső front, zápor 0,4 mm, erős légny.nyugtalanság
1	-	V	1	10-én 13-tól 11-én 10-ig, eső 0,9 mm, erős légny.nyugt.
1	-	V	2	11-én 12-től 18-ig, zivatar 1,8 mm, erős légny.nyugt.
2	11	Fel	0	Felhőátvonulás
2	18	B	2	Felső front; zivatar 2,9 mm, kivételesen erős légny.ny.
2	19	Fel	0	Felsikl. tipusu okkluzió; felhőátvonulás
3	13	B	1	Kis zápor
3	15	B	1	Kis zápor, erős légny.nyugtalanság
3	20	B	1	Felhőátvonulás, szél 13 m/s.
7	-	V	2	14-én 0-től 12-ig, felhőátvonulás, szél 19 m/s
5	13	Fel	1	Kevés frontelőtti eső
5	21	Fel	0	Felhőátvonulás
6	9	Fel	0	Felhőátvonulás
6	14	B	0	Cb-átvonulás
7	24	Fel	1	Felhőátvonulás, heves légny.nyugtalanság
8	4	B	0	Felső front; felhőátvonulás
8	23	Fel	0	Felső front; felhőátvonulás
0	0	B	0	Felső front; felhőátvonulás
3	2	Fel	0	Felsiklási tipusu okkluzió; heves légny.nyugtalanság
4	18	B	0	Felhőátvonulás
4	24	B	0	Felhőátvonulás; erős légny.nyugtalanság
6	0	B	0	Felhőátvonulás
6	7	B	1	Kis zápor
6	15	B	1	Kis zivatar
7	18	B	0	Felhőátvonulás
7	8	B	1	Felhőátvonulás, szél 13 m/s
7	14	B	1	Záporeső 0,4 mm, szél 13 m/s.
7	16	B	1	Lassan mozgó betörési front, kis záporeső
8	10	Fel	1	Kevés frontelőtti eső
8	12	B	1	Kis zápor, heves légny.nyugtalanság
8	14	B	1	Kis zápor, heves légny.nyugtalanság
8	20	Fel	0	Felhőátvonulás
9	1	B	0	Felhőátvonulás

1	2	3	4
29 11	B	1	Kis záporeső
30 11	B	1	Kis záporeső
30 13	B	1	Betör. tipusu okkluzió; kis zápor
30 17	Fel	1	Felsikl. tipusú okkluzió; heves légny.nyugtalanság

A hónap rövid frontologiai jellemzése: A hónap első hete frontátvonulásokban gazdag volt, további részében /az utolsó 3 nap kivételével/ a frontok gyakorisága lényegesen csökkent. Erős fejlettségű front 9 alkalommal fordult elő.

LÉGTÖMEGNAPTÁR

Budapest, 1962. április hó.

A légtömeg megnevezése		Mikor érkezett Nap	Óra	Mikor vonult el Nap	Óra	Tartóssága Óra	A következő légtömegtől elválasztó határfelület
Szubtrópusi	tM	/márc./		1	2	2	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	1	2	1	11	9	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	1	11	2	3	16	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	2	3	2	10	7	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	2	10	2	14	4	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	2	14	3	9	19	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	3	9	4	16	31	Felsiklási fr.
Szubtrópusi	tM	4	16	5	10	18	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	5	10	6	14	28	Vesztesglő fr.feloszl.
Sarkvidéki hideg	aK	6	14	7	23	33	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	7	23	8	2	3	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	8	2	8	16	14	Felsiklási fr.
Tengeri enyhe	mW	8	16	9	3	11	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	9	3	9	17	14	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	9	17	13	20	99	Betörési fr.
Szárazföldi mérsékelt	cM	13	20	14	12	16	Vesztesglő fr.feloszl.
Tengeri mérsékelt	mM	14	12	15	4	16	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	15	4	15	13	9	Felsiklási fr.
Tengeri enyhe	mW	15	13	16	9	20	Felsiklási fr.
Szubtrópusi	tM	16	9	19	9	72	Lesiklófelület
Tengeri enyhe	mW	19	9	25	10	145	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	25	10	26	10	24	Lesiklófelület
Szubtrópusi	tM	26	10	27	8	22	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	27	8	27	16	8	Vesztesglő fr.kialakul.
Tengeri hideg	mK	27	16	28	10	18	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	28	10	28	12	2	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	28	12	28	20	8	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	28	20	29	1	5	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	29	1	29	11	10	Betörési fr.
Szárazföldi hideg	cK	29	11	30	0	13	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	30	0	30	13	13	Betörési front
Szárazföldi hideg	cK	30	13	30	17	4	Felsiklási fr.
Szárazföldi mérsékelt	cM	30	17	/május/		7	-------

Az egyes levegőfejták jelenlétének tartama a hónap folyamán:

Levegőfajta		Óra	%
Sarkvidéki hideg	aK	78	11
Szárazföldi hideg	cK	17	2
Tengeri hideg	mK	26	4
Tengeri mérsékelt	mM	185	26
Tengeri enyhe	mW	176	24
Szárazföldi mérsékelt	cM	124	17
Szárazföldi meleg	cW	-	-
Szubtrópusi	tM	114	16

A hónap rövid légtömegtani jellemzése: a hónap legnagyobb része 4 uralkodó levegőfajta között meglehetősen egyenletesen oszlott meg. Feltűnő a szubtrópusi levegő aránylag kedvező számaránya.

Magyarország időjárása 1962. április havában.

Április hónap száraz jellegű, első felében hűvös, második felében napfényes és meleg volt, csapadék szempontjából az ország nagyobbik része nem érte el az átlagot.

A frontátvonulások száma a hónap első hetében jelentékeny, azután csak mérsékelt volt, és ez a csapadékhozamban is tükröződik. Érdekes módon a hónapnak nem kevesebb, mint négy uralkodó levegőfajtája volt, amelyek meglehetősen egyenletesen eloszló időtartamokkal léptek fel.

Április hónap középhőmérséklete a Dunántúlon 10-12 fok között volt, a Dunától keletre 12-13 fok közé esett. Országszerte többnyire 1,5-2,0 C°-kal haladta meg a sokévi átlagot. Budapesten a hónap első felében, valamint a hónap utolsó 3 napján a napi középhőmérséklet átlag körüli, vagy átlag alatti volt, 16-27, között minden nap jóval felülmúlta az átlagot. A legalacsonyabb hőmérsékleteket általában 24-26-án mérték, 26-28 fokot. A legalacsonyabb hőmérsékleteket 2-án 3-án és 31-én észlelték, amikor -1,0, +2,0 C°-ig hűlt le a levegő. A talajközeli légréteg minimum hőmérséklete a hónap első hetében és a hónap utolsó napjaiban helyenként 5 fokkal fagypont alatt volt, a többi napokon fagypont körüli értékig süllyedt a hőmérő higanyszála.

A nyári napok száma országszerte 4-6 nappal haladta meg az 50 éves átlagot. Hőségnap nem fordult elő.

A légnyomás havi középértéke Budapesten 130 m magasságban 748,7 mm, 0,6 mm-rel alacsonyabb, mint a 30 éves átlag. A tengerszintre átszámitott érték 760,4 mm.

A légnedvesség havi középértéke 60-70 %, 5-10 %-kal maradt az átlag alatt.

Az ország nagy részén átlagos és átlag alatti mennyiségű csapadék hullott. Kivételt képez a Dunántúl délnyugati területe, Tatabánya, Mór, Alcsut térsége, Miskolc, Füged környéke, valamint Körösszakál, Berettyóújfalu, Nagyléta és az országhatár közötti terület, ahol a lehullott csapadék mennyisége kissé meghaladta a sokévi átlagot, de az átlag kétszeresét sehol sem érte el. Ceglédd, Nagykörös, valamint Kiskunfélegyháza közelében az átlag negyede alatti csapadék hullott.

A legnagyobb havi csapadékösszeget Herceghalmon /Pest m./ mérték, ahol 94,3 mm-t mértek, és ugyaninnen jelentették a 24 órás csapadék maximumot is, 5-én 64 mm-t. A legkisebb havi csapadékösszeget Cegléden mérték: 6,6 mm-t.

A napsütés tartama országszerte általában 175-210, Keszthelyen 225 óra, ami 10-25, sőt Keszthelyen 60 órával felülmúlja az átlagosat. A globálsugárzás havi összege Budapesten 10187 gcal/cm^2 volt.

A meleg,napfényes, és az ország nagyobb részén száraz jellegű időjárás a növényzet szokatlanul gyors fejlődését segitette elő, biztositotta az elmaradt mezőgazdasági munkálatok elvégzését. A hónapvégi fagyok országszerte kisebb-nagyobb károkat okoztak.

IDŐJÁRÁSI ADATOK

1962. április hó

Állomások	Hőmérséklet C°								Csapadék				Napsütés	
	Havi közép	Eltérés a norm.-tól	Abs. max.	Nap.	Abs. min.	Nap.	Nyári nap max. ≥25°	Fagyos nap min. ≤0°	Összeg mm	Eltérés a norm.-tól	Napok száma ≥1 mm	Havas nap	Összeg óra	Eltérés a norm.-tól
Magyaróvár	11,6	+1.4	27.7	24,25.	-1.0	3.	7	1	34	-9	6		191	+18
Keszthely	11,6	+0,4	27,2	26.	0,3	3.,11.	5	0	33	-22	6		225	+60
Szentgotthárd	10,0	+0,5	27,6	26.	-1,4	30.	7	3	40	-19	8		176	-
Pécs	12,9	+2,0	27,6	26.	-0,5	3.	8	1	39	-24	7		205	+40
Budapest	13,3	+1,9	27,7	26.	2,4	2.	7	0	36	-16	6		202	+21
Kalocsa	13,0	+1,8	27,6	26.	1,3	3.	8	0	26	-25	5		189	+9
Szolnok	12,9	+2,2	26,3	24.	-0,8	2.	6	1	13	-37	4		218	-
Miskolc	12,4	+1,8	28,4	24.	-1,9	2.	8	3	44	+3	6		185	-
Kisvárda	12,5	+2,4	27,8	25.	-0,4	2.,30.	5	2	22	-22	4		205	-
Debrecen	12,9	+2,2	27,2	22.	-1,0	2.	7	2	43	-2	6		211	+22
Békéscsaba	12,9	+1,2	26,4	24.	0,6	2.	7	0	36	-12	7		199	+20
Kékestető	7,2	+2,6	21,1	23.	-2,0	8.	0	7	44	-28	6		186	+27

62.0270.OMI.

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500. IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELELŐS AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 121. szám. + Budapest + 1962. május 1

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A középpontjával Észak-Ukrajna fölött elhelyezkedő ciklon hatására a Szovjetúnió európai területének nyugati részein, valamint Közép Európa keleti térségében felhős, szeles, sokhelyen csapadékos az idő. A 30. hosszúsági körtől nyugatra az évszakhoz képest igen alacsony hőmérsékleti értékek vannak, ettől keletre a hőmérsékleti értékek az évszaknak megfelelő értékeket mutatnak.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. A tegnap déli óráktól kezdve többhelyen észleltek futó záporokat, sőt maakorareggeli órákban a nyugati határszélen és a magasabb hegyeken havasesőt, hózáporokat. A csapadék mennyisége Egerben elérte a 3, Sopronban az 5 mm-t, máshol általában 1 mm alatt maradt. Napközben a hőmérséklet 11, 15 fokig emelkedett. Ma hajnalra a levegő lehűlésében nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol -2, máshol azonban csak +6 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete. A talamenti légrétegekben egyes helyeken, mint például Borsodnádasdon, Esztergomban -5 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ma délelőtt országszerte az évszakhoz képest hideg az idő. Sokhelyen élénk, északi szél fúj.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 758 mm, alig változik.

Várható időjárás szerda estig:

Az évszakhoz képest hideg idő.
Változó mennyiségű felhőzet, többhelyen kisebb esővel, néhány helyen havasesővel, a magasabb hegyeken hózáporokkal.
Élénk északnyugati, északi szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a nyugati megyékben és az Északi hegyvidéken -2, +1, máshol +1, +4,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 8, 12 fok között.

Kerényi s. k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. IV. 30-án: 8,8 C°, 754,8 mm. Eltérés: -5,1 C°, -4,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,5 C° /1934/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,5 C° /1874/

62. 0198. OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962.



Magaslégköri időhelyzet

1962 *m á j u s* hó *1.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.IV.30. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	26		
850	1357	1	- 6
700	2875	-13	-13
500	5360	-29	-37
400	6920	-37	-47
300	8860	-49	-53
250	10050	-50	-53
200	11520	-47	
150	13430	-48	
100	16080	-51	

Jellemző pontok:

988	Talaj	11	- 2
900	890	5	- 3
800	1840	- 5	- 8
600	4030	-21	-23
*285	9180	-51	-55
250	10050	-50	-53
216		-47	
162		-46	
125		-51	

* Tropopauza

Az advekciós kép kedden 00 GMT-kor erősebb hideg advekciót az Atlanti-óceán és Európa déli felén mutat inkább, továbbá Skandinávia közéső részén, erősebb meleget pedig az Atlanti-óceán északi felén Grönland déli partvidéke mentén, valamint az Északi-tenger és Bjelorusszia közötti térségben.
Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 2700 m vastag rétegének a hőmérséklete alig változott, a 2700-tól 5800 m-ig terjedő rétege másfél, az 5800-tól 7000 m-ig terjedő rétege pedig 5 fokot hült átlagosan.
Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1200, a -20 fokos pedig 2480 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 60, a második pedig 160 m-t süllyedt.

Veress s. k.

1962.V.1. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	69		
850	1385	- 1	- 4
700	2893	-14	-15
500	5370	-31	-35
400	6910	-43	-47
300	8800	-54	-57
250	9980	-50	-54
200	11450	-47	
150	13350	-47	
100			

Jellemző pontok:

991	Talaj	6	1
982	250	7	3
938	600	4	0
920	750	4	0
*300	8800	-54	-57
250	9980	-50	-54
216		-47	
140		-47	

1962. május .....hó.
1. kedd .....nap .....
75. évfolyam 121. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 9	1014,1	4	•		13	3	1	9
Sopron	4	NW 3	14,9	2	5	lepel	11	0	-1	8
Szombathely	4	NNW 7	14,9	2	1		12	1	0	9
Szentgotthárd	4	N 3	13,6	4	1		11	-1	-2	7
Pápa	4	NW 10	12,8	4	ny		12	2	1	–
Győr	4	NW 7	13,1	4	ny		14	3	2	11
Esztergom	1	NW 2	11,7	4	•		15	-2	-5	–
Tatabánya	0	N 4	11,8	5	•		14	1	–	–
Székesfehérvár	4	NW 6	11,4	5	•		14	2	-2	–
Siófok	4	N 12	12,0	6	ny		16	6	4	12
Keszthely	4	N 10	11,8	4	•		13	4	–	11
Zalaegerszeg	4*	N 7	13,5	2	ny		12	2	1	–
Nagykanizsa	4	NNE 7	13,0	4	•		14	3	2	–
Kaposvár	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Pécs	4	NNW 4	10,3	5	•		14	2	-1	6
Budapest M. I.	4	WNW 1	11,1	5	ny		15	4	1	8
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	3	W 1	10,6	5	3		13	2	-2	6
Miskolc	0	N 3	09,6	5	ny		15	1	-1	6
Sárospatak	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Baja	4	N 3	10,4	6	ny		15	4	3	8
Kalocsa	4 •	N 1	13,6	5	ny		14	3	2	–
Kecskemét	4	NE 4	10,1	6	ny		12	4	2	6
Szeged	4	NE 5	10,3	6	•		14	2	-3	6
Szolnok	4	NE 4	10,0	6	•		14	5	4	9
Túrkeve	4	NE 9	09,1	6	ny		13	4	1	–
Békéscsaba	3	NNE 7	09,6	6	ny		13	4	4	4
Debrecen	1	N 12	09,8	5	•		13	3	1	10
Nyíregyháza	0	N 10	09,9	5	•		12	4	2	5
Kékestető (1000 m)**	4	NNW 2	889,6	-2	ny		5	-3	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	1	folt	5	-3	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N 9	949,7	1	•		11	1	-1	8
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	4	NW 4	951,6	2	•		11	1	0	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm	
Bajka	•		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	•		Mátészalka	ny	
Kőszeg	1		Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	–		Somogyszob	–		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	–		Tokaj	•		Nyírlugos	ny	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	1		Polgár	1	
Kőröd	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	•	
Sámeg	–		Szekszárd	•		Nagykáta	–		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	1		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunszentmiklós	1		Karcag	1	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	–		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	ny		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	–		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	1		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Ohany	•		Gyöngyös	1		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	ny		Kistelek	•		Mezőhegyes	ny	
Marcali	•		Putnok	1		Záhony	•		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

IV. 30.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Szhely 23 h		Győr 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	40	2	360	2	270	7	40	2	360	2	360	7	360	2	320	2
500 m	10	4	360	4	10	7	320	3	60	4	60	3	10	7	360	15	360	15
1000	10	4	360	4	360	6	360	3	40	5	20	4	360	6	10	8	320	8
1500	10	4	350	5	350	5	30	4	360	3			360	6	20	7	360	5
2000	350	4	350	5			30	4	360	5			360	6	20	6		
3000	320	4					340	5										
4000	230	4					270	5										
5000	240	9					220	7										
7000	220	22					220	16										
9000	220	30					220	30										
10000	240	30					220	21										
12000	270	19					350	20										
14000	280	21					280	31										
16000							270	16										
18000																		
20000																		

IV. 30.	Bpest 23 h		Szeged 23 h		fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	360	2	360	2														
1000	110	8	360	8														
1500	120	7	330	7														
2000	120	7	360	8														
3000	260	9	360	8														
4000	260	9	30	7														
5000	260	22	30	7														
7000	260	22																
9000	210	10																
10000	110	34																
12000	150	15																
14000	220	29																
16000																		
18000																		
20000																		

V. 1.	Pécs 00 h		Bpest 02 h		fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
	320	7	360	2														
	10	5	50	5														
	10	5	240	1														
	310	4	10	1														
	310	4	340	7														
	310	4																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 122. szám. + Budapest + 1962. május 2.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Északi-jegestenger és a Kárpát-medence közötti széles területsávban tovább tart a hideg levegő uralma. Ezeken a területeken a nappali legmagasabb hőmérséklet általában 10 fokon alul maradt, több helyen havazott, hajnalban pedig fagyok keletkeztek. Ezzel szemben Kelet-Európa déli felében mindenütt 20 fok feletti maximumok voltak.

Hazánkban tegnap felhőátvonulásokból az ország északkelet- délnyugat irányú tengelyében kisebb futó esők, a Dunántúlon futó hózáporok voltak. A lehullott csapadék mennyisége általában 1 mm-ig terjedt, egy-két helyen a 2, 3 mm-t is elérte. Tegnap a nappali legmagasabb hőmérséklet 9, 13 fok között volt. Ma hajnalra a 2 m-es szintben általában -2, +1 fokig hűlt le a levegő, a talajközelben pedig kevés hely kivételével mindenütt fagypont alá szállt a hőmérséklet: a legtöbb helyen -2, -5, egy-két helyen -6, -8 fokos fagy alakult ki. Ma délelőtt folytatódott az évszakhoz képest hideg idő, az északnyugati határmegyékben megnövekedett a felhőzet és gyenge eső kezdődött.

Budapesten ma 12 órakor a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 757 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

<u>Várható időjárás csütörtök estig:</u>

Az éjszakai fagyok gyengülése.
Felhőátvonulások néhány helyen kisebb esővel.
Élénk északnyugati, északi szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: -1, +2,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 11, 15 fok között.

<u>További kilátások:</u>

A hét második felében is fennáll még a fagyveszély.

Tóth Pál

<u>A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:</u>

1962. V. 1-én: 7,9 C°, 758,1 mm. Eltérés: -6,2 C°, -2,1 mm.

<u>1871 óta ezen a napon előfordult:</u>

legmagasabb hőmérséklet 29,2 C° /1934/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,7 C° /1919/

62. 0199. OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év MÁJUS hó 2. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962 m á j u s hó 2. nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.1. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	91		
850	1416	2	-10
700	2922	-14	-18
500	5390	-32	-36
400	6930	-44	-47
300	8810	-49	-52
250	10200	-45	-49
200	11500	-46	
150	13430	-46	
100	16120	-50	

Jellemző pontok:

994	Talaj	10	- 5
800	1890	- 6	- 9
344	7950	-52	-55
*250	10200	-45	-49
236		-45	
204		-46	
180		-44	
166		-44	
160		-46	
145		-46	
138		-47	
126		-45	
116		-48	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat a Baltikumban, Finnországban és a Szovjetúnió európai részének északi területein, továbbá a Balkán-félszigeten. Erős hideg advekció figyelhető meg Ukrajnában és a Földközi-tenger középső medencéjében, valamint mérsékelt hideg advekció Svédországban és Dániában.
Budapest felett az elmúlt huszonnégy óra folyamán a troposzféra átlagosan 1-3 fokot hűlt, a 0 fokos izoterma 860 m, a -10 fokos pedig 2180 m magasságban helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962. V. 2. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	96		
850	1399	- 5	-11
700	2898	-15	-20
500	5370	-31	-36
400	6910	-42	-47
300	8810	-52	
250	10200	-50	
200	11460	-48	
150	13350	-49	
100			

Jellemző pontok:

995	Talaj	4	- 5
900	950	- 1	- 8
800	1870	- 8	-13
349	7800	-48	-53
*306	8690	-53	-56
279		-49	
263		-50	
120		-49	

1962. május hó, 2. nap szerda
75. évfolyam 122. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SW 1	1010,6	4	ny		10	2	0	6
Sopron	4	– 0	09,6	5	ny		9	0	-3	7
Szombathely	4	SW 4	10,6	5	•		9	-1	-4	6
Szentgotthárd	2 ⊔	– 0	10,6	0	•		10	-1	-5	6
Pápa	4	S 4	10,5	5	•		9	0	-3	–
Győr	3	W 5	10,5	5	•		10	2	-1	8
Esztergom	1	SW 1	10,1	5	•		12	-2	-7	–
Tatabánya	4 ⊔	– 0	10,4	4	•		11	0	-5	–
Székesfehérvár	0	SW 1	10,0	5	•		10	-2	-8	–
Siófok	3	W 1	11,3	6	ny		11	5	3	9
Keszthely	1	SSW 1	11,4	3	ny		9	0	–	7
Zalaegerszeg	1 ⊔	SSW 1	11,4	2	ny		9	-2	-6	–
Nagykanizsa	1 ⊔	ESE 4	11,9	1	•		10	-2	-3	–
Kaposvár	–	–	–	–	ny		11	-1	–	–
Pécs	4	– 0	10,9	3	3		9	1	1	0
Budapest M. I.	0	WSW 1	10,6	4	•		12	2	0	10
Salgótarján	0 =	– 0	08,4	4	•		12	-4	-5	–
Eger	0	W 1	10,3	4	•		11	-2	-6	7
Miskolc	0 =	E 2	09,1	2	•		11	-1	-3	7
Sárospatak	1	– 0	07,4	3	3		13	2	0	10
Baja	1 ⊔	NNW 1	–	4	ny		12	-1	-3	3
Kalocsa	1	W 1	09,1	4	ny		11	-1	-4	–
Kecskemét	0	W 3	10,4	4	ny		11	0	-2	5
Szeged	0	NNW 3	10,7	4	•		11	-1	-4	8
Szolnok	0	WSW 3	09,6	4	•		10	1	-2	3
Túrkeve	0	WNW 4	09,2	4	•		11	-1	-4	–
Békéscsaba	0	NW 3	09,9	3	•		12	-1	-2	8
Debrecen	0	NW 1	09,9	3	•		11	-2	-4	10
Nyíregyháza	1	– 0	10,3	3	•		11	0	-2	9
Kékestető (1000 m)**	1	NNW 2	889,0	-2	ny		3	-3	–	3
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		3	-3	–	–
Misinatető (534 m)*	3	N 4	950,3	3	ny		7	0	-2	1
Szabadsághegy (474 m)*	0 ⊔	SW 1	947,8	2	•		9	-1	-4	11
Farkasgyepü (400 m)*	3	SW 3	949,1	2	•		9	-1	-4	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•			Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•			Sárbogárd	1		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•			Sztálinváros	ny		Szendrőlád	1		Mátészalka	ny	
Kőszeg	•			Dunaújváros	•		Füzér	1		Tiszabecs	•	
Kőrmend	•			Nagykőrös	•		Hidasnémeti	1		Csenger	•	⊔
Lenti	–	⊔		Somogyszob	ny		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•			Barcs	1	⊔	Poroszló	•	⊔	Polgár	•	⊔
Káld	•			Szigetvár	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	–	
Sümeg	•	⊔		Lengyel	2		Nagykáta	ny		Hortobágy	•	
Zirc	–			Szekszárd	ny	⊔	Örkény	2	⊔	Tiszaroff	•	
Veszprém	•			Mohács	ny		Kunsztmiklós	1		Karcag	•	
Komárom	•			Siklós	1		Cegléd	ny	⊔	Berettyóújfalu	•	⊔
Kisbér	–			Királyrét	–		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	•			Balassagyarmat	•		Tiszakécske	1		Kőrösszakál	–	
Alcsut	•			Romhány	•		Izsák	–		Szarvas	•	
Dobogókő	–			Vác	•		Kiskunfélegyh.	ny		Szentes	•	
Martonvásár	•			Gödöllő	•		Kiskunhalas	1		Orosháza	ny	⊔
Tihany	•			Lőrinci	•	⊔	Bácsalmás	•		Makó	•	⊔
Fonyód	•			Gyöngyös	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	ny	
Marcali	•			Borsodnádasd	•		Záhony	•		Mátraháza	•	
	ny			Putnok	•	⊔		•			ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 1.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Miskolc 12 h		Bpest 15 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	360	7	270	2	360	7	360	2	320	7	360	7	270	2	320	7		
1000	70	2	290	2	340	16	30	8	320	5	360	2	260	1	330	8		
1500	340	4			350	16	30	8	320	5	360	2	320	2	330	8		
2000	290	6			350	18	30	8	320	5					330	8		
3000	290	6			350	18	30	8	320	5					340	3		
4000	310	7							300	5					270	10		
5000	300	7							250	8					260	14		
7000	270	7							250	15					260	18		
9000	270	13							240	17								
10000	230	12							260	14								
12000	250	13							260	14								
14000	260	16							270	17								
16000	260	26							260	21								
18000	260	25							260	23								
20000																		

V. 2.	Szhely 00 h		Siófok 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	270	2	320	7	360	2	320	7	320	2	320	2						
1000	290	4	340	7	360	7	310	7	340	9	320	9						
1500	290	5	350	8	310	4	310	7	330	5	300	8						
2000	290	8	350	8	340	6	300	7	200	3	300	8						
3000	300	8			340	6	310	7	250	5								
4000	320	10			300	6	300	10	240	7								
5000					250	12	260	12	250	9								
7000							260	12										
9000							280	14										
10000							280	15										
12000							290	12										
14000							270	17										
16000							270	23										
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 123. szám. + Budapest + 1962. május 3.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa felett az elmúlt 24 óra folyamán folytatódott a hideg levegő uralma. Ukrajna déli felében és a Volga alsó szakaszának tájain azonban enyhe maradt az idő.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt sok helyen átfutó esővel, a magasabb hegyeken hózáporokkal. A csapadék mennyisége általában nem haladta meg az 1 mm-t, azonban Záhonyban, Rajkán és Galyatetőn 2, Romhányban 3, Királyréten pedig 6 mm-t mértek. Királyréten és Lőrinciben jég is hullott. Ma reggel Mátraházáról és Kékestetőről 1, Galyatetőről 2 cm vastag hóréteget jelentettek. A nap a Rábától nyugatra fekvő vidéken 2-4, máshol 6-11 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán az ország északi felében 10-14, a déliben 13-16 fokig emelkedett, ma hajnalban az északkeleti és a nyugati megyékben 0, -3, az ország többi részében általában 0, +4 fokig süllyedt. Sok helyen volt talajmenti fagy. Ma délelőtt folytatódott a változóan felhős, hűvös, helyenként záporos időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 10 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 760 mm, nem változik.

Várható időjárás péntek estig:

A talajmenti fagy mérséklődik.
Változó mennyiségű felhőzet.
Többhelyen, főként nyugaton és északon eső.
Mérsékelt északnyugati, nyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 0, +4 fok között, többhelyen /főképp keleten/ még talajmenti fagy.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 13, 17 fok között.

Tardos

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 2-án: 6,9 C°, 757,3 mm. Eltérés: -7,2 C°, -2,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,9 C° /1934/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,0 C° /1935/

62.0200.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet — év — hó — nap — óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 3. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V. 2. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	67	–	–
850	1392	– 2	– 5
700	2904	–13	–13
500	5380	–30	–32
400	6950	–38	–44
300	8888	–48	–54
250	10080	–48	–55
200	11550	–46	–
150	13460	–47	–
100	16120	–49	–

Jellemző pontok:

991	Talaj	11	4
900	930	2	– 5
800	1870	– 6	– 6
600	4060	–21	–21
525	5020	–28	–35
348	8990	–43	–49
*278	9340	–50	–56
250	10080	–48	–55
130	–	–49	–

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős meleg advekciót mutat az Atlanti-óceán délkeleti térsége, az Északi Jeges-tenger nyugati része, a Skandináv-félsziget északi része, valamint a Szovjetúnió európai területének délnyugati és északkeleti része felett, mérsékeltet Közép-Európa nyugati területe, valamint a Szovjetúnió európai területének középső része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt hideg advekció váltakozik.
Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 400 m-ig terjedő légrétege átlagosan 0,5 fokot hűlt, e fölött végig melegedett átlagosan 2 fokot. 0 fokot három szintben mért a rádiószonda: 920, 1140 és 1300 m-ben. -10 fok 2580, -20 fok pedig 3870 m magasságban volt található ma éjfélkor. A -10 fok magassága tegnap óta 400 m-t emelkedett. A vizgőztartalom kissé megnövekedett.

Kerényi s. k.

1962. V. 3. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	90	–	–
850	1399	– 1	–10
700	2916	–13	–18
500	5380	–32	–37
400	6930	–41	–42
300	8840	–50	–56
250	10020	–49	–56
200	11490	–49	–
150	13370	–49	–
100	15990	–54	–

Jellemző pontok:

994	Talaj	3	2
890	1040	– 1	– 4
868	1240	0	– 9
*316	8500	–50	–55
250	10020	–49	–56
127		–50	–
118		–54	–

1962. május 3. csütörtök
hó. nap
75. évfolyam 123. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hó cm	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	W 1	1014,1	5	ny		11	0	-2	4
Sopron	4	– 0	13,3	4	ny		11	-1	-1	3
Szombathely	4	SW 3	13,9	6	ny		12	-1	-4	2
Szentgotthárd	3	WSW 1	13,7	4	ny		14	2	0	7
Pápa	1	S 2	13,3	4	ny		12	-1	-4	–
Győr	1	SW 3	13,5	4	ny		10	2	-2	3
Esztergom	0 =	– 0	13,3	4	–		–	-3	-8	–
Tatabánya	0 ⊔	NW 1	13,3	4	1		11	1	-4	–
Székesfehérvár	0	NE 1	13,3	5	–		–	2	-6	–
Siófok	1	WSW 5	13,9	7	ny		13	5	4	7
Keszthely	0	– 0	14,0	7	ny		14	2	–	9
Zalaegerszeg	3	SW 1	13,9	7	ny		13	1	-2	–
Nagykanizsa	4	SW 2	14,6	5	ny		15	2	1	–
Kaposvár	–	–	–	–	1		15	1	–	–
Pécs	1	NW 1	13,2	8	•		13	3	1	11
Budapest M. I.	1	WNW 4	13,1	5	ny		12	3	0	7
Salgótarján	1 =	SW 2	10,7	3	1		10	-2	-3	–
Eger	1 ⊔	W 1	12,2	5	ny		12	0	-4	8
Miskolc	3	NW 2	10,6	7	•		14	1	-2	6
Sárospatak	3	NW 4	10,4	6	•		12	2	-1	10
Baja	1	NW 4	13,1	6	•		14	2	-1	9
Kalocsa	0	WNW 1	13,9	7	ny		14	1	0	–
Kecskemét	1	WNW 3	12,4	5	ny		12	2	0	8
Szeged	0	NW 5	13,6	6	•		14	0	-4	11
Szolnok	0	WNW 5	11,8	5	ny		13	2	-1	–
Túrkeve	0	WNW 9	11,3	5	ny		14	1	-1	–
Békéscsaba	0	W 4	12,2	5	ny		13	1	0	11
Debrecen	0	W 1	11,5	4	•		13	1	-2	10
Nyíregyháza	3	NW 2	11,5	5	•		14	1	-2	9
Kékestető (1000 m)**	0	NW 4	890,7	-1	1	1	7	-3	–	7
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	2	2	5	-4	–	–
Misinatető (534 m)*	1	NNW 4	953,3	4	ny		11	2	0	10
Szabadsághegy (474 m)*	0	NW 1	950,7	5	ny		9	-1	-3	7
Farkasgyepü (400 m)*	1	W 1	953,6	4	ny	⊔	11	0	-3	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		Hó cm
Bajka	2		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	ny		
Csorna	ny	⊔	Sárbogárd	•		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	ny		
Kapuvár	ny		Dunaújv. Sztálinváros	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•		
Kőszeg	1		Nagykónyi	•	⊔	Füged	•		Tiszabecs	1		
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	1		
Lenti	ny		Bárcs	ny		Tokaj	•		Nyírlugos	•		
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•		
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	–		
Sumeg	ny		Szekszárd	ny		Nagykáta	1		Hortobágy	•		
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	ny	= ⊔	Tiszaroff	–		
Veszprém	1		Siklós	•		Kunsztmiklós	ny		Karcag	ny		
Komárom	ny		Királyrét	6	▲	Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•		
Kisbér	•		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	ny	⊔	Szeghalom	ny		
Mór	•		Romhány	3		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•		
Alcsut	ny		Vác	1		Izsák	–		Szarvas	•		
Dobogókő	1		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	•		
Martonvásár	•		Lőrinci	1	⊔ ▲	Kiskunhalas	ny		Orosháza	•		
Tihany	ny		Gyöngyös	1		Bácsalmás	•		Makó	•		
Fonyód	•		Borsodnádasd	ny	⊔	Kistelek	•		Mezőhegyes	•		
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	2		Mátraháza	ny		1 cm

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 2.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Pécs 12 h		Bpest 18 h		Debr. 22 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	320	7	320	7	220	7	270	2	220	7	270	7	270	7	270	2
500 m	260	4	290	8	310	8	260	7	290	5	240	4	250	4	280	8	280	6
1000	360	7	290	8	280	4	260	7	290	2	250	7	250	4	290	10	240	7
1500	290	9			280	6	260	7	320	4	250	7	270	5	170	10	220	8
2000	290	9			250	5	260	7	290	8	260	8	290	7	270	10	230	8
3000	290	9					270	7	290	8			290	7	270	12		
4000	280	11					280	13					300	14	280	14		
5000	280	11					280	15					300	14	300	20		
7000	290	13					270	15					300	14	270	28		
9000	290	13					290	13							280	24		
10000	290	13					280	16							280	23		
12000	290	16					280	16							280	17		
14000	270	18					260	17							250	16		
16000	260	20					250	32										
18000																		
20000																		

V. 2.	Szhely 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	360	2	320	7										
500 m	290	3	300	5	340	6	330	12										
1000	310	6			310	5	280	12										
1500					290	6	280	12										
2000					290	6	300	15										
3000					290	6	300	15										
4000					290	8	300	15										
5000							300	20										
7000							320	22										
9000							300	21										
10000							270	16										
12000							240	12										
14000							240	12										
16000																		
18000																		
20000																		

V. 3.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7																
500 m	300	9																
1000	320	13																
1500	320	13																
2000	320	13																
3000	310	15																
4000	300	18																
5000	300	18																
7000	320	22																
9000	320	18																
10000	300	17																
12000	280	19																
14000	270	12																
16000	260	15																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 124. szám. + Budapest + 1962. május 4.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Csütörtökön nyugat felől folytatódott a tengeri eredetű légtömegek áramlása Közép-Európa felé enyhülést és többfelé esőt hozva.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet borította az égboltot. A napsütés időtartama az országban 4 és 11 óra között váltakozott. Főként délután többfelé volt eső, sőt Turkevéről és Miskolcról zivatart is jelentettek, a Kékestetőn pedig délután záporszerű hóesés volt. A csapadék mennyisége a 2 mm-t seholsem haladta meg. A hőmérséklet napközben 11, 18 fokig emelkedett. Ma hajnalban északkeleten -1, +2, máshol +2, +7 fokig hűlt le a levegő. Az ország északi felében hajnalban még többfelé -1, -4 fokos talajmenti fagyot észleltek. Ma koradélelőtt az országban változó mennyiségű felhőzet borította az égboltot és a hőmérséklet Sopronban, amely tegnap még az ország leghűvösebb területe volt, ma 9 órakor már 16 fokra emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 756 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szombat estig:

A talajmenti fagyok a keleti megyékben is megszünnek.
Felhőátvonulások.
Többfelé eső, zivatar.
Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, a zivatarok alatt a szél megélénkül és északnyugatra fordul.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: +4, +8,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 15, 19 fok között.

Vörösházy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 3-án: 9,1 C°, 759,3 mm. Eltérés: -5,5 C°, -0,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,2 C° /1947/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,5 C° /1935/

62.0204.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év MÁJUS hó 4 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. m á j u s hó 4. nap 00^h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 3. 12^h			
mb	m	C°	T_d
1000	102	–	–
850	1425	– 3	– 6
700	2931	–13	–16
500	5420	–27	–34
400	6990	–39	–45
300	8890	–55	–61
250	10060	–55	–60
200	11490	–50	–
150	13370	–51	–
100	16010	–52	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
996		11	1
900	970	2	– 3
592	4100	–22	–26
572	4420	–21	–27
*300	8890	–55	–61
250	10060	–55	–60
252		–55	
194		–49	

* Tropopauza

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép nagyjából négy jelentős hatásközpont irányítása alatt áll. Egy észak-afrikai szubtrópusi anticiklon és egy atlanti-óceáni depresszió közös áramlásrendszerében Európa legnagyobb részén meleg advekció alakult ki. Az urali anticiklon és az ukrajnai ciklon igen intenzív meleg és hideg advekciót okoz: melegszik a magasban Finnország és a Volga felső szakasza közé eső területeken, lehűlés található a Krím-félsziget körüli kb. 1000 km-es körzetben. Máshol az advekciós kép elmosódott.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra 7 km-es rétege általában 5 fokot melegedett. Ennek megfelelően a 0 fokos szint 1760 m-re, a –10 fokos szint pedig 3040 m-re emelkedett. A levegő egyensúlyi állapota bizonytalanná vált; nedvességtartalma tetemesen növekedett.

Tóth Pál. s.k.

1962. V. 4. 00^h			
mb	m	C°	T_d
1000	95	–	–
850	1439	3	– 1
700	2973	– 9	–11
500	5500	–26	–29
400	7080	–38	–41
300	9000	–52	–55
250	10150	–58	–61
200	11570	–53	–
150	13420	–53	–
100	16030	–54	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
995		8	3
974	230	12	7
900	970	6	2
877	1180	5	1
789	2070	– 3	– 5
764	2260	– 3	– 5
670	3300	–13	–14
648	3580	–13	–14
273	9590	–57	–59
250	10150	–58	–61
*238	10470	–60	–62
134		–51	
115		–51	

1962. május 4. péntek
75. évfolyam 124. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	= WSW 1	1010,6	8	ny		14	2	-1	5
Sopron	2	W 1	09,5	11	ny		11	3	0	4
Szombathely	3	– 0	10,0	9	ny		14	3	1	4
Szentgotthárd	1	WSW 1	10,1	6	.		17	4	3	7
Pápa	3	S 1	09,5	7	ny		13	4	0	–
Győr	4	W 3	10,1	7	ny		14	5	2	6
Esztergom	4	W 1	09,2	9	ny		14	3	-1	–
Tatabánya	4	WNW 2	09,5	9	ny		13	6	0	–
Székesfehérvár	4	– 0	10,0	8	.		14	1	-4	–
Siófok	3	WSW 6	10,3	10	2		14	7	3	10
Keszthely	1	– 0	10,6	10	ny		15	7	–	8
Zalaegerszeg	3	NNE 1	10,6	8	.		15	4	0	–
Nagykanizsa	4	WSW 2	10,9	10	ny		16	5	3	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		16	6	–	–
Pécs	4	W 6	09,9	10	.		15	7	2	11
Budapest M. I.	4	– 0	08,8	8	ny		13	6	5	10
Salgótarján	1	= SW 1	07,8	7	1		12	1	0	–
Eger	3	W 1	09,9	6	1		14	-1	-4	9
Miskolc	4	. E 1	09,1	4	ny	K	13	2	-1	6
Sárospatak	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Baja	4	SW 2	09,9	10	ny		17	7	2	9
Kalocsa	4	SW 2	– –	9	1		–	4	1	–
Kecskemét	2	W 3	09,1	9	1		13	6	4	9
Szeged	3	S 4	10,3	9	1		15	6	2	10
Szolnok	3	SE 12	09,1	10	ny		14	7	0	9
Túrkeve	1	SE 2	09,0	9	ny	K	14	4	1	–
Békéscsaba	4	. S 7	10,3	9	ny		13	5	3	9
Debrecen	4	. S 1	11,1	5	1		13	1	-2	10
Nyíregyháza	4	. SW 2	10,9	7	ny		14	2	-2	8
Kékestető (1000 m)**	5	SW 6	890,1	2	1		5	0	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	5	W 4	951,1	9	.		14	7	5	9
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 2	948,0	8	ny		10	5	2	8
Farkasgyepü (400 m)*	1	– 0	950,7	9	ny		13	6	0	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	ny		Sárbogárd	–		Lillafüred	2		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	–		Mátészalka	1	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Füged	ny		Tiszabecs	.	
Kormend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	1		Csenger	ny	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	–	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	1		Polgár	ny	
Kaló	1		Lengyel	.		Jászapáti	1		Hajdúdorog	1	
Sumeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	ny		Hortobágy	1	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	–		Tiszaroff	1	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	ny		Karcag	1	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	2	
Kisbér	1		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	1		Szeghalom	1	
Mór	ny		Romhány	1		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	1	
Alcsut	.		Vác	2		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	ny	
Martonvásár	.		Lőrinci	2		Kiskunhalas	1		Orosháza	ny	
Tihany	1		Gyöngyös	2		Bácsalmás	.		Makó	1	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	1		Kistelek	.		Mezőhegyes	ny	
Marcali	.		Putnok	ny		Záhony	.		Mátraháza	1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 3.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Debr. 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	270	7	270	7	320	12	40	2	360	2	270	2	270	12	270	2
500 m	320	10	290	7	260	6	320	9	110	2	360	3	280	5	280	8	320	8
1000	320	10	310	6	270	8	320	9	170	2	310	5	280	5	300	9	310	8
1500	310	13	310	6	300	11	320	9	220	4	280	9	300	10	300	9	310	8
2000	310	13			300	11	320	9	280	5	290	10	300	10	300	9	310	8
3000	300	14					320	9	310	11	310	12	300	10	310	12	320	10
4000	310	13					320	22					300	10	310	22	310	8
5000	320	23					320	22							310	22		
7000	330	29					320	22							320	26		
9000	320	21					320	22							320	26		
10000	310	19					310	19							310	21		
12000	300	18													220	7		
14000	270	14													280	18		
16000	270	12													280	18		
18000	260	20																
20000	260	20																

V. 3.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	270	7	270	2	180	2	–	0	–	0	180	2	270	2		
500 m	300	9	310	7	260	7	240	10	230	8	260	9	280	4	280	6		
1000	300	9	310	7	230	6	250	8	240	8	260	9	280	4	280	6		
1500	300	9	310	7	250	13	270	7			270	12	280	12	270	9		
2000			310	15	260	16	280	11			290	12	310	13	270	9		
3000			310	17							290	12	310	13	290	14		
4000			310	17							300	20	310	13	300	16		
5000			310	19							300	20	310	17				
7000			310	19							300	20	310	17				
9000			320	23							330	33	340	33				
10000			320	23							320	24	340	33				
12000			320	23							320	24	310	19				
14000			290	15							270	15	290	14				
16000			280	19							260	17						
18000			270	19							260	17						
20000											280	22						

V. 4.	Pécs 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	260	7																
500 m	250	8																
1000	250	8																
1500	270	9																
2000	270	9																
3000	270	9																
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 125. szám. + Budapest + 1962. május 5.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa térségében az idei tavaszra jellemző nyárias április és a fagyokkal beköszöntő május ugyan nem tekinthető az időjárás rendkivüli alakulásának, viszont ez nagy változékonyságot jelentett. A legutóbbi egy-két napban azonban ezeken a területeken fokozatosan az évszaknak megfelelő hőmérsékletek alakultak ki.

Hazánkban tegnap 5 - 10 órán át sütött a nap. Reggel egy kelet felé távozó meleg hullám hatására elsősorban keleten hullott eső, a délutáni órákban pedig a nyugatról betörő hűvösebb levegő csaknem az egész országban esőzéseket, délnyugaton zivataroket okozott. A lehullott csapadék mennyisége általában jelentéktelen volt, azonban a Balatontól délre eső területen 3-6 mm-t mértek, sőt Baján 14 mm záporesőt észleltek, melyet jégeső kisért. A hőmérséklet napközben északon 16 - 18, máshol 19 - 22 fokig emelkedett. Ma hajnalban északon 1, 5, délen 6, 10 fokig hült le a levegő. Már csak Kisvárdán és Borsodnádasdon volt gyenge talajmenti fagy.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 759 mm, alig változik.

Várható időjárás vasárnap estig:

Változó mennyiségű felhőzet.
Néhány helyen kisebb eső.
Éjszaka gyenge légáramlás, napközben mérsékelt, változóirányú szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 5, 9,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 17, 21,
fok között.

Szabó

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 4.-én: 14,0 C°, 756,0 mm. Eltérés: -0,4 C°, -4,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,1 C° /1946/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,3 C° /1935/

62.0205.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. MAJUS 5.



Magaslégköri időhelyzet

19 62 m á j u s hó 5 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 4. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	68	–	–
850	1420	– 5	– 4
700	2976	– 5	–11
500	5510	–25	–31
400	7090	–36	–41
300	9030	–49	–54
250	10200	–58	–62
200	11600	–56	–
150	13440	–51	–
100	16070	–52	–

Jellemző pontok:

992	Talaj	17	0
900	950	8	– 3
758	2310	– 2	– 3
730	2600	– 2	– 8
600	4160	–17	–23
250	10200	–58	–62
*240	10730	–60	–64
220	–	–60	–
184	–	–56	–

* Tropopauza

A 00h GMT-s advekciós kép szerint Európa felett általában melegedés van folyamatban. Mérsékelt és gyenge hideg advekció csak a Baltikum és a Volga felső szakasza közötti tájak felett mutatkozik.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra 4500 m-ig átlagosan 1, efelett pedig 2 fokkal lett melegebb. Kismértékben nőtt a légnedvesség. A 0° és a –10° szintje 240, illetve 290 m-el kerülve magasabbra, 2000, illetve 3330 m magasságban volt ma éjfélkor.

Tardos s. k.

1962. V. 5. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	79	–	–
850	1423	4	0
700	2970	– 8	– 8
500	5510	–23	–24
400	7100	–35	–36
300	9050	–49	–50
250	10220	–57	–58
200	11630	–56	–
150	13480	–52	–
100	16100	–53	–

Jellemző pontok:

993	Talaj	12	6
800	1910	1	– 2
600	4150	–15	–16
250	10320	–57	–58
*232	10680	–60	–61
187	–	–53	–

1962. május .....hó, 5. szombat ....nap ..... 75. évfolyam 125. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4 =	– 0	1013,3	7	ny		18	3	1	6
Sopron	3	– 0	12,4	8	ny		19	5	1	5
Szombathely	1	NW 1	13,2	8	ny		20	5	2	6
Szentgotthárd	4 =	– 0	12,4	8	2		20	7	6	7
Pápa	3 =	E 2	12,0	8	ny		20	5	1	–
Győr	4	S 1	11,9	8	ny		19	4	1	9
Esztergom	3 =	– 0	12,4	7	•		19	2	–3	–
Tatabánya	4	NW 1	12,4	8	ny		19	6	0	–
Székesfehérvár	4	NW 2	12,0	10	1		19	7	1	–
Siófok	4	NNE 2	12,0	11	ny	↗	18	11	7	8
Keszthely	1	WNW 1	11,7	10	6	↗	18	9	–	8
Zalaegerszeg	3	– 0	12,2	9	1	↗	18	6	2	–
Nagykanizsa	4	E 1	12,2	10	5	↗	20	9	8	–
Kaposvár	– =	–	–	–	4		22	9	–	–
Pécs	4	NE 1	10,6	10	3	↗	20	7	5	9
Budapest M. I.	4	– 0	11,7	10	•		19	10	8	9
Salgótarján	3	W 2	10,7	10	ny		16	2	1	–
Eger	2 =	E 1	12,0	9	ny		18	6	2	10
Miskolc	3 =	NNW 3	11,1	7	ny		19	4	2	8
Sárospatak	4	NW 1	11,3	10	•		18	3	1	6
Baja	4	NNE 2	11,1	10	14	↗▲	20	8	6	5
Kalocsa	4	NE 7	11,7	11	1		20	7	5	–
Kecskemét	4	NW 1	12,0	10	ny		19	10	–	–
Szeged	3	NNE 2	11,1	11	ny		20	6	3	5
Szolnok	4 •	E 1	11,0	11	ny		19	10	8	11
Túrkeve	4	NW 1	10,4	10	ny		20	8	4	–
Békéscsaba	1	SE 1	10,7	12	3		19	10	8	8
Debrecen	4 •	– 0	11,5	9	ny		19	8	7	10
Nyíregyháza	3	NE 2	12,3	8	•		19	3	0	7
Kékestető (1000 m)**	3	– 0	893,1	5	ny		10	4	–	9
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	4	E 5	951,7	10	4	↗	18	8	3	8
Szabadsághegy (474 m)*	0	W 1	951,2	10	•		16	6	4	10
Farkasgyepü (400 m)*	0	NNE 2	952,7	10	ny		–	6	2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	ny		Tab	3		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafured	•		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	•	=	Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	2	↗
Kőszeg	ny		Nagykónyi	1	↗	Füzér	•		Tiszabecs	2	
Körmend	1	↗	Somogyszob	1	↗	Hidasnémeti	•		Csenger	3	
Lenti	1		Barcs	ny		Tokaj	•		Nyírlugos	ny	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	–		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	3		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	•	
Szombathely	1		Szekszárd	2	↗ =	Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zalaegerszeg	1		Mohács	ny		Örkény	ny	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	1	↗	Kunszentmiklós	•	=	Karcag	ny	
Komárom	ny		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	ny	
Kesbér	ny		Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	ny		Tiszakécske	4	=	Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	1	
Csobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	4	↗	Orosháza	ny	
Tábony	2	↗	Gyöngyös	•		Bácsalmás	3	↗	Makó	4	
Ercsi	3	↗	Borsodnádasd	ny		Kistelek	2		Mezőhegyes	–	
Marcali	1	↗	Putnok	•		Záhony	1		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 4.	Bpest 09 h		Siófok 11 h		Debr. 11 h		Szhely 11 h		Miskolc 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	270	7	220	7	270	2	320	7	270	2	270	7	270	2	320	7
500 m	260	5	280	7	260	14	240	6	270	6	260	4	290	7	260	3	260	4
1000	290	6	260	7	250	8	250	7	260	3	260	4	300	8	260	3	260	9
1500			260	7	250	8	250	6	260	6	260	4	280	9	260	3	260	9
2000			280	10	270	16	260	5	270	9	270	8	290	11	280	15	280	12
3000			280	15							280	10	280	16	280	15		
4000			280	20									280	16	280	15		
5000													290	15	300	18		
7000													290	28	300	18		
9000													290	28	280	20		
10000													290	23	300	23		
12000													290	23	300	23		
14000													290	10				
16000													230	4				
18000													240	14				
20000													240	14				

V. 4.	Bpest 18 h		Szeged 23 h		Siófok 23 h		Debr. 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	–	0	320	2	40	2										
500 m	310	6	100	3	330	4	270	6										
1000	260	6	290	5	330	5	260	9										
1500	280	10	290	5	330	4	260	9										
2000	280	10	290	5			270	8										
3000	290	17	290	5			260	11										
4000	290	17	260	10														
5000	270	21	260	10														
7000	270	26	260	10														
9000	300	18	280	11														
10000	290	22	280	11														
12000	280	28	290	14														
14000	290	19																
16000																		
18000																		
20000																		

V. 5.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	80	2	360	2	360	7												
500 m	260	3	350	3	20	6												
1000	260	3	290	5	300	4												
1500	340	4	290	10	260	5												
2000	340	4	280	8														
3000	230	3	270	11														
4000	260	4	270	11														
5000			280	17														
7000			280	17														
9000			280	17														
10000			280	12														
12000			280	11														
14000			280	11														
16000			280	16														
18000			280	16														
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 126. szám. + Budapest + 1962. május 6.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Ibériai-félszigettől az Uralig húzódó magasnyomású gerincben általában kevés a felhő és csak néhány helyen vannak futó esők. Ettől északra és délre Európa ciklonok hatása alatt áll és felhős, szeles, csapadékos idő alakult ki.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. Néhány helyen hullott kevés eső. A Nap általában 6 - 11 órán keresztül sütött. A nyugati határszélen egy-két helyen zivatarok is keletkeztek. Napközben a hőmérséklet 17, 21 fokig emelkedett. Ma hajnalban a levegő lehűlésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 2, máshol azonban csak 9 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete. A talajmenti légrétegekben egyes helyeken gyenge fagyokat észleltek. Ma délelőtt a hőmérsékleti értékek országszerte elérték a 15, 18 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengszintre átszámitott légnyomás 764 mm, változatlan.

Várható időjárás hétfő estig:

Felhőátvonulások, néhány helyen kevés esővel.
Mérsékelt szél.
A nappali felmelegedés kissé fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 19, 23 fok között.

Kerényi s. k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 5-én: 13,7 C°, 759,7 mm. Eltérés: -0,4 C°, -0,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,3 C° /1949/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,5 C° /1882/

62.0206.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év MÁJUS hó 6. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 6. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 5. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	104		
850	1456	4	0
700	3001	- 8	-12
500	5540	-24	-29
400	7130	-37	-40
300	9070	-50	-54
250	10230	-58	-62
200	11640	-58	
150	13460	-54	
100			

Jellemző pontok:

996	Talaj	18	8
800	1950	1	- 3
610	4040	-16	-19
586	4350	-15	-19
*250	10230	-58	-62
174		-58	
160		-54	
116		-54	

* Tropopauza

Az advekciós kép vasárnap, 00 GMT-kor erősebb meleg advekciót mutat az Északi-tenger környékén, továbbá a Spitzbergáktól délre a Jeges-tengeren, valamint a Szovjetúnió európai területének déli részén, erősebb hideget pedig az Atlanti-óceánon Irország és az Azóri-szigetek között. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétegének a hőmérséklete átlagosan alig változott.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2000, a -10 fokos pedig 3600 m magasságban volt található; tegnap óta az első helyzete nem változott, a második pedig 270 m-t emelkedett.

Veress s. k.

1962. V. 6. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	131		
850	1472	4	0
700	3027	- 6	-10
500	5570	-25	-28
400	7140	-36	-44
300	9070	-51	-52
250	10250	-57	-62
200	11670	-55	
150	13510	-55	
100	16100	-55	

Jellemző pontok:

999	Talaj	10	4
964	460	12	3
858	1400	4	- 1
838	1560	4	- 2
760	2360	- 3	- 5
738	2620	- 3	- 7
600	4220	-15	-16
*250	10250	-57	-62
246		-55	

1962. május 6. vasárnap hó, nap

75. évfolyam 126. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek			Napsütés (óra) tegnap
							tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mosonmagyaróvár	2 =	NNW 2	1019,9	10	ny		17	6	3	6
Sopron	1	– 0	19,3	8	ny		17	4	2	6
Szombathely	3	– 0	19,9	8	ny		18	5	2	
Szentgotthárd	3	– 0	19,1	8	2	↱	17	5	4	9
Pápa	0 =	W 1	18,9	9	.		17	5	3	–
Győr	1 =	W 1	18,7	10	.		18	5	2	8
Esztergom	0 =	SW 1	18,7	8	.		18	2	–3	–
Tatabánya	0	W 1	18,8	9	.		–	6	–1	–
Székesfehérvár	0	– 0	18,7	9	.		18	5	–1	–
Siófok	0 =	W 2	19,0	11	.		18	8	5	12
Keszthely	0	– 0	18,7	11	.		19	9	–	9
Zalaegerszeg	3	– 0	19,1	8	ny		18	4	2	–
Nagykanizsa	1	– 0	19,2	8	ny		20	6	5	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		20	7	–	–
Pécs	0	NW 1	18,1	11	.		18	6	3	8
Budapest M. I.	0 =	W 2	18,3	10	.		18	9	6	10
Salgótarján	0 =	SW 4	17,1	10	.		16	2	2	–
Eger	3 =	SW 1	–	10	.		18	4	0	8
Miskolc	1 =	NNW 2	17,2	7	ny		18	2	0	5
Sárospatak	3	NW 2	17,5	12	.		17	7	3	7
Baja	0	– 0	18,4	10	.		20	7	5	9
Kalocsa	0	NW 1	18,4	11	.		20	4	2	–
Kecskemét	0	W 3	17,7	11	.		18	8	6	9
Szeged	0	N 2	18,0	10	.		20	5	0	11
Szolnok	0	NNE 2	17,2	10	.		19	9	2	9
Túrkeve	1	N 1	17,0	11	1		20	5	2	–
Békéscsaba	1	N 2	17,6	10	.		20	5	4	11
Debrecen	4	SW 1	18,0	11	ny		19	5	3	8
Nyíregyháza	1 =	N 4	17,5	10	.		19	6	3	7
Kékestető (1000 m)**	1	NW 2	898,7	5	.		11	3	–	8
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		10	4	–	–
Misinatető (534 m)*	0	N 3	959,1	10	ny		17	9	2	7
Szabadsághegy (474 m)*	0	NW 1	956,9	10	.		15	6	3	10
Farkasgyepű (400 m)*	0 =	N 1	958,4	9	.		17	7	3	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.			Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	.			Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	1	↱ =	Dunaújv.	.			Szendrőlád	–		Mátészalka	.	
Kőszeg	ny			Nagykónyi	.		Füzér	.		Tiszabecs	.	
Körmend	ny			Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.			Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	.			Szigetvár	.		Poroszló			Polgár		
Kádár				Lengyel	.		Jászapáti			Hajdúdorog		
Szemere	.			Szekszárd			Nagykáta			Hortobágy		
Zire	.			Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.			Siklós	.		Kunsztmiklós			Karcag		
Komárom	.			Királyrét	–		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.			Balassagyarmat	.		Nagykőrös	ny		Szeghalom	.	
Mór	.			Romhány	.		Tiszakécske	–		Körösszakál	.	
Alcsut	.			Vác	.		Izsák	–		Szarvas	.	
Dobogókő	–			Gödöllő	.		Kiskunfélegyh.	.		Szentes	–	
Martonvásár	.			Lőrinci	.		Kiskunhalas	–		Orosháza	.	
Tihany	.			Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó		
Fonyód	.			Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	–	
Marcali	.			Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza		

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 5.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	320	2	–	0	220	2	320	2	40	2	220	2	320	7	320	7
500 m	330	2	320	2	40	1	270	3	300	4	30	4	270	5	310	6	350	9
1000	300	9	300	4	40	1	260	3	270	3	30	4	300	6	310	6	330	8
1500	300	9	250	5	340	2	240	3	270	3	50	6	300	6	290	8	330	8
2000	300	9			340	2	250	9	260	6	50	6	260	4	290	8	310	7
3000	290	15			340	2					40	6	290	12	300	13	310	9
4000	260	13			290	4					40	6	290	16			300	14
5000	280	13			290	4							270	9			280	17
7000	280	12			270	7							270	19			270	19
9000	280	17			270	8							270	15			270	20
10000					300	8							290	15			290	23
12000					300	8							300	12			300	13
14000					300	8							300	13			320	18
16000					280	9											300	14
18000																	300	14
20000																	280	11

V. 5.	Győr 23 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	40	2	40	2	360	2	360	2						
500 m	320	3	20	7	40	8	350	9	300	4						
1000	310	4	20	7	40	4	330	7	270	2						
1500	310	6	20	7	240	6	330	7	230	2						
2000	310	6			300	4	310	8	250	4						
3000					30	2	310	8								
4000					30	2	310	6								
5000					310	7	310	6								
7000							290	14								
9000							280	14								
10000							310	12								
12000							340	16								
14000							340	11								
16000																
18000																
20000																

V. 6.	Bpest 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	360	2												
500 m	310	9	310	7												
1000	310	9	310	7												
1500	310	9														
2000	300	12														
3000	270	13														
4000	290	14														
5000	320	13														
7000	310	18														
9000	340	14														
10000	350	18														
12000	340	24														
14000	320	12														
16000	300	11														
18000	300	11														
20000	290	13														

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 127. szám. + Budapest + 1962. május 7.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az időjárás az elmúlt napokban Európa legnagyobb részén az évszaknak megfelelően alakult.

Hazánkban tegnap napsütéses idő volt, napközben meglehetősen élénk légmozgással. A hőmérséklet országszerte 19, 22 fokig emelkedett, ma hajnalra a Dunántúl nyugati felében csak 7, 11, máshol túlnyomórészt 3, 7 fokig hűlt le a levegő. Egy-két helyen gyenge talajmenti fagy is keletkezett. Ma éjjel nyugat felől meleg levegő felsiklása kezdődött meg, emiatt gyorsan beborult az ég és néhány helyen kisebb eső kezdődött. Ezeken a helyeken, ideérte a főváros területét is, a hőmérséklet 11 órakor még nem érte el a 14, 15 fokot, ugyanakkor az ország legnagyobb részében már 17, 20 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 764 mm, változatlan.

Várható időjárás kedd estig:

Ma: Erősen felhős idő, főleg a keleti megyékben helyenként kisebb esővel.

Holnap: Változó mennyiségű felhőzet, többhelyen /főleg nyugaton, északon és a délutáni órák folyamán/ záporesővel, zivatarral.
Enyhe éjszaka, nappal fülledt idő.
Mérsékelt déli, délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9, 12, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 26 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 6-án: 14,2 C°, 763,3 mm. Eltérés: -0,4 C°, +2,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 28,3 C° /1934/
legalacsonyabb hőmérséklet 1,8 C° /1886/

62.0207.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet ... év ... hó ... nap ... óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 7 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 6.			12h
mb	m	C°	T_d
1000	191	17	2
850	1545	4	-5
700	3095	-4	-21
500	5600	-21	-56
400	7270	-32	-45
300	9240	-45	-56
250	10440	-52	-62
200	11870	-55	
150	13720	-52	
100	16320	-54	

Jellemző pontok:

1001	Talaj	17	2
800	2030	-1	-6
714	2920	-3	-20
*210	11540	-55	-64
144		-53	
122		-54	

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán keleti részén, mérsékelt hideg advekciót a Földközi-tenger középső és keleti medencéjében, és gyenge hideg advekciót a Brit-szigetek keleti partvidékén, valamint Észak-Franciaországban, továbbá a Feketetenger környékén. Erős melegadvekció figyelhető meg Izland és Skócia között, Skandinávia déli részén és Németországban, valamint a Szovjetúnió Európai területének középső vidékén, továbbá mérsékelt meleg advekció Bulgária és Törökország területén.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 1 km-es rétege átlagosan 2 fokot hűlt, 1 km és 4 km között átlagosan 3 fokot, felette átlagosan 5 fokot melegedett. A 0 fokos izoterma magassága 2500 m, a -10 fokos izoterma magassága 4200 m volt, 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962. V. 7.			00h
mb	m	C°	T_d
1000	162	10	0
850	1504	7	-4
700	3063	-3	-20
500	5650	-19	-57
400	7270	-29	-43
300	9270	-44	-51
250	10460	-53	-59
200	11870	-60	
150	13670	-60	
100	16200	-60	

Jellemző pontok:

1003	Talaj	10	1
800	2000	3	-13
*220	11240	-60	-65
204		-59	
186		-59	

* Tropopauza

1962. május hó.
7 nap hétfő
75 évfolyam 127. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés órái tegnap
Mosonmagaróvár	4	N 1	1019,1	11	.		20	8	5	12
Sopron	4 .	– 0	18,9	12	1		19	7	7	10
Szombathely	4	N 3	18,6	13	ny		19	10	7	8
Szentgotthárd	4 .	SW 2	18,1	11	ny		22	9	8	10
Pápa	4 .	NE 1	17,9	12	ny		20	9	6	–
Győr	4 .	E 2	18,6	11	ny		20	9	5	13
Esztergom	4 ,	– 0	18,9	10	.		20	1	–3	–
Tatabánya	4 .	E 2	18,4	12	ny		19	6	0	–
Székesfehérvár	4	– 0	18,7	10	.		19	4	–1	–
Siófok	4 .	NNE 1	18,7	11	ny		20	9	6	12
Keszthely	4	ESE 2	18,0	14	.		21	13	–	12
Zalaegerszeg	4	E 1	18,1	12	.		21	10	6	–
Nagykanizsa	4	WSW 2	18,3	12	.		22	9	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		18	5	–	–
Pécs	4	E 1	17,9	13	.		20	9	5	10
Budapest M. I.	4 V	– 0	18,9	10	ny		20	7	5	12
Salgótarján	1 =	SW 1	18,3	10	.		18	2	1	–
Eger	2 –	E 1	19,3	11	.		19	4	–2	10
Miskolc	4 =	N 2	18,9	7	.		19	2	0	11
Sárospatak	3	0	19,7	11	.		19	4	2	8
Baja	3	– 0	18,4	11	ny		20	7	5	11
Kalocsa	4	SW 1	18,6	10	.		20	4	2	–
Kecskemét	4	W 1	18,4	10	.		19	3	0	12
Szeged	3	NW 2	19,0	10	.		20	4	–3	12
Szolnok	3	N 1	18,6	11	.		20	6	0	12
Túrkeve	3	E 1	18,0	11	.		20	4	1	–
Békéscsaba	3	– 0	18,7	11	.		19	3	1	12
Debrecen	1	– 0	18,8	12	.		19	3	0	13
Nyíregyháza	1	– 0	19,7	10	.		18	3	–1	11
Kékestető (1000 m)**	3	SSW 2	900,7	7	.		12	5	–	13
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	4	E 2	959,5	14	.		18	12	2	10
Szabadsághegy (474 m)*	4	SW 1	957,6	12	.		16	7	2	12
Farkasgyepü (400 m)*	4 .	SE 1	958,7	12	ny		19	10	6	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	.		Székesfehérvár	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	ny		Dunaújv.	.		Füzér	.		Tiszabecs	.	
Körmend	ny		Nagykőrös	.		Fügöd	.		Csenger	2	
Lenti	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Barcs	.		Tokaj	.		Polgár	.	
Kőszeg	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Hajdudorog	.	
Sopron	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Szekszárd	.	–	Nagykáta	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	ny		Mohács	1		Örkény	.		Karcag	.	
Komárom	.		Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	–		Királyrét	–		Cegléd	.		Szeghalom	.	
Mór	ny		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Körösszakál	.	
Alcsut	ny		Rimóhány	ny		Tiszakécske	.	–	Szarvas	.	
Dobogókő	ny		Vác	.		Izsák	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh.	–		Orosháza	.	
Tihany	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Makó	.	
Tonyód	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mátrahaza	.	
			Putnok	–		Záhony	.				

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 6.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 09 h		Pécs 12 h		Siófok 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Miskolc 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	360	2	320	7	270	2	320	2	320	2	270	7	360	2	40	2
500 m	350	7	340	6	310	8	300	3	240	3	270	3	310	10	330	6	60	3
1000	320	10	340	6	350	8	300	3	270	8	300	9	310	10	310	9	60	3
1500	300	10	320	6	310	13	290	6	270	8	310	8	320	10	310	9	20	3
2000	290	13	310	9			280	10	270	8	310	8	320	10	310	9	20	3
3000	300	12	300	8			270	10					320	10	310	9	320	4
4000	310	11	300	8			280	14					320	10	310	9		
5000	320	15	330	8			270	9					340	19	310	9		
7000	330	18	340	17									340	19	340	17		
9000	330	24	350	25									360	30	350	32		
10000	340	43	350	25									350	41	350	32		
12000	350	26	350	25									350	32	10	23		
14000	360	20	340	18									340	10				
16000	330	12											340	14				
18000																		
20000																		

V. 6.	Bpest 15 h		Bpest 18 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	7														
500 m	300	3	330	7														
1000	300	3	330	7														
1500	310	5	330	7														
2000	300	9	330	7														
3000	330	12	330	7														
4000	340	14	330	7														
5000	340	16	360	13														
7000			350	29														
9000			350	29														
10000			20	41														
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

V. 7.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	–	0	320	2	40	2	360	2								
500 m	220	1	300	3	330	7	40	2	260	3								
1000	220	1	300	5	330	7	360	2	330	8								
1500	290	4	300	5	330	7	330	3	330	8								
2000	320	8	320	9	330	7	360	5	330	5								
3000	340	14	350	7	340	10	340	8	340	7								
4000			330	8	340	10	340	8										
5000			360	16	10	12												
7000			360	29	10	29												
9000			360	33	10	46												
10000			360	35	10	46												
12000			350	33	10	20												
14000			350	17	360	20												
16000			340	14														
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 128. szám. + Budapest + 1962. május 8.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nyugat-Európa területe fölé ma reggel hűvös, óceáni légtömegek érkeztek, sok helyen okozva esőt, egy-két helyen zivatart. Európa többi része felett az időjárásban az utóbbi 24 óra folyamán lényeges változás nem történt.

Hazánkban tegnap felhős volt az idő és sok helyen hullott kevés eső. A csapadék mennyisége sehol sem haladta meg az 1 mm-t. Az északnyugati és déli országhatár közelében egész nap folyamán borult maradt az ég. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén általában 1 - 3, A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben 4 - 6, Kisvárdán 9, Miskolcon 12 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a nap folyamán általában 18 - 22 fokig emelkedett, ma hajnalban az északkeleti határvidéken 6 - 9, máshol 8 - 12 fokig süllyedt. Ma délelőtt országszerte meleg, a keleti részeken felhős idő volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Meleg idő.
Nappali felhőképződés, néhány helyen záporeső, zivatar.
Mérsékelt délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9, 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 24, 28
fok között.

Tardos

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 7-én: 13,6 C°, 763,9 mm. Eltérés: -1,6 C°, +3,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 29,1 C° /1923/
legalacsonyabb hőmérséklet -0,5 C° /1893/

62.0208.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. ev ... hap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

19 62 m á j u s hó 8. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 7. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	159	14	10
850	1508	5	3
700	3075	- 1	- 2
500	5680	-18	-22
400	7310	-28	-41
300	9310	-44	-47
250	10050	-54	-57
200	11910	-60	-
150	13720	-58	-
100	16290	-58	-

Jellemző pontok:

1002	Talaj	15	10
600	4290	- 8	- 8
464	6190	-21	-28
446	6500	-22	-31
250	10500	-54	-57
*212	11520	-61	-64
176	-	-57	-
136	-	-55	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán délkeleti térsége, az Ibériai-félsziget, a Földközi-tenger keleti része, valamint a Szovjetúnió középső és délkeleti része felett, mérsékelt Nyugat-Európa egy része felett. Európa többi részei felett mérsékelt meleg advekció van folyamatban.
Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett, 3000 m-ig átlagosan 3, e fölött átlagosan 2 fokot. Ma éjfélkor +10 fokot 1290, 0 fokot 2900, -10 fokot pedig 4500 m magasságban mért a rádiószonda. Tegnap óta a 0 fok magassága 400, a -10 foké pedig 300 m-t emelkedett. A vízgőztartalom az elmúlt 24 óra alatt jelentősen megnövekedett.

Kerényi s. k.

1962. V. 8. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	248	12	10
850	1506	8	5
700	3090	- 1	- 2
500	5690	-17	-22
400	7330	-27	-30
300	9330	-43	-46
250	10540	-50	-53
200	11970	-59	-
150	13770	-59	-
100	16310	-60	-

Jellemző pontok:

1001	Talaj	12	10
942	640	14	11
800	2010	7	4
250	10540	-50	-53
*188	12320	-61	-66
172		-58	
150		-59	

1962. május .....hó.
8. nap kedd .....
75. évfolyam 128. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	W	1	1018,6	17	ny		20	9	6	0
Sopron	2	–	0	18,4	14	ny		20	8	6	2
Szombathely	2	SW	3	18,3	16	•		21	11	8	3
Szentgotthárd	1	WSW	1	18,9	11	•		23	8	7	3
Pápa	1	S	3	16,7	15	ny		19	10	8	–
Győr	1	SW	4	19,1	16	ny		19	13	10	0
Esztergom	0 =	NW	1	18,1	13	1		18	6	2	–
Tatabánya	0	WSW	1	18,1	14	ny		19	9	0	–
Székesfehérvár	0	SW	1	18,0	15	ny		18	7	2	–
Siófok	1	W	4	19,3	15	ny		19	10	8	1
Keszthely	1	–	0	18,9	15	ny		22	12	–	1
Zalaegerszeg	0	SW	1	19,0	13	ny		22	8	4	–
Nagykanizsa	1	SW	1	19,7	12	ny		22	8	8	–
Kaposvár	–	–		—	—	•		22	10	–	–
Pécs	3	SW	2	18,4	15	ny		20	11	7	1
Budapest M. I.	0	–	0	17,5	15	1		19	12	9	2
Salgótarján	–	–		–	—	•		–	–	–	–
Eger	4 =	W	1	18,0	12	•		18	9	4	2
Miskolc	4 =	NNW	7	17,1	12	ny		19	8	5	12
Sárospatak	4	–	0	17,2	13	•		20	9	6	5
Baja	1	–	0	18,9	15	ny		20	10	8	0
Kalocsa	0	SW	2	18,3	15	ny		19	9	3	–
Kecskemét	3	W	3	17,6	15	•		19	12	9	1
Szeged	1	S	2	18,7	14	ny		20	9	4	4
Szolnok	1	WNW	1	17,3	15	ny		20	10	5	2
Turkeve	1	SW	1	17,7	15	•		20	9	5	–
Békéscsaba	1	SW	1	18,3	13	•		20	8	6	5
Debrecen	2 =	SW	1	18,0	14	ny		21	9	6	6
Nyíregyháza	3 =	SW	1	18,0	14	•		22	8	5	6
Kékestető (1000 m)**	4	N	4	900,8	12	ny		12	9	–	4
Gyöngyös-tető (932 m)**	–	–		–	—	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	3	WNW	4	960,4	16	ny		18	13	9	–
Szabadsághegy (474 m)*	1	W	1	958,3	15	1		16	11	–	1
Farkasgyepü (400 m)*	0 =	S	1	959,7	15	ny		18	12	5	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	ny	=	Dunaújv.	ny		Szendrőlád	ny		Mátészalka	•	
Koszeg	ny		Nagykónyi	•	=	Füzesgyarmat	•		Tiszabecs	ny	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	ny		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kald	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	–	
Sümeg	1		Székszárd	ny	=	Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	ny		Órkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	ny		Siklós	ny		Kunsztmiklós	ny		Karcag	•	=
Komárom	1		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	ny		Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	ny		Romhány	ny		Tiszakécske	ny		Körösszakál	•	
Alcsut	ny		Vác	ny		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	ny		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	1		Orosháza	•	
Tihany	ny		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	–		Makó	•	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	ny		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	ny		Putnok	ny	=	Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 7.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2	270	2	320	2	270	2	320	7	270	2	220	7	320	7
500 m	340	6	180	4	260	4	340	1	310	1	320	11	270	4	220	4	280	3
1000	340	6	310	6	290	4	320	10	310	1	320	11	310	7	220	6	330	7
1500	340	6	310	6	250	4			310	4			310	7	220	6		
2000	340	6	310	6	310	3			310	1			280	8	330	14		
3000	340	6	330	8	310	6			310	10					10	11		
4000	360	18	340	8	320	10			350	25					350	13		
5000	360	18	340	21	320	10			350	25					330	18		
7000	360	26	340	24					250	25					350	18		
9000	360	26	350	36					350	25					240	27		
10000	360	26	340	24					350	25					340	27		
12000	360	26	340	26					350	43					340	27		
14000	360	26	340	18											340	15		
16000			350	16											340	15		
18000																		
20000																		

V. 7.	Bpest 18 h		Győr 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	7	360	2	270	2										
500 m	310	5	240	9	350	8	270	6										
1000	350	9	280	10	350	8	270	6										
1500	350	9			360	7	340	5										
2000	340	11			360	7	350	10										
3000	350	20			350	7	330	8										
4000	350	20			360	11	330	13										
5000	330	22			360	11												
7000	340	23			360	30												
9000	340	25			360	30												
10000	340	40			360	30												
12000	340	22			360	38												
14000	340	16																
16000																		
18000																		
20000																		

V. 8.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 02 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	2	270	2												
500 m	310	3	260	3	300	5												
1000	340	5	330	9	330	10												
1500	340	5	340	10	330	10												
2000	340	5	340	10	320	8												
3000			320	10														
4000			330	17														
5000			340	19														
7000			340	31														
9000			340	37														
10000			340	20														
12000			340	23														
14000			340	33														
16000			340	33														
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

DJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
DAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
EFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

, évfolyam 129. szám. + Budapest + 1962. május 9.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nagyrészén meleg idő uralkodik. Közép-Európában lden többfelé volt záporeső, zivatar.

Hazánkban tegnap meleg, gyengén felhős volt az idő, de éjszakai órákban felhősödés indult meg és az ország északi felében tobbhen zápor, zivatar képződött. A csapadék mennyisége a 3 mm-t csak néhány hen haladta meg: Farkasgyepűről 4, Kőszegről 5 mm-t jelentettek. A nap északleten helyenként csak 7, 9, máshol azonban 10, 14 órán keresztül sütött. A érséklet napközben 24, 29 fokig emelkedett. Ma hajnalban 12, 16 fokig hült a levegő. Ma koradélelőtt országszerte gyengén felhős volt az égbolt és a érséklet már 9 órakor 20 fok fölé emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet: 24 fok, a tenrszintre átszámitott légnyomás 760 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás csütörtök estig:

Meleg idő.
Főként éjjel és holnap az ország északi felében felhőátvonulások többfelé esővel, zivatarral.
Mérsékelt, a zivatarok alatt megélénkülő nyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12, 16, legmagasabb nappali hőmérséklet holna: északon 22,26, délen 25, 29 fok között.

Veress László

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 átlagtól:

62. V. 8-án: 20,7 C°, 761,3 mm. Eltérés: +5,2 C°, +1,4 mm.

l óta ezen a napon előfordult:

magasabb hőmérséklet 31,1 C° /1923/
alacsonyabb hőmérséklet 2,1 C° /1917/

62.0211.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Berlin
Praha
London
Paris
Beograd
Nicosia
Tunis
Gibraltar

Magaslégköri időhelyzet

19 62 m á j u s hó 9 nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 8.		12h	
mb	m	C°	T_d
1000	138		
850	1526	11	5
700	3117	- 1	- 6
500	5740	-16	-21
400	7390	-27	-31
300	9400	-41	-46
250	10610	-51	-55
200	12020	-63	-66
150	13800	-63	
100	16310	-61	

Jellemző pontok:

1000	Talaj	25	10
660	3580	- 1	-18
600	4340	- 7	-25
250	10610	-51	-55
*200	12020	-63	-66
194		-61	
160		-61	

* Tropopauza

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép egész Európa területén mérsékelt vagy gyenge meleg- és hidegadvekciós területek egymásutánjából áll. Ezzel szemben igen intenzív lehűlési folyamat található az Ibériai-félsziget, a Brit-szigetek és az Azori-szigetek által közrefogott területen, valamint egy újonnan kezdődő sarki hideg kitörés következtében az Északi-Jeges-tengeren át Skandinávia és Finnország északi felében is. A Földközi-tenger medenczéje felett csaknem teljesen advekciómentes áramlás van.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán tovább melegedett: az alsó 2 km-es rétegen belül 4, efelett csak 1, 2 fokot. Ennek megfelelően a 0 fok magassága 300, a -10 fokos szint magassága pedig 500 m-t emelkedett. Az előbbi 3200, az utóbbi 5000 m-re került. A nedvességtartalom tovább növekedett és az 1 cm^2-es légoszlopban ma éjfélkor meghaladta a 31 csapadék mm-t.

Tóth Pál s. k.

1962. V. 9.		00h	
mb	m	C°	T_d
1000	140	18	12
850	1522	12	7
700	3117	1	0
500	5740	-15	-17
400	7390	-27	-28
300	9400	-42	-44
250	10610	-52	-53
200	12020	-61	-62
150	13800	-59	
100			

Jellemző pontok:

1000	Talaj	18	12
940	670	18	11
588	4500	- 9	- 9
572	4720	- 8	- 8
250	10610	-52	-53
*176	12790	-64	-66
127		-58	

1962. május ..... hó,
9. szerda ..... nap
75. 129. évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	NNW 2	1017,2	17	1		29	13	10	12
Sopron	1	NW 2	–	17	ny	↗	27	13	10	9
Szombathely	1	SE 1	16,2	14	2	↗	28	12	9	13
Szentgotthárd	1 =	– 0	15,4	14	ny	↗	28	12	10	13
Pápa	1	N 3	15,3	17	ny	↗	27	12	9	–
Győr	2	W 2	15,4	17	ny		28	14	12	13
Esztergom	2	W 1	15,5	16	1		28	12	7	–
Tatabánya	1	NW 2	15,3	17	ny		27	13	8	–
Székesfehérvár	0	NW 2	15,5	18	3		27	–	8	–
Siófok	1	WSW 1	15,3	18	ny	↗	25	16	13	14
Keszthely	0	NNW 2	13,7	19	ny	↙	27	15	–	13
Zalaegerszeg	0	– 0	15,8	18	1	↙	27	12	8	–
Nagykanizsa	0	SSW 1	16,0	16	.	↙	27	12	11	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		28	14	–	–
Pécs	1	NW 5	14,3	18	.		27	15	12	12
Budapest M. I.	1	NW 4	14,0	17	ny		27	16	15	12
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	2	N 1	13,2	17	ny		27	12	8	7
Miskolc	4	NNW 5	11,9	16	ny		26	12	10	–
Sárospatak	4	– 0	12,0	16	1		–	13	10	8
Baja	1	NNW 2	14,7	19	ny		28	15	13	12
Kalocsa	1	NNW 2	14,2	19	.		27	13	10	–
Kecskemét	1	W 5	13,5	18	.		26	15	13	11
Szeged	1	NW 3	14,6	20	.		26	14	10	–
Szolnok	1	WNW 3	13,0	18	ny		27	15	12	12
Túrkeve	1	W 4	12,6	19	.		28	14	10	–
Békéscsaba	2	W 2	13,6	19	.		26	13	11	10
Debrecen	4	NW 1	13,4	17	.		26	14	13	11
Nyíregyháza	4	W 2	12,7	17	1		25	14	12	12
Kékestető (1000 m)**	3	NNW 6	897,3	12	1		20	11	–	9
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		19	7	–	–
Misinatető (534 m)*	1	NNW 3	957,2	18	.		24	16	10	12
Szabadsághegy (474 m)*	0	W 1	954,7	16	ny		24	13	11	12
Farkasgyepü (400 m)*	1	N 2	957,1	16	4		26	13	10	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	1	↗	Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	1	
Csorna	1	↗	Sárbogárd	1	↗	Lillafüred	1		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	1	↗	Dunaujv.	ny	↗	Szendrőlád	3	↗	Mátészalka	ny	
Rábaszeg	5	↗	Nagykónyi	.		Füzesd	2	↗	Tiszabecs	1	
Kőrmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	3	↗	Csenger	1	
Lenti	.		Bárcs	.		Tokaj	3	↗	Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	ny	
Kadarkút	1	↗	Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sármeg	2		Szekszárd	.		Nagykáta	ny		Hortobágy	.	
Zalaegerszeg	3		Mohács	.		Örkény	ny	=	Tiszaroff	.	
Veszprém	2	↗	Siklós	.		Kunsztmiklós	1		Karcag	.	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	ny		Balassagyarmat	3		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Tata	ny	↗	Romhány	1	↗	Tiszakécske	.		Körösszakál	.	
Vértesszőlős	ny		Vác	ny		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh.	ny		Szentes	.	
Martonvásár	ny		Lőrinci	1		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Budapest	ny		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tápiószőlős	.		Borsodnádasd	1		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Szécsény	.		Putnok	1		Záhony	1		Mátraháza	1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 8.	Bpest 05 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szeged 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 18 h		Debr. 22 h		Győr 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	320	2	180	2	270	2	220	2	220	7	180	2	180	2	220	2
500 m	300	7	280	4	210	6	310	4	270	6	300	5	240	6	230	10	280	4
1000	320	6	300	6	230	6	310	4	270	6	320	4	260	4	230	10	300	7
1500	320	6	300	6	280	7	310	4	280	8	320	4	260	4	250	12		
2000	320	9	330	8	300	6	310	4	300	9	320	4	280	4	250	12		
3000	320	8	340	6	310	10	310	4	300	9	310	5	320	11	290	8		
4000	330	14			330	15	350	10	320	11	310	10	300	18				
5000	330	20			310	19	340	15	330	11	320	15	300	18				
7000	330	26					340	15	340	19	320	23						
9000	330	26					340	32			330	30						
10000	330	44					340	32			320	38						
12000	330	35					340	32			320	34						
14000	330	21					340	17			320	22						
16000	360	6					340	10			320	7						
18000	360	6					340	2			320	20						
20000	360	6					340	2										

V. 8.	Pécs 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	–	0	180	2												
500 m	280	13	250	10	230	7												
1000	280	8	290	9	250	11												
1500	270	9	290	9	250	11												
2000	270	8	290	9	250	11												
3000	280	8	320	14	290	10												
4000	290	6	320	14	280	17												
5000			320	14														
7000			330	18														
9000			330	25														
10000			330	25														
12000			330	38														
14000			330	15														
16000			330	15														
18000																		
20000																		

V. 9.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	140	2														
500 m	230	4	300	14														
1000	230	4	300	14														
1500	260	8	300	14														
2000	260	8																
3000	310	10																
4000	290	21																
5000	300	25																
7000	310	32																
9000	310	31																
10000	310	31																
12000	320	27																
14000	320	13																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 130. szám. + Budapest + 1962. május 10.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa nagy részén az évszaknak megfelelő időjárás alakult ki. A tegnapi szokatlan meleg Közép-Európában is mérséklődött az Atlanti-óceán felől nagy erővel előretörő kissé hűvösebb léghullámok hatására.

Hazánkban tegnap 8 - 13 órán át sütött a nap. Délután nyugat felől megindult az óceáni eredetű levegő beáramlása és először a Dunántúl északnyugati részén majd az éjszaka folyamán az ország északkeleti területein sok helyen okozott zivatart. A lehullott csapadék mennyisége a Dunántúlon általában nem haladta meg az 1 mm-t, csak Pápán volt 14 mm zápor jégesővel. Az északkeleti megyékben általában 1 - 6 mm eső hullott, de Hortobágyon 7, Mátészalkán, Csengeren és Lillafüreden 8, Nyíregyházán 9 és Borsodnádasdon 11 mm csapadékot mértek. A hőmérséklet napközben az északkeleti határszél közelében 24 - 27, máshol 27 - 30 fokig emelkedett. Ma hajnalban északkeleten 12 - 14, máshol csak 14 - 18 fokig hűlt le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 758 mm, gyengén emelkedő irányzatú.

Várható időjárás péntek estig:

Több órás napsütés, északnyugat felől felvonuló, változó mennyiségű felhőzettel.
Néhány helyen záporeső, zivatar.
Időnként élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 12,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18, 22 fok között.

Szabó

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 9-én: 21,9 C°, 758,8 mm. Eltérés: +6,6 C°, -1,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	29,8 C° /1907/
legalacsonyabb hőmérséklet	2,0 C° /1941/

62.0212.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése












Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
London
Paris
Berlin
Prag
Wien
Budapest
Kiev
Lvov
Bucuresti
Roma
Lisbon
Gibraltar
Tunis
Athen
Nicosia
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

1962 május hó 10. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 9. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	120	–	–
850	1516	11	5
700	3112	3	-4
500	5750	-16	-26
400	7400	-27	-34
300	9420	-41	-46
250	10630	-49	-54
200	12060	-58	-62
150	13860	-58	–
100	16420	-57	–
Jellemző pontok:			
998	Talaj	25	16
900	1030	16	7
800	2020	8	0
250	10630	-49	-54
*182	12640	-62	-66
160	–	-61	–
142	–	-56	–
		-56	–

A Skandináv-félsziget délkeleti partvidéke, az Erdélyi medence és a Fekete-tenger felett mutatkozó gyenge melegedéstől eltekintve a ma éjféli advekciós kép általában hideg advekciót mutat Európa felett. Erőset Nyugat-Európában, mérsékeltet az északi tájak felett és gyengét a Skandináv-félsziget nem emlitett részei felett. Közép- és Kelet-Európa nagyrészén az advekciós kép jellegtelen.
Az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra hőmérsékletében Budapest felett lényeges változás nem történt. A légnedvesség az alsó 5700 m vastag rétegben jelentékenyen csökkent.

Tardos s. k.

1962. V. 10. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	71	–	–
850	1454	12	0
700	3053	4	-5
500	5690	-14	-18
400	7330	-27	-31
300	9350	-39	-43
250	10570	-50	-53
200	11990	-62	–
150	13770	-60	–
100	–	–	–
Jellemző pontok:			
992	Talaj	19	14
932	870	16	7
891	1050	16	7
600	4280	-5	-15
442	6600	-22	-23
250	10570	-50	-53
*205	11820	-62	-66
175	–	-62	–
129	–	-62	–

* Tropopauza

1962. május hó, 10. nap, csütörtök, 75. évfolyam 130. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	W	6	1013,0	16	ny		26	15	14	11
Sopron	2	NW	5	13,3	16	1	↗	26	15	14	8
Szombathely	4	N	1	13,1	17	ny	↗	28	14	14	2
Szentgotthárd	4	–	0	12,4	15	•	↗	27	14	13	11
Pápa	3	NW	5	12,4	17	14	↗▲	27	15	13	–
Győr	3	NW	10	12,4	16	ny	↗	26	15	14	9
Esztergom	3	NW	9	09,9	16	•		27	15	14	–
Tatabánya	3	WNW	15	10,9	17	ny		–	15	13	–
Székesfehérvár	4	NW	9	11,4	17	•		28	16	12	–
Siófok	3	NW	8	12,8	17	•		27	17	16	13
Keszthely	2	–	0	12,7	18	•		28	17	–	12
Zalaegerszeg	3	N	1	12,2	18	ny		27	14	12	–
Nagykanizsa	1	–	0	12,7	16	•		28	14	14	–
Kaposvár	–	–		–	–	•		30	16	–	–
Pécs	4	NW	2	12,0	17	•		27	17	14	12
Budapest M. I.	3	NW	8	09,1	16	•		28	16	16	10
Salgótarján	4	WNW	6	07,3	15	ny	↗	26	14	13	–
Eger	4	NW	3	08,7	17	ny	↗	27	14	10	13
Miskolc	4 =	NNW	2	06,3	14	3	↗	29	12	7	10
Sárospatak	4 =	–	0	07,0	14	4	↗	24	12	10	8
Baja	4	NW	2	12,4	18	•		30	18	17	12
Kalocsa	4	WNW	4	–	18	•		28	16	14	–
Kecskemét	4	WSW	10	09,7	17	•	↗	26	16	13	11
Szeged	4	NW	11	10,9	18	•	↗	29	16	13	13
Szolnok	4	WNW	5	08,3	17	•	↗	28	16	15	11
Túrkeve	3	W	9	07,7	17	1	↗	28	15	12	–
Békéscsaba	4	W	7	09,0	17	•	↗	28	16	14	12
Debrecen	4	SW	2	07,0	16	6	↗	27	14	13	13
Nyíregyháza	3	S	6	06,4	17	9	↗	25	12	12	9
Kékestető (1000 m)**	4 =	NW	6	891,7	10	•		19	9	–	2
Galyatető (932 m)**	–	–		–	–	ny		20	3	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N	6	952,8	14	•		26	14	10	12
Szabadsághegy (474 m)*	4	W	5	949,7	13	•		24	12	12	10
Farkasgyepü (400 m)*	2	SSW	6	954,3	15	•	↗	26	13	12	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Hajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	5	↗
Csorna	1	↗	Sárbogárd	•		Lillafüred	8	↗	Vásárosnamény	5	↗
Kapuvár	3	↗	Dunaújv. Szálinváros	•		Szendrőlád	–		Mátészalka	8	↗
Kőszeg	ny	↗	Nagykónyi	•		Füzér	3		Tiszabecs	4	
Kőrmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	1	↗	Csenger	8	
Lenti	•		Barcs	ny		Tokaj	6	↗	Nyírlugos	7	↗
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	6	↗	Polgár	6	↗
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	2	↗	Hajdúdorog	–	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	7	↗
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	ny		Tiszaroff	4	↗
Veszprém	•		Siklós	ny		Kunszentmiklós	•		Karcag	3	↗
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	3	↗
Kisbér	ny		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	ny	↗
Mór	ny		Romhány	•		Tiszakécske	•	↗	Körösszakál	•	
Alcsut	–		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	•		Szentes	•	
Martonvásár	ny		Lőrinci	•	↳	Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	•		Makó	•	
Tonyód	•		Borsodnádasd	10	↗	Kistelek	•		Mezőhegyes	–	
Marcali	•		Putnok	1	=	Zákány	4		Mátrahaza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 9.	Bpest 05 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	360	7	360	2	320	7	320	14	270	2	80	2	360	7
500 m	260	5	320	10	330	6	20	3	330	6	280	8	250	6	260	5	50	3
1000	290	5	320	5	300	11	20	3	330	6	320	7	250	5	290	6	220	5
1500	300	10	320	5	290	15	330	3	290	10	310	9	250	5	290	6	230	9
2000	310	18	320	12	290	13	290	13	290	10	290	15	250	5	280	13	230	9
3000	310	18	320	12	300	15	300	18	310	14	290	17	290	6	280	16	270	13
4000	310	18	320	12	300	17	300	18	310	14	290	14			280	20	290	16
5000	310	18	330	17			310	20	320	13	290	21			270	13	290	13
7000	290	12	330	17					320	13	290	21					300	25
9000	310	21	320	24					290	17	290	21					300	32
10000	310	21	320	24					290	17	270	23					300	32
12000	310	21	320	24					310	23	290	30					290	29
14000	310	21							310	14	290	14					290	17
16000	310	4							310	9	320	8					290	13
18000	290	11							290	6							300	6
20000	230	17							290	6							300	6

V. 9.	Szeged 23 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2																
500 m	270	16																
1000	250	14																
1500	250	14																
2000	250	14																
3000	250	14																
4000	250	14																
5000	290	14																
7000	290	14																
9000	290	27																
10000	270	31																
12000	270	31																
14000	290	15																
16000																		
18000																		
20000																		

V.10.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	270	14														
500 m	230	9	300	18														
1000	240	15	320	15														
1500	230	14	360	11														
2000	220	16	280	7														
3000	220	16																
4000	250	14																
5000	250	20																
7000	280	32																
9000	290	19																
10000	290	19																
12000	280	40																
14000	20	14																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam. 131. szám. + Budapest + 1962. május 11.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti óceánról áramló hűvös légtömegek hatására Európa legnagyobb részén felhős, sokhelyen esős, hűvös időjárás alakult ki.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak. A délutáni órákban a nyugati országrészben elkezdett esni az eső, és fokozatosan áttevődt az ország keleti részeire is. Az eső mennyisége ma reggel 7 óráig elérte Nagykanizsán a 20, Káldon a 21, Szentgotthárdon és Zircen a 22, Farkasgyepün a 27, Körmenden a 28 mm-t. A Dunántúl déli részében zivatarok is keletkeztek. A napsütés időtartama változó volt, egyes helyeken 10, máshol azonban csak 3, 4 órán keresztül sütött a Nap. A hőmérséklet általában 20, 25 fokig emelkedett. A hajnalban a levegő 8, 13 fokig hűlt le. Ma délelőtt országszerte erősen felhős, esős, hűvös az idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 760 mm, alig változik.

Várható időjárás szombat estig:

Ma: Erősen felhős idő sokhelyen esővel.
Holnap: Változó mennyiségű felhőzet, főként a délután folyamán többfelé záporesővel, zivatarral.
Időnként élénk szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 6, 10
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 17, 21
fok között.

Verényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 10.-én: 19,0 C°, 757,9 mm. Eltérés: +3,8 C°, -2,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	31,0 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet	3,0 C° /1953/

62.0228.0MI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

1962 V. 10. 7h-TÓL V. 11. 7h-IG

MAGYARÓVÁR, SOPRON, GYŐR, ESZTERGOM, TATABÁNYA, BUDAPEST, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZOMBATHELY, PAPA, SZENTGOTTHÁRD, ZALAEGERSZEG, KESZTHELY, SIÓFOK, NAGYKANIZSA, KAPOSVÁR, PÉCS, MOHÁCS, BAJA, KALOCSA, KECSKEMÉT, SZEGED, BÉKÉSCSABA, TURKEVE, SZOLNOK, DEBRECEN, NYÍREGYHÁZA, MISKOLC, SALGÓTARJÁN, GALYATETŐ, MÁTRA, BÉKÉS, SÁROSPATAK

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

1962 V. 10.

LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

1962 V. 11.

RADIÁCIÓS MINIMUM

1962 V. 11.

Napfénytartam.

1962 V. 10.

Időjárási helyzet 1962. évi MÁJUS hó 11. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. május hó 11. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 10. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	90		
850	1459	7	2
700	3029	- 2	-11
500	5620	-18	-29
400	8240	-30	-48
300	9220	-47	-51
250	10410	-54	-59
200	11840	-54	
150	13690	-52	
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
994		21	8
814	1800	3	0
764	2320	4	- 8
600	4240	- 9	-13
268	9960	-52	-56
250	10410	-54	-59
*218	11290	-56	-61
192		-52	
168		-54	
120		-55	

Pénteken, 00 GMT-kor az advekciós képen Európában hideg és meleg advekciós mezők hullámszerűen váltják egymást. Erősebb hideg advekció a Földközi-tenger nyugati felén látszik, erősebb meleg pedig a Fekete-tenger keleti-felén, valamint az Atlanti-óceán északnyugati részén. A Kárpát-medence fölött mérsékelt hideg-advekció van.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétege átlagosan 7 fokot hűlt.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1980, a -10 fokos pedig 3860 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 1570, a második pedig 1140 m-t süllyedt.

Veress s. k.

1962. V. 11. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	106		
850	1454	4	2
700	3007	- 5	- 6
500	5570	-22	-22
400	7170	-33	-34
300	9120	-49	-50
250	10310	-54	-56
200	11720	-57	
150	13560	-52	
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
996		14	13
958	470	12	8
944	570	13	10
800	1940	1	1
717	2840	- 5	- 5
704	3000	- 5	- 5
250	10310	-54	-56
*230	10870	-57	-58
168		-52	

* Tropopauza

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

Budapest, 19 62. május hó 11. nap péntek



ÉGHAJLATI ADATOK

1962. április havára.

Az eltérések 30 évi /1931-1960/ tényértékekre vonatkoznak.

Állomás	Légnyomás mb		Hőmérséklet C°		Nedvesség %		Csapadék mm	
Mosonmagyaróvár	1014,[illegible]	-0,3	11,6	+1,0	67	-3	34	-4
Pécs /Egyetem/	13,9	-0,8	12,9	+1,[illegible]	57	-7	39	-20
Budapest /OMI/	13,8	-0,6	13,[illegible]	+1,5	56	-4	36	-9
Szeged /Egyetem/	13,8	-0,5	13,[illegible]	+1,4	62	-4	22	-19
Debrecen /Egyetem/	13,8	-1,1	12,9	+1,8	63	-4	43	+[illegible]
Miskolc /Rep. tér/	13,5	-1,2	1[illegible]	+[illegible],1	66	-1	44	+5

TÁJÉKOZTATÓ

Az Időjárási Napijelentés hazánk és Európa időjárásáról nyújt tájékoztatást. Az első oldalon találjuk az európai időjárási helyzet, valamint hazánk utolsó 24 óra alatti időjárásának rövid leírását és a várható időjárást a következő 36 órára. Ezen az oldalon szerepel még a budapesti hőmérséklet és légnyomás előző napi középértéke és ezek eltérése a 75 éves átlagtól, valamint az 1871 óta azon a napon előfordult legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet értéke és évszáma.

A második oldalon térképeken közöljük néhány időjárási elem területi eloszlását hazánk felett. Az első bemutatja az utolsó 24 óra csapadékmennyiségét (mm-ben; ny = nyom, azaz 0,4 mm, vagy ennél kisebb mennyiség). A második térképen a kiadást megelőző napon észlelt nappali hőmérsékleti csúcsértéket láthatjuk, a harmadikon az elmúlt éjszaka alatti legalacsonyabb hőmérsékletet, a negyediken pedig a talajközeli rétegben észlelt legalacsonyabb hőmérsékletet (mindhármat Celsius-fokokban). Az ötödik térképen általában a kiadást megelőző napon mért napsütés időtartamát adjuk meg órákban. Hóréteg esetén azonban ezen a térképen közöljük a kiadás reggelén mért hóréteg magasságát cm-ben (* = folt, azaz nem összefüggő réteg, b = bucka).

A harmadik odalon található a vázlatos kivonata annak a sok ezer adatot tartalmazó időjárási munkatérképnek, amelynek alapján az Intézet időjelzése (prognózisa) készül. Az itt közölt térképen csak a legfontosabb állomások néhány közérdekű adata van feltüntetve: a felhőzet mennyiségét az állomás karika besötétítésének mértékével adjuk meg; a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat. A zászlócskák száma meghatározza a szélsebességet: egy hosszú zászló 5 méter/másodperc (m/s) erősségű szélnek felel meg, egy rövid zászló 2,5 m/s-nek s i. t. A hőmérséklet Celsius-fokokban van feltüntetve az állomáskarikától balra. Ez alatt található esetenként az időjárás jellemzése, ha az észleléskor nevezetesebb időjárási esemény van, pl. csapadékhullás, köd, zivatar stb. A térképen láthatók még az izobárok, az egyenlő légnyomású helyeket összekötő vonalak, valamint a különböző fogazással ellátott görbe vonalak, az ún. időjárási frontok (jelmagyarázatot l. alább).

Az „A" a kis légnyomású terület (minimum, ciklon), az „M" a nagy légnyomású terület (maximum, anticiklon) középpontját jelöli. Fel van tüntetve azonkívül a Magyarországon, vagy annak környékén uralkodó légtömegek fajtája nemzetközi rövidítéssel. A betűk jelentése:

m = tengeri
c = szárazföldi
W = meleg
K = hűvös vagy hideg
T = szubtrópusi
P = mérsékeltövi
A = sarkvidéki
M = légtömeg
(Pl. cKM = szárazföldi hideg levegő.)

A térkép melletti beosztás segítségével átszámíthatjuk a Hg milliméterekben kifejezett légnyomás értékét millibár egységekre és viszont.

A 4. oldalon két térképet közlünk. 1. A 700 mb-os absz. topográfia a 700 mb-os izobárfelületnek a tengerszint feletti magasságát tünteti fel ún. geopotenciális dekaméterekben. A térképen látható folytonos görbék az absz. izohipszák, vagyis a felület szintvonalai. Minthogy a magassági szél az izohipszák irányában fúj, ez a térkép a 700 mb-os szinten uralkodó légáramlásokról tájékoztat. 2. Az 500/1000 mb-os rel. topográfia az 500 mb-os izobárfelület távolságát ábrázolja az 1000 mb-os izobárfelülettől. A két izobárfelület egymástól való távolsága a közöttük levő levegőréteg hőmérsékletétől függ, mégpedig annál nagyobb, minél melegebb a légoszlop. A térképen látható görbékből (a rel. izohipszákból) a légkör alsó kb. 5000 m-es rétegének hőmérsékleti eloszlására következtethetünk. Ezen az oldalon találjuk még a budapesti rádiószondás mérések főbb adatait, mégpedig a főnyomásfelületek és a jellemzőpontok magasságát, hőmérsékletét és viszonylagos nedvességét. A szöveg az Európa feletti légtömegek vándorlásáról, valamint Budapest légterében történt változásokról tájékoztat.

Az 5. oldalon táblázatos alakban közöljük a hazánkban reggel 7 órakor (azaz 6 órakor greenwichi időben = 06 TMG) végzett megfigyelések eredményét, valamint az utolsó 24 óra néhány adatát, amelyek közül egyeseket a 2. oldalon térképeken is közlünk. A felhőzet mennyisége az égbolt negyedeiben van megadva (0 = derült, 4 = borult), mellette esetenként feltüntetjük a nevezetesebb időjárási eseményeket (mint az időjárási térképen). A szélirány megjelölésére a nemzetközi rövidítéseket használjuk (N = észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat), az erősség méter/másodperc egységekben szerepel, a légnyomás tengerszintre átszámítva millibárokban (az ezresek és százasok száma csak szükség esetén van kiírva), valamennyi hőmérsékleti adat Celsius-fokokban, a csapadék-mennyiség, mint a térképen, mm-ben. A következő hasábban esetenként feltüntetjük a reggeli észlelés alkalmával talált deret, zúzmarát (jelekkel) ill. a hóréteg vastagságát cm-ben. A táblázat utolsó oszlopában van a napsütés tartama órákban. A második táblázatban vannak a csapadéksürgönyző állomások adatai: a csapadékmennyiség és hóréteg-vastagság.

A 6. oldalon vannak a magyarországi magaslégköri szélmérések. Az egyes oszlopokban megtalálhatjuk a szél irányát a talajon, 500, 1000, 1500 stb. m magasságban 360 fokos beosztás szerint (90 fok = kelet, 180 fok = dél, 270 = fok nyugat és 360 fok = észak), továbbá a szél sebességét m/s-okban.



Hideg front



Meleg front



Záródott front (okkluzió)

Az időjárási front két különböző sajátosságú légtömeg ütköző vonala. Hideg front, vagyis betörési front esetén a hideg levegő tör előre, maga előtt felemelve a melegebb levegőt. Meleg front, vagyis felsiklási front esetén a meleg levegő a hidegebbre felsiklik. Záródott front vagy okkluzió keletkezik akkor, ha a betörési front az előtte haladó felsiklási frontot utoléri és a meleg levegőt a magasba emelve, a talajtól teljesen elválasztja.

A szaggatott kettős vonalak a lesiklási felületet jelzik. Lesiklási felület mentén is két különböző sajátosságú légtömeg érintkezik, de az egyik légtömeg leszálló mozgást végez. Az időjárási frontok általában az időromlás (borulás, eső, zivatar, havazás, hirtelen kitörő szél) hordozói. A lesiklási felület mentén általában szép időjárás uralkodik, felhőtlen égbolt, szélcsend, legfeljebb vékony rétegű kisugárzási köd van.

Fontosabb meteorológiai jelek:



1962. május hó,
11. nap péntek
75. évfolyam 131. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4 ,	W 2	1014,7	12	ny		22	11	10	9
Sopron	4	– 0	14,1	9	7		22	9	9	8
Szombathely	4 .	WSW 3	14,9	10	15		21	9	9	3
Szentgotthárd	4 .	SW 2	15,1	9	22		21	9	8	3
Pápa	4 .	SW 2	13,9	11	12		20	11	9	–
Győr	4 .	W 3	13,7	12	ny		22	12	10	11
Esztergom	4 ,	S 1	13,6	12	2		23	11	10	–
Tatabánya	4 .	WSW 1	14,0	11	7		–	11	10	–
Székesfehérvár	4 .	NW 6	13,0	10	6		22	10	8	–
Siófok	4 .	NNW 11	13,5	13	1		20	13	11	5
Keszthely	4 .	NW 2	14,6	10	6		24	10	–	5
Zalaegerszeg	4	W 3	15,1	10	18		20	8	8	–
Nagykanizsa	4 .	NNW 3	15,5	10	20	↱	24	10	9	–
Kaposvár	– =	–	–	–	9		25	11	–	–
Pécs	4 .	NW 4	13,2	12	1	↳	22	11	10	5
Budapest M. I.	4 .	NW 5	13,0	12	2		23	12	10	10
Salgótarján	4 ,	SW 2	11,3	12	.		22	10	9	–
Eger	4 .	N 1	12,2	12	ny		24	11	8	10
Miskolc	4 .	NNW 2	11,8	12	1		24	10	7	7
Sárospatak	4 =	NW 1	12,0	14	.		20	8	6	4
Baja	4 .	N 4	12,4	12	2	↳	24	11	11	6
Kalocsa	4	NW 6	–	13	ny		24	13	11	–
Kecskemét	3	NW 1	11,3	14	ny		23	13	13	9
Szeged	4	WNW 2	11,1	15	ny		25	12	10	8
Szolnok	4 .	NNE 2	10,9	15	ny		23	13	11	10
Túrkeve	3	E 2	10,6	15	1		24	12	9	–
Békéscsaba	4	NE 3	10,3	15	ny		24	12	11	10
Debrecen	4 =	N 1	12,2	12	ny		23	8	8	8
Nyíregyháza	4 =	– 0	12,6	12	ny		21	8	6	6
Kékestető (1000 m)**	4 .	WSW 1	895,0	8	ny		15	7	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	1		16	7	–	–
Misinatető (534 m)*	4 .	N 11	953,3	8	2		19	8	4	6
Szabadséghegy (474 m)*	4	NW 1	952,5	8	5		19	8	8	9
Farkasgyepü (400 m)*	4 .	W 1	954,8	9	27		21	9	9	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	4		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	3		Sárbogárd	ny		Lillafüred	2		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	6		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	2		Mátészalka	ny	
Koszeg	15		Nagykónyi	1		Füged	ny		Tiszabecs	.	
Kormend	28		Somogyszob	10		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	18		Barcs	4	↱	Tokaj	.		Nyírlugos	ny	
Letenye	19	↱	Szigetvár	2		Poroszló	3	↱	Polgár	1	
Kalid	21		Lengyel	4		Jászapáti	5		Hajdúdorog	.	
Sümeg	19		Szekszárd	ny		Nagykáta	1		Hortobágy	1	
Zirc	22		Mohács	3		Örkény	1		Tiszaroff	ny	
Veszprém	18		Siklós	4	↱	Kunsztmiklós	ny		Karcag	ny	
Komárom	3		Királyrét	5		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	5		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	ny		Szegnalom	1	
Mor	14		Romhány	ny		Tiszakécske	.	=	Kőrösszakál	.	
Alesut	7		Vác	1		Izsák	.		Szarvas	ny	
Bodogókő	–		Gödöllő	1		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	.	
Martonvásár	4		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	1		Orosháza	ny	
Tamny	4		Gyöngyös	–		Bácsalmás	ny		Makó	.	
Tatavód	10		Borsodnádasd	.		Kistelek	ny		Mezohegyes	ny	
Marcali	10	↱	Putnok	ny	=	Záhony	.		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 10.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Pécs 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	270	12	320	12	360	7	320	12	270	17	270	7	320	12	360	7
500 m	320	18	310	17	310	11	320	8	310	13	310	14	310	5	320	7	10	16
1000	320	18	320	23	310	13	320	6	310	13	310	14	320	9	320	7	60	16
1500	320	18	320	23	310	16	320	5	310	13	310	14	310	11	330	9	80	12
2000	280	19	300	17					280	19	310	14	300	11	330	9	100	10
3000	280	19	300	17					280	19	290	12	290	16	290	11	170	11
4000	280	19	280	16					280	19	270	17			270	15	250	21
5000	260	21	260	19					280	19	270	16			270	17		
7000	260	21	250	31					280	19	250	23			260	22		
9000	260	21	230	31					260	22	250	23			260	20		
10000	260	21	240	24					260	22	250	28			260	20		
12000	260	21	240	24					260	22	250	16			260	12		
14000			260	18					260	22	240	9			260	27		
16000			210	9											240	14		
18000			30	8														
20000																		

V. 10.	Szeged 23 h		Debr. 23 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	140	2														
500 m	350	6	40	8														
1000	350	2	40	8														
1500	200	2	320	3														
2000	210	2	230	6														
3000	270	9	300	8														
4000	270	9																
5000	270	9																
7000	240	16																
9000	280	24																
10000	280	24																
12000	260	33																
14000	260	13																
16000																		
18000																		
20000																		

V. 11.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2																
500 m	330	6																
1000	360	6																
1500	10	6																
2000	30	6																
3000	60	3																
4000	240	14																
5000	260	14																
7000	230	18																
9000	260	29																
10000	270	35																
12000	250	22																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

15. évfolyam 91. szám. + Budapest + 1962. május 12.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az európai kontinensen délnyugat-északkeleti irányú vonal mentén jelentős hőmérsékleti ellentét áll fenn, amennyiben Európa északnyugati felében nagyon hűvös, a délkeleti felében igen meleg az idő. A hőmérsékleti ellentétet jelentő határvonal mentén, amely hazánkat is érinti, többnyire erősen változékony, esős időjárás uralkodik.

Hazánkban tegnap délelőtt borult idő volt, kevés hely kivételével esett az eső, majd a koradélutáni órákban legtöbb helyen felszakadozott a felhőzet. Északon 1, 4, délen 4, 7 órán át sütött a nap. A tegnapi legmagasabb hőmérséklet általában 17, 20, északon néhány helyen 13, 16 fok volt, ma hajnalra az ország északi harmadában 3, 6, máshol 6, 10 fokig hűlt le a levegő. A tegnap reggel 7 órától ma reggel 7 óráig lehullott eső mennyisége a sík területeken csak 1, 2 mm-t ért el, az Északi hegyvidéken viszont néhány helyen meghaladta a 10 mm-t is. Ma reggel, az éjszakai átmeneti derült idő után, délnyugat felől meleg levegő felsiklása indult meg, beborult az ég, a délnyugati országrészben kisebb eső kezdődött, és lassan északkelet felé terjeszkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 761 mm, változatlan.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma erősen felhős idő több helyen kisebb esővel.
Holnap a felhőzet csökkenése, főleg délután már több napsütés, néhány helyen azonban zivatar.
Mérsékelt északi, északkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 15, 20 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 11-én: 13,4 C°, 760,0 mm. Eltérés: -1,5 C°, -1,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,6 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet 2,5 C° /1953/

62.0229.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Tunis
Lisboa
Gibraltar
Valencia
London
Paris
Nicosia
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

1962 május hó 12 nap 00^h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 11. 00^h			
mb	m	C°	T_d
1000	109		
850	1460	4	1
700	3010	- 3	- 4
500	5590	-20	-33
400	7210	-31	-43
300	9180	-47	-55
250	10380	-52	-58
200	11820	-50	
150	13710	-48	
100	16380	-48	

Jellemző pontok:

996	Talaj	13	11
900	990	7	2
600	4220	-10	-13
*231	10900	-53	-60
182		-48	

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán keleti partvidékén, az Északi-Jeges-tengeren és a Földközi-tenger nyugati medencéjében, mérsékelt hideg advekciót Romániában és a Szovjetúnió európai területének középső részén. Erős meleg advekció figyelhető meg Grönlandon és attól délre az Atlanti-óceánon, az Észak-Ural környékén, Jugoszláviában, mérsékelt meleg advekció a Feketetenger nyugati részén és gyenge meleg advekció a Baltikumban.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 1 km-es rétege átlagosan 2, 5 fokot hűlt, 1 és 7 km között alig változott. A 0 fokos izoterma 2210, a -10 fokos 3900 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s. k.

1962. V. 12. 00^h			
mb	m	C°	T_d
1000	116		
850	1461	6	1
700	3017	- 2	- 8
500	5590	-21	-25
400	7200	-32	-33
300	9160	-49	-50
250	10330	-59	-60
200	11760	-50	
150	13630	-51	
100	16260	-51	

Jellemző pontok:

997	Talaj	10	9
900	990	9	4
742	2520	- 3	- 9
712	2900	- 1	- 7
620	3940	-11	-17
600	4220	-11	-17
*250	10330	-59	-60
166		-52	
140		-50	
114		-53	

* Tropopauza

1962. május hó,
12. nap szombat
75. évfolyam 132. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	N 1	1015,1	10	ny	20	5	3	7
Sopron	4	– 0	14,9	9	ny	18	5	3	6
Szombathely	4 .	N 1	15,0	10	ny	18	6	4	5
Szentgotthárd	4	– 0	13,9	9	ny	20	7	7	6
Pápa	4	NE 1	14,0	11	1	19	8	6	–
Győr	4	S 1	14,9	10	ny	19	6	3	6
Esztergom	4	– 0	14,7	11	1	19	6	2	–
Tatabánya	4	SE 2	14,0	12	2	18	7	3	–
Székesfehérvár	4 =	SE 1	14,7	11	3	18	5	1	–
Siófok	4	E 2	14,3	11	3	18	9	7	4
Keszthely	4	– 0	14,0	12	1	18	9	–	5
Zalaegerszeg	4 .	S 1	14,1	9	ny	18	7	4	–
Nagykanizsa	4 .	NNE 1	14,4	10	ny	18	8	7	–
Kaposvár	–	–	–	–	ny	17	8	–	–
Pécs	4 .	SE 3	13,5	11	ny	17	10	6	4
Budapest M. I.	4	N 1	15,1	10	6	18	9	7	3
Salgotarján	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eger	3	NW 1	15,7	11	7	14	5	2	2
Miskolc	4 =	NNW 2	15,7	7	3	14	4	3	1
Sárospatak	2	SW 1	15,8	10	2	15	5	3	1
Baja	3	ESE 3	13,5	14	ny	18	9	8	6
Kalocsa	4	NE 2	–	12	ny	18	7	5	–
Kecskemét	4	SSE 3	14,1	13	ny	15	7	4	3
Szeged	3	SE 2	14,6	13	ny	19	7	2	8
Szolnok	3	ENE 2	14,6	11	ny	15	6	2	4
Turkeve	1	NE 2	14,7	12	ny	18	6	2	–
Békéscsaba	2	E 1	15,6	11	ny	20	4	4	6
Debrecen	0	NNW 1	15,8	10	ny	17	3	1	1
Nyíregyháza	1 =	– 0	16,6	11	1	16	4	2	1
Kékestető (1000 m)**	4	– 0	897,2	7	11	10	5	–	2
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	9	10	4	–	–
Misinatető (534 m)*	4 .	E 3	954,4	10	1	14	10	3	4
Szabadsághegy (474 m)*	4	N 1	954,0	9	9	14	7	4	4
Farkasgyepü (400 m)*	4	E 1	954,9	11	1	17	9	6	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	ny		Sárbogárd	2		Lillafüred	9		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	.		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	–		Mátészalka	1	
Kőszeg	3		Nagykónyi	3		Füzöd	4		Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	ny		Hidasnémeti	–		Csenger	1	
Lenti	1		Barcs	3		Tokaj	1		Nyírlugos	1	
Letenye	1		Szigetvár	2		Poroszló	5		Polgár	3	
Kőszeg	.		Lengyel	2		Jászapáti	5		Hajdúdorog	–	
Szombathely	ny		Szekszárd	ny		Nagykáta	1		Hortobágy	1	
Zalaegerszeg	1		Mohács	.		Örkény	3	=	Tiszaroff	3	
Veszprém	2		Siklós	1		Kunszentmiklós	2		Karcag	ny	
Komárom	1		Királyrét	–		Cegléd	1		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny		Balassagyarmat	1		Nagykőrös	1		Szeghalom	2	
Tata	1		Romhány	4		Tiszakécske	ny	=	Körösszakál	.	
Tatabánya	6		Vác	4		Izsák	ny		Szarvas	.	
Szobogokő	1		Gödöllő	4		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	.	
Esztergom	3		Lőrinci	4		Kiskunhalas	1		Orosháza	1	
Dunaújv.	2		Gyöngyös	7		Bácsalmás	.		Makó	1	
Dunaújv.	1		Borsodnádasd	11		Kistelek	5		Mezőhegyes	–	
Szécsény	1		Putnok	10		Záhony	1		Mátraháza	9	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 11.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Debr. 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	360	2	320	2	320	2	320	2	360	7	360	2	360	2	90	2
500 m	350	7	130	4	330	7	340	4	340	7	330	10	50	8	360	2	330	1
1000	20	6	200	4	320	5	330	3	340	7	270	7	110	4	360	2	330	7
1500	30	5	230	7	320	5	290	4	20	5	270	7	180	4			330	7
2000	30	5	230	7	320	8	290	4	280	4	240	10	180	8			330	7
3000	210	13	240	7					240	8	240	10					300	7
4000	220	1	240	7					230	12	240	10					270	11
5000	250	21	250	12					240	19	250	24					250	18
7000	250	24	270	20					240	26	250	24					260	24
9000	250	39	270	26					240	42	250	24					260	37
10000	250	39	270	26					240	42	250	34					250	25
12000	240	14							240	34	250	18					250	25
14000	240	14							240	12	250	18					250	15
16000									240	12							190	4
18000																		
20000																		

V. 12.	Győr 00 h		Pécs 00 h		Siófok 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	220	2	180	2	–	0	180	2	90	2						
500 m	310	4	120	2	340	4	270	2	320	7	180	2						
1000	280	5	120	2	310	3	340	5	320	7	320	1						
1500	280	5	80	6	340	2	320	2	320	7	270	2						
2000	280	5	80	6	320	2	300	4	320	7	300	3						
3000	300	6	110	2	310	5	290	6	240	8								
4000	240	11	110	2			250	9	240	8								
5000							250	16	240	19								
7000							240	19	240	19								
9000							240	26	250	26								
10000							240	28	250	26								
12000							240	19	250	26								
14000							240	19	250	11								
16000							230	14	250	11								
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 133. szám. + Budapest + 1962. május 13.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárásában az utóbbi 24 óra folyamán lényeges változás nem történt. Területének nagyrészén folytatódott a felhős, hűvös, sok helyen esős idő. Az északi, északkeleti tájait elárasztó 0° alatti hőmérsékletű légtömegek, melyek csaknem 2000 km szélességben léptek tegnap a kontinens területére, nem terjeszkedtek tovább dél felé. A Földközi-tenger vidékéről viszont folytatódott a meleg levegő lassú felénk áramlása.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak esőkkel, néhány helyen zivatarral. A csapadék mennyisége a Balassagyarmat-Békéscsaba vonaltól északra fekvő megyékben nem haladta meg az 1 mm-t, máshol általában 1-6, a déli megyék néhány helyén 9-11, Szentgotthárdon pedig 17 mm volt. A nap a Dunántúl északi felében 1-3, az ország többi részében általában 3-6, a délkeleti tájakon 9 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán általában 15-18, a déli és keleti megyékben azonban 18-22 fokig emelkedett, ma hajnalban az északkeleti és keleti részeken 3-6, máshol 6-10 fokig süllyedt. Ma délelőtt országszerte folytatódott a felhős, hűvös, több helyen esős időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 761 mm, mérsékelten süllyed.

Várható időjárás hétfő estig:

A nappali felmelegedés kissé fokozódik.
Felhőátvonulások, több helyen esővel.
Mérsékelt keleti, délkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-12, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap az ország középső és keleti részein 21-24, a Dunántúlon 17-21 fok között.

Tardos s. k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 12-én: 12,1 C°, 761,5 mm. Eltérés: -3,3 C°, +0,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,2 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet 0,5 C° /1927/

62.0230.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év MÁJUS hó 19. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 13. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.12. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	122	—	—
700	1462	5	1
500	3016	-5	-6
400	5580	-21	-22
300	7190	-34	-35
250	9140	-50	-51
200	10310	-55	-56
150	—	—	—
100	—	—	—

Jellemző pontok:

998	Talaj	15	11
944	590	9	7
920	810	10	7
779	2180	-2	-4
689	3160	-6	-6
600	4210	-12	-13
*278	9620	-55	-56
250	10310	-55	-56

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti óceán északnyugati és délkeleti térsége, az Ibériai-félsziget, valamint a Szovjetúnió európai területének északi része felett, mérsékeltet a Szovjetúnió európai területének középső része felett, gyengén Nyugat-Európa egy része, Dél-Európa keleti térsége, valamint a Szovjetúnió európai területének nyugati része felett. Erős meleg advekció van folyamatban az Északi Jeges-tenger, valamint Dél-Európa középső térsége felett, gyenge Közép-Európa egy része felett. Európa többi részein az advekciós kép elmosódott.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra 230-800 m ig terjedő légrétege átlagosan 1,5 fokot melegedett, 2600-3600 m-ig terjedő légrétege átlagosan 1,5 fokot hűlt, máshol alig változott. Ma éjfélkor +10 fokot 230 és 640 m, 0 fokos 2240 m, -10 fokot pedig 4100 m magasságban mért a rádiószonda. Tegnap óta a 0 fok magassága 30, a -10 foké pedig 200 m-t emelkedett.

Kerényi s. k.

1962.V.13. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	134	—	—
700	1481	5	2
500	3037	-4	-8
400	5610	-20	-23
300	7230	-33	-36
250	9180	-49	-51
200	10350	-49	-61
150	11760	-55	—
100	13620	-51	—
	16230	-55	—

Jellemző pontok:

999	Talaj	8	6
975	340	12	9
900	1010	7	2
884	1160	7	4
711	2880	-4	-6
686	3170	-5	-10
600	4240	-11	-27
250	10350	-49	-61
*244	10500	-61	-63
224		-56	
216		-57	
203		-55	
185		-55	
168		-51	
119		-52	
110		-55	

1962. május .....hó,
13. vasárnap .....nap
75. évfolyam 133. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	ENE	1	1016,8	11	1		17	8	6	1
Sopron	4	–	0	15,9	11	ny		15	9	8	1
Szombathely	4	NNW	2	16,7	10	1		15	8	6	–
Szentgotthárd	4	–	0	15,4	10	17	↗	15	8	7	1
Pápa	4	NE	1	15,8	11	4		15	8	5	–
Győr	4	SE	3	16,3	11	2		17	8	6	3
Esztergom	4	–	0	17,1	11	5		16	6	2	–
Tatabánya	4	NE	2	16,8	12	7		15	9	4	–
Székesfehérvár	4	ENE	1	16,7	10	2		13	5	2	–
Siófok	4 =	ENE	1	16,8	11	2		16	10	8	3
Keszthely	4	ESE	4	15,5	14	4		15	12	–	4
Zalaegerszeg	4	N	2	15,7	10	6	↗	16	8	5	–
Nagykanizsa	4	ESE	1	15,8	11	6	↗	17	8	8	–
Kaposvár	–	–		–	–	–		–	–	–	–
Pécs	4	E	3	15,1	13	5		17	10	9	5
Budapest M. I.	3 =	–	0	17,3	10	6	↗	15	8	6	2
Salgótarján	–	–		–	–	–		–	–	–	–
Eger	3	NW	1	17,2	12	.		16	5	1	4
Miskolc	4 =	NE	1	17,3	9	ny		18	5	3	–
Sárospatak	3	NE	1	17,6	14	.		18	5	4	5
Baja	3	SE	3	15,8	14	9		18	10	9	5
Kalocsa	3	E	1	17,5	13	2		17	8	5	–
Kecskemét	3	ESE	2	16,8	12	3		15	7	5	3
Szeged	3	SE	3	16,8	13	1		20	8	2	9
Szolnok	3	NNE	2	17,5	11	3		19	6	2	3
Túrkeve	2	SE	1	16,8	12	1		18	6	2	–
Békéscsaba	2	SE	2	18,0	13	1	↗	22	5	4	9
Debrecen	1	S	1	18,2	13	ny		19	4	2	6
Nyíregyháza	2	W	1	18,6	13	ny		18	8	5	5
Kékestető (1000 m)**	4	SW	2	899,4	8	ny		10	5	–	3
Galyatető (932 m)**	–	–		–	–	9		10	4	–	–
Misinatető (534 m)*	3	SE	4	956,8	13	7		15	10	7	5
Szabadsághegy (474 m)*	4	SE	1	956,3	10	9	↗	12	7	4	1
Farkasgyepü (400 m)*	4	E	2	956,3	10	5		14	8	7	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	–	
Csorna	2		Sárbogárd	5	↗	Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	4		Szendrőlád	.		Matészalka	ny	
Kőszeg	1		Nagykónyi	4		Füzér	.		Tiszabecs	.	
Körmend	10		Somogyszob	3		Hidasnémeti	.		Csenger	1	
Lenti	ny		Barcs	11		Tokaj	–		Nyírlugos	.	
Letenye	7		Szigetvár	6		Poroszló	1		Polgár	ny	
Kaló	.		Lengyel	6		Jászapáti	ny		Hajdudorog	ny	
Sümeg	–		Szekszárd	4		Nagykáta	1		Hortobágy	ny	
Zirc	4		Mohács	9	↗	Örkény	–		Tiszaroff	2	
Veszprém	3		Siklós	11		Kunszentmiklós	3		Karcag	1	
Komárom	5		Királyrét	–		Cegléd	5		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	4		Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	3		Szeghalom	ny	
Mór	4		Romhány	3		Tiszakécske	5		Körösszakál	3	
Alcsut	5		Vác	2		Izsák	–		Szarvas	2	
Dobogókő	5		Gödöllő	5		Kiskunfélegyh.	4		Szentes	–	
Martonvásár	4		Lőrinci	1		Kiskunhalas	6	↗	Orosháza	1	
Tihany	2	↗	Gyöngyös	ny		Bácsalmás	3		Makó	1	↗
Fonyód	2		Borsodnádasd	.		Kistelek	1		Mezőhegyes	2	
Marcali	3	↗	Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.12.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Debr. 10 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	7	140	2	40	2	40	2	90	2	140	7	140	2	140	2	360	7
500 m	130	5	80	4	50	2	120	4	60	3	150	8	110	4	130	5	30	5
1000	120	2	80	4	60	5	120	4	70	4	170	8	140	3	140	5	100	4
1500	120	2	110	6	60	3	120	4	50	1	160	8	220	8	140	5	180	7
2000	160	2	170	4	180	1	210	9	160	1			220	8	140	5	260	8
3000	230	5	240	8	180	7	210	9	200	4			240	13	170	5	260	14
4000	240	9	240	8	190	10	240	22	180	8					220	5	250	16
5000	240	11	240	15	220	7	250	25							210	20	250	16
7000	240	20	250	24			250	25							210	22	250	28
9000	250	32	250	24			250	40							210	29		
10000	250	37	250	24											220	36		
12000	240	21	250	24														
14000	240	14	250	24														
16000	240	8																
18000																		
20000																		

V.12.	Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	180	7	90	2	140	2	–	0	220	2	220	2				
500 m	180	6	160	9	140	4	160	7	–	0	250	4	280	2				
1000	200	6	210	14	230	5	160	6	270	9	210	2	210	4				
1500	200	6	230	13					270	9	250	4	250	5				
2000	210	6	250	6					270	9	250	4	290	4				
3000									250	13	260	14	270	11				
4000									250	13			260	12				
5000									250	19								
7000									250	19								
9000									240	25								
10000									240	25								
12000									260	20								
14000									260	20								
16000																		
18000																		
20000																		

V.13.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	–	0														
500 m	290	4	220	6														
1000	160	7	240	4														
1500	230	9	260	6														
2000	250	16	250	8														
3000	250	17																
4000	250	15																
5000	240	23																
7000	260	24																
9000	240	36																
10000	240	36																
12000	250	24																
14000	250	18																
16000	250	18																
18000																		
20000																		

DŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 134. szám. + Budapest + 1962. május 14.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Vasárnap földközi-tengeri ciklon képződött, melynek köéppontja éjszaka az Adriai-tenger északi részére tevődött át; ennek következtéen az Alpok környékén kiadós esők hullottak.

Hazánkban tegnap erősen felhős volt az idő és sokfelé eett az eső. Többfelé zivatar is képződött. A csapadék mennyisége a 10 mm-t álalában nem haladta meg, de Köszegről 11, Romhányból pedig 12 mm-t jelentettek, nap a Dunántúl északnyugati megyéiben egyáltalán nem, a Dunántúlon máshol , 5, keleten pedig 6, 11 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben a Dunánúl északnyugati megyéiben csak 13, 18, a Dunántúl nagyrészén 18, 22, délen és eleten azonban 21, 25 fokig emelkedett. Ma hajnalban 10, 15 fokig hült le a legő. Ma koradélelőtt az országban felhős, többfelé esős, helyenként szeles volt z idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerzintre átszámitott légnyomás 753 mm, alig változik.

Várható időjárás kedd estig:

Ujabb felhőátvonulások többfelé záporesővel, zivatarral. Erős, helyenként viharos nyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 14, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 17, 22 fok között.

Vereshávitó

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

1962. V. 13-án: 15,4 C°, 760,6 mm. Eltérés: -0,2 C°, -0,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet 31,8 C° /1945/
egalacsonyabb hőmérséklet 1,0 C° /1885/

62.0233.OMI.


CSAPADÉKELOSZLÁS
AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN
195 62. V. 13. 7h-TÓL V. 14. 7h-IG
SOPRON
MAGYARÓVÁR
GYŐR
ESZTERGOM
TATABÁNYA
BUDAPEST
SZABADSÁG HEGY
SALGÓTARJÁN
MISKOLC
SÁROSPATAK
NYÍREGYHÁZA
DEBRECEN
SZOLNOK
TÚRKEVE
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
SZEGED
SZOMBATHELY
PAPA
FARKASGYEPÜ
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
NAGYKANIZSA
KAPOSVÁR
MISKOLC
MISINA
PÉCS
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m
A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. V. 13.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. V. 14.


RADIÁCIÓS MINIMUM
195 62. V. 14.


Napfénytartam.
1962. V. 13.


mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Valencia
London
Paris
Wien
Budapest
Prag
Kiev
Moskva
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Oslo
Bergen
Reykjavik
Lisboa
Madrid
Gibraltar
Tunis
Roma
Athen
Nicosia
Bucuresti
Sofia
Beograd
Zagreb
Torshavn
M
A

Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 14. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 13. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	122	–	–
850	1496	8	7
700	3070	– 1	– 2
500	5670	–17	–29
400	7300	–30	–37
300			
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok

	Talaj		
998		20	14
900	1010	12	80
823	1750	5	5
774	2240	5	5
600	4280	– 9	–13
320	8700	–44	–49

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép szerint csaknem az egész Földközi-tenger medenczéje felett, a Kaspi-tó és az Észak-Ural vidékén hideg advekció van folyamatban. Ezzel szemben lényeges felmelegedés található északi áramlással a Brit-szigetek, Franciaország és Németország felett, valamint déli áramlással a Kárpátok, az Alpok és Ukrajna térségében.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a talaj és a 7 km-es réteg átlagosan 4 fokot melegedett. Ennek megfelelően a 0 fok magassága 800, a –10 fok megassága pedig 660 m-t emelkedett. Az előbbi 3040, az utóbbi 4760 m-en volt ma 00 GMT-kor. A troposzféra nedvességtartalma ismét nagymértékben megnőtt és ma éjfélkor 300 mm felett volt.

Tóth Pál s. k.

1962. V. 14. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	084	–	–
850	1444	9	7
700	3029	0	– 1
500	5650	–15	–15
400	7290	–28	–28
300	9300	–41	–41
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok

	Talaj		
993		15	14
900	970	12	10
800	1950	6	6
772	2260	5	4
727	2750	2	1

* Tropopauza

1962. május hó, 14. nap hétfő 75. folyam 134. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (°C)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	S	2	1003,2	14	8		19	12	11	0
Sopron	4	SE	2	03,0	13	9		13	12	11	0
Szombathely	4	S	3	03,1	13	7		14	11	11	0
Szentgotthárd	4	S	2	02,3	13	5	↖	15	12	10	0
Pápa	4	S	4	03,1	14	4		18	13	11	–
Győr	4	SE	3	03,5	13	1		17	13	12	0
Esztergom	3	SE	1	02,7	17	6		20	14	11	–
Tatabánya	4	E	9	02,3	16	1		20	14	12	–
Székesfehérvár	4	SW	1	03,7	14	3		22	13	10	–
Siófok	4	SSW	1	05,2	15	ny		23	14	8	3
Keszthely	4	SSW	1	04,4	14	3		20	14	–	1
Zalaegerszeg	4	SSW	3	03,0	14	8	↖	17	11	10	–
Nagykanizsa	4	S	3	03,2	14	7	↖	20	13	12	–
Kaposvár	–	–		–	–	–		–	–	–	–
Pécs	3	SW	2	03,9	16	ny		22	14	10	4
Budapest M. I.	2	N	1	04,0	15	8	↖	21	14	12	3
Salgótarján	4	SE	4	03,3	16	4		16	14	11	–
Eger	4	NE	2	05,7	16	4	↖	22	14	12	7
Miskolc	4	SW	2	05,5	15	4	↖	–	12	11	7
Sárospatak	4	–	0	06,7	15	4		22	13	12	11
Baja	3	SSW	1	04,2	17	ny		23	13	11	6
Kalocsa	4	S	2	04,9	18	ny		24	14	11	–
Kecskemét	4	ESE	2	03,8	16	1	↙	24	15	13	6
Szeged	4	SSE	8	03,8	22	ny		25	16	13	8
Szolnok	3	E	2	03,8	17	2	↖	24	15	13	7
Túrkeve	4	SE	2	04,3	18	1	↖	25	14	12	–
Békéscsaba	4	S	8	05,3	20	4	↖	25	16	13	8
Debrecen	4	S	4	05,2	19	1		25	15	14	10
Nyíregyháza	4	SE	4	06,3	11	1		23	–	–	10
Kékestető (1000 m)**	4	S	6	889,9	10	5		14	9	–	6
Szalyatető (932 m)**	–	–		–	–	3	↖	14	3	–	–
Mátrafüred (534 m)*	1	SW	6	946,8	15	1		21	13	9	6
Szabadsághegy (474 m)*	3	E	1	947,1	15	4	↙	18	12	10	2
Farkasgyepű (400 m)*	4	SE	4	945,5	13	4		20	13	10	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm	
Hajka	7		Tab	3		Jósvafő			Kisvárda	1	
Csorna	7		Sárbogárd	5	↖	Lillafüred	4		Vásárosnamény	1	
Kapuvár	7	–	Dunaújv.	1	↖	Szendrőlád	–		Mátészalka	2	
Koszeg	11		Szfalnyárpos	–		Füzér	4		Tiszabecs	3	
Körmend	4		Nagykónyi	10		Hidasnémeti	7		Csenger	2	
Lenti	7		Somogyszob	4		Tokaj	2		Nyírlugos	2	
Letenye	6		Barcs	6		Poroszló	3	↖	Polgár	3	
Kaló	7		Szigetvár	–		Jászapáti	8	↖	Hajdúdorog	–	
Sümeg	7		Lengyel	ny	–	Nagykáta	3	↖	Hortobágy	6	↖
Zirc	2		Szekszárd	ny		Örkény	ny	↖	Tiszaroff	1	↖
Veszprém	4		Mohács	1		Kunszentmiklós	ny	↖	Karcag	3	↖
Komárom	6	↖	Siklós	–		Cegléd	2	↖	Berettyóújfalu	1	↖
Kisbér	5		Királyrét	6		Nagykőrös	6	↖	Szeghalom	ny	↖
Mór	1	↖	Balassagyarmat	12		Tiszakécske	ny		Körösszakál	3	
Alcsut	2	↖	Romhány	6	↖	Izsák	–		Szarvas	2	
Gödöllő	–		Vác	2	↖	Kiskunfelegyh.	–		Szentes	1	↖
Martonvásár	2		Gödöllő	7	↖	Kiskunhalas	ny		Orosháza	ny	
Tiszafüred	3		Lőrinci	3		Bácsalmás	3		Makó	ny	
Tokaj	5		Gyöngyös	3		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny	↖
Marcali	5		Borsodnádasd	3	↖	Záhony	2		Mátrahaza	3	
			Putnok								

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.13.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	180	2	140	2	140	2	140	7	140	12	40	2	140	2	140	7
500 m	170	8	170	4	120	2	170	4	120	11	150	11	70	5	150	6	120	12
1000	210	6	170	4	160	9	150	4	140	7	170	12			150	6	150	13
1500	210	6	240	7	180	9	200	6	140	7	170	12			200	12	150	13
2000	220	18	240	7	200	12	220	8	210	12	230	10			230	15	180	13
3000	250	11	250	18	230	16	250	14	240	16	260	22			230	15	180	13
4000	250	11	250	18			240	8	250	22	260	22			230	23	210	16
5000	250	21	250	18			250	20	250	22	260	22					210	16
7000	250	21	270	29					260	36	270	32					250	23
9000	260	42	270	29							270	32					230	35
10000	260	75	270	24							270	32					240	55
12000	260	18	270	24							300	20						
14000	260	18	250	12														
16000	240	12	250	12														
18000																		
20000																		

V.13.	Siófok 23 h		Debr. 23 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	140	2														
500 m	210	4	190	10														
1000	210	11	210	13														
1500	210	14	220	18														
2000			230	20														
3000			230	20														
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

V.14.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	–	0	90	7												
500 m	150	6	90	2	90	7												
1000	230	12	90	2	140	7												
1500	230	15	90	2	170	14												
2000	220	21	130	3	180	20												
3000	220	27	150	3	210	18												
4000	220	25	210	5														
5000	250	20	210	5														
7000	230	24	210	5														
9000			210	3														
10000			210	3														
12000			210	9														
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 135. szám. + Budapest + 1962. május 15.

LIBRARY 1962 WEATHER BUREAU

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Földközi-tenger középső medencéjében két nappal ezelőtt kialakult ciklon Ausztrián keresztül haladva ma reggelre Lengyelország fölé érkezett. Áramlásrendszere az Atlanti-óceán északi vizei felől kiadós esők kíséretében hűvös levegőt szállít Közép-Európa fölé.

Hazánkban tegnap folytatódott a mezőgazdaság szempontjából kedvező időjárás. Már az ötödik napja az ország majdnem minden részéből jelentettek több-kevesebb esőt. Az utolsó 24 órában lehullott csapadék mennyisége Rajkán elérte a 17, Balassagyarmaton és Turkevén a 9 mm-t. Több helyen képződött zivatar is, sőt az ország északnyugati felében néhány helyen jégeső pásztázott végig. A nyugat felől két hullámban betörő hidegebb levegő első frontja nyugaton már a délelőtt folyamán éreztette hatását, mert a hőmérséklet napközben csak 20, 22 fokig emelkedett. Keleten még 24, 28 fokos legmagasabb hőmérsékletek alakultak ki. Délután 1 órakor északnyugaton egy ujabb hideg léghullám tört be az országba és 6 óra mulva kb 400 km-es út megtétele után kelet felé eltávozott. Átvonulása az országon jelentős szélviharokat és hőmérsékletcsökkenést okozott. A levegő ma hajnalban délnyugaton 9, 11, máshol 5, 8 fokig hűlt le.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 759 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás szerda estig:

Változékony idő.
Északnyugat felől felvonuló felhőzet, időnként kevés napsütéssel.
Többfelé eső, néhány helyen zivatar.
Élénk északnyugati szél.
Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 4, 8, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 15, 19 fok között.

Stabel

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 14-én: 15,7 C°, 754,6 mm. Eltérés: -0,2 C°, -6,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	31,5 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet	2,3 C° /1927/

62.0239.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1962 év MÁJUS hó 15. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. máj.us hó 15. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 14. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850			
700			
500	mérés nem volt		
400			
300			
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt hidegadvekciót mutat Grönlandtól délre az Atlanti-óceánon, a Brit-szigeteken, Nyugat- és Dél-Franciaországban, Olaszországban, Jugoszláviában és a Kárpát-medencében. Erős melegadvekció figyelhető meg a Szovjetúnió európai területének nyugati felében és Finnországban, valamint mérsékelt melegadvekció Franciaország középső részén.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra átlagosan 7 fokot hűlt. A 0 fokos izoterma 1820, a -10 fokos 3720 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s. k.

1962. V. 15. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	101	–	–
850	1430	2	-1
700	2976	-5	-11
500	5530	-22	-32
400	7140	-34	-45
300	9110	-43	-55
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

995	Talaj	9	7
810	1810	0	-2
754	2360	0	-9
600	4170	-13	-18
278	960	-46	-57

1962. május ..... hó,
15. kedd ..... nap .....
75. évfolyam **135.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
							Hőmérsékleti szélsőségek			Napsütés (óra) tegnap
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	
Mosonmagyaróvár	3	NW 9	1013,7	9	4		21	7	5	4
Sopron	3	NW 6	13,3	10	3	⚢	20	6	3	5
Szombathely	4	W 1	13,7	10	3	⚢	20	7	4	9
Szentgotthárd	4	– 0	13,6	9	2	⚢	20	8	6	9
Pápa	3	NW 3	12,8	10	5	⚢ ▲	20	8	3	–
Győr	1	WNW 16	13,1	10	5	⚢ ▲	22	7	4	5
Esztergom	3	WNW 7	12,0	9	4		22	6	1	–
Tatabánya	3	WNW 15	12,2	10	5		21	7	1	–
Székesfehérvár	3	NW 4	12,6	11	6	▲	21	7	1	–
Siófok	4	NNW 11	12,8	12	5	⚢ ▲	21	11	11	7
Keszthely	4	N 5	13,3	10	2		20	9	–	7
Zalaegerszeg	4	W 1	13,5	10	2	▲	19	8	6	–
Nagykanizsa	4	N 1	14,3	9	5	⚢	19	9	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	2		21	9	–	–
Pécs	4	E 4	12,7	10	4		22	9	7	8
Budapest M. I.	3	N 4	11,8	10	4		22	8	6	5
Salgótarján	4	WSW 6	09,0	7	2		20	6	5	–
Eger	1	W 3	10,0	11	ny		21	5	4	8
Miskolc	3	W 4	07,9	12	ny		24	7	4	8
Sárospatak	0	SW 4	08,2	11	•		24	7	4	8
Baja	4	NW 1	13,6	10	2		23	9	7	8
Kalocsa	4	NW 4	–	11	ny		22	7	5	–
Kecskemét	4	W 3	11,9	9	2		22	8	5	7
Szeged	3	W 3	13,1	10	ny		25	5	0	8
Szolnok	1	W 3	11,5	10	ny		23	7	2	9
Túrkeve	3	W 4	11,5	11	9	⚢	25	6	3	–
Békéscsaba	4	SW 4	12,4	10	ny		26	5	3	8
Debrecen	0	W 6	10,6	10	2		26	6	5	6
Nyíregyháza	0	SW 6	09,5	11	ny	⚢	26	7	4	5
Kékestető (1000 m)**	1	N 6	891,0	3	3	⚢	13	1	–	4
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	2	⚢	14	0	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N 1	953,1	7	5		18	7	5	9
Szabadsághegy (474 m)*	3	NW 2	950,3	8	6	⚢	18	4	3	5
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 4	953,2	8	4		20	6	4	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	17	⚢	Tab	2		Jósvafő	–		Kisvárda	2	⚢
Csorna	3		Sárbogárd	–		Lillafured	1		Vásárosnamény	5	
Kapuvár	2	⚢	Dunaujv.	1		Szendrőlád	–		Mátészalka	2	⚢
Kőszeg	1	⚢	Nagykónyi	1		Füzér	•		Tiszabecs	2	
Ivormend	2		Somogyszob	3		Hidasnémeti	1	⚢	Csenger	2	
Lenti	7		Bárcs	7		Tokaj	ny		Nyírlugos	ny	
Letenye	4		Szigetvár	6		Poroszló	1		Polgár	ny	
Kőszeg	2	⚢	Lengyel	3		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	1	
Szombathely	–		Szekszárd	1		Nagykáta	1		Hortobágy	ny	⚢
Zirc	4		Mohács	3		Örkény	1		Tiszaroff	1	
Veszprém	6		Siklós	4		Kunszentmiklós	ny		Karcag	ny	
Komárom	6	⚢	Királyrét	5	⚢	Cegléd	ny		Berettyóújfalu	1	
Kisbér	5	⚢	Balassagyarmat	9	⚢	Nagykőrös	1		Szeghalom	ny	⚢
Mór	4	⚢	Romhány	6	⚢	Tiszakécske	1		Körösszakál	2	
Mesztegnyő	8	⚢ ▲	Vác	2	⚢	Izsák	•		Szarvas	1	⚢
Dobogókő	7		Gödöllő	3		Kiskunfélegyh.	1		Szentes	ny	
Martonvásár	5		Lőrinci	1		Kiskunhalas	2		Orosháza	–	
Tihany	4	⚢	Gyöngyös	1		Bácsalmás	3		Makó	•	
Fonyód	2	⚢	Borsodnádasd	2	⚢	Kistelek	ny	⚢	Mezőhegyes	ny	
Marcali	5	⚢	Putnok	3	⚢	Zákány	ny		Mátrahaza	3	⚢ ▲

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.14.	Bpest 06 h		Szeged 05 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 17 h		Bpest 17 h		Győr 23 h		Szhely 23 h		Miskolc 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	180	21	270	21	220	7	220	14	270	14	270	2	360	2	270	2
500 m	130	12	220	24	260	16	210	15	220	24	300	14	300	17	300	5	270	11
1000	210	14	220	24	240	20	230	20			290	17	300	15	290	4	210	13
1500	210	17	220	24	220	20					290	17	300	15	300	4		
2000	210	17	220	24	220	20					290	19						
3000	210	17	220	27	240	35					260	25						
4000	210	24	220	27	240	35					250	28						
5000	210	29	220	28	240	35					260	25						
7000	220	26	220	28	240	22					250	21						
9000	220	70	240	30	240	22					250	21						
10000	220	68	240	30	230	35												
12000			240	30	230	35												
14000					230	35												
16000																		
18000																		
20000																		

V. 14.	Debr. 22 h		Szeged 23 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2														
500 m	280	20	330	13														
1000	290	17	300	11														
1500	290	17	300	11														
2000	280	15	260	11														
3000	280	17	260	15														
4000			250	21														
5000			250	41														
7000			250	41														
9000			250	26														
10000			250	26														
12000			250	26														
14000			250	26														
16000			250	18														
18000			250	18														
20000																		

V. 15.	Bpest 00 h		Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	270	2														
500 m	300	7	310	13														
1000	310	14	310	11														
1500	300	14	310	13														
2000	280	15	280	13														
3000	260	17																
4000	270	24																
5000	240	21																
7000	230	13																
9000	250	54																
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 136. szám. + Budapest + 1962. május 16.

1962 WEATHER BUREAU

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárása két ciklon uralma alatt áll. Egyik 980-as maggal a Brit szigetek északnyugati részén helyezkedik el, másik 990-es maggal a Szovjetúnió európai területének nyugati részén. Ezek hatására Európa legnagyobb részén felhős, szeles, esős, az évszakhoz képest hűvös az idő. Csendesebb, eső nélküli idő Délnyugat-Európában található, ahová az Atlanti óceánról egy magasnyomású gerinc nyúlik be.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. Ennek megfelelően voltak helyek ahol 13, máshol azonban csak 1, 2 órán keresztül sütött a Nap. Többhelyen esett az eső. Az eső mennyisége a délnyugati határszélen meghalata a 10 mm-t. A Duna vonalától nyugatra napközben a hőmérséklet 12, 15 fokig emelkedett, hajnalban a levegő általában 3, 6 fokig hűlt le. Ettől keletre 15, 16 fokos legmagasabb nappali hőmérsékleteket mértek és hajnalban a levegő hőmérséklete 5, 9 fok volt. Ma országszerte tovább tart a hideg idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 764 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 11 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az északnyugati szél holnapra mérséklődik.
Változó mennyiségű felhőzet néhány helyen esővel.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3, 7 fok között, a szélvédettebb helyeken gyenge talajmenti fagy,
legmagasabb nappali hőmérséklet holna: 16, 20 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 15-én: 11,8 C°, 758,9 mm. Eltérés: -4,7 C°, -1,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,6 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,4 C° /1928/

62.0242.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1962. év MÁJUS hó 10. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 16. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 15. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	96		
850	1436	1	- 2
700	2969	- 8	-12
500	5520	-23	-27
400	7110	-37	-41
300	9040	-46	-49
250	10260	-44	-48
200	11750	-45	
150	13660	-47	
100	16330	-50	

Jellemző pontok:

995	Talaj	14	6
828	1640	- 1	- 4
653	3500	-11	-13
632	3760	-11	-14
*321	8560	-48	-51
250	10260	-44	-48

* Tropopauza

Az advekciós kép szerdán, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat Bulgáriában, Romániában és Ukrajnában, valamint Nagybritanniától nyugatra az óceánon, továbbá az Uraltól északkeletre, erősebb meleget pedig az Északi-tengeren és környékén. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétege átlagosan 3 fokot hűlt. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1520, a -10 fokos pedig 3050 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 300, a második pedig 670 m-t süllyedt.

Veress s. k.

1962. V. 16. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	125		
850	1450	1	- 5
700	2977	-10	-11
500	5490	-26	-27
400	7070	-38	-42
300	9020	-45	
250	10230	-46	
200	11720	-47	
150	13620	-48	
100	16270	-51	

Jellemző pontok:

998	Talaj	8	5
947	580	5	3
911	880	5	2
800	1930	- 3	- 5
600	4150	-17	-21
380	7410	-40	-44
354	7910	-41	-45
*318	8620	-45	-50
270		-45	
224		-47	
217		-44	
193		-48	
152		-48	
138		-50	

1962. május hó, 16. szerda nap, 75. évfolyam 136. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 2	1018,9	9	.		14	5	3	6
Sopron	2	NW 4	18,3	10	.		14	4	0	10
Szombathely	4	N 2	19,3	8	ny		15	5	4	4
Szentgotthárd	4	WSW 2	18,9	6	.		14	3	2	4
Pápa	4	NW 5	17,9	10	.		14	5	2	–
Győr	3	W 4	18,1	9	ny		15	6	–	8
Esztergom	3	WNW 4	17,5	8	ny		14	6	3	–
Tatabánya	4	NW 1	17,9	8	ny		14	5	0	–
Székesfehérvár	3	NW 6	17,5	10	.		14	5	-1	–
Siófok	3	WNW 4	18,6	11	.		15	10	8	5
Keszthely	1	– 0	18,6	8	2		14	6	–	3
Zalaegerszeg	4	NW 1	18,6	9	3		15	5	1	–
Nagykanizsa	3	WSW 2	19,4	7	7		12	4	3	–
Kaposvár	– =	–	–	–	2		12	6	–	–
Pécs	1	W 4	18,9	8	4		11	5	3	1
Budapest M. I.	4	NW 3	17,0	9	ny		15	8	6	7
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	2 =	W 2	14,6	10	.		17	7	6	11
Miskolc	4	W 6	12,0	12	.		18	9	8	12
Sárospatak	4	W 1	12,3	12	.		18	8	6	13
Baja	0	– 0	18,7	9	ny		15	5	3	–
Kalocsa	0	WNW 2	18,6	10	ny		15	5	3	–
Kecskemét	0	W 3	16,7	9	.		15	6	4	3
Szeged	0	NW 6	18,0	11	ny		16	6	2	2
Szolnok	1	WSW 3	15,4	9	.		17	7	4	11
Túrkeve	0	W 9	15,0	10	.		17	8	5	–
Békéscsaba	0	W 6	16,3	9	.		17	6	6	6
Debrecen	1	W 6	14,3	10	.		17	8	7	13
Nyíregyháza	1	W 2	13,6	11	.		19	6	4	10
Kékestető (1000 m)**	4	NW 10	895,3	4	ny		8	2	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		10	1	–	–
Misinatető (534 m)*	1	NW 4	958,9	8	6		10	4	2	1
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 2	955,5	7	.		11	3	2	7
Farkasgyepü (400 m)*	2	WSW 2	958,0	8	6		13	4	2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	4	
Csorna	.		Sárbogárd	ny		Lillafüred	.		Vásárosnamény	4	
Kapuvár	.		Dunaújv.	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Koszeg	.		Nagykónyi	2		Füged	.		Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	7		Hidasnémeti	.		Csenger	1	
Lenti	2		Barcs	13		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	12		Szigetvár	5		Poroszló	.		Polgár	.	
Kaldi	.		Lengyel	4		Jászapáti	.		Hajdudorog	.	
Sumeg	ny		Szekszárd	1		Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	ny		Örkény	ny	=	Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	6		Kunsztmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykoros	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	.	=	Kokosszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	.	
Martonvásár	ny		Lőrinci	.		Kiskunhalas	1		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	ny		Makó	.	
Fonyód	1		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezonegyes	ny	
Marcali	6		Putnok	.		Záhony	2		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 15.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Debr. 11 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	7	320	7	360	7	270	7	270	7	320	7	320	7	360	2
500 m	330	6	310	14	290	10	340	6	280	10	260	9	330	10	320	12	360	5
1000	330	6	320	14	290	10	340	6	280	10	250	14	330	11	320	12	360	7
1500	330	6	320	14	290	10	340	6	290	6	250	14	320	8	330	13		
2000	270	10	250	9	310	10	240	12	290	4	250	18	320	11				
3000	260	17	250	9	240	13	240	12										
4000	260	17	260	17	240	13	250	16										
5000	250	24	260	13	240	13	250	15										
7000	240	33	260	10	210	8	240	17										
9000	240	47	240	21	240	17	240	36										
10000	250	22	240	33	240	28	240	19										
12000	250	22	230	19	250	23	250	26										
14000	250	22			240	14												
16000					230	13												
18000																		
20000																		

V.15.	Bpest 15 h		Bpest 17 h		Debr. 22 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Bpest 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	12	320	12	270	7	320	2	320	2	270	7	270	12	220	7		
500 m	300	10	310	11	280	12	290	6	300	24	310	16	310	9	310	16		
1000			310	11	280	18	320	6	330	13	310	16			310	16		
1500			310	11	280	9	320	8	320	9	320	13			310	16		
2000			310	19	260	10			300	15	320	13			310	16		
3000			290	9	260	10					310	12			310	12		
4000			290	13	310	8					340	6			310	12		
5000			270	7							290	3			280	21		
7000			150	9							350	2			270	36		
9000			250	17							270	17			270	36		
10000			250	19							270	17			270	36		
12000			250	19							240	20			250	25		
14000											250	12			250	25		
16000											250	10						
18000											250	10						
20000																		

V.16.	Pécs 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	270	7														
500 m	280	14	320	7														
1000	310	10	320	7														
1500	310	10	320	7														
2000	310	10																
3000	300	15																
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 137. szám • Budapest • 1962. május 17.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa időjárását két nagykiterjedésű ciklon határozza meg. z egyik az Ural hegység felé vonulóban, a Szovjetunió európai területén vál- ozékony, szeles időt okoz; a másik az Atlanti-óceán felől nyugat-keleti irá- yú mozgása során elérte Európa óceáni partvidékét, előeldalán átmenetileg me- egebb légtömegeket sodor Közép-Európa térségébe, azonban mögötte ismét hűvös, zeles, sok helyen esős az idő.

Hazánkban tegnap erősen felhős, szeles idő volt. A felhőzet egnagyobb fejlettségét a déli, koradélutáni órákban érte el; ezidőtájt az ér- ság területének kb. egyharmadán futó záporesők keletkeztek. Győrött és Kékes- etőn a záport jégeső, Mátészalkán és Füglédön zivatar kísérte. A napsütés idő- artama általában elérte a 7-10 órát, de az északkeleti megyékben csak 4-7 óra olt. A tegnapi legmagasabb hőmérséklet általában 14, 18, délen néhány helyen 8, 20 fok körű esett. Ma hajnalra 4, 8 fokig hűlt le a levegő. Székesfehér- árról, Esztergomból és Egerből gyenge talajmenti fagyot jelentettek. Ma dél- ltől kellemes tavaszi idő volt, a hőmérséklet 11 óráig mindenütt elérte a 18, 1 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszint- re átszámitott légnyomás 764 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének ő mérséklete Siófokon 14 fok.

<u>Várható időjárás péntek estig:</u>

Ma: Felhőátvonulások legfeljebb egy-két helyen kisebb esővel.

Holnap: Növekvő felhőzet, több helyen futó esővel, zivatarral.

Élénkülő délnyugati, nyugati szél, holnap a zivatarok idején erősebb széllökések.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 11, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 21, 24 fok között.

Tóth Pál

<u>A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:</u>

1962.V.16. 11,3 C°, 763,8 mm. Eltérés: -5,5 C°, +3,8 mm.

<u>1871 óta ezen a napon előfordult:</u>

legmagasabb hőmérséklet 30,5 C° /1925/
legalacsonyabb hőmérséklet 2,0 C° /1885/

620248.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Tudjuraski helyzet 1962. [illegible] hap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

19.1962. m á j u s hó 17. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.16. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	146	13	4
850	1482	1	- 5
700	3014	- 8	-14
500	5540	-23	-31
400	7140	-35	-40
300	9090	-48	-53
250	10280	-50	-
200	11750	-46	-
150	13650	-48	-
100	16280	-55	-

Jellemző pontok:

1001	Talaj	13	4
723	2780	- 8	-13
688	3180	- 8	-15
641	3690	-12	-20
600	4190	-16	-22
559	4720	-20	-25
536	5040	-20	-26
499	5540	-23	-31
347	8080	-41	-46
337	8280	-41	-46
*274	9650	-52	-56
239		-49	-
235		-49	-
201		-46	-
174		-49	-
161		-47	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat Svédország déli részén, a La Manche - csatornán át az Atlanti-óceán jelentős területein is, Ukrajnában és a Krimben, valamint Görögországban. Erős meleg advekció figyelhető meg a Szovjetunió európai területének keleti részén és gyenge meleg advekció Közép- és Kelet-Európában.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra átlagosan 4 fokot melegedett, a 0 fokos izoterma 1800, a -10 fokos 3900 m-en helyeskedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962.V.17. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	164	8	5
850	1503	3	- 1
700	3042	- 7	- 9
500	5610	-21	-30
400	7230	-32	-37
300	9190	-47	-51
250	10370	-57	-60
200	11760	-50	-
150			
100			

Jellemző pontok:

1003	Talaj	8	4
966	450	11	4
939	720	9	2
903	1000	7	2
819	1800	- 0	- 2
688	3180	- 7	- 9
645	3660	- 8	-21
553	4840	-15	-27
503	5560	-20	-30
435	6640	-27	-33
376	7630	-36	-41
244	10530	-58	-61
*212	11400	-63	-66
183		-53	-

1962. május hó, **17.** nap **csütörtök**, **75.** évfolyam **137.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	SSW	2	1020.2	12	ny		15	6	4	7
Sopron	3	–	0	19.4	13	.		16	7	4	7
Szombathely	1	WSW	3	20.6	11	ny		16	5	2	5
Szentgotthárd	1	NW	2	20.3	8	.		17	6	4	6
Pápa	1	SW	5	19.8	12	ny		15	6	3	–
Győr	1	SW	4	19.5	12	1	▲	15	6	3	8
Esztergom	3	S	4	19.9	12	.		16	5	0	–
Tatabánya	3	ESE	2	19.5	11	ny		15	5	2	–
Székesfehérvár	4	SE	1	21.2	11	.		16	3	–1	–
Siófok	3	S	3	21.2	12	ny		16	7	5	8
Keszthely	1	SE	2	20.6	11	ny		18	8	–	8
Zalaegerszeg	1	S	2	20.6	10	ny		16	6	1	–
Nagykanizsa	0	SW	1	21.5	10	.		18	5	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	–	.		17	7	–	–
Pécs	0	W	2	21.3	12	ny		16	7	3	10
Budapest M. I.	1	SE	2	20.2	11	ny		15	8	6	8
Salgótarján	1	–	SW	1	19.5	9	.	14	3	2	–
Eger	1	–	W	2	20.3	11	.	17	4	0	11
Miskolc	4	N	1	19.5	10	.		18	6	4	10
Sárospatak	4	S	1	19.5	11	2		16	6	4	5
Baja	0	SW	2	21.5	11	ny		16	6	4	7
Kalocsa	3	SSE	1	–	13	.		17	4	1	–
Kecskemét	1	SSW	2	20.6	12	ny		15	6	3	8
Szeged	0	S	5	22.1	12	.		18	6	1	10
Szolnok	1	SW	3	20.4	12	ny		16	7	2	8
Túrkeve	1	S	2	20.3	11	.		17	6	2	–
Békéscsaba	3	SW	3	22.0	11	.		16	4	2	9
Debrecen	2	SW	1	21.2	11	.		18	6	3	12
Nyíregyháza	3	SW	2	20.6	12	ny		17	6	2	7
Kékestető (1000 m)**	3	SW	4	901.0	5	ny	▲	9	3	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–		–	–	.		8	2	–	–
Misinatető (534 m)*	0	W	6	962.1	11	.		14	9	1	10
Szabadsághegy (474 m)*	1	SW	1	958.9	10	.		12	5	2	6
Farkasgyepü (400 m)*	1	S	1	960.3	11	ny		14	7	4	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafured	.		Vásárosnamény	1	
Kapuvár	.		Sztálinváros	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	4	↗
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füzér	.	↗	Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	3		Csenger	1	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	ny	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kálló	.		Lengyel	.		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	.	
Sümeg	ny		Szekszárd	.		Nagykáta	ny		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	ny		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	ny		Karcag	.	
Komárom	1		Királyrét	–		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	ny		Balassagyarmat	1		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	ny		Tiszakécske	.		Kőrösszakál	.	
Alcsut	ny		Vác	ny		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	ny		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	ny		Putnok	.		Zahony	3		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.16.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Győr 12 h		Siófok 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Debr. 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	320	2	320	7	320	7	320	2	270	7	270	7	270	7
500 m	310	14	310	12	310	11	300	11	280	5	300	4	320	11	290	11	270	11
1000	310	14	310	12	300	16	300	13	310	5	300	4	320	11	290	11	270	20
1500	300	13	310	12	290	12	300	20	310	6	290	8	320	11	290	11	270	15
2000	300	13	290	12	310	19					300	10	320	11	290	11	280	8
3000	290	8	290	12									300	13	290	11		
4000	290	8	270	10									310	11	290	11		
5000	350	5	270	20									270	11	290	11		
7000	60	11	260	29									310	6	290	11		
9000	270	5	260	24									100	15	260	19		
10000	270	13	260	24									210	2	260	19		
12000	240	19	260	24									260	16	260	19		
14000	260	17											250	15				
16000	260	17											250	12				
18000																		
20000																		

V.16.	Bpest 15 h		Bpest 18 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	320	7														
500 m	300	11	290	11														
1000	300	11	290	11														
1500	310	13	290	11														
2000			300	12														
3000			290	13														
4000			300	16														
5000			310	13														
7000			30	16														
9000			360	5														
10000			360	5														
12000			270	15														
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

V.17.	Szhely 00 h		Győr 00 h		Siófok 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Debr. 00 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	220	2	180	2	180	2	270	2	360	2	270	2				
500 m	230	4	220	11	250	8	240	5	280	12	330	6	290	12				
1000	250	4	240	15	250	9	240	5	280	12	290	9	290	12				
1500	290	6	240	15	290	7	280	12	280	13	290	9	290	12				
2000	300	10	260	20	300	6	280	12	280	13	290	9	280	12				
3000	290	9							300	12	320	12	280	12				
4000									300	12	330	13						
5000									300	16	350	20						
7000									300	22	350	20						
9000									310	31	350	20						
10000									310	31	350	35						
12000									300	27	310	21						
14000											270	17						
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 350-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

7. évfolyam 138. szám. + Budapest + 1962. május 18.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A nyugat felől érkező óceáni légtömegek első hulláma ma jel Közép-Európa fölé érkezett és több helyen kisebb esőt okozott. Európa tö- részének időjárásában az utóbbi 24 óra folyamán nem volt lényeges változás.

Hazánkban tegnap általában napsütéses idő volt, csak egy- t helyen alakult ki a délutáni órákban gyenge záport adó felhőzet. A csapadék nnyisége nem haladta meg az 1 mm-t. A nap az északnyugati és északkeleti me- ékben 6 - 9, máshol 9 - 13 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán álta- ban 21 - 24 fokig emelkedett, ma hajnalban az északnyugati és északkeleti ha- rvidék közelében 6 - 9, máshol 9 - 12 fokig süllyedt. Ma délelőtt folytatódott felhős, enyhe időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tenger- ıintre átszámitott légnyomás 764 mm, gyengén emelkedő irányzatú. A Balaton vi- nek hőmérséklete Siófokon: 16 fok.

Várható időjárás szombat estig:

További lassu melegedés.
Több órás napsütés.
Néhány helyen délutáni zápor, zivatar.
Mérsékelt, a záporok idején megerősödő nyugati, délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10 - 13 az
északi megyék egyes helyein 8 - 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: a Dunántúlon 20 - 23, máshol 23 - 26 fok között.

Jardos

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 ri átlagtól:

962. V. 17-én: 17,2 C°, 763,2 mm. Eltérés: +0,1 C°, +3,4 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet	29,5 C° /1945/
egalacsonyabb hőmérséklet	1,6 C° /1874/

62.0253.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
Praha
Paris
Bucureşti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62. május hó 18. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.17. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	151	20	4
850	1519	7	0
700	3081	- 4	- 8
500	5660	-17	-20
400	7290	-30	-33
300	9270	-44	-47
250	10470	-54	-56
200	11880	-60	-
150	13700	-52	-
100	16310	-54	-

Jellemző pontok:

1001	Talaj	20	4
900	1040	11	0
600	4280	-12	-14
514	5400	-18	-20
500	5660	-17	-20
250	10470	-54	-56
*206	11670	-60	-63
174		-60	-
140		-54	-

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán térsége, a Brit-szigetek környéke, a Szovjetunió európai területének délkeleti része, valamint Közép-Európa felett, mérsékeltet a Skandináv-félsziget déli része, valamint az Északi-Jegestenger egy része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt meleg advekció váltja egymást.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett, 3700 m-ig átlagosan 5, e fölött átlagosan 3 fokot. +10 fokot 1060, 0 fokot 3000, -10 fokot pedig 4550 m magasságban mért ma éjfélkor a rádiószonda. Tegnap óta a 0 fok magassága 1200, a -10 foké pedig 650 m-t emelkedett.

Kerényi s.k.

1962.V.18. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	132	-	-
850	1489	8	2
700	3064	0	- 7
500	5670	-16	-22
400	7310	-28	-33
300	9300	-45	-49
250	10490	-54	-58
200	11900	-62	-
150	13680	-59	-
100	16250	-56	-

Jellemző pontok:

999	Talaj	13	8
964	400	14	8
900	1020	10	5
869	1340	9	3
768	2320	2	- 2
752	2470	3	- 2
665	3470	- 3	-10
623	4000	- 6	-12
600	4280	- 8	-14
317	8940	-41	-45
250	10490	-54	-58
*207	11500	-61	-64
184		-63	-
122		-56	-

* Tropopauza

1962. május hó. **18. péntek** nap **75.** évfolyam **138.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	WNW 2	1018.4	14	•		22	–	7	9
Sopron	2	– 0	17.9	12	•		21	9	6	7
Szombathely	4	N 1	18.6	12	•		22	7	5	9
Szentgotthárd	4	– 0	18.0	10	•		22	8	6	11
Pápa	4	– 0	17.6	11	•		21	9	6	–
Győr	4	W 2	17.9	12	•		22	10	8	8
Esztergom	4	WNW 2	16.7	13	•		22	11	8	–
Tatabánya	4	W 1	17.3	13	•		–	12	6	–
Székesfehérvár	4	– 0	17.2	14	•		22	11	4	–
Siófok	4	WSW 6	17.9	14	•		22	14	12	10
Keszthely	3	– 0	17.3	13	•		22	11	–	10
Zalaegerszeg	4	NE 2	17.5	14	•		21	10	5	–
Nagykanizsa	4	SW 3	17.7	15	•		22	11	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		23	12	–	–
Pécs	3	SW 5	17.7	16	•		22	10	7	12
Budapest M. I.	4	NW 3	16.3	14	•		22	12	10	10
Salgótarján	3 =	WSW 2	15.8	14	•		21	7	5	–
Eger	1 =	W 2	15.8	14	ny		22	8	4	8
Miskolc	3	NNW 1	14.6	13	•		24	9	7	6
Sárospatak	3	SW 4	15.4	13	•		22	11	7	6
Baja	3	– 0	18.3	16	•		24	12	10	12
Kalocsa	4	WSW 4	17.6	17	•		23	11	7	–
Kecskemét	3	SW 7	16.8	16	•		22	12	9	9
Szeged	1	SSW 6	18.3	16	•		23	10	7	12
Szolnok	1	SW 6	16.0	16	ny		23	12	9	11
Túrkeve	3	SW 6	15.9	16	•		24	10	9	–
Békéscsaba	2	SW 4	17.7	17	•		22	10	8	10
Debrecen	4	SSE 2	16.7	15	•		23	10	9	6
Nyíregyháza	4	SW 5	16.3	16	•		22	12	7	6
Kékestető (1000 m)**	3	– 0	898.0	7	•		15	6	–	8
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		15	4	–	–
Misinatető (534 m)*	3	SW 5	959.1	13	•		19	11	9	13
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 1	956.8	11	•		20	9	7	10
Farkasgyepű (400 m)*	4	– 0	958.5	12	–		–	10	7	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Rábaszeg	•		Nagykónyi	•		Füzesd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Szentgotthárd	•		Bares	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kőszeg	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Tata	•		Romhány	ny		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Mesztegnyő	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Sopronbánfalva	–		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh.	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Ócsa	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Bonyhád	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Murcali	•		Putnok	•		Zákány	1		Mátrahaza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.17.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Győr 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Misk. 11 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	180	2	270	2	180	7	270	7	270	7	220	7	220	12	180	2
500 m	250	10	220	8	240	5	200	7	270	19	250	8	200	7	220	9	240	3
1000	300	8	260	10	250	8	240	12	270	5	220	12	200	7	220	9	250	14
1500	300	8	260	10	280	11	240	8	260	11	220	12	200	7	270	10	240	10
2000	300	8	230	17	280	11	250	11	260	11	240	16	220	9	270	11		
3000	300	17	280	15	280	19			260	13			280	12	270	10		
4000	300	17	280	15	280	19							280	13	300	21		
5000	300	17	290	25	280	10							290	24	300	21		
7000	300	24	290	22	280	20							290	29	300	21		
9000	300	24	290	30									300	34	300	21		
10000	300	24	290	30									300	38	320	36		
12000	310	35	290	30									300	38	320	36		
14000	280	23	280	28									280	23	290	21		
16000	280	23	260	34									250	16				
18000																		
20000																		

V.17.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Győr 22 h		Misk. 22 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	7	220	7	220	12	220	7	220	2	220	7	270	2	220	7		
500 m	230	9	240	10	240	14	250	19	240	6	240	13	240	8	240	15		
1000	250	11	240	10	240	14	250	16	240	10	250	18	240	8	260	8		
1500	250	11	230	9	240	14	250	14	240	10	250	15	240	8	240	9		
2000	260	17	230	9	250	12	240	19	220	12	270	23	240	15	240	8		
3000	270	15	270	13	260	9	240	19			270	14	240	15				
4000	270	15	270	13	270	20							280	24				
5000					290	29							280	24				
7000					280	36							280	24				
9000					300	34							280	24				
10000					290	41							290	27				
12000					280	34							290	27				
14000					280	26							290	27				
16000					280	26												
18000																		
20000																		

V.19.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	220	2														
500 m	220	12	250	12														
1000	260	10	260	13														
1500	230	8	260	17														
2000	230	8																
3000	260	7																
4000	250	14																
5000	270	23																
7000	260	32																
9000	260	32																
10000	260	32																
12000	270	43																
14000	270	21																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 139. szám + Budapest + 1962. május 19.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa fölött magaslégnyomású képződmény foglal helyet melegedő időjárással, Nagybritannia fölött viszont alacsonnyomású képződmény esőkkel.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet borította az égboltot. A nap az északnyugati és északkeleti határmegyékben csak 5, 9, Budapesten 7, máshol azonban 10, 14 óra hosszáig sütött. Az ország északi felén néhány helyen záporeső volt, általában jelentéktelen csapadékmennyiséggel, csak Kapuváron esett 6 mm. A hőmérséklet napközben az ország északnyugati felében 18, 23 a délkeleti felében pedig 22, 26 fokig emelkedett. Ma hajnalban az ország északi felében 6, 11, a déli felében pedig 9, 13 fokig hűlt le a levegő. Ma 9 órakor napos, gyengén felhős idő volt az országban 17, 21 fok közötti hőmérséklettel.

Budapesten szombaton 12 órakor a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás vasárnap estig:

Meleg idő.
Ma változó mennyiségű felhőzet legfeljebb egy-két helyen esővel.
Holnap főként a Dunántúlon felhősebb idő, többfelé záporeső, zivatar.
Mérsékelt délnyugati, később élénkülő nyugati, északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10, 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 25, 29, nyugaton 22, 26 fok között.

Veresházy

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.V.18.: 17.0 C°, 763.8 mm. Eltérés: 0,0 C°, +4.0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,6 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,2 C° /1895/

620254.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási térkép 1962 év MÁJUS hó 19. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. *m ó j u s* hó *19.* nap *00½ GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.18. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	154	20	9
850	1518	15	5
700	3098	- 2	- 8
500	5690	-19	-15
400	7320	-30	-37
300	9300	-45	-48
250	10500	-55	-58
200	11900	-62	-65
150	13710	-56	-
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1002		20	10
900	1050	11	1
782	2210	1	- 4
758	2440	2	- 3
684	3210	- 3	-10
668	3410	- 3	-11
250	10500	-55	-58
* 200	11900	-62	-65
167		-56	-
156		-57	-

* Tropopauza

Európa felett a közepes földrajzi szélességeken, a zónális cirkulációnak megfelelően szabályosan váltogatják egymást a hideg és meleg advekciós területek. Délnyugat-Európában és a vele határos óceáni területeken, valamint Ukrajnában jelentékeny hideg advekció, a Balkán - félszigettől Közép-Európán át a Skandináv-félszigetig igen intenzív melegedés van folyamatban. Ugyancsak melegedés figyelhető meg a Volga alsó szakaszának vidékén is. Európa más területein nem kifejezett a magassági hőmérséklet változás.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a magaslégkör állapotában lényeges változás nem történt. A 0 fokos szint 2740, a -10 fokos szint magassága 4570 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s.k.

1962.V.19. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	161	15	6
850	1529	9	5
700	3096	- 3	- 5
500	5700	-17	-21
400	7330	-27	-32
300	9350	-42	-46
250	10560	-49	-52
200	11990	-59	-61
150	13780	-60	-
100	16320	-58	-

Jellemző pontok:

	Talaj		
1003		14	7
986	1270	17	4
800	2020	5	2
600	4310	- 9	-24
250	10560	-49	-52
* 180	12600	-64	-66
164		-60	-
155		-61	-
128		-58	-

1962. május 19. szombat

75. évfolyam 139. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és ero (m/s)	Légnyomás (millibár)	Homérséklet (C°)	Csapadek (24 óra) (mm)		Homérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	SSE 4	1017.0	16	.		21	8	6	5
Sopron	0	SE 3	15.5	13	ny		20	8	5	7
Szombathely	1	S 2	16.7	12	.		21	6	4	7
Szentgotthárd	1	- 0	16.6	10	ny		23	8	7	8
Pápa	0	S 5	16.0	16	.		21	11	7	-
Győr	0	SE 7	16.7	15	.		21	11	9	6
Esztergom	3	W 1	18.6	15	.		21	9	4	-
Tatabánya	0	E 9	17.7	15	.		-	13	9	-
Székesfehérvár	0	SE 1	18.1	15	.		22	7	2	-
Siófok	0	ESE 2	17.9	17	.		21	11	8	10
Keszthely	0	SSE 3	17.5	14	.		22	12	-	10
Zalaegerszeg	0	S 3	16.7	15	.		22	10	6	-
Nagykanizsa	1	S 1	17.9	13	.		23	8	7	-
Kaposvár	-	-	-	-	.		24	10	-	-
Pécs	0	ESE 2	17.7	16	.		23	12	7	12
Budapest M. I.	3	NE 2	19.5	13	.		22	11	9	7
Salgótarján	3	SE 4	1917	14	.		19	7	5	-
Eger	3	E 2	20.7	14	.		21	8	3	11
Miskolc	3	N 2	20.6	12	ny		22	7	5	8
Sárospatak	4	- 0	21.2	13	.		22	7	5	6
Baja	0	S 2	18.9	16	.		24	12	10	11
Kalocsa	0	SSE 1	19.3	17	.		24	11	8	-
Kecskemét	1	ESE 2	18.9	15	.		22	10	7	-
Szeged	1	SE 4	19.3	16	.		24	10	-	14
Szolnok	4	- 0	19.5	13	.		23	10	5	13
Túrkeve	3	E 1	19.4	14	.		24	7	5	-
Békéscsaba	1	SE 3	19.7	16	.		24	9	7	10
Debrecen	4	ENE 1	20.3	13	.		22	6	4	10
Nyíregyháza	3	NE 4	21.5	12	.		22	6	3	5
Kékestető (1000 m)**	4	SSW 4	902.6	8	.		14	6	-	10
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	.		14	5	-	-
Misinatető (534 m)*	0	S 1	959.5	18	.		20	13	5	11
Szabadsághegy (474 m)*	1	E 1	958.9	13	.		18	11	8	8
Farkasgyepü (400 m)*	0	SE 4	957.9	14	.		20	12	10	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	-		Kisvárda	.	
Csorna	1		Sárbogárd	.		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	6		Dunaújv.	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	.		Nagykőnyi	.		Fugöd	.		Tiszabecs	.	
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	-	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kadi	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	-	
Sümeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyoújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Tár	.		Bomhány	.		Tiszakécske	.		Kőrösszakál	.	
Vesszut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Gobogóko	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tabany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tisavod	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Tarcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Matrahaza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.18.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Misk. 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Szhely 12 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	220	2	320	2	360	2	270	2	270	7	270	7	270	2	320	7
500 m	270	8	270	23	290	5	250	2	280	9	260	8	290	9	250	4	300	18
1000	280	13	270	23	290	9	270	4	270	4	290	8	290	9	280	8	290	9
1500	280	13	270	23			300	3	270	8	300	14	270	9	270	14	290	11
2000	270	15	270	15			320	7	270	8	300	14	270	9	260	14	90	10
3000	250	13	250	16			290	7			290	22	300	10	270	16		
4000	260	19	270	22			250	13			270	17	270	23	270	16		
5000	270	26	270	22							270	26	270	23				
7000	270	35	270	22							280	40	290	36				
9000	260	46	270	16							280	40	290	36				
10000	260	46	270	16							280	40	290	36				
12000	270	70	270	16							280	31	290	36				
14000	270	25									280	31	290	28				
16000	290	14											290	28				
18000	120	12																
20000	270	21																

V.18.	Péos 12 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Péos 23 h		Szeged 23 h		Misk. 23 h		Debr. 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	7	40	2	140	2	220	2	360	2	220	2	40	2		
500 m	260	8	300	6	200	6	100	4	250	3	180	4	70	2	310	6		
1000	280	12	290	9	170	7	180	4	250	3	180	4	280	3	310	6		
1500	280	12	290	9	180	9	210	8	240	8	260	5	300	8	280	14		
2000	280	12	270	14	200	6	220	9	240	8	260	5	280	11	280	14		
3000			280	15	300	4			260	12	280	13	280	12	300	16		
4000			280	15	250	11					280	13			290	12		
5000			280	28							280	14						
7000			290	23							290	22						
9000			280	50							290	22						
10000			280	50							300	17						
12000			280	26							300	17						
14000											290	16						
16000											290	16						
18000											280	11						
20000											300	4						

V.19.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	90	2														
500 m	150	2	180	7														
1000	190	6	200	8														
1500	220	10																
2000	230	12																
3000	250	8																
4000	260	14																
5000	270	20																
7000	280	8																
9000	290	30																
10000	290	30																
12000	290	25																
14000	280	25																
16000	270	28																
18000	270	5																
20000	270	5																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 140. szám + Budapest + 1962. május 20.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceán felől megindult légáramlás Európa nyugati és középső országaiban felhős, szeles, hűvös és esős időjárást okoz. Hasonló változékony időt jelentenek a Szovjetunió Uraltól nyugatra eső területeiről is.

Hazánkban tegnap 8-13 órán át sütött a nap. Az éjszakai órákban északnyugat felől megindult a hűvösebb óceáni levegő beszivárgása az ország területére. Hatására főleg a nyugati megyékben sok helyen hullott eső. A nyugati határmegyékben általában 6-12 mm csapadékot mértek ma reggel. A többi területeken a ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége még nem érte el az 1 mm-t sem, azonban az esőzés a délelőtt folyamán folytatódik és lassan átterjed a keleti országrészekre is. A hőmérséklet tegnap napközben nyárias értékeket ért el. A nyugati megyékben 23-24, máshol 25-28, sőt délkeleten 29-30 fokos legmagasabb hőmérsékleteket mértek. Ma hajnalban északnyugaton 8-11, délkeleten 16-18, az ország többi részein 12-15 fokig süllyedt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 757 mm, gyengén emelkedő irányzatú, a Balaton vizhőmérséklete Siófoknál 16 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Változó mennyiségű felhőzet.
Főként a mai nap folyamán többfelé esővel, egyes helyeken - elsősorban az ország keleti felében - zivatarokkal.
Élénk, a Dunántúlon néhány helyen erős északnyugati, északi szél.
A hőmérséklet a keleti megyékben csökken, az ország többi részén kissé emelkedik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: nyugaton 6-9, keleten 10-15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: nyugaton 13-17, keleten 18-23 fok között.

Stábel s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.V.19.: 19,0 C°, 761.4 mm, Eltérés: +2.1 C°, +1.4 mm

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,5 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet 4,1 C° /1891/

620256 OMK

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962 év MAJUS ho 20. nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962 május hó 20. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.19. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	130	–	–
850	1517	11	4
700	3101	1	– 7
500	5720	–16	–24
400	7370	–27	–35
300	9380	–42	–47
250	10590	–52	–57
200	12000	–61	–65
150	13770	–58	–
100	16330	–56	–

Jellemző pontok:

990	Talaj	24	9
900	1040	15	4
772	2300	3	– 4
754	2500	4	– 4
726	2800	3	– 7
656	3630	– 3	–16
627	3970	– 3	–10
250	10590	–52	–57
213	11580	–61	–65
*186	12440	–64	–68
176		–64	–
105		–58	–

Az Ibériai-félsziget és Franciaország nyugati fele, továbbá a Brit-szigetek és a Skandináv-félsziget, végül a Keleti-tenger felett mérsékelt és erős között változó melegedés történt a ma éjféli advekciós kép szerint, Spanyol- és Franciaország keleti fele, továbbá Németország felett pedig erős hideg advekció volt. Közép- és Kelet-Európa kisebb területei felett gyenge melegedés mutatkozott.

Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 3000 m vastag rétege 4, efelett 5500 m-ig 2 fokot melegedett átlagosan, feljebb nem volt lényeges változás. Jelentékenyen megnőtt a 3000 m feletti rétegek páratartalma.

Tardos s.k.

1962.V.20. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	86	–	–
850	1473	12	4
700	3073	2	– 1
500	5710	–15	–15
400	7360	–27	–28
300	9370	–41	–43
250	10580	–52	–54
200	11990	–62	–
150	13770	–59	–
100	16340	–56	–

Jellemző pontok:

994	Talaj	17	11
970	300	21	8
863	1340	13	4
836	1600	12	5
600	4300	– 5	– 6
250	10580	–52	–54
*212	11590	–61	–63
186		–62	–

* Tropopauza

1962. május 20. vasárnap hó, 75. nap 140 évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4.	NW 4	12.8	9	4	24	9	8	12
Sopron	4.	WNW 8	12.8	8	12	24	8	8	10
Szombathely	4.	N 10	11.7	8	12	22	8	8	8
Szentgotthárd	4.	WNW 5	10.9	10	14	23	10	9	9
Pápa	4.	NW 7	11.7	10	3	23	10	9	–
Győr	4.	NNW 7	11.4	10	1	24	10	10	12
Esztergom	4	WNW 8	09.0	13	1	25	13	9	–
Tatabánya	4	NW 11	09.9	13	2	24	13	11	–
Székesfehérvár	4	WSW 6	08.8	13	ny	25	13	10	–
Siófok	4	N 10	09.6	13	ny	26	13	10	9
Keszthely	4.	N 11	11.4	11	1	24	11	–	9
Zalaegerszeg	4	NE 6	11.5	8	10	22	8	8	–
Nagykanizsa	4.	NNE 6	11.0	11	3	23	10	10	–
Kaposvár	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pécs	4.	N 3	07.5	15	1	25	15	14	13
Budapest M. I.	4	NNW 3	07.8	15	ny	26	15	12	12
Salgótarján	4	S 8	07.9	18	–	–	–	–	–
Eger	3	E 1	09.1	19	.	25	13	9	9
Miskolc	4	SE 1	09.6	16	.	25	11	10	8
Sárospatak	3	SE 3	10.4	20	–	25	–	–	–
Baja	4.	W 1	07.8	17	ny	28	17	14	–
Kalocsa	4	NW 2	08.8	17	–	28	–	–	–
Kecskemét	4	ESE 1	06.6	18	ny	27	16	12	10
Szeged	4	SSE 7	07.9	21	.	28	18	14	11
Szolnok	4	ENE 3	07.5	18	.	26	15	12	6
Túrkeve	4	0	08.0	18	ny	28	16	12	–
Békéscsaba	4	SE 5	08.2	21	.	28	17	15	11
Debrecen	4	E 3	09.7	20	.	26	15	10	8
Nyíregyháza	4	SE 2	10.3	20	ny	25	15	11	7
Kékestető (1000 m)**	4	S 4	893.3	14	ny	18	13	–	8
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	4.	NNW 3	950.5	12	1	24	12	10	12
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	4	WNW 8	951.8	13	3	22	8	7	–

	24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm
Bajka	6	Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	0
Csorna	2	Sárbogárd	–		Lillafüred	.		Vásárosnamény	–
Kapuvár	11	Dunaújv. Sztálinváros	.		Szendrőlád	6		Mátészalka	0
Kőszeg	12	Nagykónyi	.		Füged	.		Tiszabecs	0
Kőrmend	18	Somogyszob	2		Hidasnémeti	.		Csenger	ny
Lenti	14	Bares	ny		Tokaj	–		Nyírlugos	ny
Letenye	9	Szigetvár	1		Poroszló	.		Polgár	0
Kadd	11	Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	0
Sümeg	–	Szekszárd	.		Nagykáta	–		Hortobágy	ny
Zirc	3	Mohács	ny		Örkény	–		Tiszaroff	0
Veszprém	1	Siklós	1		Kunszentmiklós	.		Karcag	ny
Komárom	1	Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	0
Kisbér	1	Balassagyarmat	2		Nagykőrös	.		Szeghalom	–
Mór	ny	Romhány	1		Tiszakécske	ny		Körösszakál	0
Alcsut	ny	Vác	1		Izsák	–		Szarvas	0
Dobogókő	1	Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	–
Martonvásár	.	Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	0
Tihany	ny	Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	0
Fonyód	1	Borsodnádasd	–		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny
Marcali	3	Putnok	ny		Záhony	.		Mátraháza	0

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.19.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Bpest 11 h		Győr 12 h		Szhely 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	80	2	120	7	120	2	220	2	180	7	180	14	180	7	220	14
500 m	180	8	190	3	160	5	140	2	190	7	190	8	–		180	17	200	2
1000	230	6	180	16	180	9	160	5	190	9	190	8	–		190	13	210	9
1500	230	6	210	10	180	9	190	8	190	12	190	8	–		210	27	220	21
2000	230	6	210	10	210	13	190	8	230	16	220	9	–		240	24	230	23
3000	260	10	270	10	250	13	220	10			250	11	–		240	24		
4000	270	12	270	15	250	15	250	17			270	13	–					
5000	270	12	270	19	260	15					270	13	–					
7000	270	19	270	19							270	13	–					
9000	270	13	270	19							260	21	240	28				
10000	270	13	270	19							260	21	240	28				
12000			260	19							260	21	240	38				
14000			260	19									260	16				
16000			280	19									260	16				
18000			260	9									260	13				
20000			260	9									270	8				

V.19.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szeged 23 h		Szhely 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	270	7	220	2	180	2	–	0	120	2						
500 m	220	2	210	7	200	2	180	11	220	5	200	15						
1000	210	6	190	7	190	7	180	10	220	8	210	12						
1500	210	6	180	12	180	13	200	12	230	9	210	15						
2000	220	13	190	13	180	13	200	12	230	9	210	15						
3000	220	13	220	12	220	8	230	9			210	13						
4000	220	13			220	9	240	17										
5000	240	13			250	14	220	15										
7000	240	13			250	14	220	15										
9000	240	15			250	14	220	15										
10000							200	15										
12000							250	19										
14000							250	19										
16000							250	19										
18000							280	11										
20000																		

V.20.	Bpest 00 h		Pécs 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	80	2	40	2														
500 m	210	5	130	6														
1000	210	8	130	6														
1500	220	10	190	8														
2000	220	10	190	8														
3000	230	24	210	21														
4000	220	30	210	21														
5000	210	18																
7000	210	19																
9000	200	21																
10000	160	10																
12000	220	19																
14000	250	16																
16000	250	16																
18000	250	16																
20000	260	9																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 350-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 141. szám. + Budapest + 1962. május 21.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti óceánról származó hűvös légtömegek elárasztották Közép-Európát és fokozatosan terjednek át Kelet-Európa térségébe. Hatásukra Európa legnagyobb részén szeles, felhős, sokfelé esős, az évszakhoz képest hideg az idő.

Hazánkban tegnap túlnyomóan felhős idő volt. Országszerte esett az eső. Kékestetőn és Mátraházán 21, Makón és Mezőhegyesen 22, Medgyesbodzáson 24, Vásárosnaményben 26, Lillafüreden 29, Jászapátiban 35 mm esőt mértek. A Duna vonalától keletre sokhelyen törtek ki zivatarok. Egyes helyeken, mint például Mátraháza, Medgyesbodzás, jégeső is keletkezett. Napközben a hőmérséklet alakulásában igen nagy eltérés mutatkozott az ország nyugati és keleti részei között. Míg nyugaton napközben sem emelkedett a hőmérséklet 10, 13 fok fölé, addig a Tiszántúlon egyes helyeken 27, 29 fokos legmagasabb hőmérsékleteket is mértek. Hajnalban a levegő hőmérséklete országosan 7, 12 fok között volt. Ma délelőtt az ország keleti felében többhelyen esik az eső.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 760 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 13 fok.

Várható időjárás kedd estig:

A felhőzet átmeneti felszakadozása után holnap ujabb felhőátvonulások.
Ma a keleti megyékben néhány helyen eső, holnap főként nyugaton ujabb esők.
Mérsékelt északnyugati, később délnyugati szél.
Az éjszakai lehülés fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten 7, 10, nyugaton 3, 6 fok között, a Dunántúlon helyenként gyenge talajmenti fagy.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 14, 18 fok között.

Vörös

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 20-án. 13,1 C°, 756,7 mm. Eltérés: -3,6 C°, -4,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,6 C° /1920/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,5 C° /1952/

62.0257.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. V. 20. 7h-TÓL V. 21. 7h-IG

A GÖRBE VONALAK - AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. V. 20.

LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. V. 21.

RADIÁCIÓS MINIMUM

195 62. V. 21.

Napfénytartam.

1962. V. 20.


Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Berlin
Prahe
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Paris
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Nicosia
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

1962. május hó 21. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.20. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	70	-	-
850	1433	10	7
700	3023	1	-2
500	5660	-14	-16
400	7320	-26	-28
300	9330	-41	-43
250	10540	-48	-50
200	12000	-54	-
150	13830	-56	-
100	16430	-54	-

Jellemző pontok:

992	Talaj	16	12
900	960	10	8
874	1240	11	8
640	3740	-3	-4
622	3970	-3	-6
266	10140	-49	-51
250	10540	-48	-50
216	11450	-52	-54
208	11750	-52	-54
*184	12520	-56	-58
136		-56	-
126		-53	-

* Trop. pauza

Az advekciós kép hétfőn, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat Olaszországban, nálunk a Dunánú túlon, a Keleti-tenger déli felén és az Atlanti-óceán északi részén két hullámban, erős meleget pedig Európa északi partvidékén.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 2 km vastag rétege 8, a 2-től 7 km-ig terjedő rétege pedig 4 fokot hűlt átlagosan.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2700, a -10 fokos pedig 4150m magasságban helyezkedett el; tegnap óta mindkettő kb 700 m-t süllyedt.

Veress s.k.

1962.V.21. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	83	-	-
850	1423	6	3
700	2996	-2	-7
500	5580	-18	-21
400	7210	-31	-38
300	9180	-46	-52
250	10400	-55	-60
200	11790	-55	-
150			
100			

Jellemző pontok:

993	Talaj	10	8
962	380	7	6
912	840	9	8
884	1100	6	5
862	1300	7	5
845	1470	6	4
800	1920	6	1
600	4200	-11	-12
250	10400	-55	-60
*223	11080	-58	-63
192		-54	-
160		-54	-

1962. május hó, 21. nap hétfő, 75. folyam 141. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4.	N 6	1016.8	10	9		13	8	6	0
Sopron	2	NW 6	16.7	10	9		11	8	6	0
Szombathely	1	NW 6	16.8	11	4		11	8	6	0
Szentgotthárd	1	NW 1	16.7	10	10		11	8	7	0
Pápa	4	NW 8	15.3	10	7		11	8	6	–
Győr	4.	NW 8	15.0	10	9		11	8	6	0
Esztergom	4	WSW 4	12.8	9	6		12	8	8	–
Tatabánya	4	NW 15	13.2	9	11		14	8	7	–
Székesfehérvár	2.	NW 15	12.7	15	5		13	8	5	–
Siófok	4	NW 9	14.4	12	11		13	10	10	0
Keszthely	0	NW 4	15.5	11	3		11	9	–	–
Zalaegerszeg	0	NW 5	16.3	11	12		10	8	6	–
Nagykanizsa	1	NNW 3	16.8	11	7		11	8	7	–
Kaposvár	–	–	–	–	12		11	8	–	–
Pécs	3	WNW 7	14.7	9	10	↗	16	8	5	0
Budapest M. I.	4.	WNW 4	12.0	9	4		15	9	8	1
Salgótarján	4.	NE 2	10.9	10	15		21	10	9	–
Eger	4.	W 1	11.3	12	16	↗	23	11	11	5
Miskolc	4.	NNE 3	11.3	11	18	↗	25	11	10	4
Sárospatak	4	N 4	10.7	12	8	↗	25	10	10	2
Baja	3	NW 3	14.3	10	9	↗	18	9	8	3
Kalocsa	3	WNW 2	14.9	11	8	↗	18	8	8	–
Kecskemét	4	WSW 2	11.8	9	8	↗	21	8	8	4
Szeged	4	WNW 6	13.2	10	3	↗	25	9	8	5
Szolnok	4.	WSW 2	11.3	10	ny	↗	24	9	8	5
Túrkeve	4.	W 1	11.3	10	2	↗	29	10	8	–
Békéscsaba	4.	WSW 3	12.2	10	19	↗	27	10	10	3
Debrecen	4.	NNE 2	11.4	11	9	↗	27	10	10	2
Nyíregyháza	4	N 6	11.8	11	6	↗	25	10	9	1
Kékestető (1000 m)**	4.	SSE 2	893.6	6	21	↗	16	6	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	1	N 8	954.4	7	14	↗	12	5	4	0
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 1	951.5	6	7		–	6	5	0
Farkasgyepü (400 m)*	4	WNW 6	955.1	8	14		17	6	5	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	7		Tab	10		Jósvafő	–		Kisvárda	8	↗
Csorna	14		Sárbogárd	2		Lillafüred	29	↗	Vásárosnamény	26	↗
Kapuvár	6		Dunaújv.	5	↗	Szendrőlád	14	↗	Mátészalka	15	↗
Kőszeg	6		Nagykónyi	4		Füged	6	↗	Tiszabecs	11	
Kormend	6		Somogyszob	18		Hidasnémeti	8	↗	Csenger	10	
Tenti	18		Barcs	11		Tokaj	11	↗	Nyírlugos	8	↗
Letenye	11		Szigetvár	9		Poroszló	8	↗	Polgár	6	↗
Kald	5		Lengyel	8		Jászapáti	35	↗	Hajdúdorog	5	↗
Sümeg	–		Szekszárd	7	↗	Nagykáta	15	↗	Hortobágy	5	↗
Zirc	–		Mohács	9	↗	Örkény	15	↗	Tiszaroff	6	↗
Veszprém	17		Siklós	9	↗	Kunszentmiklós	7	↗	Karcag	–	
Komárom	11		Királyrét	–		Cegléd	14	↗	Berettyóújfalu	11	↗
Kisbér	12		Balassagyarm	6		Nagykőrös	16	↗	Szeghalom	2	↗
Mór	15		Romhány	7		Tiszakécske	ny	↗	Kőrösszakál	3	↗
Alcsut	6		Vác	5		Izsák	–		Szarvas	1	↗
Dobogókő	9		Gödöllő	9		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	1	↗
Martonvásár	4		Lőrinci	12	↗	Kiskunhalas	2		Orosháza	6	↗
Cibany	12		Gyöngyös	19	↗	Bácsalmás	2		Makó	22	
Bonyód	15		Borsodnádasd	18	↗	Kistelek	ny	↗	Mezőhegyes	22	
Marcali	16		Putnok	15	↗	Záhony	16		Mátraháza	21	↗

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.20.	Szeged 05 h		Bpest 05 h		Szeged 11 h		Misk. 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	12	360	7	270	2	140	2	180	2	360	7	270	7	270	7	360	7
500 m	190	22	130	6	220	12	180	8	180	7	20	4	220	7	340	6	330	10
1000	190	22	120	9	200	13	190	10	190	14	70	1	230	14	290	6	330	10
1500	210	20	120	9	200	13	200	15	190	14			270	14	210	5	340	14
2000	210	20	160	17	220	13			200	20			220	17	190	17		
3000	200	13	170	15	200	15							230	18	200	26		
4000	200	13	200	17	230	22							240	22	190	30		
5000	180	23	200	24	230	22							230	24	200	25		
7000	180	23	200	26	230	22							220	19	200	34		
9000	220	14	190	16	230	22							200	22				
10000	200	21	210	23	230	22							220	23				
12000	220	14	190	27	230	22							220	23				
14000	240	14	240	18	240	13							220	23				
16000	240	14	240	18									260	5				
18000			290	7									240	7				
20000			290	7									240	7				

V.20.	Győr 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Misk. 23 h		Debr. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	220	7	320	7	40	2	270	7								
500 m	360	20	310	5	290	7	20	5	270	6								
1000	350	22	260	6	250	4	200	1	220	3								
1500			300	4	250	4			200	8								
2000			220	9	220	14			200	13								
3000			240	12	210	21												
4000			190	22	210	21												
5000			190	22	210	21												
7000			190	36	210	21												
9000			190	32	200	27												
10000			190	32	200	27												
12000			200	29	200	21												
14000			210	12	230	15												
16000																		
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

15. évfolyam 142. szám + Budapest + 1962. május 22.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén tovább tart az évszakhoz képest hűvös, változékony idő. Nyárias meleg csak a Szovjetunió európai területének keleti felében van.

Hazánkban tegnap napközben az északkeleti területeken teljesen borult, délnyugaton derült, az ország középső zónájában felhős idő volt. A Budapest-Békéscsaba vonaltól északkeletre mindenütt hullott kisebb eső. A lehullott csapadék mennyisége csak az északkeleti határszél mentén haladta meg a 10 mm-t. A hőmérséklet tegnap északkeleten 12, 15, máshol 16, 19, Bácsalmáson 20 fokig emelkedett. Ma hajnalra szeszélyes eloszlásban 3 és 9 fok közötti lehűlések alakultak ki. Helyenként gyenge talajmenti fagy volt. Ma délelőtt az éjszakai derült idő után nyugat felől lassú felhőzetnövekedés indult meg, gyenge vagy mérsékelt délnyugati szél fújt, 10 óráig eső sehol sem esett és a hőmérséklet általában elérte a 15, 18 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, változatlan, a Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 15 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Élénkülő délnyugati, később átmenetileg északnyugatira forduló szél.
Felhőátvonulások, főleg az ország nyugati felében kisebb esőkkel, néhány helyen zivatarral.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 11
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 17, 20 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.V.21.: 10,5 C°, 760,3 mm. Eltérés: -6,7 C°, -0,7 mm

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,1 C° /1872/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,5 C° /1952/

620262.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet



Magaslégköri időhelyzet

19 62. m á j u s hó 22. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.21. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	109	–	–
850	1444	4	4
700	2997	– 4	– 9
500	5570	–20	–32
400	7180	–32	–43
300	9170	–43	–54
250	10380	–49	–60
200	11860	–47	–
150	13750	–49	–
100	16410	–49	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
996		10	4
920	800	5	5
904	940	6	6
810	1840	1	1
760	2350	1	– 2
600	4190	–12	–19
525	5200	–18	–28
515	5340	–18	–29
*244	10540	–50	–61
228		–47	–
190		–47	–
178		–49	–

* Tropopauza

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép mérsékelt meleg advekciót mutat Németország, a Baltikum, Dél-Skandinávia és az Égei-tenger környékén. Gyenge hideg advekció figyelhető meg a Cseh- és Kárpát-medence, Románia és Ukrajna területén és a Földközi-tenger középső medencéje felett.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 3,5 km-es rétegének hőmérséklete alig változott, felette 7 km-ig átlagosan 5,5 fokot melegedett. A 0 fokos izoterma 2770, a -10 fokos 5270m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962.V.22. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	131	–	–
850	1478	9	– 1
700	3053	– 2	– 6
500	5680	–12	–32
400	7350	–24	–42
300	9390	–38	–49
250	10630	–44	–55
200	12100	–53	–62
150	13960	–52	–
100	16600	–50	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
999		8	6
918	850	9	7
900	980	9	7
890	1300	10	6
866	1340	10	0
800	1980	6	– 4
665	3470	– 5	– 9
609	4170	– 5	–16
563	4750	– 7	–22
*194	12270	–53	–63
175		–51	–
157		–51	–

1962. május hó, 22. nap kedd
75. évfolyam 142. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1=	ENE 2	1016.8	10	ny		16	4	2	6
Sopron	1	- 0	16.0	9	.		16	4	2	10
Szombathely	1	SW 1	16.3	10	.		16	4	2	11
Szentgotthárd	1	WSW 3	16.4	8	.		18	4	3	11
Pápa	1	S 3	15.7	10	.		15	5	2	-
Győr	1	SE 2	16.0	10	ny		15	3	1	7
Esztergom	1	- 0	16.6	10	.		13	3	-2	-
Tatabánya	1	ESE 1	16.2	12	ny		14	5	1	-
Székesfehérvár	1	S 1	16.8	10	.		14	3	-2	-
Siófok	3	W 3	17.2	12	.		16	6	4	10
Keszthely	1	- 0	16.7	10	.		18	8	-	12
Zalaegerszeg	1	WSW 1	16.7	9	.		17	4	0	-
Nagykanizsa	1	WSW 1	17.3	10	.		18	4	3	-
Kaposvár	-	-	-	-	.		16	8	-	-
Pécs	0	SW 3	16.7	13	.		16	7	4	8
Budapest M. I.	0=	- 0	17.0	10	ny		14	7	4	5
Salgótarján	0-	SW 1	16.3	8	10		11	4	3	-
Eger	1	- 0	17.0	11	2		15	7	3	0
Miskolc	3	E 1	16.7	11	2		12	9	7	0
Sárospatak	4	- 0	16.7	11	5		13	9	9	0
Baja	0	SW 1	17.1	12	.		17	6	5	8
Kalocsa	0-	SE 1	-	12	.		16	4	2	-
Kecskemét	0	SW 2	17.1	11	.		13	4	2	5
Szeged	0	SE 4	17.7	12	ny		17	5	0	6
Szolnok	0	WNW 1	17.2	11	ny		13	1	0	1
Túrkeve	0	W 1	16.8	10	.		15	4	0	-
Békéscsaba	0	S 2	17.9	10	ny		14	4	3	0
Debrecen	4=	SW 1	17.8	9	6		14	8	7	0
Nyíregyháza	4	- 0	17.6	10	4		13	9	9	0
Kékestető (1000 m)**	0	NW 2	898.0	6	8		9	3	-	0
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Mátrafüred (534 m)*	0	SW 2	954.5	12	.		14	9	3	10
Szabadsághegy (474 m)*	0	S 1	955.8	12	ny		11	4	1	4
Farkasgyepű (400 m)*	3	SSE 2	954.0	11	.		15	8	6	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	-		Kisvárda	9	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafured	7		Vásárosnamény	5	
Kapuvár	.		Szekszárd	.		Szendrőlád	2		Mátészalka	4	
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füzér	9		Tiszabecs	13	
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	2		Csenger	8	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	6		Nyírlugos	4	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	1		Polgár	4	
Kőszeg	.		Lengyel	.		Jászapáti	ny		Hajdudorog	5	
Sopron	-		Szekszárd	.		Nagykáta	1		Hortobágy	2	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	1	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Karcag	2	
Komárom	ny		Királyrét	1		Cegléd	..		Berettyóújfalu	4	
Kisber	.		Balassagyarmat	3		Nagykőrös	.		Szeghalom	ny	
Tata	.		Romhány	5		Tiszakécske	.		Körösszakál	2	
Alcsut	.		Vác	1		Izsák	-		Szarvas	.	
Csobogókő	.		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	2		Kiskunhalas	.		Orosháza	ny	
Cibony	.		Gyöngyös	1		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tenkód	.		Borsodnádasd	9		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	5		Záhony	8		Mátraháza	5	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.21.	Bpest 06 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	40	7	360	7	320	7	270	7	320	2	320	7	320	7		
500 m	340	3	360	7	350	8	330	5	320	9	290	9	310	10	310	6		
1000	200	1	330	3	340	9	330	5	310	6	290	9	310	10	320	16		
1500	200	1	320	11					280	4	290	9			320	16		
2000	200	8	300	10					290	5	250	11			310	18		
3000	210	10	300	10					290	5	250	11			310	18		
4000	210	16							230	12	220	19			270	14		
5000	190	29							200	19	220	19			270	14		
7000	180	36							190	17	190	43			290	30		
9000	190	29							180	29	190	43			290	35		
10000	190	48							180	29	190	43			260	32		
12000	210	22							210	14	230	12			220	12		
14000	210	22							210	14					220	12		
16000	250	7							220	9					220	12		
18000																		
20000																		

V.22.	Szhely 00 h		Siófok 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	180	2	220	2	270	7	270	2	220	2						
500 m	180	6	200	4	250	5	310	13	280	8	290	9						
1000	230	6	240	8	250	5	310	12	300	10	270	9						
1500	290	6	240	7	290	6	300	15	310	10								
2000	310	10			290	6	300	15	320	11								
3000	320	6			300	7	310	11	280	13								
4000	280	9			300	7	280	14	280	13								
5000							280	20	280	13								
7000							280	21	270	15								
9000							290	19	270	15								
10000							270	21	270	15								
12000							270	22	270	15								
14000							260	14	220	9								
16000							230	11										
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 143. szám. + Budapest + 1962. május 23.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmúlt 24 óra folyamán az európai időjárás nem változott lényegesen. Tovább tart a hűvös, sok helyes esős időt okozó óceáni légtömegek beáramlása.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak, néhány helyen kevés esővel. A csapadék mennyisége nem haladta meg az 1 mm-t. Az északnyugati és északkeleti megyékben 7 - 9, máshol 9 - 14 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a nap folyamán 19 - 24 fokig emelkedett, ma hajnalban keleten általában 7 - 11, a nyugati országrészben 10 - 13 fokig süllyedt. Ma délelőtt az ország nagy részében gyengén felhős idő alakult ki.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 17 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Néhány órás napsütés, de több helyen lesz /főképp holnap/ átvonuló eső és néhány helyen zivatar is.
Mérsékelt, a Dunántúlon éjjel és holnap megélénkülő nyugati szél

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10, 14,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 22, 26, nyugaton 18, 22 fok között.

Járdos

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 22-án: 15,8 C°, 763,4 mm. Eltérés: -1,5 C°, +2,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,0 C° /1950/
legalacsonyabb hőmérséklet 2,0 C° /1885/

62.0264.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
London
Paris
Praha
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Tunis
Lisboa
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
1000 KM
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

1962. május hó 23. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.22. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	137	–	–
850	1499	6	1
700	3060	– 2	– 5
500	5640	-17	-25
400	7280	-29	-34
300	9280	-44	-48
250	10480	-52	-56
200	11900	-57	-61
150	13730	-53	–
100	16350	-52	–

Jellemző pontok:

1000	Talaj	19	4
900	1030	9	2
732	2600	– 2	– 4
609	4170	-11	-16
578	4530	-11	-17
250	10480	-52	-56
*210	11580	-58	-61
178		-55	–
160		-55	–

* Tropopauza

Az advekciós kép ma 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat a Brit-szigetek, valamint a Szovjetunió európai területének Moszkva és Leningrád közötti térsége fölött, mérsékeltet az Északi Jeges-tenger és a Skandináv-félsziget déli részei, a Földközi-tenger, valamint a Szovjetunió európai területének délkeleti része felett, gyengét az Északi Jeges-tenger keleti térsége, az Ibériai-félsziget, valamint Közép-Európa egy része felett. Erős meleg advekció látható az Északi Jeges-tenger középső térsége, a Skandináv-félsziget északi része, a Szovjetunió európai területének északnyugati térsége, valamint Közép-Európa északi része felett, gyenge Közép Európa déli része, valamint Dél-Európa egy része felett

Hazánk felett ma 00 GMT-kor +10 fokot 1100, 0 fokot 2580 és -10 fokot pedig 5050 m-en mért a rádiószonda.

Kerényi s.k.

1962.V.23. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	163	13	8
850	1528	8	1
700	3092	– 4	– 5
500	5700	-14	-28
400	7350	-27	-36
300	9350	-44	-51
250	10550	-53	-59
200	11960	-59	–
150	13760	-57	–
100	16350	-55	–

Jellemző pontok:

1003	Talaj	13	8
950	560	15	7
900	1050	10	2
624	3940	-10	-13
576	4570	– 7	-23
250	10550	-53	-59
*214	11540	-59	-64
162		-60	–
144		-55	

1962. május .....hó,
23. nap szerda .....
75. évfolyam 143. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SW 2	1022.0	14	ny		22	12	10	–
Sopron	4	– 0	21.6	13	ny	4	20	11	10	–
Szombathely	4	WSW 3	22.1	14	ny		21	13	10	8
Szentgotthárd	3	– 0	21.4	14	ny		23	12	11	11
Pápa	4	SW 1	21.0	14	ny		21	12	8	–
Győr	4	W 1	21.3	14	1		23	13	11	8
Esztergom	2	– 0	20.8	15	ny		21	11	8	–
Tatabánya	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Székesfehérvár	1	– 0	21.0	16	.		22	12	9	–
Siófok	3	SE 1	21.2	15	.		21	13	12	14
Keszthely	2	– 0	21.0	16	.		22	14	–	12
Zalaegerszeg	3	NW 2	21.7	13	.		22	11	8	–
Nagykanizsa	4	– 0	21.6	14	.		22	10	9	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		22	10	–	–
Pécs	3	E 2	20.6	16	.		21	11	8	13
Budapest M. I.	3	E 1	20.7	16	ny		22	14	11	13
Salgótarján	1=	W 1	20.7	15	.		19	8	6	–
Eger	3	N 1	20.8	14	.		19	9	6	11
Miskolc	4	N 2	20.6	12	.		19	8	6	8
Sárospatak	1	NW 1	20.2	15	.		19	8	6	9
Baja	3	N 1	21.0	15	.		23	10	8	13
Kalocsa	4	SE 1	–	14	.		22	11	9	–
Kecskemét	4	– 0	20.4	15	.		21	11	8	11
Szeged	3	N 1	21.1	15	.		23	9	4	14
Szolnok	4	W 1	20.4	14	.		22	9	6	14
Túrkeve	4	WNW 1	20.2	14	.		22	8	3	–
Békéscsaba	1	N 1	20.7	14	.		21	7	6	12
Debrecen	3=	– 0	21.0	14	.		20	7	5	9
Nyíregyháza	1=	N 2	21.1	13	.		20	7	5	7
Kékestető (1000 m)**	4	NW 2	903.3	9	.		13	8	–	11
Pályatető (932 m)**	–	–	–	–	.		13	7	–	–
Misinatető (534 m)*	0	NE 1	962.7	16	.		19	12	5	14
Szabadsághegy (474 m)*	3	NW 1	960.7	15	ny		18	11	10	13
Farkasgyepü (400 m)*	4	NE 1	962.0	14	.		21	12	10	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•			Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	1			Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	1	=	Dunaujv.	Szamfavaros	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Koszeg	ny			Nagykónyi	•		Füzöd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	ny			Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•			Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	ny	
Letenye	•			Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kald	•			Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Csmeg	•			Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•			Mohács	•		Örkény	ny	=	Tiszaroff	•	
Veszprém	•			Siklós	•		Kunszentmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	ny			Királyrét	•		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	•	
Tatabánya	•			Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•			Romhány	ny		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Tatabánya	ny			Vác	•		Izsák	–		Szarvas	•	
Csobogókő	•			Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•			Lőrinci	ny		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tápiószele	•			Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Tápiószőlős	•			Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Szarcali	•			Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.22.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Szhely 12 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	220	2	220	7	180	2	270	7	270	2	220	7	90	2	270	2
500 m	280	5	230	7	220	6	270	2	240	6	230	3	250	3	140	2	260	6
1000	280	5	250	8	240	8	280	6	280	4	280	8	250	3	140	5	280	10
1500	310	6	280	7	260	8	280	5	280	4	300	9	250	3	290	3	280	10
2000	310	6	280	7	230	8	280	6	280	9	290	11	330	7	270	7	280	10
3000	290	12	300	9	300	12	290	9			290	11	330	7	280	9	290	18
4000	270	12	270	11			280	6			290	11	280	9	270	15		
5000	270	12	290	12			260	13			280	12	280	9	310	19		
7000	270	12	270	17			250	18			290	16	300	9				
9000	270	12	310	13							310	21	330	17				
10000	270	12	310	13							310	21	330	17				
12000	280	15	300	14							330	23	330	17				
14000			270	10							260	18	290	8				
16000			180	9							210	8						
18000																		
20000																		

V.22.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	320	7	360	2	360	2	320	2	40	2	270	2				
500 m	240	3	310	8	330	5	320	4	70	10	50	8	290	2				
1000	270	2	310	8	300	7	260	4	80	5	20	4	300	5				
1500	310	2	310	12	300	7			80	5	20	4	320	7				
2000	10	6			200	17			60	8	350	6	340	8				
3000	320	8			300	17			30	5	350	6	310	13				
4000	320	8			290	12			30	5	290	6	310	10				
5000					300	14			350	6	360	9						
7000					300	14					360	9						
9000					340	21					340	13						
10000					340	21					340	13						
12000					310	25					340	13						
14000					290	8					300	9						
16000					290	8					230	4						
18000																		
20000																		

V.23.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0																
500 m	250	1																
1000	340	7																
1500	330	8																
2000	290	8																
3000	270	10																
4000	290	12																
5000	330	9																
7000	320	9																
9000	310	12																
10000	320	13																
12000	330	17																
14000	310	7																
16000	240	7																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

'5. évfolyam 144. szám + Budapest + 1962. május 24.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceán keleti felén nagykiterjedésű anticiklon fog-
al helyet, Skandinávia déli részén pedig alacsony légnyomású képződmény.

Hazánkban tegnap gyengén felhős volt az égbolt, csapadékot
sehonnan sem jelentettek. A nap országszerte 9, 14 órán keresztül sütött. A hő-
mérséklet napközben 20, 26 fokig emelkedett. Ma hajnalban általában 10, 14, az
szakkeleti határmegyékben azonban 7, 10 fokig hűlt le a levegő. Ma koradéle-
ott az országban gyengén felhős volt az idő, és a Dunántúl nyugati felén erős
szaknyugati szél fújt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszint-
re átszámitott légnyomás 761 mm, gyengén süllyedő irányzatú, a Balaton vizé-
nek hőmérséklete Siófokon 17 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Felhős idő, esők, főleg az ország keleti felében zivatarok.
Élénk, a Dunántúlon helyenként erős északi szél.
A nappali felmelegedés pénteken keleten is gyengül.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten 11, 14
nyugaton 8, 11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 19,
22, nyugaton 15, 18 fok között.

Vereshámló

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75
évi átlagtól:

1962.V.23.: 18.6 C°, 764.4 mm. Eltérés: +1,2 C°, +3,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,5 C° /1950/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,3 C° /1917/

620267.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet



Magaslégköri időhelyzet

1962 *május* hó *24* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 23. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	170	22	12
850	1541	9	3
700	3116	0	- 8
500	5750	-14	-31
400	7400	-27	-39
300	9400	-43	-51
250	10610	-52	-60
200	12020	-59	
150	13830	-57	
100	16410	-55	

Jellemző pontok:

	Talaj		
1004		22	12
731	2750	- 1	- 3
712	2980	+ 1	- 3
691	3200	- 1	-13
677	3370	- 1	-14
636	3880	- 4	-12
609	4230	- 4	-25
250	10610	-52	-60
*218	11440	-59	-66
165		-59	
133		-55	

* Tropopauza

Az elmúlt 24 óra alatt az Atlanti térség és az Ural-hegység közötti területek felett a zonális tipusú áramlási rendszert egyre inkább meridionális áramlás váltja fel. Egyben fokozódik az advekciós folyamatok intenzitása. Ma, 00 GMT-kor lehűlési folyamat található Nyugat-Európa felett, Finnország és az Észak-Ural közötti légtérben, valamint a Kaspi-tenger körzetében is. Gyenge melegedés csupán Finnország déli részén és a vele határos Szovjet területeken, továbbá Skandinávia déli részén, a Brit-szigetek és Izland felett található.
Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt az alsó 4,5 km-es rétegben kb. 3 fokos melegedés, efelett 7,5 km-ig félfokos lehűlés történt. Ennek megfelelően a 0 fokos szint 450 m-t emelkedett, a -10 fokos szint pedig 100 m-t süllyedt, az előbbi 3030, az utóbbi 4950 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s. k.

1962. V. 24. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	147	16	9
850	1525	11	5
700	3117	- 1	-11
500	5730	-15	-32
400	7380	-28	-29
300	9380	-43	-50
250	10590	-52	-57
200	12000	-60	
150	13800	-60	
100	16370	-54	

Jellemző pontok:

	Talaj		
1001		16	9
962	460	20	10
800	2030	6	3
776	2300	4	0
750	2580	5	- 3
612	4180	- 8	-12
580	4600	- 8	-16
250	10590	-52	-57
*210	11680	-60	-65
140		-56	
126		-58	

1962. május ..... hó, 24. csütörtök ..... nap ..... 75. évfolyam 144. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNE 6	1020,7	15	•		25	10	9	12
Sopron	3	NW 6	20,2	14	•		24	14	10	9
Szombathely	3	N 10	19,0	16	•		23	11	8	12
Szentgotthárd	0	E 2	17,6	13	•		25	9	9	13
Pápa	1	NW 6	18,4	15	•		24	11	8	–
Győr	3	NW 5	18,4	16	•		24	12	9	–
Esztergom	2	WNW 2	–	14	•		24	8	3	–
Tatabánya	0	W 4	17,7	15	•		24	11	9	–
Székesfehérvár	0	NW 1	17,6	15	•		24	7	2	–
Siófok	0	SE 1	17,9	16	•		23	11	8	14
Keszthely	0	N 5	17,3	18	•		24	12	–	13
Zalaegerszeg	0	NE 3	18,1	17	•		23	8	4	–
Nagykanizsa	1	NE 1	18,4	14	•		24	8	7	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		20	10	–	–
Pécs	0	NE 1	16,4	18	•		24	13	11	13
Budapest M. I.	1	ESE 1	17,2	16	•		25	12	9	12
Salgótarján	3 –	SW 1	17,1	15	•		22	8	7	–
Eger	3	– 0	17,7	15	•		23	10	5	12
Miskolc	3 –	NNW 2	17,2	14	•		25	9	7	10
Sárospatak	3	– 0	18,0	14	•		24	9	6	10
Baja	0	NW 1	16,8	18	•		26	11	9	12
Kalocsa	0	SSE 1	17,0	18	•		25	9	7	–
Kecskemét	0	– 0	17,0	17	•		23	11	7	10
Szeged	0	NE 1	16,8	17	•		25	9	4	13
Szolnok	0	NW 1	16,8	17	•		24	10	7	11
Túrkeve	1	WNW 1	16,8	16	•		25	11	5	–
Békéscsaba	0	NE 2	17,0	17	•		24	10	8	13
Debrecen	1	– 0	18,3	16	•		24	8	7	14
Nyíregyháza	1	N 2	18,4	15	•		24	10	7	12
Kékestető (1000 m)**	3	– 0	901,6	12	•		16	9	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		16	4	–	–
Misinatető (534 m)*	0	SSE 2	958,9	18	•		22	15	10	13
Szabadsághegy (474 m)*	0	SW 1	957,5	18	•		21	13	8	11
Farkasgyepü (400 m)*	1	N 2	959,5	14	•		–	13	10	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	• •		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füzéd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Bárcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	–	
Sumeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	•	
Mesút	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 23.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	360	2	180	7	360	2	220	7	360	2	270	2	220	2	90	2
500 m	30	5	320	5	230	4	240	3	260	4	10	3	240	3	270	4	140	1
1000	20	3	300	6	220	6	220	5	260	4	10	3	280	3	230	4	140	1
1500	340	3	300	6			210	6	270	3	10	3	280	5	240	7	160	3
2000	340	3	280	7			210	6	280	5	10	3	300	8	240	4	140	3
3000	340	6	280	9			270	11	280	11	280	4	290	2	300	5	170	2
4000	310	4	310	6			10	4	300	5	280	4	280	13	350	4	170	2
5000	10	4	310	3					260	5	280	4	280	7	270	7	20	3
7000	340	6	280	7					230	8	280	4	270	11	280	8	300	3
9000	320	13	290	11					320	5	320	8	250	8			300	6
10000	320	13	300	16					320	5	320	8	270	8			300	8
12000	320	8	310	18					320	9	320	8	280	11				
14000	320	8	310	8					280	8	280	5						
16000	200	5	220	4					190	6								
18000			220	4					190	6								
20000			90	3					130	4								

V. 23.	Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	270	2	270	2	180	2	140	2	90	2	90	2	–	0		
500 m	250	5	240	4	220	7	220	12	200	4	90	5	240	3	100	5		
1000	250	4	240	6	240	6	220	12	210	5	140	4	240	3	360	3		
1500	250	4	240	4	240	4	220	12	210	5	140	4	240	3	360	3		
2000	260	6	260	5	290	1	240	8	270	10	180	3	300	3	360	3		
3000			330	3	60	4	140	6			40	2	20	4	310	2		
4000			360	3	140	3	340	4			60	2	10	2	250	3		
5000			290	5							230	4	250	7	220	4		
7000			240	4							200	2	250	7	240	6		
9000			330	2									260	6	270	6		
10000			330	2									260	6	270	6		
12000			300	7									270	8	320	5		
14000			260	6									270	7	260	5		
16000			230	6									250	7	220	7		
18000			230	6									220	5				
20000			310	5									220	5				

V. 24.	Bpest 02 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2																
500 m	260	1																
1000	230	1																
1500	260	5																
2000	250	5																
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

). évfolyam 145. szám. + Budapest + • 1962. május 25.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa északnyugati és délkeleti részei között fokozódik z időjárási ellentét. A Leningrád-Varsó-Bécs-Milánó vonaltól északnyugatra élénk szél, esők és záporok kíséretében hűvös óceáni levegő nyomul az alacsonyabb földrajzi szélességek felé. Ezeken a területeken hajnalban 5 - 10, napközben 10 - 15 fokos hőmérsékletek vannak. Az éles időjárási frontvonal másik oldalán a Balkánon s Kelet-Európában nyárias melegek alakultak ki.

Hazánkban tegnap az északnyugati határszél közelében 8 - 10, máshol 11 - 13 órán át sütött a nap. A koradélutáni órákig sehol sem észleltek csapadékot. Délután először Budapest környékén esett jelentéktelen mennyiségű eső. Az éjszakai óráktól kezdve az ország északnyugati felében megeredt az eső s a ma reggel 7 óráig lehullott csapadék mennyisége Szentgotthárdon elérte a 13, apuvárott, Szombathelyen és Körmenden a 9 mm-t. Napközben a hőmérséklet a Balatontól északnyugatra csak 17 - 20, az ország többi részén azonban 23 - 28 fokig melkedett. Ma hajnalban északnyugaton 8 - 9, máshol 10 - 13 fokig hült le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 759 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 16 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Változó mennyiségű felhőzet, többfelé esővel, záporesővel, zivatarral.
Mérsékelt, időnként élénk szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten: 10-15, nyugaton: 7 - 11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten: 18 - 23, nyugaton: 14 - 19 fok között.

Szabó

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

1962. V. 24-én: 19,5 C°, 760,9 mm. Eltérés: +1,7 C°, -0,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,5 C° /1950/
legalacsonyabb hőmérséklet 4,5 C° /1955/

62.0268.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év 12 hó 25 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. *május* hó *25.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.24. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	130	-	-
850	1512	9	1
700	3086	- 1	- 5
500	5690	-16	-31
400	7330	-29	-35
300	9330	-43	-49
250	10530	-54	-59
200	11940	-59	-
150	13760	-55	-
100	16350	-55	-

Jellemző pontok:

999	Talaj	24	8
900	1030	14	3
800	2010	6	- 1
771	2200	3	- 3
748	2540	2	- 3
592	4400	-10	-22
576	4600	- 9	-23
554	4880	- 9	-25
250	10530	-54	-59
*212	11560	-60	-65
164		-55	-

A 00h GMT-s advekciós kép szerint erős lehűlés volt Franciaországnak főként a déli részei felett, gyenge Spanyolország, a Skandináv-félsziget és a Szovjetunió európai területének északnyugati részei felett. Európa többi részén jellegtelen advekciós kép alakult ki.

Budapest felett a troposzférában nem történt lényeges hőmérsékleti és nedvességi változás.

Tardos s.k.

1962.V.25. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	106	-	-
850	1470	11	5
700	3056	- 2	- 5
500	5660	-17	-17
400	7300	-28	-33
300	9300	-43	-46
250	10510	-52	-55
200	11920	-62	-64
150	13710	-57	-
100			

Jellemző pontok:

996	Talaj	13	9
963	360	12	5
918	820	15	8
800	1970	7	2
628	3910	- 8	- 9
585	4460	- 8	-19
250	10510	-52	-54
*193	12130	-64	-66
179		-63	-
140		-55	-
128		-55	-

* Tropopauza

1962. május hó, 25. nap péntek, 75. évfolyam 145. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár										
Sopron	4	NW 4	1015.1	9	7		19	8	8	8
Szombathely	4.	NW 3	15.2	8	5		17	8	8	8
Szentgotthárd	4	NNW 5	15.3	9	9		18	8	8	10
Pápa	4.	– 0	14.7	9	13	↗	20	9	8	11
Győr	4	NW 7	13.7	10	5		19	9	8	–
Esztergom	4	NW 5	13.9	10	4		21	9	9	10
Tatabánya	4	WNW 2	12.1	17	.		23	4	3	–
Székesfehérvár	4	NW 6	12.8	11	ny		21	10	9	–
Siófok	3	NW 6	11.9	11	ny		22	10	9	–
Keszthely	2	N 11	12.6	13	ny		22	12	11	14
Zalaegerszeg	3	NNW 7	13.1	11	.	↳	22	10	–	13
Nagykanizsa	4	N 4	14.6	10	2	↗	20	8	7	–
Kaposvár	4	N 6	13.7	11	.		22	9	8	–
Pécs	–=	–	–	–	.		23	11	–	–
Budapest M. I.	0	NNW 3	10.9	13	.		24	10	9	11
Salgótarján	4.	NW 2	11.7	12	ny		23	12	11	14
Eger	3=	S 1	10.7	14	.		24	10	8	–
Miskolc	0=	NW 1	11.4	17	.		25	11	7	11
Sárospatak	1=	NW 4	10.9	16	ny		26	10	8	11
Baja	0	NW 2	10.3	18	.		26	14	10	12
Kalocsa	4	NNW 5	11.1	13	ny		26	12	11	10
Kecskemét	3	NNW 4	11.8	14	.		25	9	6	–
Szeged	0	WNW 2	10.0	15	.		24	11	10	10
Szolnok	3	N 6	10.3	14	.		27	11	9	13
Túrkeve	0	N 2	10.3	13	.		26	11	7	9
Békéscsaba	0	NNW 2	09.7	13	.		28	12	8	–
Debrecen	0	NNE 1	09.6	18	.		27	12	10	12
Nyíregyháza	0	NE 2	10.6	16	.		23	12	11	12
Kékestető (1000 m)**	0	NE 3	11.3	16	.		24	13	10	11
Galyatető (932 m)**	2	– 0	895.4	11	.		18	10	–	6
Misinatető (534 m)*	–	–	–	–	.		17	6	–	–
Szabadsághegy (474 m)*	0	N 8	952.3	10	.		22	8	6	11
Farkasgyepü (400 m)*	4	N 1	951.0	11	ny		21	9	8	13
	4=	NW 4	953.9	8	ny		19	8	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	5		Tab			Jósvafő	–		Kisvárda		
Csorna	6		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	9		Sztálinváros	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	8		Dunaújv. Nagykőrös	1		Füged	.		Tiszabecs	.	
Körmend	9		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	ny		Barcs	.		Tokaj	1		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kaló	8		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	ny		Hortobágy	.	
Zirc	ny		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	1		Siklós	.		Kunsztmiklós	ny		Karcag	.	
Komárom	2		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	ny		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	ny		Romhány	ny		Tiszakécske	.		Körösszakál	.	
Alcsut	ny		Vác	ny		Izsák	–		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	ny		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	–	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	
				1	↗						

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.24.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Misk. 11 h		Debr. 10 h		Pécs 12 h		Szhely 12 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–		–		320	7	40	7	40	2	–	0	40	7	360	7	–	
500 m	200	2	360	5	240	4	90	4	110	2	–	0	20	2	10	8	–	
1000	270	3	360	5	230	1	90	4	170	2	50	2	80	4	50	4	–	
1500	270	3	360	5	220	3	90	4	170	2	40	1	110	6	170	4	180	6
2000	270	3	290	5	220	3	90	4	180	3	40	4	110	6	170	6	180	6
3000	80	4	290	5	150	7	210	2	160	6	110	4					230	8
4000	130	4	290	5	190	9	190	5	160	6	120	6					240	10
5000	230	7			230	11	250	5			210	6					240	11
7000	130	4			240	9	230	7			210	4					240	14
9000	270	7			260	11	250	5									260	10
10000	240	9			260	13	270	6									260	10
12000	240	9			260	14	270	6									300	16
14000	240	12			250	10	250	6									250	10
16000					240	3	250	6										
18000					190	5												
20000																		

V.24.	Szeged 23 h		Debr. 23 h		Misk. 23 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	40	2	360	2												
500 m	70	6	110	6	40	5												
1000	130	5	130	6	150	4												
1500	180	4	170	3	180	4												
2000	230	5	170	3	230	6												
3000	270	6			230	4												
4000	270	6			230	8												
5000	230	6																
7000	260	8																
9000	260	8																
10000	260	8																
12000	260	7																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

V.25.	Bpest 00 h		Pécs 00 h		Bpest 03 h		Bpest 09 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	360	7	80	2												
500 m	320	4	40	9	330	8												
1000	150	5	130	6	130	4												
1500	180	8	200	5	180	5												
2000	200	8	200	5														
3000	230	8	250	7														
4000	230	3	230	11														
5000	230	12																
7000	230	12																
9000	240	17																
10000	240	17																
12000	270	16																
14000	240	9																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 146. szám + Budapest + 1962. május 26.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A hűvös légtömegek uralma Európa nagy részén az utóbbi 24 óra folyamán sem változott. Közép-Európában felhős, esős az idő. Insbruckban az éjszaka folyamán havaseső esett.

Hazánkban tegnap általában felhős volt az idő, sok helyen esett az eső. A Dunától keletre fekvő részeken zivatarok voltak, Kisvárdán jég is hullott. A csapadék mennyisége általában nem haladta meg az 1 mm-t, csak az északi részeken és a Duna-Tisza közének egy-két helyén mértek 2-4, Izsákon 6, Örkényben 7, Kalocsán 8 mm-t. A nyugati és keleti országrész időjárása közötti nagy különbség egész napon át megmaradt. A Rábától északra fekvő területeken borult maradt az idő és a hőmérséklet a koradélutáni órákban sem emelkedett 12-18 fok fölé, ma hajnalban pedig 8-10 fokig süllyedt. A Dunántul déli felében viszont már volt 3-7 órán át tartó napsütés és a hőmérséklet a nap folyamán 18-24 fokig emelkedett, az ország többi részében pedig 7-12 órán át sütött a nap és a hőmérséklet elérte a 22-28 fokot. Ma hajnalban általában 10-13, az északkeleti megyék néhány helyén azonban csak 13-15 fokig hűlt le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 757 mm, nem változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 17 fok.

Várható időjárás vasárnap estig:

A hőmérséklet az ország középső és keleti részein csökken, nyugaton nem változik.
Felhős idő, több helyen eső, keleten zivatarok.
Mérsékelt szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10, 14, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 19, 24, nyugaton 14, 18 fok között.

Tarczay

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.V.25. 16.0 C°, 757.4 mm. Eltérés: -1,9 C°, -3,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,4 C° /1953/
legalacsonyabb hőmérséklet 7,2 C° /1944/

62.0271.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év MÁJUS hó 26. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. *m á j u s* hó *26.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.25. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	85		
850	1455	11	3
700	3048	- 1	- 6
500	5660	-17	-23
400	7290	-29	-35
300	9290	-44	-48
250	10500	-53	-57
200	11910	-60	-63
150	13720	-54	
100	16320	-54	

Jellemző pontok:

994	Talaj	22	13
876	1200	10	4
840	1540	11	4
608	4120	- 9	-13
580	4500	- 8	-15
568	4670	-11	-17
552	4870	-12	-19
250	10500	-53	-57
*182	12500	-63	-67
154		-55	

* Tropopauza

Az advekciós kép szombaton, 00 GMT-kor erősebb hideg advekciót mutat Délnyugat-Európában, továbbá az Észak-Uralnál és Skandinávia északi részén. Erősebb meleget pedig az Atlantióceán délnyugati részén és a Spitzbergáktól délnyugatra a Jeges-tengeren. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétegének a hőmérséklete átlagosan alig változott.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2880, a -10 fokos pedig 4500 m magasságban volt található; tegnap óta az első 60 m-t emelkedett, a második pedig 300 m-t süllyedt.

Veress s.k.

1962.V.26. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	81		
850	1447	10	6
700	3029	- 1	- 2
500	5640	-17	-18
400	7280	-28	-31
300	9280	-44	-45
250	10480	-52	-54
200	11900	-59	-60
150	13710	-56	
100	16300	-54	

Jellemző pontok:

993	Talaj	14	11
958	460	14	11
900	970	13	8
748	2480	2	1
250	10480	-52	-54
*190	12220	-61	-62
174		-57	
161		-58	
138		-55	
125		-55	

1962. május hó, **26.** nap **szombat**

75. évfolyam **146.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: legnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) legnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 1	1010,7	10	1		14	9	8	0
Sopron	4	WNW 1	10,7	9	4		11	8	7	0
Szombathely	4 .	NNW 2	11,0	10	ny		12	9	8	0
Szentgotthárd	4 ∇	NW 1	10,7	10	2		12	9	8	0
Pápa	4	N 2	10,0	10	ny		13	9	7	–
Győr	4	W 2	11,0	10	1		14	9	9	0
Esztergom	4 ,	NW 1	09,2	11	2		19	–	–	–
Tatabánya	4 –	WSW 1	09,9	11	4		20	10	9	–
Székesfehérvár	4	NW 1	09,7	12	2		18	10	8	–
Siófok	4 –	NW 2	10,3	13	1		19	12	10	10
Keszthely	4	N 3	10,4	13	ny		16	10	–	3
Zalaegerszeg	4	NE 2	10,6	10	ny		13	8	8	–
Nagykanizsa	4	NNE 2	10,9	11	ny		15	10	10	–
Kaposvár	– –	–	–	–	.		20	11	–	–
Pécs	1	E 1	09,0	13	.		22	10	9	9
Budapest M. I.	3 –	W 1	08,8	14	2		22	12	11	7
Salgótarján	4 .	– 0	09,0	14	1		24	12	10	–
Eger	4 .	W 1	09,9	15	ny	↱	27	11	8	10
Miskolc	4 –	N 2	09,2	15	ny	↱	27	11	10	11
Sárospatak	4	NW 1	09,8	18	.		24	14	11	11
Baja	3	NW 2	09,3	13	3		23	12	12	12
Kalocsa	4 –	NW 2	–	11	8		23	11	11	–
Kecskemét	4 –	NW 2	08,7	15	.		25	12	10	12
Szeged	4	NNW 4	09,1	15	.		27	12	10	12
Szolnok	4	NNW 3	08,7	15	.		28	12	9	13
Túrkeve	4	N 2	08,2	15	.		29	13	10	–
Békéscsaba	4	WSW 2	08,2	16	2	↱	28	12	11	12
Debrecen	3	N 1	08,2	15	1	↱	29	12	11	12
Nyíregyháza	1	N 2	09,2	16	ny	↱	26	11	9	12
Kékestető (1000 m)**	4 .	SW 2	893,7	10	1		19	10	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	3		19	7	–	–
Misinatető (534 m)*	3	SE 2	950,7	12	.		18	9	2	10
Szabadsághegy (474 m)*	3	NE 1	949,1	14	2		19	10	9	8
Farkasgyepü (400 m)*	4 –	NW 1	951,1	8	ny		12	8	7	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	1		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	4	↱
Csorna	1		Sárbogárd	ny		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	ny	↱
Kapuvár	ny		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	5	↱	Mátészalka	4	
Kőszeg	4		Nagykónyi	.		Füzesd	.		Tiszabecs	.	
Kormend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	ny		Tokaj	–		Nyírlugos	ny	
Letenye	1		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Káld	ny		Lengyel	.		Jászapáti	1		Hajdúdorog	.	
Sumeg	–		Szekszárd	.	–	Nagykáta	1	↱	Hortobágy	2	↱
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	7	↱	Tiszaroff	.	
Veszprém	ny		Siklós	.		Kunsztmiklós	1		Karcag	.	
Komárom	2	↱	Királyrét	ny		Cegléd	1		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	1		Balassagyarm	1		Nagykőrös	1	↱	Szeghalom	.	
Mór	2		Romhány	ny		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	.	
Alcsut	2		Vác	1		Izsák	6		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	1		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	2		Lőrinci	2		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	ny		Gyöngyös	1		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	1	↱	Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	ny		Putnok	1	↱	Záhony	2		Mátraháza	2	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.25.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Pécs 11 h		Szeged 11 h		Szhely 12 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	-		320	7	320	2	360	2	270	2	270	2	360	7	320	7
500 m	20	3	180	4	70	2	170	2	340	4	270	1	300	3	360	13	350	2
1000	100	3	180	4	120	2	170	4	350	3	340	2	300	3	30	11	170	1
1500	170	2	180	4	190	10	180	4					170	5	100	6	190	8
2000	200	8	180	4	190	10	190	5					200	7	200	5	170	10
3000	200	11	260	5	200	10	200	9					200	7	220	14	180	11
4000	230	10	220	7			210	8					220	7			210	14
5000	220	14	230	8			190	13					220	7			220	13
7000	220	14	230	8			200	13					220	7			220	17
9000	230	18	260	7			200	13					230	10			230	24
10000	230	18	260	7			200	18					230	10			230	24
12000	240	18	230	6									230	10			230	24
14000	240	14											220	7			220	12
16000	240	3											230	6			190	5
18000	60	5															190	5
20000	110	6															360	5

V.25.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h		Debr. 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	7	360	2	320	2	360	7	40	2	90	2				
500 m	330	5	250	2	350	4	190	7	20	1	170	2	220	5				
1000	340	3	210	6	350	3	190	7	150	1	190	2	220	5				
1500			190	8	190	4	190	7	210	8	100	1	200	5				
2000			190	8			190	7	210	8	-	-	190	9				
3000			190	11			170	13	210	8	80	2	210	8				
4000			200	12					170	12			200	7				
5000			220	14					220	11								
7000			220	14					230	13								
9000			220	14					240	12								
10000			230	13					240	12								
12000			230	13					240	12								
14000									240	12								
16000									240	12								
18000									240	12								
20000									170	6								

V.26.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2																
500 m	260	4																
1000	210	6																
1500	210	6																
2000	210	13																
3000	210	13																
4000	210	15																
5000	210	15																
7000	220	19																
9000	220	18																
10000	220	18																
12000	230	16																
14000	230	12																
16000	220	6																
18000	220	6																
20000	220	6																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 147. szám. + Budapest + 1962. május 27.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceánról egy magasnyomású gerinc húzódik át Észak-Európán keresztül a Szovjetúnió európai területére. Ennek hatására Észak-Európa nagy részén és a Szovjetúnió európai területén kevéssé felhős, eső nélküli idő uralkodik. Európa többi részein általában felhős, sokfelé esős, az évszakhoz képest hűvös az idő.

Hazánkban tegnap túlnyomóan felhős idő volt. Sok helyen esett az eső. Örkényben 15, Galyatetőn és Gyöngyösön 16, Mátraházán 18, Jászapáti-ban 19, Kékestetőn 24 mm esőt mértek. A Duna vonalától keletre sok helyen törtek ki zivatarok is. A nyugati megyékben általában 1, 5 órán keresztül sütött a Nap és a hőmérséklet napközben sem emelkedett 13, 17 fok fölé. Az ország többi részein 6, 12 órás napsütést észleltek és a Tiszántúl egyes helyein a hőmérséklet legmagasabb értéke elérte a 28, 29 fokot. A nyugati és keleti megyék között fennálló hőmérsékletkülönbség a ma hajnali lehűlésben is megmutatkozott. A nyugati megyékben hajnalban általában 7, 8 fok volt a levegő hőmérséklete, ugyanakkor a keleti határszélen hajnalban sem süllyedt a hőmérő higanyszála 13, 15 fok alá. Ma délelőtt többhelyről jelentettek esőket, a keleti országrészből zivatarokat is.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 761 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 16 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Ma túlnyomóan felhős idő, esőkkel, az ország keleti részében zivatarokkal.
Holnap kedvesebb felhő, több napsütés, főként az ország keleti részében néhány helyen esővel, zivatarral. Mérsékelt szél.
A nappali felmelegedés nyugaton fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: nyugaton 7, 11, keleten 12, 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap nyugaton 15, 19, máshol 20, 24, a Tiszántúl egyes helyein 24 fok felett.

Kerényi s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 26-án: 16,0 C°, 757,7 mm. Eltérés: -2,0 C°, -2,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,4 C° /1950/
legalacsonyabb hőmérséklet 5,7 C° /1927/

62.0272.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet ... év ... hó ... nap / óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 május hó 27. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.V.26. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	72	-	-
850	1448	11	8
700	3038	0	- 4
500	5670	-15	-20
400	7320	-26	-31
300	9340	-41	-45
250	10550	-51	-54
200	11970	-62	-65
150	13780	-52	-
100	16400	-53	-

Jellemző pontok:

992	Talaj	21	13
878	1140	11	8
854	1380	11	8
642	3720	- 4	-10
608	4180	- 4	-11
250	10550	-51	-54
*196	12110	-62	-65
130	-	-52	-
118	-	-54	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt hideg advekciót mutat az Atlanti-óceán keleti területein, a Szovjetúnió európai területének északi részén, gyenge hideg advekciót a Csehi- és Kárpát-medence környékén. Mérsékelt meleg advekció figyelhető meg Skandináviában, a Baltikumban, gyenge meleg advekció Észak-Olaszországban és Bulgáriában. Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 1,2 km-es rétege átlagosan 3, az 1,2 km-től 3 km-ig terjedő réteg átlagosan 1 fokot hűlt. 3 km felett a troposzféra átlagosan 1,5 fokot melegedett. A 0 fokos izoterma 3020, a -10 fokos 4800 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s. k.

1962.V.27. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	116	-	-
850	1466	8	6
700	3046	0	0
500	5670	-15	-16
400	-	-26	-28
300	9320	-43	-44
250	10520	-52	-53
200	11950	-58	-
150			
100			

Jellemző pontok:

997	Talaj	12	11
930	740	9	6
884	1140	10	7
720	2840	1	1
676	3340	- 1	- 1
250	10520	-52	-53
*208	11700	-58	-60
188	-	-56	-
160	-	-57	-

1962. május 27. vasárnap hó.
nap 73. évfolyam 147. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 1	1016,4	9	2		15	8	7	1
Sopron	4	— 0	16,6	9	1		13	7	6	2
Szombathely	4	E 2	16,8	10	2		13	8	6	5
Szentgotthárd	4	— 0	16,0	9	1		15	9	8	1
Pápa	4	NW 2	15,4	9	6		13	8	6	—
Győr	4	W 3	15,5	9	3		15	8	7	0
Esztergom	3	WNW 2	14,1	12	ny		19	9	7	—
Tatabánya	4	NW 2	15,1	10	1			9	8	—
Székesfehérvár	4	NW 2	15,1	10	ny		20	9	7	—
Siófok	4	E 6	14,6	13	1		18	12	10	2
Keszthely	4	NNW 3	15,3	10	7		15	10	—	0
Zalaegerszeg	4	E 2	16,0	9	6		12	8	6	—
Nagykanizsa	4	NNE 1	16,0	9	7		15	9	8	—
Kaposvár	—	—	—	—	•		20	12	—	—
Pécs	4	NE 3	13,7	12	4		23	11	11	8
Budapest M. I.	3	NW 2	15,7	12	1		21	11	10	3
Salgótarján	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Eger	4	E 2	13,3	13	1		24	8	12	9
Miskolc	4	WNW 2	12,6	14	4	↗	24	13	12	6
Sátoraljaújhely	4	NW 1	12,6	18	10		26	14	12	11
Debrecen	4	WNW 2	14,7	12	13		26	11	11	10
Nyíregyháza	4	SW 2	—	12	3		24	11	11	—
Kecskemét	4	NW 2	14,7	13	2		23	12	—	9
Szeged	3	NW 4	13,7	14	ny		27	13	12	8
Szolnok	4	NW 1	13,0	14	ny		25	12	10	8
Szarvas	4	NE 4	12,4	14	6		27	14	11	—
Békéscsaba	4	NE 4	12,7	16	•		27	14	13	7
Debrecen	1	NNE 4	11,9	18	ny		28	14	12	12
Nyíregyháza	2	NE 6	13,1	17	5	↗	27	14	11	8
Kékestető (1000 m)**	4	SE 2	897,1	10	24		16	8	—	7
Galyatető (932 m)**	—	—	—	—	16		17	7	—	—
Mátrafüred (534 m)*	4	E 3	954,8	9	7		20	7	7	8
Szabadszállás (474 m)*	4	E 1	955,3		1		20	8	8	6
Farkasgyepű (400 m)*	4	E 1	955,5	8	7		12	7	7	—

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	2		Tab	•		Jósvafő	—		Kisvárda	—		
Jánossomorja	6		Sárbogárd	1		Lillafured	5	↗	Vásárosnamény	5	↗	
Csorna	2		Dunaújv. Szalmatárló	4		Szendrőlád	3		Mátészalka	5		
Kőszeg	2		Nagykónyi	•		Füzér	1	↗	Tiszabecs	11	↗	
Szombathely	4		Somogyszob	7		Hidasnémeti	2	↗	Csenger	5		
Szentgotthárd	5		Bárcs	•		Tokaj	1	↗	Nyírlugos	ny		
Szombathely	4		Szigetvár	2		Poroszló	6	↗	Polgár	ny		
Pápa	8		Lengyel	4		Jászapáti	4		Hajdúdorog	5	↗	
Tatabánya	—		Szekszárd	9	↗	Nagykáta	19	↗	Hortobágy	•		
Győr	3		Mohács	6	↗	Örkény	15	↗	Tiszaroff	2	↗	
Veszprém	4		Siklós	3		Kunszentmiklós	5		Karcag	ny		
Komárom	5		Királyrét	—		Cegléd	9	↗	Berettyóújfalu	•		
Esztergom	6		Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	8	↗	Szeghalom	•		
Budapest	2		Romhány	1		Tiszakécske	ny		Kőrösszakál	•		
Budapest	ny		Vác	1		Izsák	—		Szarvas	4	↗	
Budapest	•		Gödöllő	7		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	•		
Budaörs	1		Lőrinci	8		Kiskunhalas	1	↗	Orosháza	4	↗	
Budapest	4		Gyöngyös	16	↗	Bácsalmás	•		Makó	6		
Budapest	8		Borsodnádasd	6		Kistelek	•		Mezőhegyes	1	↗	
Budapest	8		Putnok	7	↗	Zákány	ny		Mátraháza	18		

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.26.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2	120	2	270	7	360	2	320	7	360	2	360	7	320	2
500 m	10	6	80	1	290	2	240	4	220	2	330	10	360	2	350	13	40	8
1000	170	1	180	5	220	5	220	4	220	2	330	8	340	3	90	9	20	3
1500	190	5	200	10			210	8	220	2	260	21	280	2	160	8	20	3
2000			200	10			210	8	220	9	180	12	280	5	190	8		
3000			200	16			200	13	190	11	210	14	220	12	220	12		
4000			200	16			200	19	230	14	220	21			210	14		
5000			220	17			210	25	230	13	220	19			210	14		
7000			230	21			210	25	230	13	220	17			210	14		
9000			230	18			230	29	250	19	220	17			220	14		
10000			230	18			220	18	250	19					220	14		
12000			230	24			230	33	250	19					230	11		
14000			230	14			230	33							230	11		
16000							170	10										
18000							80	8										
20000							190	21										

V.26.	Miskolc 23 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7																
500 m	300	9																
1000	330	4																
1500	290	3																
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

V.27.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2																
500 m	360	2																
1000	250	11																
1500	230	8																
2000	200	11																
3000	220	21																
4000	210	15																
5000	170	21																
7000	160	22																
9000	190	24																
10000	190	24																
12000	220	17																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELELI AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 148. szám. + Budapest + 1962.május 28.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európában csendes, a keleti részek kivételével hűvös, felhős az idő, az északi és a nyugati államok néhány helyén esővel, keleten szórványosan előforduló zivatarral.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak, egy-két kivételtől eltekintve az ország északi felére szoritkozó esőkkel, zivatarokkal. A csapadék mennyisége szeszélyes eloszlást mutat. Általában 1 - 6 mm között volt, azonban a Balaton körzetében elérte a 6 - 17, Keszthelyen a 21 mm-t. A nap a Salgótarján-Kaposvár vonaltól északra fekvő területen 1 - 3, máshol általában 5 - 9, Nyiregyházán 12, Kisvárda körzetében pedig 13 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán nyugaton általában 16 - 21, keleten 21 - 26 fokig emelkedett, ma hajnalban a Dunántúlon 8 - 12, máshol 11 - 15 fokig süllyedt. Ma reggel Budapesten egymás után két zivatar volt. A délelőtt folyamán országszerte felhős volt az ég, néhány helyen átfutó eső esett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, gyengén süllyed. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon: 17 fok.

Várható időjárás kedd estig:

A nappali felmelegedés a Dunántúlon tovább fokozódik, máshol nem változik.
Az idő országszerte szélcsendes és felhős marad, többhelyen esővel, zivatarral.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 11, 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 23, 27, nyugaton 21, 24 fok között.

Vörös

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 27-én: 15,7 C°, 760,9 mm. Eltérés: -2,7 C°, +0,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,3 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet 5,1 C° /1927/

62.0274.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Thorshavn
Oslo
Stockholm
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
Lvov
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Tunis
Valencia
London
Paris
Lisboa
Gibraltar
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m.
1000 KM.
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

1962 ... május ... hó 28. ... nap 00 h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 27. 12 h			
mb	m	C°	T_d
1000	131	–	–
850	1497	19	6
700	3080	1	– 2
500	5710	–15	–17
400	7360	–26	–30
300	9380	–41	–46
250	10600	–50	–54
200	12030	–58	–63
150	13850	–52	–
100			

Jellemző pontok:

999	Talaj	19	10
912	910	11	6
900	1020	12	7
800	2000	6	5
*250	10600	–50	–54
*192	11290	–59	–63
160	–	–52	–
132	–	–53	–

Kifejezett éles meleg ill. hideg advekciós folyamatok csak Európa legészakibb tájain találhatók. Máshol általában meglehetősen elmosódott, vagy igen gyenge advekciók voltak ma 00 GMT-kor.
Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán az alsó 1300 m-es rétegben 4, efelett 3100 m-ig 2 fokos melegedés, 3100 és 4500 m között 2, efelett pedig átlagosan 1 fokos lehűlés történt. Ennek megfelelően a hőmérsékleti felületek magassága csak jelentéktelen mértékben változott. A 0 fokos szint 5170, a –10 fokos szint pedig 4850 m-en helyezkedett el ma éjfélkor.

Tóth Pál s. k.

1962. V. 28. 00 h			
mb	m	C°	T_d
1000	154	15	11
850	1533	12	8
700	3122	0	– 2
500	5730	–16	–29
400	7370	–28	–37
300	9380	–43	–50
250	10590	–51	–56
200	12020	–58	–64
150	13740	–52	–
100	16430	–55	–

Jellemző pontok:

1002	Talaj	15	11
980	300	17	11
900	1040	15	10
624	4020	– 8	–10
588	4500	– 7	–23
250	10590	–51	–56
*200	12020	–58	–64
132	–	–55	–

* Tropopauza

1962. május 28. hétfő 75. évfolyam 148. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SW 1	1015,8	12	2		18	8	6	4
Sopron	0	E 5	15,7	14	5		17	8	7	5
Szombathely	4	SW 4	15,7	12	3		16	10	7	2
Szentgotthárd	3	WSW 2	15,4	12	4		15	10	9	1
Pápa	4	S 5	14,7	13	6	↱	16	10	8	–
Győr	4	SE 4	15,4	12	7		17	10	9	4
Esztergom	4	E 1	15,8	13	2		18	10	6	–
Tatabánya	4 •	E 4	15,8	12	6	↱	17	12	9	–
Székesfehérvár	4	– 0	14,8	13	8		17	11	7	–
Siófok	4 ∇	S 1	16,3	14	9	↱	18	12	10	2
Keszthely	4 •	SSE 1	15,7	13	21	↱	17	11	–	2
Zalaegerszeg	2	S 4	15,5	13	4	↱	16	10	7	–
Nagykanizsa	3	SW 1	16,0	13	14	↱	17	11	11	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		19	13	–	–
Pécs	4 –	NNE 2	15,0	14	2	↱	21	11	10	7
Budapest M. I.	4	SW 4	16,3	14	2	↱	22	11	11	3
Salgótarján	4	– 0	15,7	15	1		21	10	9	–
Eger	3 •	W 1	15,7	16	ny	↱	23	12	9	7
Miskolc	3	NW 2	15,3	15	1	↱	23	11	10	5
Sárospatak	1	– 0	15,1	18	2		26	13	11	9
Bábolna	4 •	N 2	15,7	14	5		22	13	12	9
Kalocsa	4 •	NNW 2	–	15	•		22	13	11	–
Kecskemét	3	W 2	15,7	16	•		21	14	12	7
Szeged	1	NE 1	15,1	20	•		26	15	12	10
Szolnok	1	NNE 1	15,3	19	•	↱	24	14	10	7
Túrkeve	3	ENE 1	–	19	2		25	14	10	–
Békéscsaba	3	NE 2	14,9	19	•		26	14	12	9
Debrecen	3	ESE 2	15,7	20	•		26	12	11	2
Nyíregyháza	3	N 1	15,5	19	1	↱	25	13	10	12
Kékestető (1000 m)**	4 •	S 2	900,0	13	3	↱	16	10	–	6
Lomnici csúcs (1700 m)**	–	–	–	–	1		16	10	–	–
Misi-hegy (534 m)*	4	N 3	956,9	14	4	↱	18	11	8	6
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 1	956,4	12	6	↱	18	11	8	3
Farkasgyepű (400 m)*	4 •	SE 2	956,7	14	15	↱	–	10	10	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	2		Tab	3		Jósvafő	–		Kisvárda	ny		
Csorna	1		Sárbogárd	•		Lillafüred	2		Vásárosnamény	•		
Kapuvár	2		Sárbogárd	ny		Szendrőlád	4	↱	Mátészalka	ny	↱	
Rábcaszeg	4		Nagykónyi	•		Füzér	3	↱	Tiszabecs	ny		
Szombathely	1		Somogyszob	4		Hidasnémeti	3	↱	Csenger	ny		
Szentgotthárd	5		Bárcs	ny		Tokaj	ny	↱	Nyírlugos	•		
Szombathely	15		Szigetvár	•		Poroszló	3		Polgár	3	↱	
Kőszeg	7		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	3	↱	
Szombathely	–		Szekszárd	ny		Nagykáta	•		Hortobágy	1	↱	
Pápa	14		Mohács	1		Örkény	1	=	Tiszaroff	1		
Veszprém	17	↱	Siklós	3		Kunszentmiklós	ny		Karcag	6	↱	
Komárom	4	↱	Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•		
Győr	6	↱	Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	•		Szeghalom	•		
Győr	7	↱	Romhány	1		Tiszakécske	–		Körösszakál	•		
Csepreg	2		Vác	ny	↱	Izsák	–		Szarvas	1		
Csepreg	2		Gödöllő	1		Kiskunfélegyh.	•		Szentes	•		
Sárvár	–		Lőrinci	1		Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	↱	
Szombathely	6	↱	Gyöngyös	6	↱	Bácsalmás	ny		Makó	•		
Szombathely	13	↱	Borsodnádasd	3	↱	Kistelek	•		Mezőhegyes	ny		
Szombathely	17	↱	Putnok	4		Zákány	•		Mátrahaza	4		

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.27.	Bpest 06 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Debr. 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2	40	2	220	2	320	2	360	2	360	2	–	0	40	2
500 m	350	3	10	5	10	2	210	3	20	3	360	2	360	2	220	2	70	2
1000	240	2	60	3	40	1	200	6	160	2	190	3	260	3	130	6	180	6
1500	240	7	170	4	320	5	190	10	240	4	190	3	210	9	120	3	220	12
2000	200	14	210	6			190	10	200	10			200	14	200	6	220	12
3000	200	14					210	13	200	10					230	13	230	16
4000	200	19					200	14	200	10					220	17	210	16
5000	200	21					210	15	220	9								
7000	190	21					210	15	240	8								
9000	190	21					220	19	350	11								
10000	190	21					230	18	250	11								
12000	210	13					230	18	210	11								
14000	210	13					190	6	220	7								
16000																		
18000																		
20000																		

V.27.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Miskolc 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	7	220	2	320	2	270	2	360	2						
500 m	210	2	240	3	200	7	200	7	190	4	300	2						
1000	230	7	240	9	210	11	230	13	220	4	250	5						
1500	220	11	240	9	210	15	210	10			290	8						
2000	220	11	230	12	200	15					220	7						
3000	210	13	220	13							210	10						
4000	210	17	230	15							200	10						
5000			230	15														
7000			230	15														
9000			230	15														
10000			220	16														
12000			220	16														
14000			220	16														
16000																		
18000																		
20000																		

V.28.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Pécs 00 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	–	0	220	2												
500 m	230	5	120	2	120	6												
1000	220	6	120	2	120	6												
1500	240	11	120	2	170	9												
2000	240	11	120	2	210	10												
3000	210	13	240	7	210	10												
4000	210	13	210	8	210	10												
5000	210	13	230	9														
7000	210	13	230	9														
9000	220	14	230	9														
10000	220	18	230	9														
12000	220	18	230	3														
14000	220	8																
16000	220	8																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 149. szám. ✝ Budapest ✝ 1962. május 29.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európában változóan felhős, csendes időjárás uralkodik főként napközben többfelé záporesővel, zivatarral.

Hazánkban tegnap kivált a délelőtt folyamán többhelyen volt eső, zivatar. Poroszlóról jégesőt is jelentettek. A csapadék mennyisége általában 10 mm-en alul volt, de Poroszlóról 11, Debrecenből 15, Tiszaroffról pedig 20 mm-t jelentettek. A hőmérséklet napközben nyugaton 23, 26, keleten 25, 29 sőt Szarvason 30 fokig emelkedett. Ma hajnalban 10, 15 fokig hűlt le a levegő. Koradélelőtt országszerte gyengén felhős volt az idő és a hőmérséklet már 9 órára nyugaton 15, 20, keleten pedig 20, 25 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 19 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Több órás napsütés.
Az ország területének legalább a felén /főként nyugaton és északon/ záporeső, zivatar.
Mérsékelt szél.
Reggeli párásság.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9, 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 24, 28, nyugaton 18, 23 fok között

Vezetőhelyettes

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 28-án: 18,7 C°, 761,2 mm. Eltérés: 0,0 C°, +0,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,3 C° /1958/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,2 C° /1918/

62.0277.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











1962. MÁJUS 29.



Magaslégköri időhelyzet

1962. *m á j u s* hó *29.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 28. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	131	–	–
850	1518	15	7
700	3112	1	– 1
500	5730	-16	-22
400	7380	-27	-34
300	9390	-43	-47
250	10600	-50	-53
200	12030	-56	–
150	13870	-55	–
100	16470	-53	–

Jellemző pontok:

999	Talaj	22	14
900	1040	15	10
491	5870	-17	-24
431	6830	-21	-26
250	10600	-50	-53
≈224	11540	-54	-58
124	–	-55	–
113	–	-53	–

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Északi-Jeges-tenger, a Skandináv-félsziget, Finnország, Közép-Európa, a Szovjetúnió Ural körüli része, valamint az Atlanti-óceán délkeleti térsége felett, mérsékeltet Dél-Európa egy része, gyengét a Szovjetúnió európai területének déli részei felett. Európa többi területe felett erős és mérsékelt meleg advekció látható.
Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra 800 és 2900 m közötti része átlagosan 1 fokot hűlt, a talajközeli légréteg átlagosan 1,5, 2900 m-től 4500 m-ig átlagosan 3 fokot melegedett, e fölött alig változott. 0 fokot 2810 és 3560, -10 fokot pedig 4930 m magasságban mért ma éjfélkor a rádiószonda. A -10 fok magassága tegnap óta 80 m-t emelkedett.

Kerényi s. k.

1962. V. 29. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	124	–	–
850	1498	10	7
700	3085	2	-10
500	5710	-16	-33
400	7360	-28	-33
300	9350	-45	-47
250	10540	-55	-58
200	11945	-63	-65
150	13760	-56	
100			

Jellemző pontok:

998	Talaj	16	15
987	*240	19	14
955	550	18	13
800	2000	7	4
721	2820	0	– 3
690	3180	3	-17
600	4310	– 6	-26
250	10540	-55	-58
≈200	11945	-63	-65
171		-56	
130		-55	

1962. május hó, 29. nap kedd, 75. évfolyam 149. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 1	1019,5	14	.		24	13	10	7
Sopron	0	NW 4	18,6	14	.		24	12	10	10
Szombathely	4	N 3	19,1	14	.		23	10	8	8
Szentgotthárd	3	– 0	18,6	12	.		24	10	9	–
Pápa	4	NW 6	17,9	10	.		23	13	10	–
Győr	3	NW 5	18,7	16	.		24	14	11	9
Esztergom	3	NW 1	17,5	16	2		24	12	8	–
Tatabánya	4	WSW 4	17,3	15	2		24	12	8	–
Székesfehérvár	3	NW 4	17,5	16	1		24	12	8	–
Siófok	3	NNW 4	17,7	17	ny	↳	24	16	12	10
Keszthely	3	N 1	17,6	16	1		23	15	–	9
Zalaegerszeg	4	NE 3	18,1	16	.		23	10	6	–
Nagykanizsa	4	NNE 2	18,4	15	ny		23	12	11	–
Kaposvár	–	–	–	–	ny		26	13	–	–
Pécs	4	NW 3	17,1	17	ny		25	14	12	11
Budapest M. I.	3	W 1	16,3	17	9	↱	25	15	12	7
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	4 =	– 0	16,1	19	ny		25	12	9	9
Miskolc	4 =	N 1	15,3	16	.		26	13	11	–
Sárospatak	3	E 1	15,7	19	.		28	14	9	9
Baja	3	NNW 3	17,3	17	ny		26	15	15	8
Kalocsa	4	WNW 2	15,1	16	ny		26	13	10	–
Kecskemét	3	WSW 2	16,2	17	.	↱	25	15	11	8
Szeged	1	NW 3	16,7	20	1	↱	27	14	9	11
Szolnok	3	WSW 2	15,8	19	ny	↱	27	11	8	–
Túrkeve	1	S 2	15,4	20	ny	↱	29	14	9	–
Békéscsaba	1	SE 1	16,3	20	.		28	13	11	7
Debrecen	1	– 0	16,7	19	15	↱	29	13	12	9
Nyíregyháza	3	S 1	16,0	20	ny	↱	27	13	11	10
Kékestető (1000 m)**	4	S 1	900,4	13	1		18	12	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	2		18	7	–	–
Misinatető (534 m)*	3	NNW 8	957,5	13	ny		22	12	11	11
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	2	N 2	958,9	13	ny		22	11	10	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	3	↱
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	8	↱
Kapuvár	.		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	ny	↱	Mátészalka	2	↱
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füzér	2	↱	Tiszabecs	1	
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	1	
Lenti	.		Bárcs	2		Tokaj	ny	↱	Nyírlugos	–	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	11	↱ ▲	Polgár	ny	
Kőröshegy	.		Lengyel	.		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	ny	↱
Zirc	3		Mohács	ny		Örkény	ny	=	Tiszaroff	20	↱
Veszprém	ny		Siklós	.		Kunszentmiklós	ny	↱	Karcag	ny	
Komárom	2		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	2		Balassagyarmat	4	↱	Nagykőrös	ny		Szeghalom	.	
Mór	2		Bánhány	3	↱	Tiszakécske	–		Körösszakál	.	
Alcsút	5	↱	Vác	6		Izsák	ny		Szarvas	4	↱
Dobogókő	.		Gödöllő	2		Kiskunfélegyh.	3	↱	Szentes	.	
Martonvásár	1		Lőrinci	1		Kiskunhalas	.		Orosháza	ny	
Tihany	ny		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	3	
Tényő	.		Borsodnádasd	–		Kistelek	7	↱	Mezőhegyes	.	↱
Marcali	1		Putnok	.	=	Záhony	ny		Mátraháza	1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.28.	Bpest 03 h		Bpest 05 h		Szeged 05 h		Debr. 10 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	220	7	90	2	140	2	180	2	180	2	90	2	220	2	90	2
500 m	190	2	290	5	90	3	340	1	210	4	210	5	120	4	180	9	170	3
1000	220	6	160	3	180	5	120	3	230	8	190	5	160	4			230	5
1500	210	9	190	13	230	4	200	2	220	13			180	5			220	9
2000	210	9	190	13	200	4	200	3	210	16			220	9			220	9
3000			210	17	200	4	200	10	220	16			220	9			220	9
4000			210	13	200	4	200	10					210	9				
5000			200	19	210	11							240	14				
7000			210	15									240	14				
9000			220	24									240	14				
10000			220	24									240	14				
12000			230	27									230	15				
14000			210	29														
16000			210	21														
18000																		
20000																		

V.28.	Bpest 12 h		Miskolc 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 22 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	320	2	270	2	270	2	360	2	270	2	140	2	220	2	270	2
500 m	170	5	330	4	230	4	250	4	10	9	260	8	250	6	270	8	280	8
1000	200	8	210	2	210	6	230	5	80	1	240	8	260	8	270	8	280	8
1500	210	8			210	8	230	9	80	2	240	8	260	8	270	8	280	8
2000	210	14			220	11	230	10	80	2	210	7	240	13	240	11	260	12
3000	220	13					250	10					240	13	240	13	250	15
4000	210	14					250	10							240	13	250	15
5000	210	14					240	13							240	13	270	12
7000	220	16					250	14							240	21	250	14
9000	220	19					260	11							240	19		
10000	220	23													240	19		
12000	220	16													250	12		
14000	220	14													250	12		
16000	220	14																
18000																		
20000																		

V.28.	Debr. 23 h						V. 29.		Bpest 02 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2							220	2								
500 m	240	7							260	6								
1000	240	7							260	6								
1500	230	7							240	7								
2000	220	8							240	11								
3000	230	10																
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 150. szám. ✦ Budapest ✦ 1962. május 30.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmúlt 24 óra folyamán tovább tartott a hűvös, óceáni eredetű légtömegek előrenyomulása, záporok, zivatarok kíséretében. E légtömegek hatására Európa legnagyobb részén az évszakhoz képest hűvös az időjárás, csak Kelet-Európában és a Földközi-tenger környékén uralkodik nyáriasan meleg idő.

Hazánkban tegnap változóan felhős volt az ég, általában 12, 15 órán át sütött a nap. Csak a nyugati határszélről jelentettek 6, 8 óra napsütést és a déli órákban futó záporokat. Éjfél után megindult a hideg levegő betörése északnyugat felől és az ország keleti felében sok helyen okozott zivatarokat. A csapadék mennyisége a nyugati országrészben jelentéktelen volt, keleten általában 4, 8 mm-t mértek, de Jászapátiból, Kistelekről 10, Berettyóújfaluról 11, Nagykátáról 13, Szeghalomról 15, sőt Gádorosról 30 mm esőt jelentettek. A hőmérséklet napközben északnyugaton 20, 25, délkeleten 26, 29 fokig emelkedett, ma hajnalban északnyugaton 10, 13, délkeleten 13, 16 fokig hűlt le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, gyengén emelkedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Az ország nyugati felében javul az idő, csökken a felhőzet, és kevesebb lesz az eső.
Keleten változó mennyiségű felhőzet néhány helyen esővel, zivatarral.
A szél mérsékelődik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9, 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 19, 24
fok között.

Kapovitsné

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 29-én: 19,6 C°, 762,1 mm. Eltérés: +0,6 C°, +1,1 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,0 C° /1892/
legalacsonyabb hőmérséklet 7,0 C° /1894/

62.0280.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet időjárási Napjelentése













Reykjavik
Thorshavn
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Berlin
Valencia
London
Paris
Praha
Budapest
Bucureşti
Beograd
Roma
Athén
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Tunis
mKM
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Szintvonalak 500, 1000, 1500 és 2000 m.

Magaslégköri időhelyzet

19 62 május hó 30 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 29. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	139	–	–
850	1522	12	1
700	3113	-1	-7
500	5730	-16	-22
400	7370	-28	-36
300	9370	-43	-51
250	10570	-52	-59
200	11990	-59	–
150	13800	-55	–
100	16400	-53	–

Jellemző pontok:

1000	Talaj	24	10
877	1300	12	5
859	1450	13	2
800	2030	7	-5
700	3110	-1	-7
671	3460	-2	-9
615	4160	-7	-14
584	4550	-7	-14
524	5370	-15	-21
511	5540	-14	-20
250	10570	-52	-59
*206	11780	-60	-67
189	–	-58	–
164	–	-58	–
148	–	-54	–

Francia- és Spanyolország, továbbá a Földközi-tenger nyugati medencéje és a Benelux államok felett gyenge melegedés, Európa többi része felett általában közepes, helyenként erős lehűlés van folyamatban a ma éjféli advekciós kép szerint. Budapest felett a troposzféra alsó 2850 m vastag rétege az utóbbi 24 óra folyamán átlagosan 1 fokkal lett melegebb, a felette lévő rétegek hőmérséklete lényegesen nem változott. Erősen megnőtt a 2000 m feletti légrétegek nedvességtartalma. A 0 fokos szint ma éjfélre 3100, a -10 fokos 4820 m-re került. Az előbbi 290 m-t emelkedett, az utóbbi 110 m-t süllyedt.

Tardos s. k.

1962. V. 30. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	126	–	–
850	1506	11	6
700	3096	0	-2
500	5720	-16	-26
400	7360	-26	-35
300	9370	-43	-50
250	10570	-52	-58
200	11990	-59	-65
150	13790	-56	–
100	16400	-53	–

Jellemző pontok:

998	Talaj	17	10
974	420	19	9
900	1030	15	8
800	2010	8	4
676	3360	-2	-4
661	3530	-1	-3
250	10570	-52	-58
*182	12560	-62	-67
136	–	-53	–

* Tropopauza

1962. május hó, **30.** nap **szerda**

75. évfolyam **150.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 2	1022,4	11	ny		21	10	9	8
Sopron	4 .	NW 5	21,9	10	2		19	9	9	6
Szombathely	4 .	N 5	21,5	10	ny	↳	20	10	9	7
Szentgotthárd	4 .	NNW 2	21,1	12	ny		20	11	11	7
Pápa	4	NW 6	20,8	12	ny		20	11	10	–
Győr	4	NW 6	21,0	12	ny		21	11	10	–
Esztergom	3	NW 9	18,9	14	.		23	12	7	–
Tatabánya	1	NW 15	19,5	13	.		–	12	9	–
Székesfehérvár	1	NW 6	19,5	13	.		22	13	10	–
Siófok	4	N 10	19,9	14	.		24	14	12	13
Keszthely	4	N 7	19,8	13	.		25	12	–	12
Zalaegerszeg	–	–	–	–	–		21	–	–	–
Nagykanizsa	4	NNE 3	20,8	13	.		25	12	11	–
Kaposvár	– –	–	–	–	.		26	13	–	–
Pécs	1	NNE 6	17,9	15	.	↳	26	13	12	14
Budapest M. I.	4	NW 3	17,7	14	2	↱	25	13	12	13
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	2 –	N 1	16,4	16	7	↱	27	12	9	14
Miskolc	4 –	N 3	15,7	15	3	↱	29	11	10	–
Sárospatak	4	– 0	16,6	16	2		27	12	10	12
Baja	0	N 5	18,7	15	3	↱	27	14	14	13
Kalocsa	1	NNW 4	18,7	16	.		27	12	11	–
Kecskemét	0	W 3	17,0	16	3	↱	25	15	14	14
Szeged	1	NNW 5	17,3	17	3	↱	28	16	13	14
Szolnok	0	NNW 4	16,6	16	4	↱	27	15	13	15
Túrkeve	3	WNW 2	16,0	18	3	↱	28	15	12	–
Békéscsaba	0	NNE 2	16,2	19	6	↱	28	16	16	13
Debrecen	3	NW 1	16,8	18	2	↱	28	13	12	14
Nyíregyháza	4 –	S 1	16,7	16	ny		28	13	11	13
Kékestető (1000 m)**	3	– 0	900,2	11	7	↱	20	10	–	13
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	6		19	9	–	–
Mátrafüred (534 m)*	2	NNW 10	959,2	11	.		24	11	8	13
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 2	957,7	11	1		21	9	6	13
Farkasgyepű (400 m)*	4 .	N 4	961,1	10	ny		19	9	9	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	ny		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	.		
Csorna	2		Sárbogárd	2		Lillafüred	5	↱	Vásárosnamény	–		
Kapuvár	ny		Dunaújv.	6	↱	Szendrőlád	4	↱	Mátészalka	ny		
Rábaszeg	1		Nagykónyi	ny	↱	Fügöd	7	↱	Tiszabecs	2		
Kormend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	4		Csenger	2		
Tanti	.		Barcs	.		Tokaj	1		Nyírlugos	1		
Tapolcafő	.		Szigetvár	.		Poroszló	2		Polgár	2		↱
Nagyvázsony	.		Lengyel	.		Jászapáti	10	↱	Hajdudorog	.		
Balatonfüred	ny		Szekszárd	.		Nagykáta	13	↱	Hortobágy	3		↱
Tapolca	.		Mohács	1	↱	Örkény	4	↱	Tiszaroff	4		↱
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	3	↱	Karcag	2		↱
Balatonfüred	.		Királyrét	.		Cegléd	2	↱	Berettyóújfalu	11		↱
Keszthely	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	1		Szeghalom	15		↱
Sümeg	.		Romhány	.		Tiszakécske	3	↱	Körösszakál	8		↱
Szécsény	.		Vác	.		Izsák	1		Szarvas	5		↱
Salgótarján	.		Gödöllő	5		Kiskunfélegyh	7	↱	Szentes	7		↱
Bátonyvásár	ny		Lőrinci	4		Kiskunhalas	1	↱	Orosháza	7		↱
Gyöngyös	.		Gyöngyös	7	↱	Bácsalmás	6	↱	Makó	7		
Szécsényvölgy	.		Borsodnádasd	6	↱	Kistelek	10	↱	Mezőhegyes	1		↱
Bárcéli	.		Putnok	8	↱	Záhony	.		Mátraháza	8		↱

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V.29.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Debr. 10 h		Miskolc 11 h		Szeged 11 h		Siófok 11 h		Bpest 12 h		Győr 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	2	220	2	320	2	320	2	40	2	220	7	360	2	320	2
500 m	310	5	310	1	240	7	320	2	320	2	40	1	230	7	330	4	280	4
1000	270	7	290	5	230	7	200	1	230	2	40	1	310	5	300	3	250	8
1500	290	11	280	6	240	10	230	4	230	7	250	5	240	3	220	7	250	8
2000	260	18	260	11	240	10	250	12	240	10	240	10	240	16	230	9	230	12
3000	260	15	260	11	250	10	240	9	240	10	230	13	240	16			230	15
4000			240	12	240	14	230	9	240	10			240	11			250	15
5000			230	19	240	14	230	16	260	14			240	12				
7000			230	19	250	15			250	20			250	29				
9000			220	25					240	21			250	16				
10000			230	23					240	21			250	16				
12000			230	19					250	16			240	11				
14000									250	16			250	16				
16000									250	16			240	6				
18000									220	7								
20000									220	7								

V.29.	Bpest 18 h		Miskolc 22 h		Debr. 23 h		Pécs 23 h		Szhely 23 h		Szeged 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	–	0	120	2	80	2	360	7	40	2						
500 m	300	2	300	2	30	3	200	2	350	10	60	4						
1000	250	8	210	2	130	3	210	6	210	5	140	10						
1500	240	9	240	10	220	4	200	8	310	2	140	10						
2000	250	12	240	10	220	4	240	10			220	10						
3000	250	12	240	10	270	5	220	14			220	10						
4000	250	12									240	11						
5000	250	18									260	15						
7000	240	18									240	18						
9000	260	14									270	20						
10000	260	14									270	20						
12000	260	14									270	20						
14000	240	5									260	16						
16000	250	5									260	16						
18000																		
20000																		

V.30.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7																
500 m	350	2																
1000	300	4																
1500	260	10																
2000	240	10																
3000	220	19																
4000	230	20																
5000	230	17																
7000	230	24																
9000	250	31																
10000	250	31																
12000	250	31																
14000	280	15																
16000	280	15																
18000	200	6																
20000	200	6																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 151. szám. + Budapest + 1962. május 31.

AUG 1 1962
WEATHER BUREAU

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Kárpát medence fölött elhelyezkedő anticiklon területén ısendes, kevésső felhős, eső nélküli idő uralkodik. Európa többi részein ciklo- ıális időjárás alakult ki, melynek következtében felhős, szeles, sokhelyen esős ız idő.

Hazánkban tegnap a Dunától északnyugati felében és az ırszág északkeleti részében általában felhős idő volt, kisebb esőkkel és a nap ısak 1, 5 órán keresztül sütött. Napközben a hőmérséklet 14, 20 fokig emelkedett. Az ország többi részében kevés felhő volt, eső nem esett, 10, 14 órán keresztül ısütött a nap és a hőmérséklet elérte a 18, 24 fokot. Az északkeleti megyék egyes ıelyein, mint pl. Mátészalkán zivatar is keletkezett. Ma hajnalban a levegő le- ıülésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 4, máshol azonban ısak 13 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete. Ma délelőtt országszerte napos az ıidő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tenger- ıszintre átszámított légnyomás 763 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú. A Balaton ıvizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Növekvő felhőzet
ma eső nélkül,
holnap főleg nyugaton és északon esők, zivatarok.
Mérsékelt, holnap megélénkülő délnyugati, később nyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10, 13,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 24, 26, nyugaton 19, 23 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 30-án: 15,4 C°, 764,4 mm. Eltérés: -3,4 C°, +3,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,3 C° /1892/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,8 C° /1957/

62.0284.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet ..... év ..... hó ..... nap ..... óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. május hó 31. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 30. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	158	18	7
850	1512	9	- 2
700	3097	- 2	- 4
500	5700	-18	-23
400	7340	-26	-33
300	9360	-42	-46
250	10560	-48	-56
200	12030	-52	
150			
100			

Jellemző pontok:

1002	Talaj	18	8
883	1170	8	- 3
800	2020	6	- 4
600	4310	- 8	-13
250	10560	-48	-56
*228	11170	-52	-59

Az advekciós kép csütörtökön, 00 GMT-kor erős hidegadvekciót mutat Skócia és Ukrajna fölött, mérsékelt meleget pedig Csehország, Ausztria és Olaszország fölött, valamint Izland és Grönland térségében. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.
Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 3 km vastag rétege 6, a 3-tól 7 km-ig terjedő rétege azonban csak fél fokot hűlt átlagosan.
Budapest felett ma éjjel két 0 fokos szint volt található: 2440 és 2900 m magasságban. A -10 fokos szint 4760 méteren helyezkedett el, 60 m-rel alacsonyabban, mint tegnap. 00 GMT-kor 9 és 10 km-en nyugati irányból futóáramot /jet stream/ észleltek 45 m/s sebességgel.

Veress s. k.

1962. V. 31. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	168	10	7
850	1523	7	- 2
700	3087	- 2	-19
500	5700	-17	-34
400	7340	-28	-45
300	9350	-43	-54
250	10550	-52	-62
200	11980	-57	
150	13810	-54	
100	16410	-54	

Jellemző pontok:

1004	Talaj	10	7
948	620	13	9
884	1180	9	2
864	1380	9	1
768	2440	0	- 9
716	2900	0	-15
700	3087	- 2	-19
664	3500	- 1	-21
250	10550	-52	-62
*211	11620	-58	-68
160		-54	

* Tropopauza

1962. május ..... hó,
31. nap csütörtök
75. évfolyam 151. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Homérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Homérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	SE 2	1019,7	13	ny	21	6	4	4
Sopron	1	ESE 2	–	15	ny	18	9	8	4
Szombathely	0	SSW 2	19,5	10	1	15	5	3	2
Szentgotthárd	4 –	SW 2	19,4	7	3	14	6	5	1
Pápa	1	S 2	18,6	11	ny	16	6	3	–
Győr	2	SE 4	19,5	13	ny	18	7	5	4
Esztergom	0	– 0	19,1	13	ny	18	5	0	–
Tatabánya	0	ESE 2	19,4	14	ny	17	7	3	–
Székesfehérvár	0	– 0	20,2	11	ny	17	3	-1	–
Siófok	0	SE 1	20,3	13	ny	17	12	6	5
Keszthely	4 –	– 0	19,8	11	ny	15	7	–	1
Zalaegerszeg	0	S 1	19,7	10	ny	14	4	1	–
Nagykanizsa	3	SW 1	20,7	9	.	16	5	5	–
Kaposvár	–	–	–	–	.	17	12	–	–
Pécs	4	ESE 3	19,1	12	.	18	9	7	10
Budapest M. I.	0	NNE 1	19,8	14	ny	18	9	6	5
Salgótarján	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eger	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miskolc	0 –	E 1	20,4	10	2	21	6	5	5
Sárospatak	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baja	4	– 0	20,2	13	.	21	9	8	14
Kalocsa	3	SW 2	20,0	14	.	20	7	5	–
Kecskemét	0	NW 2	19,8	13	.	19	9	8	13
Szeged	5	NE 1	20,2	14	.	22	8	4	14
Szolnok	1	NE 1	20,0	13	.	22	6	4	12
Túrkeve	1	ESE 2	19,9	15	.	23	8	4	–
Békéscsaba	3	NE 2	20,4	14	.	23	9	7	12
Debrecen	1	NW 1	21,2	14	.	24	5	4	12
Nyíregyháza	0 –	– 0	21,1	14	ny	22	6	3	6
Kékestető (1000 m)**	1	SSE 4	902,6	8	.	15	6	–	10
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.	14	6	–	–
Misinatető (534 m)*	4	SE 2	960,5	12	.	15	11	9	11
Szabadsághegy (474 m)*	0	NE 1	959,2	14	.	15	8	6	5
Farkasgyepű (400 m)*	2	SE 1	959,7	13	1	14	8	8	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	ny		Sárbogárd	.		Lillafüred	–		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	.		Budapest v.	.		Szendrőlád	ny		Mátészalka	5	
Kőszeg	1		Nagykónyi	.		Füzér	ny		Tiszabecs	5	
Körmend	2		Somogyszob	.		Hidasnémeti	2		Csenger	1	
Lenti	1		Bares	.		Tokaj	1		Nyírbogdány	ny	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kaló	2		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	1		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	ny		Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	ny		Tiszakécske	.		Körösszakál	.	
Alcsut	ny		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	–		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh.	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	ny		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tonyod	ny		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	ny		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 30.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	360	2	320	12	270	7	360	2	320	7	360	2	270	2	270	7
500 m	330	11	10	5	330	14	260	8	350	7	320	6	300	3	280	15	300	7
1000	300	6	280	7	260	8	260	8	340	11	320	6	270	5	60	11	300	7
1500	270	9	270	11	260	8	260	8	340	8	260	14	230	5	350	5	280	3
2000	250	11					250	11			260	14			310	7	280	3
3000	260	22									260	14						
4000	240	16									250	15						
5000	240	16									260	29						
7000	240	19									260	29						
9000	240	23									260	26						
10000	240	23									260	26						
12000	250	33									260	29						
14000	270	27									260	26						
16000	240	14									260	14						
18000	240	14									260	14						
20000	230	13																

V. 30.	Bpest 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Miskolc 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	12	320	12	320	7	270	7	220	2	320	2	320	2	360	2		
500 m	320	11	310	9	330	8	280	6	190	2	300	8	30	4	270	4		
1000	320	11	310	9	330	8	230	4	190	2	320	9	320	3	270	4		
1500	320	7	270	11	330	10	220	2	190	2			280	8	240	2		
2000	280	8	260	13	270	12	290	9	330	5			280	8	240	2		
3000	260	18			270	12	290	10	300	6			270	13	330	6		
4000	260	18			270	21							270	23	280	7		
5000	250	23			270	25							280	28	270	13		
7000	250	23			260	34							280	28				
9000	250	31			280	36							280	37				
10000	250	31			280	43							280	37				
12000	260	34			270	40							280	37				
14000													270	25				
16000													270	9				
18000													270	9				
20000													270	9				

V. 31.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	270	2														
500 m	350	5	20	2														
1000	360	4	120	3														
1500	20	3	190	2														
2000	240	4	260	4														
3000	270	11	260	11														
4000	280	15																
5000	270	22																
7000	270	33																
9000	270	45																
10000	270	45																
12000	260	25																
14000	260	25																
16000	250	11																
18000	250	11																
20000	100	5																

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET IDŐJÁRÁSI NAPÍJELENTÉSÉHEZ

AZ ELMÚLT IDŐJÁRÁS

rontátvonulási jegyzék Budapestről — 1962. május hó

1		2	3	4
A frontátvonulás időpontja		B = betörési front Fel = felsiklási front V=vesztegelő front	A front fejlettsége 0 gyenge 1 mérsékelt erős	A front fontosabb meteorológiai jelenségei
nap	óra			
1	9	B	1	Betörési tipusu okkluzió; szél 12 m/s
2	12	Fel	1	Felsiklási tipusu okkluzió; zápor 0,2 mm légny.nyugt.
2	21	B	1	Betörési tipusu okkluzió; szél 10 m/s
3	16	Fel	0	Felsiklási tipusu okkluzió; kevés eső
4	7	Fel	0	Kevés frontelőtti eső
4	16	B	1	Felső front; szél 12 m/s,Cumulonimbus átv. légny.nyug
4	23	B	0	Betörési tipusu okkluzió; felhőátvonulás
5	8	Fel	0	Felhőátvonulás
5	12	B	0	Felhőátvonulás
5	17	B	0	Felhőátvonulás
6	4	B	0	Felhőátvonulás
[illegible]	15	Fel	1	Frontelőtti eső 0.6 mm
8	6	Fel	0	Felhőátvonulás
8	22	B	1	Zápor 0,2 mm, heves légny. nyugtalanság
9	7	B	0	Felhőátvonulás
9	17	B	0	Felhőátvonulás
10	2	B	2	Kis zápor, szél 17 m/s, heves légny. nyugtalanság
[illegible]	-	V	1	11-én 0-tól 14 ó-ig eső 7,3 mm, heves légny.nyugtal.
11	17	B	0	Betörési okkluzió; közeli záporeső
12	13	Fel	0	Kevés frontelőtti eső
12	15	B	2	Felső front; zivatar 5,2 mm, heves légny.nyugtalans.
12	20	B	0	Felhőátvonulás
13	3	Fel	1	Kevés frontelőtti eső, heves légny. nyugtalanság
13	18	B	2	Zivatar 5,1 mm
13	22	B	2	Felső front; zivatar 2,7 mm, kivételes légny.nyugtal.
14	7	Fel	1	Kevés frontelőtti eső, heves légny. nyugtalanság
14	9	B	1	Zápor 0,3 mm, rendkivül heves légny. nyugtalanság
14	15	B	2	Zápor 4,0 mm, szél 18 m/s, heves légny. nyugtalanság
15	13	B	1	Betörési okkluzió, kis zápor
16	5	Fel	0	Felsiklási okkluzió; felhőátvonulás
16	11	B	1	Kis zápor
16	16	Fel	1	Felsiklási okkluzió; kevés eső
[illegible]	9	Fel	0	Felhőátvonulás
[illegible]	17	Fel	0	Felhőátvonulás
[illegible]	5	B	1	Felhőátvonulás, heves légny. nyugtalanság
18	13	B	1	Szél 15 m/s
19	6	B	0	Felső front; felhőátvonulás
19	17	Fel	0	Felhőátvonulás
-	-	V	1	20-án 0-tól 12 ó-ig, zápor 0,2 mm, szél 13 m/s
-	-	V	2	20-án 16-tól 21-ig, zápor 2,9 mm, kivételes légny.nyug
21	23	B	0	Betörési okkluzió; felhőátvonulás
22	13	Fel	0	Felhőátvonulás
22	14	B	0	Felső front; felhőátvonulás
23	9	Fel	0	Felhőátvonulás
24	10	B	0	Kis zápor
-	-	V	1	25-én 01-től 09 ó-ig kis zápor
-	-	V	1	25-én 14-től 22-ig, kis zápor
26	2	B	1	Felső front; zápor 2,0 mm
-	-	V	1	26-án 13-tól 27-én 12-ig, zápor 0,7 mm kiv.légny.nyug
28	5	B	2	Zivatar 10,9 mm, erős légnyom.nyugtalanság
28	13	Fel	1	Kevés frontelőtti eső
29	3	B	0	Felhőátvonulás

1		2	3	4
30	3	B	2	Zivatar 2,1 mm
-	-	V	1	30-án 7-től 19-ig, szél 14 m/s, heves légny.nyugt.
31	15	Fel	0	Felhőátvonulás

A hónap rövid frontológiai jellemzése: A frontok száma nagyjában normális volt átlagos fejlettségük a májusi viszonyokhoz képest kissé gyenge. A hónap utolsó harmadában feltünően sok veszteglő front lépett fel, de aránylag csekély csapadékhozammal.

LÉGTÖMEGNAPTÁR

Budapest, 1962, május h

A légtömeg megnevezése		Mikor érkezett Nap	Óra	Mikor vonult el Nap	Óra	Tartóssága Óra	A következő légtömegtől elválasztó határfelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	/ápr./		1	9	9	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	1	9	2	2	17	Lesiklófelület
Szárazföldi hideg	cK	2	2	2	21	19	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	2	21	4	7	34	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	4	7	5	17	34	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	5	17	6	4	17	Betörési fr.
Szárazföldi hideg	cK	6	4	7	3	23	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	7	3	7	15	12	Felsiklási fr.
Tengeri meleg	mW	7	15	8	6	15	Felsiklási fr.
Szubtropusi	tM	8	6	10	2	44	Vesztegl.vált betör.f
Tengeri mérsékelt	mM	10	2	10	19	17	Lesiklófelület
Tengeri meleg	mW	10	19	11	14	19	Veszteglő fr. feloszl
Tengeri hideg	mK	11	17	12	5	15	Lesiklófelület
Tengeri mérsékelt	mM	12	5	12	20	15	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	12	20	13	13	17	Felsiklási fr.
Szubtropusi	tM	13	13	14	9	20	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	14	9	14	15	6	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	14	15	15	13	22	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	15	13	16	5	16	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	16	5	16	11	6	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	16	11	16	16	5	Felsiklási fr.
Szárazföldi mérsékelt	cM	16	16	17	9	17	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	17	9	17	17	8	Felsiklási fr.
Tengeri meleg	mW	17	17	18	13	20	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	18	13	19	4	15	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	19	4	19	10	6	Lesiklófelület
Tengeri mérsékelt	mM	19	10	19	17	7	Felsiklási fr.
Szubtropusi	tM	19	17	20	0	7	Vesztegl. vált betör.
Tengeri mérsékelt	mM	20	0	20	21	21	Veszteglő fr. feloszl
Tengeri hideg	mK	20	21	21	1	4	Vesztegl.való betör.f
Sarkvidéki hideg	aK	21	1	22	8	31	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	22	8	22	13	5	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	22	13	26	9	92	Lesiklófelület
Tengeri meleg	mW	26	9	27	17	32	Lesikl-felület
Tengeri mérsékelt	mM	27	17	28	13	20	Felsiklási fr.
Szubtropusi	tM	28	13	29	11	22	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	29	11	30	3	16	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	30	3	30	7	4	Veszteglővé váló betö
Tengeri hideg	mK	30	7	31	3	20	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	31	3	31	15	12	Felsiklási fr.
Szubtropusi	tM	31	15	/jun./		9	-

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama a hónap folyamán

Levegőfajta		Óra	%
Sarkvidéki hideg	aK	103	12
Szárazföldi hideg	cK	42	6
Tengeri hideg	mK	95	13
Tengeri mérsékelt	mM	239	34
Tengeri enyhe	mW	86	11
Szárazföldi mérsékelt	cM	77	10
Szárazföldi meleg	cW	-	-
Szubtropusi	tM	102	14

A hónap rövid légtömegtani jellemzése: Az mM levegő erős tultengése mellett többi levegőfajták egymásközt meglehetősen enyegletes időbeli megoszlást mutatak.

Magyarország időjárása 1962. május havában.

Május hó időjárása az átlagnál hűvösebb, csapadékban szegény volt. Bár a frontok száma elég nagy volt és a h nap utolsó dekádjában még a veszteglő frontok is erősen képviselve voltak a frontok átlagos fejlettségi foka nem volt jelentékeny és ezért a csapadék mennyisége az évszakhoz képest általában kevés volt. A hűvös időjárást főképpen a tengeri eredetű levegőfajták tultengése hozta létre.

Május hó középhőmérséklete a Dunántúlon 1-2 fokkal, az ország többi területén 0,5-1 fokkal maradt a sokévi átlag alatt. A havi középhőmérséklet értékei a Dunától keletre és északra 14-17 C°-ot értek el, a Dunától nyugatra 13-15 fok C volt a havi közép. A napi középhőmérséklet Budapesten, valamint az egész országban a hónap folyamán általában a sokévi átlag érték alatt maradt, kivéve a 8-a, 10-e közötti napokat, amikoris 3-5 fokkal haladta meg a sokévi átlagot.

A hónap első napjaiban a hőmérséklet maximuma országszerte alig érte el a 9-12 C°-ot, majd fokozatos melegedéssel 8-án, 9-én tetőzött, amikor is 26-28 fokra szökött fel a hőmérő higanyszála. A hónap további napjaiban a maximális hőmérséklet általában a szokásosnál alacsonyabb maradt, Megemlitendő a május 14-e délután bekövetkezett hőcsökkenés, valamint 20-a, amikor nyugaton csak 11-13 fokos maximumok alakultak ki, ugyanakkor az ország másik vidékein 25-27 fokos maximumokat mértek.

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket a hónap első hetében észlelték, különösen 2-án, 3-án, amikoris fagypont alá süllyedt a hőmérő higanyszála az ország egyes területein. A talajközeli légréteg hőmérséklete szintén a hónap első napjaiban volt a legalacsonyabb. Ekkor -4, 0 fokos radiációs minimumok alakultak ki.

A nyári napok száma nyugaton és a Duna-Tisza közén 1-3 nappal maradt az átlag alatt, keleten 4-5 nappal multa felül a normálértéket. A fagyos napok száma országszerte 1-2 nap között volt, az átlagértéket általában meghaladta.

A légnyomás havi középértéke Budapesten 130 m magasságban 748,9 mm 0.6 mm-el alacsonyabb, mint a 30 éves átlag. A tengerszintre átszámitott érték 760,5 mm.

A napfénytartam általában 250-290 óra, a Dunántúlon a nyugati határszéleket kivéve átlag körüli, az ország többi részén mintegy 20-40 órával haladta meg az átlagot. A teljes besugárzás összege Budapesten a vízszintes sikra 12658 gcal/cm^2.

A levegő relativ páratartalma a Dunától nyugatra 70-80 % között volt, északra és keletre 60-70 %. A páranyomás havi középértéke mintegy 0,5 mm-el maradt a 30 éves átlag alatt. A felhózet középértéke nyugaton meghaladta, keleten átlag körül volt.

A Dunántúlon Vas megye, Veszprém megye déli része, Zala megyében, a Mátravidékén és a szovjet határ egy részén a hónap folyamán átlag feletti csapadék hullott. Az ország nagy részén átlag és átlag fele közötti csapadékmennyiséget mértek, mig Tolna megye területén, Baranya megye északi részén, a Duna-Tisza köze déli reszén, valamint a Tiszántúlon Szolnok megye déli részén, Csongrád, Hajdu-Bihar megye keleti területein, Nyiregyháza és Nyirbátor térségében, végül Békés megye északi felében az átlag fele és negyede közötti csapadékmennyiséget mértek, Szolnok térségében,valamint Csongrád megye délnyugati részén az átlag negyedét sem érte el a lehullott csapadékmennyiség. A szolnokmegyei Cibakházán mérték a legkevesebb havi csapadékösszeget: 8,8 mm-t, mig a legnagyobb havi csapadékmennyiséget a Vas megyei Szalafőről jelentették, 113,1 mm-t. A 24 -ra alatt lehullott maximális csapadékösszeget Hevesről jelentették, ahol 20-án 33,7 mm csapadék hullott.

A csapadékos napok száma 1 mm-nél nagyobb csapadékkal a Dunántúl nyugati részén 1-2 nappal múlta felül, az ország többi részén 1-3 nappal maradt az átlag alatt. Az ország egész területén 10 mm-en felüli csapadék általában 1-3 napon hullott. A zivataros napok száma országszerte 2-5 nap közé esett.

A hó eleji fagyok az ország legtöbb vidékén kisebb-nagyobb károkat okoztak. A növényzet az ország legnagyobb területén érezte az eső hiányát, különösen a szárazabb alföldi megyékben.

IDŐJÁRÁSI ADATOK

1962. május hó

Állomások	Hőmérséklet °C								Csapadék				Napsütés	
	Havi közép	Eltérés a norm.-tól	Absz. max.	Nap	Absz. min.	Nap	Nyári napok száma max ≥ 25°	Fagyos napok száma min ≤ 0°C	Összeg mm	Eltérés a norm.-tól	Napok száma ≥ 1 mm	Zivataros napok	Összeg óra	Eltérés a norm.-tól
Magyaróvár	13.3	-1.8	28.7	8	0.0	3	3	1	40	-20	7	0	200	-53
Keszthely	14.1	-2.0	28.1	9	-1.1	2	2	2	53	-18	10	2	225	- 6
Szentgotthárd	13.2	-1.8	28.7	8	-1.4	2	2	2	102	+31	14	5	207	-
Pécs	16.2	+0.5	30.0	9	1.3	2	8	0	36	-29	6	3	252	+ 1
Budapest	15.2	-1.4	28.1	29	2.1	2	3	0	45	-19	10	5	250	-14
Kalocsa	16.1	-0.3	28.0	9	0.5	2	7	0	28	-33	5	4	266	+ 8
Szolnok	16.0	-0.5	28.3	9	1.1	2	8	0	13	-39	4	3	278	-
Miskolc	15.0	-1.2	28.8	9	-1.3	2	7	1	41	-20	9	5	227	-
Kisvárda	14.9	-1.0	27.2	27	1.0	2	7	0	38	-20	8	5	251	-
Debrecen	15.7	-0.4	29.2	28	-1.9	2	11	1	41	-17	7	5	288	+26
Békéscsaba	16.8	-0.4	28.4	25	-0.8	2	14	1	34	-19	6	4	286	+39
Kékestető	9.3	-1.3	19.9	8	-3.3	2	0	3	80	-7	9	4	238	+10

62.0335.0XX

SEP 12 1962

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 152. szám. • Budapest • 1962. június 1.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmúlt 24 óra alatt Északnyugat-Európára szokatlanul nagy tömegű hideg levegő zudult, a sarkvidékről ugyanekkor Közép-Európa térségébe ujabb meleg levegőtömegek érkeztek. Ma hajnalra e területek között tetemes hőmérsékletkülönbség alakult ki. A hideg levegő lassú előnyomulása közben ma délelőtt elérte Sopron, Szombathely vidékét és záporok, zivatarok és élénk szél kíséretében a hőmérséklet folyton csökkent. 11 órakor eszken a helyeken csak 8 fok volt, ugyanekkor Békéscsaba vidékén még elérte a 28 fokot.

Hazánkban tegnap csak nappali felhőképződés volt eső nélkül, élénk délnyugati szél fujt. A hőmérséklet napközben északon 23, 26, délen 27, 30 fokig emelkedett, ma hajnalra túlnyomórészt 12, 16 fokig hűlt le a levegő, de az északi hegyvidéken többhelyen 8, 12, a déli határmegyékben viszont 17, 18 fokos hőmérsékletek alakultak ki. A kora reggeli órákban a Bakony hegység vonalán zivatarok törtek ki, reggel 7 óráig azonban csak néhány mm eső esett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 759 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Erősen felhős idő.
Az ország területének legnagyobb részén esők, zivatarok.
A Dunántúlon élénk, időnként erős északi szél.
A hőmérséklet a nyugati határmegyékben nem változik, az ország többi részeiben csökken.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten 12, 16, nyugaton 7, 11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap keleten 16, 19, nyugaton 12, 15 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és azok eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. V. 31-én: 19,1 C°, 762,0 mm. Eltérés: -0,3 C°, +0,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,4 C° /1923/
legalacsonyabb hőmérséklet 4,4 C° /1955/

62.0285.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Iadjarási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Moszkva
Helsinki
Stockholm
Oslo
Valencia
London
Paris
Wien
Budapest
Bucureşti
Lisboa
Gibraltar
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
1000 KM
CZINDER Z.

Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 1. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. V. 31. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	145	21	11
850	1514	8	4
700	3088	- 1	- 6
500	5710	-15	-26
400	7360	-27	-36
300	9360	-43	-50
250	10570	-51	-57
200	12000	-58	-64
150	13820	-54	
100	16440	-52	

Jellemző pontok:

1001	Talaj	21	11
900	1040	11	4
811	1900	5	3
780	2020	5	2
683	3260	- 5	- 6
611	4130	- 4	-19
192	12260	-59	-61
125		-52	

A Moszkva - Varsó - Párizs vonal mentén, egy körülbelül 1000 km-es zónában, valamint az Atlasz-hegység és az Ibériai-félsziget területein erős lehűlés, Ukrajna, a Kárpát- és Csehmedence, a Pó-sikság, a Földközi-tenger középső medencéje és a Balkán fölött pedig mérsékelt melegedés figyelhető meg ma 00 GMT-kor.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó 3 km-es rétege átlagosan 5 fokot melegedett, e szint fölött alig változott. A 0 fokos izoterma 2900, a -10 fokos 4720 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s. k.

1962. VI. 1. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	99	-	-
850	1481	12	8
700	3067	- 1	- 3
500	5680	-17	-23
400	7320	-30	-27
300	9290	-48	-52
250	10470	-59	-62
200	11860	-60	
150	13690	-56	
100	16260	-56	

Jellemző pontok:

995	Talaj	16	13
948	580	20	14
800	1990	8	5
705	3010	- 1	- 2
647	3700	- 2	- 7
220	11270	-63	-66
174		-54	

* Tropopauza

1962. június hó.
1. nap péntek
75. évfolyam 152. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 6	1015,7	13	.		24	12	11	14
Sopron	4 ⊽	N 11	15,1	12	ny		23	12	10	13
Szombathely	4	NNW 6	16,2	18	.		23	11	10	11
Szentgotthárd	4 ↱	ENE 4	13,1	13	3		24	12	4	12
Pápa	4 ↱	NW 8	14,0	13	ny		23	13	11	–
Győr	4	NW 7	13,9	14	.		24	14	11	14
Esztergom	1	W 2	11,9	16	.		24	15	10	–
Tatabánya	3	NW 12	12,2	16	.		23	15	13	–
Székesfehérvár	4	NW 6	11,7	16	.		25	12	6	–
Siófok	4 ↱	N 8	12,3	18	.		26	15	12	13
Keszthely	3 ⊽	N 6	12,4	14	ny		24	14	–	10
Zalaegerszeg	4	N 5	13,5	12	5	↱	23	12	8	–
Nagykanizsa	1	NNE 6	12,4	16	.		23	14	13	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		26	13	–	–
Pécs	4	SSE 2	10,1	20	.		24	15	13	11
Budapest M. I.	4	NW 2	10,9	19	.		24	16	14	14
Salgótarján	1	SW 2	10,6	20	.		22	12	12	–
Eger	1	S 1	11,3	20	.		23	13	9	14
Miskolc	4	SE 1	10,6	19	.		24	12	10	12
Sárospatak	3	– 0	12,0	17	.		23	10	8	14
Baja	3	S 1	10,4	20	.		26	15	14	12
Kalocsa	4	NW 1	11,5	19	.		25	14	12	–
Kecskemét	3	S 2	10,4	19	.		24	15	14	14
Szeged	3	SSE 4	11,1	20	.		25	16	15	14
Szolnok	3	S 3	10,6	21	.		24	15	12	14
Túrkeve	1	S 4	10,7	20	.		25	16	13	–
Békéscsaba	2	SE 5	11,4	21	.		25	15	13	12
Debrecen	3	SSE 2	11,6	20	.		24	14	12	14
Nyíregyháza	4	S 5	11,9	19	.		24	14	10	13
Kékestető (1000 m)**	3	S 4	896,2	14	.		16	11	–	13
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		15	5	–	–
Misinatető (534 m)*	1	NW	953,5	21	.		23	12	10	12
Szabadsághegy (474 m)*	3	W 1	952,1	16	.		21	15	11	14
Farkasgyepü (400 m)*	4 .	NE 4	954,5	11	ny	↱	–	11	11	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	ny		Sárbogárd	.		Lillafured	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	.		Dunaújv.	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Füzér	.		Tiszabecs	.	
Körmend	2	↱	Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	–	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kőröd	3		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	2		Szekszárd	.	–	Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	4	↱	Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	–		Körösszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	–		Szarvas	.	
Dobogókő	–		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh.	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

V. 31.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 09 h		Győr 12 h		Siófok 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Miskolc 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	180	7	180	2	180	2	360	2	140	2	180	7	180	7	180	7
500 m	130	4	200	6	220	2	190	7	190	5	180	3	180	8	210	2	210	10
1000	170	4	230	6	240	3	190	7	190	11	220	4	180	8	230	5	210	10
1500	210	4	230	6	270	5	240	9	200	8	250	5	180	4	250	6	210	10
2000	270	7	230	6	270	8	240	9	200	8	260	13	240	8	270	9	260	10
3000	270	9	270	12	260	10	250	12			260	13	260	14	260	11	270	16
4000	270	10	270	20	260	13	250	15			260	13	260	23	250	19	270	16
5000	270	24			260	25	250	20					270	24	260	25		
7000	270	27			260	28							270	24				
9000	260	31											270	34				
10000	260	31											270	33				
12000	270	32											270	33				
14000	270	23											250	18				
16000	250	13											260	17				
18000																		
20000																		

V. 31.	Bpest 18 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2																
500 m	200	7																
1000	200	7																
1500	230	8																
2000	260	5																
3000	240	8																
4000	260	21																
5000	260	21																
7000	270	29																
9000	270	25																
10000	280	47																
12000	280	23																
14000	270	18																
16000	270	18																
18000																		
20000																		

VI. 1.	Győr 00 h		Siófok 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	7	220	2	220	2	90	2	90	2	140	2						
500 m	210	18	210	11	250	9	190	11	190	6	230	10						
1000	210	14	230	10	260	7	190	11	210	9	220	10						
1500	240	15	240	10	300	12	220	9	220	8	220	10						
2000			240	14	300	12	250	13	220	8	220	10						
3000					270	17	240	19	220	8								
4000							260	22										
5000							260	22										
7000							260	18										
9000							260	24										
10000							260	24										
12000							260	24										
14000							260	21										
16000							280	8										
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 153. szám. + Budapest + 1962. június 2.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A hideg levegő az elmúlt 24 óra folyamán ujabb területe-
et árasztott el Európában sokfelé okozva esőt, zivatart. Száraz napos időt és
0 fok körüli hőmérsékletet ma reggel csak a Róma-Kiev-Szaratov vonaltól délre
ekvő területekről jelentettek.

Hazánkban tegnap felhős, többfelé esős volt az idő, a
iófok-Kékes vonaltól északra fekvő megyék néhány helyén zivatarral. A csapadék
ennyisége a Dunántúlon és a Duna-Tisza közének északi felében általában 1-4 mm
özött volt. A Tiszántúl legnagyobb részén nem esett az eső. A nyugati határvi-
éken alig 1-2, az északkeleti megyékben már 4-8, máshol pedig 8-12 órán át sü-
ött a nap. A nyugati és keleti országrész között szokatlanul nagy volt a hőmér-
ékleti ellentét. Míg a Dunántúl nyugati felében 12-14 fok volt a nap folyamán
ért legmagasabb hőmérséklet, a Tiszántúl déli felében elérte a 30-33, Orosházán
edig a 34 fokot. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nyugaton 5-8, máshol 7-
1 fok között volt. Ma délelőtt szeles, felhős, néhány helyen záporos volt az
dő s a keleti és nyugati országrész közötti hőmérsékleti ellentét kissé csök-
ent.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tenger-
zintre átszámitott légnyomás 761 mm, mérsékelten emelkedő irányzatú. A Balaton
izének hőmérséklete Siófokon 15 fok.

Várható időjárás vasárnap estig:

Felhőátvonulások.
Az ország nagyrészében eső.
Az északi szél holnapra mérséklődik.
A hőmérséklet keleten kissé csökken, nyugaton valamivel emelkedik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: keleten 7, 11, nyugaton 5, 9,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 14, 19, délkeleten helyenként 20-22 fok között.

Tárdos

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75
i átlagtól:

62. VI. 1-én: 19,2 C°, 756,9 mm. Eltérés: -0,2 C°, -4,2 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 31,8 C° /1927/
galacsonyabb hőmérséklet 7,6 C° /1955/

62.0288.O.M.I.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Valencia
London
Berlin
Paris
Wien
Budapest
Bucuresti
Roma
Lisboa
Gibraltar
Tunis
Nicosia
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940

Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 2. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 1. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	96	-	-
850	1480	12	5
700	3086	4	3
500	5730	-15	-15
400	7380	-25	-33
300	9410	-40	-44
250	10630	-50	-53
200	12060	-58	-62
150	13890	-55	-
100	16450	-53	-

Jellemző pontok:

995	Talaj	21	12
859	1600	11	4
800	1990	11	6
600	4320	- 5	- 5
250	10630	-50	-53
*200	12060	-59	-62
162	-	-58	-
137	-	-53	-

* Tropopauza

1962. VI. 2. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	75	-	-
850	1432	15	9
700	3036	2	1
500	5660	-15	-30
400	7300	-27	-37
300	9310	-42	-49
250	10520	-50	-57
200	11960	-58	-65
150	13780	-53	-
100	16390	-54	-

Jellemző pontok:

992	Talaj	12	10
978	260	11	8
960	420	12	9
908	900	9	8
859	1370	15	10
800	1940	12	6
600	4260	- 6	-14
250	10520	-50	-57
*177	12720	-60	-66
162	-	-54	-
133	-	-51	-

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat az Ibériai - félsziget, Nyugat-Európa, Finnország déli része, valamint a Szovjetúnió európai területének középső része felett, mérsékeltet a Brit - szigetek, az Északi-Jeges-tenger keleti térsége, a Keleti-tenger környéke, és a Fekete-tenger térsége felett, gyengét a Földközi-tenger egy része és a Szovjetúnió európai területének délkeleti része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt meleg advekció van folyamatban.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 1350 m-ig terjedő légrétege átlagosan 7,5 fokot hűlt, e fölött melegedés ment végbe, 3700 m-ig átlagosan 3,5, majd e fölött átlagosan 1,5 fokos értékben. +10 fokot ma éjfélkor három szintben mért a rádiószonda, 710, 1180 és 2110 m-en, 0 fokot 3340 m-en. A 0 fok magassága tegnap óta 440 m-t emelkedett.

Tegnap 18 órakor Budapest felett 9000 és 10000 m magasságban futóáramot /jet stream/ észleltek 240 fokos irányból 54 m/sec erősségben. Ma éjfélkor pedig 9000 m-en 220 fokos irányból 55 m/sec erősségben.

Kerényi s. k.

1962. június hó. 8. nap szombat 79. évfolyam 153. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)		Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	ENY	4 1016,4	7		3		14	5	5	1
Sopron	3	NY	9 16,6	7		4		12	5	4	0
Szombathely	3	ENY	9 16,0	8		2	Fz	12	6	4	0
Szentgotthárd	4	ENE	8 15,1	9		5	Fz	14	7	6	2
Pápa	4	NY	9 15,2	8		1	Fz	14	6	4	–
Győr	4	ENY	9 15,4	8		ny		15	6	5	6
Esztergom	4	ENY	4 17,9	6		1		21	6	5	–
Tatabánya	4	NY	15 13,7	7		1		20	6	5	–
Székesfehérvár	4	NY	4 13,7	7		1		19	6	4	–
Siófok	4	ENY	12 14,9	8		2	Fz	18	8	8	11
Keszthely	4	E	8 14,5	7		1		17	5	–	8
Zalaegerszeg	4	E	6 15,3	8		ny	Fz	18	6	5	–
Nagykanizsa	4	ENE	7 14,7	7		1		18	6	6	–
Kaposvár	–	–	–	–		ny		23	7	–	–
Pécs	4	E	8 12,6	8		ny		26	8	7	11
Budapest M. I.	4	ENY	8 12,4	7		2		24	7	6	8
Salgótarján	4	SW	4 09,6	8		1		22	8	8	–
Eger	3	W	2 12,6	14		ny		24	9	7	8
Miskolc	4	ENY	3 09,6	10		1		23	7	6	4
Sárospatak	0	–	0 09,6	13		.		20	9	8	6
Baja	4	ENY	5 13,6	9		ny		26	9	8	12
Kalocsa	4	NY	6 –	8		ny		23	7	7	–
Kecskemét	4	W	3 11,4	10		ny		28	10	9	10
Szeged	3	NY	7 11,3	12		.		33	11	10	12
Szolnok	4	NY	2 09,9	12		ny		28	10	9	11
Túrkeve	1	NY	2 09,5	11		.		30	9	7	–
Békéscsaba	4	NY	4 09,5	12		.		33	11	11	10
Debrecen	3	NY	2 08,7	12		.		28	8	4	11
Nyíregyháza	3	E	3 09,5	13		.		25	8	7	9
Kékestető (1000 m)**	4	ENY	1 893,1	10		3	Fz	18	9	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–		3	Fz	17	4	–	–
Misinatető (534 m)*	4	ENY	10 952,7	4		1		22	4	4	12
Szobadsághegy (474 m)*	4	W	7 951,2	4		2		20	4	4	8
Farkasgyepű (400 m)*	4	WNW	9 954,8	5		22		17	4	4	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	3			Tab	2		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	ny	Fz		Sárbogárd	2		Lillafüred	1		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	2	Fz		Szabadegyh.	ny		Szendrőlád	–		Mátészalka	ny	Fz
Kőszeg	6	Fz		Nagykónyi	–		Füzér	.		Tiszabecs	1	
Körmend	ny			Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	1			Bárcs	4		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	2			Szigetvár	2		Poroszló	.		Polgár	ny	
Kőröshegy	ny			Lengyel	2		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	.	
Szeneg	–			Szekszárd	ny	–	Nagykáta	1		Hortobágy	.	
Zirc	3			Mohács	.		Örkény	2		Tiszaroff	.	
Veszprém	ny			Siklós	ny		Kunszentmiklós	2		Karcag	.	
Komárom	2	Fz		Királyrét	–		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	3	Fz		Balassagyarmat	1	Fz	Nagykőrös	ny		Szeghalom	.	
Tata	2	Fz		Romhány	1		Tiszakécske	.		Körösszakál	.	
Piliscsaba	3	Fz		Vác	1		Izsák	–		Szarvas	.	
Dobogókő	1			Gödöllő	1		Kiskunfélegyh.	.		Szentes	–	
Martonvásár	1			Lőrinci	3		Kiskunhalas	ny		Orosháza	.	
Ráckeve	ny			Gyöngyös	2		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tápiógyörgye	ny			Borsodnádasd	2		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Szécsény	ny			Putnok			Záhony	ny		Mátraháza	2	–

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.1.	Bpest 05 h		Debr. 10 h		Szhely 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Miskolc 23 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Miskolc 22 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	220	2	360	12	90	7	320	7	40	7	360	2	90	7	360	2
500 m	230	2	240	3	30	12	60	4	330	3	30	12	20	4	80	14	30	9
1000	250	9	220	9	40	11	150	9	200	5			100	2	90	4	180	12
1500	220	12	240	8	150	3	160	12	200	8			150	6	160	7	230	15
2000	260	16	230	10			180	14	220	14					180	17	230	15
3000	250	20	240	13			220	17	210	18					220	26	220	20
4000	250	19	250	23			220	34	230	23					230	29		
5000	250	22	260	23			220	31	230	27					230	29		
7000	250	29							240	24					240	32		
9000	250	29							240	24					240	54		
10000	250	29							240	45					240	54		
12000	250	37							260	44					250	50		
14000	250	27							250	24								
16000	250	27							260	20								
18000																		
20000																		

VI. 1.	Pécs 23 h		Debr. 23 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	40	2												
500 m	290	3	140	12												
1000	230	4	220	20												
1500	210	14	230	23												
2000	210	14	230	25												
3000	230	18	230	25												
4000	240	18														
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

VI.2.	Bpest 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	2												
500 m	300	9	340	5												
1000	250	4	250	10												
1500	250	15														
2000	250	15														
3000	220	21														
4000	220	40														
5000	220	40														
7000	220	23														
9000	220	55														
10000	210	19														
12000	220	20														
14000	220	32														
16000	220	32														
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 154. szám. + Budapest + 1962. június 3.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nagybritannia és a La Manche csatorna fölött magas a légnyomás, viszont a Balkán-félsziget keleti részén alacsony. Ezért Közép-Olaszországtól Románia keleti határáig sokfelé esik az eső.

Hazánkban tegnap sokfelé esett az eső, de a csapadék mennyisége általában 10 mm alatt maradt, csak Karcagról jelentettek 10, Bajáról pedig 11 mm-t. Néhány helyen zivatar is volt. A nap északkeleten és a nyugati határon csak 1, 3, máshol 4, 8 óra hosszáig sütött. A hőmérséklet napközben nyugaton és az északkeleti határszélen csak 11, 15, máshol 16, 21 fokig emelkedett. Ma hajnalban 5, 9 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt országszerte erősen felhős, hűvös volt az idő, de 11 órakor esőt sehonnan sem jelentettek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 12 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm, alig változó irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 14 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Lassan felszakadozó felhőzet, már csak néhány helyen esővel.
Időnként élénk északi, északkeleti szél.
Hideg éjszaka.
A nappali felmelegedés hétfőn nyugaton kissé fokozódik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3, 7,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 14, 19 fok
között.

Veress s. k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 3-án: 11,2 C°, 761,3 mm. Eltérés: -8,2 C°, -0,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 35,1 C° /1927/
legalacsonyabb hőmérséklet 5,7 C° /1928/

62.0289.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év JÚNIUS hó 3 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

~~Ist~~ 19 62 *j ú n i u s* hó *3.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 2. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	121	-	-
850	1462	8	1
700	3046	- 1	- 8
500	5650	-17	-24
400	7290	-29	-32
300	9290	-42	-47
250	10510	-48	-53
200	11960	-53	-
150	13830	-46	-
100	16490	-51	-

Jellemző pontok:

998	Talaj	12	7
900	990	5	0
884	1140	10	1
812	1800	6	- 1
790	2020	6	- 1
560	4770	-13	-14
250	10510	-48	-53
*230	11040	-52	-57
178	-	-53	-
150	-	-46	-
132	-	-50	-
126	-	-49	-
115	-	-51	-
110	-	-49	-

Helsinki, Berlin vonalában fekvő hideg levegő - nyúlvány csaknem teljesen nyugalomba került, ezért csak jelentéktelen advekciós folyamatok mutatkoznak 00 GMT-kor. Igen erős lehűlés található az Ural-hegység néhány ezer km-es környezetében. Az Ural-hegység és az Alpok-Kárpátok közötti zónában szokatlanul nagy a hőmérsékleti ellentét.

Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt az alsó, 5 km-es rétegben átlagosan 6 fokos lehűlés történt. Efelett 6,4 km-ig mintegy másfél fokos melegedés, majd feljebb jelentéktelen lehűlés történt.

A 0 fokos szint magassága 1320 m-t süllyedt, a -10 fokos magasság viszont 300 m-t emelkedett. Az előbbi 2020, az utóbbi 5100 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s. k.

1962. VI. 3. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	148	10	7
850	1479	3	3
700	3033	- 3	- 3
500	5670	-14	-14
400	7320	-29	-32
300	9320	-41	-48
250	10540	-50	-56
200	11990	-51	-
150	13880	-49	-
100			

Jellemző pontok:

1001	Talaj	10	8
900	1020	5	4
764	2320	- 2	- 2
600	4250	- 4	- 4
250	10540	-50	-56
*213	11570	-54	-60
188	-	-49	-

* Tropopauza

1962. június hó, 3. nap vasárnap, 75. évfolyam 154. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	WNW 2	1023,5	9	1		14	7	6	6
Sopron	3	NNW 7	23,8	9	1		12	7	5	2
Szombathely	3	NNW 7	23,3	9	1		13	7	6	2
Szentgotthárd	4	NW 3	22,6	9	2		13	6	5	1
Pápa	4	NW 7	22,0	8	1		13	8	6	–
Győr	4	NW 5	22,1	10	1		15	7	6	6
Esztergom	4 .	N 4	20,8	9	6		15	8	7	–
Tatabánya	4	ENE 1	21,3	8	8		14	8	7	–
Székesfehérvár	4	NW 2	20,7	9	5		14	8	6	–
Siófok	4	N 7	21,6	10	4		15	9	8	10
Keszthely	4	NNW 3	21,7	9	1		14	8	–	4
Zalaegerszeg	4	N 4	22,6	10	1		12	7	6	–
Nagykanizsa	4	NNE 4	22,6	9	1		14	7	7	–
Kaposvár	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Pécs	4	N 7	20,4	8	1		14	8	7	4
Budapest M. I.	4	NW 3	19,9	9	7	↗	16	8	8	7
Salgótarján	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Eger	4 .	NW 1	19,7	9	3		15	7	7	1
Miskolc	4 .	N 4	19,0	10	1		15	7	6	1
Sárospatak	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Baja	4 .	N 3	20,3	9	11		16	8	8	4
Kalocsa	4 .	NW 2	21,3	9	7		15	8	8	–
Kecskemét	4	W 2	19,0	9	5		17	8	7	4
Szeged	4	NNE 6	19,4	11	9	↗	15	9	9	6
Szolnok	4 .	NNW 3	19,3	9	4		16	6	5	1
Túrkeve	4	N 6	18,3	11	7		19	8	6	–
Békéscsaba	4	N 5	18,4	10	5	↗	21	8	7	8
Debrecen	4	WNW 6	18,2	10	4		20	8	7	7
Nyíregyháza	4	N 6	18,4	10	2		17	8	7	3
Kékestető (1000 m)**	4 .	NW 4	899,0	2	3		13	1	–	1
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	2		14	2	–	–
Misinatető (534 m)*	4 .	N 9	959,6	5	2		13	5	4	4
Szabadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Farkasgyepü (400 m)*	4	NW 2	962,7	6	4		13	6	6	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	5			Jósvafő	ny		Kisvárda	ny	
Csorna	8		Sárbogárd	–			Lillafüred	2		Vásárosnamény	5	
Kapuvár	2		Dunaújváros	5			Szendrőlád	6		Mátészalka	3	↗
Kőszeg	2		Nagykónyi	7			Füzér	2		Tiszabecs	2	
Kormend	1		Somogyszob	1			Hidasnémeti	1		Csenger	3	
Lenti	2		Bárcs	3			Tokaj	4		Nyírlugos	3	
Letenye	1		Szigetvár	1			Poroszló	4		Polgár	4	
Kőszeg	.		Lengyel	4			Jászapáti	1		Hajdúdorog	3	
Sümeg	1		Szekszárd	1			Nagykáta	5		Hortobágy	4	
Zirc	6		Mohács	8			Örkény	7		Tiszaroff	4	
Veszprém	4		Siklós	6	↗		Kunszentmiklós	6		Karcag	10	
Komárom	6		Királyrét	–			Cegléd	5		Berettyóújfalu	5	
Kisbér	6		Balassagyarmat	5	↗		Nagykőrös	5		Szeghalom	3	
Mór	–		Homhány	5			Tiszakécske	5		Körösszakál	4	
Alcsut	4		Vác	6			Izsák	–		Szarvas	5	
Dobogókő	3		Gödöllő	–			Kiskunfélegyh	4		Szentes	5	
Martonvásár	6		Lőrinci	2			Kiskunhalas	4		Orosháza	4	
Tihany	2		Gyöngyös	2			Bácsalmás	5		Makó	5	
Fonyód	–		Borsodnádasd	1			Kistelek	3		Mezőhegyes	4	↗
Marcali	1		Putnok	1			Záhony	ny		Mátrahaza	4	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 2.	Bpest 06 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	12	360	7	360	7	320	7	320	7	360	7				
500 m	310	15	310	7	340	8	360	12	360	8	330	5	350	5				
1000	300	9	290	5	320	6	10	10	340	14	310	4	60	5				
1500	250	12	270	9	260	11	10	16			290	5	220	1				
2000	250	12	250	10	220	12	30	12			240	10	220	6				
3000	230	17	230	17	210	22					250	13	250	14				
4000	220	35	220	24	220	27					220	28	230	23				
5000	210	41	210	30	230	30							220	24				
7000	210	41	220	35	220	58							230	25				
9000	220	88	220	58	220	25							220	20				
10000	210	52	220	58	220	25							220	40				
12000	210	52	220	51	210	24							230	29				
14000	230	39	230	17									230	29				
16000	330	33	210	8									220	11				
18000	40	27	210	8									220	7				
20000	220	25	210	8									110	4				

VI. 3.	Bpest 00 h		Szeged 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	40	7														
500 m	160	5	60	9														
1000	300	2	10	4														
1500	360	2	10	1														
2000	260	5	210	11														
3000	200	14	230	13														
4000	220	16	230	13														
5000	220	23	220	22														
7000	220	23	220	36														
9000	210	36	220	36														
10000	210	42	220	36														
12000	210	23	220	29														
14000	240	25																
16000																		
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 155. szám. + Budapest + 1962. június 4.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Északi-tenger feletti anticiklon hatására Nyugat-Európában és Közép-Európa nagy részén száraz, hideg az időjárás, a Szovjetúnió európai területén viszont sokfelé esik az eső.

Hazánkban tegnap az északnyugati megyékben néhány órán át sütött a nap, az ország többi részén borult, esős volt az időjárás. A lehullott csapadék mennyisége az ország délkeleti részén 2, 5 mm, máshol jelentéktelen volt. A hőmérséklet napközben 12, 17 fokig emelkedett, ma hajnalban általában 4, 8, a délkeleti megyékben csak 9, 10, de az északnyugati határszélen 0, +2 fokig hült le a levegő. Szombathelyről, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról és Esztergomból gyenge talajmenti fagyot jelentettek. A rendkivüli hidegre jellemző, hogy ma délelőtt a Mátra csúcsain futó hózápor volt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 768 mm, gyengén emelkedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 13 fok.

Várható időjárás kedd estig:

Több órás napsütés.
Napközben mérsékelt, éjjel gyenge északi szél.
A délutáni órákban szórványosan futó esők.
Hideg éjszaka.
A nappali felmelegedés kedden kissé erősebb lesz, mint ma.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 3, 7 fok között, a nyugati és északi megyékben néhány helyen gyenge talajmenti fagy.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 16,19 fok között.

Kapronczné

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 3-án: 11,4 C°, 766,2 mm. Eltérés: -8,4 C°, +4,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 34,8 C° /1927/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,0 C° /1928/

62.0290.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Berlin
London
Paris
Praha
Wien
Budapest
Lvov
Kiev
Bucuresti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Szintvonalak 500, 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 4. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 3. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	169	12	7
700	1502	1	0
500	3042	- 4	- 5
400	5640	-17	-20
300	7280	-29	-37
250	9280	-44	-49
200	10470	-53	-60
150	11930	-48	-
100	13840	-44	-
	16330	-50	-

Jelenős pontok

	Talaj		
1004		12	7
859	1410	0	- 1
822	1770	1	0
740	2580	- 3	- 9
678	3280	- 4	- 5
514	5410	-17	-20
489	5820	-17	-21
*253	10410	-53	-60
250	10470	-53	-60
154	-	-44	-

* Tropopauza

A 00h GMT-s advekciós kép szerint az Alpoktól Szicilián át Afrika északi partvidékig húzódó keskeny sávban, mérsékelt és erős között változó lehűlés van folyamatban. Az Északi-Kárpátok vidékén gyenge, a Skandináv-félsziget északi fele és az Ural térsége felett erős hideg advekció van folyamatban, máshol jellegtelen, vagy gyenge meleg levegő szállitódás figyelhető meg.

Az elmúlt 24 óra folyamán Budapest felett a troposzféra alsó 1 km vastag rétegének hőmérséklete nem változott, 1 és 2 km között átlagosan 2, 2-3 km között 6, 3 km felett pedig 9 fokot hűlt. A 0 fokos szint magassága 440, a -10 fokosé pedig 2210 m-t süllyedve ma éjfélkor 1580 m-en, illetve 2890 m-en helyezkedett el. Nagymértékben csökkent a légnedvesség az alsó 7000 m vastag rétegben.

Tardos s. k.

1962. VI. 4. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000			
850	189	8	3
700	1519	1	- 4
500	3045	-12	-16
400	5570	-23	-26
300	7170	-35	-37
250	9110	-45	-
200	10320	-45	-47
150	11810	-46	-
100	13740	-46	-
	16420	-50	-

Jelenős pontok

	Talaj		
1006		9	4
972	400	9	3
700	3040	-12	-16
678	3300	-10	-20
620	4000	-15	-22
606	4150	-15	-21
*336	8360	-46	-50
310	-	-45	-
250	10320	-45	-47
130	-	-45	-
110	-	-50	-

1962. június hó. 4. hétfő nap. 75. évfolyam 155. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	WNW 6	1027,1	9	•		17	4	3	10
Sopron	3	WNW 9	27,3	9	•		15	4	1	10
Szombathely	3	WNW 2	27,7	8	•		16	2	-2	11
Szentgotthárd	0	SSW 1	27,1	5	•		16	1	0	11
Pápa	1	NW 9	25,9	8	•		16	6	2	-
Győr	1	NW 5	26,0	9	•		17	5	0	11
Esztergom	1	NW 6	23,9	8	•		15	2	-2	-
Tatabánya	1	NW 9	24,7	9	•		16	5	2	-
Székesfehérvár	0	NW 4	24,3	9	•		16	5	-1	-
Siófok	0	NNW 8	25,5	10	ny		16	8	6	5
Keszthely	0	NNW 5	25,7	9	•		17	8	-	6
Zalaegerszeg	1	NNW 5	27,3	9	•		16	2	-2	-
Nagykanizsa	0	NNE 5	26,7	10	•		17	4	2	-
Kaposvár	-	-	-	-	8		15	6	-	-
Pécs	0	NW 6	24,6	9	ny		12	6	4	0
Budapest M. I.	0	NW 7	23,1	8	ny		14	7	5	0
Salgótarján	4	SW 1	21,6	8	ny		13	6	4	-
Eger	3	N 1	21,9	11	ny		14	8	7	0
Miskolc	3	NW 2	21,2	9	1		14	8	7	0
Sárospatak	4	NW 4	21,0	10	•		13	9	8	0
Baja	0	NNW 5	24,2	9	1		12	7	6	0
Kalocsa	0	WNW 4	23,5	10	1		13	6	5	-
Kecskemét	0	W 3	22,6	9	1		13	6	5	0
Szeged	0	NW 6	22,9	10	5		13	8	6	0
Szolnok	2	NW 1	21,2	9	1		13	8	7	0
Túrkeve	5	WNW 4	21,5	10	3		14	10	6	-
Békéscsaba	3	W 3	22,1	12	1		14	10	8	2
Debrecen	4	NNW 2	21,5	9	3		14	8	8	0
Nyíregyháza	4	NW 4	21,3	11	1		14	9	7	0
Kékestető (1000 m)**	3	- 0	902,3	3	2		7	3	-	0
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	2		9	2	-	-
Misinatető (534 m)*	0	N 8	963,6	5	ny		9	4	2	0
Szabadsághegy (474 m)*	0	NW 2	961,6	8	•		11	4	3	0
Farkasgyepü (400 m)*	1	NW 4	965,2	6	•		15	3	2	-

Délelőtt.

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	•		Jósvafő	-		Kisvárda	3	
Csorna	•		Sárbogárd	ny		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	2	
Kapuvár	ny		Sztálinváros	ny		Szendrőlád	1		Mátészalka	3	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Fügöd	ny		Tiszabecs	4	
Kormend	-		Somogyszob	-		Hidasnémeti	ny		Csenger	4	
Lenti	•		Barcs	ny		Tokaj	ny		Nyírlugos	1	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	ny		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	—	
Sumeg	-		Szekszárd	7		Nagykáta	2		Hortobágy	1	
Zirc	•		Mohács	1		Örkény	ny		Tiszaroff	1	
Veszprém	•		Siklós	1		Kunsztmiklós	ny		Karcag	1	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	1	
Kisbér	•		Balassagyarm	ny		Nagykőrös	1		Szeghalom	2	
Mór	ny		Romhány	ny		Tiszakécske	1		Kőrösszakál	4	
Alcsut	ny		Vác	ny		Izsák	-		Szarvas	5	
Dobogókő	•		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	2		Szentes	4	
Martonvásár	•		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	ny		Orosháza	3	
Tihany	•		Gyöngyös	1		Bácsalmás	1		Makó	3	
Fonyód	•		Borsodnádasd	ny		Kistelek	3		Mezőhegyes	4	
Marcali	•		Putnok	ny		Záhony	2		Mátraháza	1	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 3.	Bpest 06 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Miskolc 11 h		Debr. 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 17 h		Győr 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	360	7	360	7	360	7	270	2	360	7	360	2	80	2	320	7
500 m	340	5	10	4	20	6	20	8	350	5	350	12	360	17	80	5	340	10
1000	40	6	360	6	20	6	360	8	10	5	350	18	360	17	20	5	340	10
1500	40	6	10	5	330	6	10	10	10	5	350	10	360	17	340	7		
2000	250	5	350	4	260	6	10	10	310	5	350	10			340	7		
3000	240	10	240	4	220	11			240	6					330	6		
4000	260	18	220	12	220	20									240	16		
5000	260	18	220	21	220	20									220	20		
7000	220	21	220	27	220	20									220	32		
9000	220	26	220	31	220	20									220	36		
10000	220	26	220	31	220	20									220	37		
12000	220	26	220	25	240	24									220	31		
14000	270	29	240	28	240	44									240	14		
16000	230	7	230	21	220	25									230	14		
18000	50	10	110	7														
20000	230	19	180	11														

VI. 3.	Szeged 23 h		Debr. 23 h		Miskolc 23 h		Pécs 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	320	2	360	2										
500 m	340	5	360	12	350	5	360	14										
1000	340	5	10	13	90	8	360	14										
1500	340	5	340	8	90	8	360	14										
2000	340	5	340	14	340	6												
3000	250	7	330	13														
4000	240	20																
5000	220	22																
7000	220	29																
9000	240	36																
10000	240	38																
12000	240	24																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI. 4.	Bpest 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2																
500 m	310	3																
1000	330	11																
1500	330	11																
2000	330	9																
3000	320	7																
4000	250	11																
5000	210	20																
7000	210	25																
9000	210	28																
10000	250	29																
12000	250	29																
14000	250	16																
16000	230	16																
18000	230	16																
20000	150	5																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 350-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

15. évfolyam 156. szám. + Budapest + 1962. június 5.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Brit szigetek felett elhelyezkedő anticiklon hatása Európa nyugati felében csendes, kevéssé felhős, csapadék nélküli idő uralkodik. Esős, szeles az idő a Szovjetúnió európai területének legnagyobb részén, valamint Közép-Európa keleti térségében.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt, abból néhány helyen esett az eső. Az eső mennyisége általában 1 - 5 mm között váltakozott, Hidasnémetiben azonban elérte a 11 mm-t. A gyöngyös-Szeghalom vonaltól keletre valamint Szentgotthárdon zivatarok is keletkeztek. Egyes helyeken, mint például Mátraházán, Kékestetőn, Nyiregyházán jégeső is hullott. A nap az Északkeleti országrészben 3 - 7, máshol 10 - 14 órán keresztül sütött. Napközben a hőmérséklet általában 14, 18 fokig emelkedett. Hajnalban a levegő országszerte 2, 8 fokig hűlt le. A Dunántúlon helyenként -1, -2 fokig terjedő talajmenti fagyok keletkeztek. Ma országszerte tovább tart az évszakhoz képest hideg idő, helyenként erős északnyugati szél fuj.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 13 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Továbbra is hideg idő.
Élénk, ma helyenként még erős északnyugati, később északkeleti szél.
Változó mennyiségű felhőzet szórványosan futó záporral.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 2, 6 fok között, a szélvédett helyeken gyenge talajmenti fagy.
Legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 16, 19 fok között.

Kendrey

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 éves átlagtól:

1962. VI. 4-én: 11,5 C°, 767,6 mm. Eltérés: -8,1 C°, +6,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	34,5 C° /1927/
legalacsonyabb hőmérséklet	5,3 C° /1918/

62.0297.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1962. év JÚNIUS hó 3. nap 7 órakor



Magaslégköri időhelyzet

1962. *június* hó *5.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 4. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	210	15	2
850	1547	1	- 7
700	3073	- 9	-19
500	5580	-26	-39
400	7170	-39	-45
300	9120	-46	
250	10340	-46	
200	11830	-43	
150	13770	-43	
100	16480	-47	

Jellemző pontok:

1008	Talaj	15	2
900	1080	5	- 4
756	2480	- 6	-13
734	2690	- 6	-14
548	4900	-24	-35
540	5000	-23	-35
513	5370	-26	-39
472	5950	-27	-40
*318	8710	-46	-55
280		-47	
250		-46	

* Tropopauza

Az advekciós kép kedden, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat Romániában és Délnyugat-Ukrajnában, valamint Leningrádtól északkeletre, erősebb meleget pedig Norvégiától északnyugatra a Jeges tengeren. A Kárpát-medence felett az advekciós kép jellegtelen.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 4 km vastag rétegének a hőmérséklete alig változott, a 4-től 7 km-ig terjedő rétege azonban átlagosan 4 fokot hűlt.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 1500, a -10 fokos pedig 3050 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 80 m-t süllyedt, a második pedig 160 m-t emelkedett.

Veress s. k.

1962. VI. 5. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	190	8	3
850	1516	0	- 5
700	3043	-10	-13
500	5550	-29	-31
400	7110	-40	-43
300	9070	-42	-
250	10300	-43	
200	11810	-42	
150	13740	-44	
100	16440	-49	

Jellemző pontok:

1006	Talaj	8	2
988	330	9	3
830	1700	- 2	- 6
788	2130	- 3	- 8
*388	7300	-41	-44
366	7700	-39	
322	8550	-42	
250	10300	-43	
218		-41	
167		-44	
145		-44	

1962. június hó, 5. nap kedd
75. évfolyam 156. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	NW 9	1027,3	10	ny		14	5	4	12
Sopron	3	NW 7	27,3	9	ny		14	5	1	10
Szombathely	1	NW 6	27,3	11	.		15	3	-1	13
Szentgotthárd	1	SW 3	27,1	7	1	↱	15	2	1	11
Pápa	1	NW 8	25,3	10	ny		14	5	3	–
Győr	1	WNW 7	25,9	10	.		14	6	3	14
Esztergom	2	NW 9	23,9	10	.		16	6	4	–
Tatabánya	1	NW 15	24,6	9	ny		15	6	2	–
Székesfehérvár	1	NW 9	24,2	9	.		15	5	-1	–
Siófok	1	NW 10	25,7	10	.		14	8	7	–
Keszthely	0	NW 3	26,3	10	.		16	7	–	15
Zalaegerszeg	0	NW 5	26,9	10	.		15	2	-2	–
Nagykanizsa	1	NNW 1	27,4	9	ny		17	3	1	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		16	5	–	–
Pécs	0	NW 7	25,2	9	.		16	5	4	14
Budapest M. I.	1	NW 7	23,1	9	.		16	8	6	14
Salgótarján	0	W 6	20,2	10	2		15	7	6	–
Eger	1	W 3	20,2	11	1	↱	15	5	4	7
Miskolc	4	WNW 3	18,9	11	2	↱	14	5	4	4
Sárospatak	4	W 2	18,9	10	2		14	6	4	3
Baja	0	NNW 4	24,7	10	.		17	7	5	13
Kalocsa	0	WNW 6	23,3	10	.		16	4	2	–
Kecskemét	0	W 7	22,0	10	.		15	6	4	14
Szeged	0	NW 10	23,0	10	.		18	6	2	14
Szolnok	1	WNW 4	21,1	10	ny		17	6	4	14
Túrkeve	1	WNW 6	20,6	10	ny		18	5	3	–
Békéscsaba	0	NW 6	21,6	9	.		17	6	4	10
Debrecen	1	WSW 4	20,4	9	3	↱	15	3	2	6
Nyíregyháza	4	W 3	20,0	9	3	↱▲	15	6	2	5
Kékestető (1000 m)**	3	NW 6	900,2	2	1	↱▲	9	1	–	9
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	ny		9	1	–	–
Misinatető (534 m)*	0	N 9	964,3	6	.		13	4	4	14
Szabadsághegy (474 m)*	1	NW 3	962,3	8	.		13	4	2	14
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 6	964,8	8	.		15	3	2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	–		Kisvárda	1	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	4		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	.		Szendrőlád	2		Mátészalka	5	↱
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Füzér	4		Tiszabecs	.	
Szombathely	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	11		Csenger	1	
Szentgotthárd	.		Barcs	.		Tokaj	1		Nyírlugos	3	
Rábatamási	.		Szigetvár	.		Poroszló	1	↱	Polgár	2	
Szombathely	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdudorog	1	
Szentgyörgyvár	.		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	3	↱
Zalaegerszeg	.		Mohács	.		Örkény	.		Tiszaroff	1	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Karcag	1	↱
Komárom	ny		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	3	
Kisbér	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	ny	↱
Tata	.		Romhány	.		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	3	
Tatabánya	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Csákvár	–		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Bicske	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tatabánya	.		Borsodnádasd	2		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Dorogháza	.		Putnok	ny	↱	Záhony	2		Mátrahaza	1	↱▲

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.4.	Bpest 03 h		Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Sxhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	7	270	7	320	7	360	12	320	12	360	2	320	7	360	2
500 m	330	8	340	6	340	11	320	8	310	15	320	9	340	9	320	25	340	8
1000	340	7	310	8	340	12	340	9	310	15	320	7	300	6	330	10	320	9
1500	340	7	310	8	340	12	330	9	310	8	320	7	330	10	340	4	320	9
2000	340	7	310	8	340	23	330	9	310	8	320	7	310	10	310	7	310	7
3000	310	9	310	8	300	6	270	12	260	8	320	7	310	13			310	7
4000			300	10	280	12	280	13	280	14	280	15	310	17				
5000			260	20	240	24			260	30	260	22	290	19				
7000					240	30			260	43	260	33						
9000					250	35			250	32	260	50						
10000					250	31			250	23	260	39						
12000					240	19			250	23	250	26						
14000					240	18			250	23	250	26						
16000					240	18			270	13	250	18						
18000					200	5			170	3								
20000					200	5			170	3								

VI.4.	Miskolc 12 h		Debr. 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h		Sxhely 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	320	2	320	12	360	12	320	2	320	7	320	2	270	7	270	2
500 m	240	6	340	4	310	6	310	14	330	12	320	9	320	13	320	25	320	14
1000			280	4	320	10	310	14	350	12	320	9	350	10	320	25	320	11
1500			280	4	320	10	310	14	350	12	340	11	350	10	320	18	320	11
2000			270	7			310	14	350	12			350	10	320	18	320	11
3000			270	7			310	9	360	9			320	13	310	12	320	15
4000							290	11					320	13	330	11	280	19
5000							260	38							360	16	270	36
7000							260	37							310	13	270	36
9000							240	35							280	21	270	30
10000							260	35							270	24	270	30
12000							240	17							270	18	270	30
14000															240	18		
16000															240	18		
18000																		
20000																		

VI.4.	Miskolc 15 h						VI. 5.		Bpest 01 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	8							320	7								
500 m	310	9							340	10								
1000	310	9							340	10								
1500									350	13								
2000									350	11								
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 157. szám. + Budapest + 1962. június 6.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa legnagyobb részén tovább tart az évszakhoz képest hideg, szeles idő.

Hazánkban tegnap a délután folyamán sokfelé hullott záporeső, de mennyisége csak Nyirlugoson haladta meg az 1 mm-t. Nyiregyházán, Kisvárdán és Sárospatakon egyáltalán nem sütött ki a nap, a Tiszántúlon 7, 8, a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén pedig 9, 12 óráig tartó napsütés volt. A hőmérséklet általában 16, 18 az északkeleti határmegyékben csak 11, 14 fokot ért el. Ma hajnalra 7, 10 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt folytatódott a hideg, erősen szeles idő, több helyen kisebb esővel. A hőmérséklet általában 10 és 15 fok között volt.

Budapesten ma 12 órakor a hőmérséklet 13 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén emelkedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 12 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhős és továbbra is az évszakhoz képest hideg idő.
Főleg az ország keleti felében esők.
Élénk, időnként erős északi szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 4, 9,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 13, 16 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 5-én: 12,2 C°, 765,8 mm. Eltérés: -7,5 C°, +5,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,5 C° /1921/
legalacsonyabb hőmérséklet 3,9 C° /1918/

62.0301.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése













Thorshavn
Helsinki
Leningrad
Stockholm
Oslo
Moskva
Kiev
Berlin
Praha
Paris
Budapest
Bucureşti
Athen
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m
mm
mb

Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 6. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 5. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	167	14	1
850	1497	1	- 3
700	3042	- 9	-14
500	5580	-25	-29
400	7160	-37	-41
300	9110	-44	
250	10940	-44	
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1003		15	1
800	1990	- 2	- 6
756	2440	- 3	- 9
654	3590	-12	-16
627	3910	-12	-16
554	8000	-45	-48

Az északi magassági szél Közép-Európában erős lehűlést okoz. Erős hideg advekció van még a Földközi-tenger középső medencéje felett is. Említésre méltó melegedés az egész kontinenszen csak Ukrajna északi részein található, ahol az északi szél már körülvezetett szubtrópusi levegőt szállít.
Budapest légterében az elmúlt 24 óra folyamán 1 - 3 fokos hőmérsékletemelkedés következett be. A 0 fokos izoterma 1970, a -10 fokos izoterma 3390 m magasságban helyezkedett el ma éjfélkor.

Stábel s.k.

1962. VI. 6. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	150	10	5
850	1486	3	- 2
700	3030	- 8	-11
500	5560	-24	-28
400	7160	-33	-42
300	9110	-49	-56
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1001		11	7
900	1020	6	1
800	1980	0	- 5
x288	9360	-52	-59
272		-52	
263		-47	

* Tropopauza

1962. június hó, **6.** nap **szerda**

75. évfolyam **157.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 9	1024,6	9	.		16	8	7	8
Sopron	1	NW 8	23,0	10	ny		15	8	6	9
Szombathely	1	NNW 10	24,8	11	ny		17	8	6	12
Szentgotthárd	1	N 5	24,0	11	ny		16	8	7	11
Pápa	3	NNW 8	23,1	10	ny		16	9	7	-
Győr	3	N 10	23,0	10	ny		16	9	8	9
Esztergom	4	NW 9	21,1	10	.		16	9	8	-
Tatabánya	4	NW 15	21,0	10	ny		16	9	2	-
Székesfehérvár	4	NW 12	-	10	.		16	8	3	-
Siófok	4	NNW 9	22,3	11	.		15	10	9	12
Keszthely	3	NNW 7	23,1	11	ny		17	10	-	10
Zalaegerszeg	1	NNW 8	25,8	11	ny		16	7	4	-
Nagykanizsa	4	N 6	24,0	10	ny		18	9	8	-
Kaposvár	-	-	-	-	.		17	9	-	-
Pécs	4	NNW 8	20,4	10	.		16	8	6	11
Budapest M. I.	4	NW 6	19,3	10	.		17	10	8	12
Salgótarján	4	NNW 4	17,9	10	.		14	4	3	-
Eger	4	N 1	18,4	10	ny		17	6	4	4
Miskolc	4	N 6	17,5	10	ny		16	8	7	1
Sárospatak	4	NW 12	16,8	8	.		13	8	6	0
Baja	3	NNW 6	19,8	12	ny		17	9	8	11
Kalocsa	4	NW 6	-	11	.		18	7	7	-
Kecskemét	4	NNW 2	16,3	10	.		16	9	7	9
Szeged	4	NNW 6	18,4	10	ny		18	9	6	9
Szolnok	4	NW 3	18,0	11	.		17	9	7	9
Túrkeve	4	NNW 1	17,3	11	.		18	9	7	-
Békéscsaba	4	N 3	17,3	10	ny		16	9	8	8
Debrecen	4	NNW 6	17,9	9	ny		16	9	8	7
Nyíregyháza	4	N 5	17,9	9	ny		14	8	8	0
Kékestető (1000 m)**	4	NW 4	898,6	3	ny		7	2	-	8
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	.		9	0	-	-
Misinatető (534 m)*	3	NNW 8	960,7	8	ny		13	5	4	10
Szabadsághegy (474 m)*	3	NW 4	958,0	7	.		14	6	4	—
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 6	962,3	9	ny		14	6	5	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	.		Jósvafő	-		Kisvárda	ny	
Csorna	ny		Sárbogárd	.		Lillafured	.		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	ny		Sztálinváros	.		Szendrőlád	ny		Mátészalka	1	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Füzér	ny		Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	1	
Lenti	.		Barcs	ny		Tokaj	.		Nyírlugos	3	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	ny		Polgár	.	
Kaló	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	ny		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	ny	
Zirc	.		Mohács	ny		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	ny		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	-		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	ny		Tiszakécske	-		Kőrösszakál	.	
Mesút	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfelegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	ny		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tonyód	ny		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	ny		Putnok	.		Záhony	1		Mátrahaza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.5.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h		Szeged 12 h		Bpest 12 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	12	320	12	320	12	360	7	220	7	320	7	320	7	360	12	360	7
500 m	320	14	340	11	340	14	330	10	250	9	340	15	320	12	340	13	340	10
1000	320	18	340	11	340	17	330	9	250	9	340	15	320	12	340	13	350	10
1500	320	18	330	9	350	17	340	12	260	9	340	15	320	12	340	13	350	10
2000	330	18	340	15			350	13	260	9	340	10	320	12	340	13	350	14
3000	330	18	330	13			360	15			340	10	310	10	340	14	350	14
4000	330	18	330	13									310	10	10	11	340	11
5000	360	5	320	9									340	9	360	8	330	12
7000	340	7	300	15									340	4	40	12	20	13
9000	280	21											270	16	280	6	30	10
10000	280	9											270	16	280	15		
12000	290	18											270	16				
14000	260	13											270	16				
16000	260	13											230	4				
18000																		
20000																		

VI.5.	Miskolc 23 h		Debr. 23 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Szeged 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	2	360	7	320	7	320	2								
500 m	350	10	350	18	360	15	350	18	360	11								
1000	350	10	350	18	360	13	360	18	360	6								
1500	350	12	340	19	360	13	20	20	360	6								
2000	360	12	350	17	360	17			20	8								
3000									20	8								
4000									360	12								
5000									360	8								
7000									330	7								
9000									270	10								
10000									270	10								
12000									270	10								
14000									290	10								
16000																		
18000																		
20000																		

VI.6.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	360	7	320	12												
500 m	350	19	360	17	350	11												
1000	350	19	10	11	10	14												
1500	350	19	10	11														
2000	350	19	360	13														
3000	350	19	360	13														
4000			350	11														
5000			350	11														
7000			350	11														
9000			20	9														
10000			30	15														
12000			30	15														
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

ADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
LEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 158. szám. + Budapest + 1962. június 7.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európában az elmúlt 24 óra folyamán tovább tartott az évszakhoz képest hűvös idő.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak az ország keleti felében esőkkel, a Kékesen hózáporral. A csapadék mennyisége általában 1 - 3, Szentesen és Mezőhegyesen 4, Oroszházán 5, Szarvason pedig 6 mm volt. A Dunától keletre fekvő országrészben egész nap folyamán borult maradt az ég.Budapesten visszont 2, a Dunántúl nagyrészén 4 - 7, a nyugati országhatár közelében pedig 9 - 11 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a nap folyamán a Tiszántulon 9-13, a Duna-Tisza közén 11 - 15, a Dunántúlon 13 - 17 fokig emelkedett, ma hajnalban általában 4 - 8 fokig süllyedt. Az eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet Budapesten ezen a naptári napon 8,1 fok volt. A mára virradó éjszaka visszont 7,7 fokra csökkent a hőmérséklet a fővárosban, azaz csaknem félfokkal az eddig mért legalacsonyabb érték alá. Szombathely és Zalaegerszeg vidékén a talajközeli légrétegben ma hajnalban 0 fokot mértek.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 767 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 11 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Pár órás napsütés, azonban helyenként még átfutó eső. Élénk, helyenként még erős, holnap mérséklődő északi, északkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 4, 8, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 13,17 fok között.

Tardos

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 6-án: 11,7 C°, 765,8 mm. Eltérés: -7,7 C°, +5,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 30,6 C° /1917/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,1 C° /1918/

62.0505.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év JÚNIUS hó 7 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. *június* hó *7.* nap *00h GMT.*



700 mb-os alisz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 6. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	167	12	-3
850	1503	1	-6
700	3037	-8	-11
500	5590	-21	-32
400	7200	-33	-40
300	9150	-49	-54
*250	10380	-48	-55
200	11840	-44	
150	13760	-44	
100	16480	-46	

Jellemző pontok:

1003	Talaj	12	-2
960	480	8	-4
940	680	8	-5
800	1980	-4	-9
780	2160	-3	-6
638	3770	-12	-15
584	4420	-14	-17
m300	9150	-49	-54
276		-48	
219		-48	
206		-44	
112		-44	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt hidegadvekciót mutat Nyugat-Franciaországban, az Ibériai-félszigeten, a Kárpát-medence környékén és a Földközi-tenger középső és keleti medencéjében, erős lehűlést Olaszországban, a Balkán-félszigeten és Törökországban. Mérsékelt melegedés figyelhető meg Ukrajna és Lengyelország felett. Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 5 km-es rétege átlagosan 3 fokot hűlt, 5 km felett átlagosan 1 fokot melegedett. A 0 fokos izoterma 1420, a -10 fokos 2900 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962. VI. 7. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	182	9	1
850	1507	-1	-6
700	3031	-11	-14
500	5550	-24	-24
400	7150	-33	-36
300	9120	-47	-50
250	10310	-51	
200	11790	-45	
150	13710	-45	
100			

Jellemző pontok:

1005	Talaj	9	1
900	1030	4	-2
629	3830	-17	-20
591	4290	-17	-20
m260	10040	-33	-36
230		-46	
114		-48	

1962. Június 7. csütörtök hó. nap

75. évfolyam **158.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés órái tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 4	1026,7	9	•		15	5	3	4
Sopron	1	NW 7	26,7	9	•		15	6	2	10
Szombathely	3	NNW 8	26,1	10	•		16	6	0	9
Szentgotthárd	5	N 4	26,0	10	•		17	4	2	11
Pápa	4	NW 7	24,7	8	•		15	6	4	–
Győr	4	NW 6	24,8	9	•		15	6	4	7
Esztergom	3	NNW 12	22,6	9	•		13	5	–1	–
Tatabánya	4	NW 12	24,7	9	•		14	7	3	–
Székesfehérvár	1	NW 6	23,0	9	•		14	6	–2	–
Siófok	3	NNW 10	24,2	10	•		14	9	7	3
Keszthely	2	N 8	24,1	10	•		16	8	–	5
Zalaegerszeg	3	N 7	25,5	10	•		16	4	0	–
Nagykanizsa	1	N 5	25,5	10	•		17	6	3	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		15	6	–	–
Pécs	3	NNW 9	23,3	9	•		16	6	3	7
Budapest M. I.	3	NW 3	22,3	9	•		14	8	6	2
Salgótarján	4	SSW 2	21,1	7	•		12	4	3	–
Eger	4	N 1	21,9	8	ny		12	6	5	0
Miskolc	4	NE 1	21,1	7	ny		12	5	4	0
Sárospatak	4	NW 4	20,8	6	•		10	5	4	0
Baja	2	NNW 6	22,4	10	•		19	5	2	5
Kalocsa	3	N 4	22,1	10	•		14	5	3	–
Kecskemét	4	WNW 2	21,7	10	ny		13	4	2	0
Szeged	3	NE 2	21,9	9	ny		11	3	–1	0
Szolnok	4	NNW 1	21,5	7	3		12	6	5	0
Túrkeve	4	N 4	21,2	7	1		11	6	4	–
Békéscsaba	4	N 5	21,1	7	2		12	6	3	0
Debrecen	4	NNW 6	21,2	6	1		11	4	3	0
Nyíregyháza	4	N 6	21,5	6	2		9	5	–	0
Kékestető (1000 m)**	4*	N 1	901,0	1	ny		2	0	–	0
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	ny		6	1	–	–
Misinatető (534 m)*	3	NW 6	962,5	7	•		12	4	2	7
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 2	960,8	8	•		11	4	3	3
Farkasgyepü (400 m)*	4	W 4	964,1	6	•		–	3	1	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	•		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	1		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Sztálinváros	•		Szendrőlád	ny		Mátészalka	ny	
Kőszeg	•		Nagykőnyi	•		Füged	•		Tiszabecs	ny	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	1		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	ny		Nyírlugos	1	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	2		Polgár	ny	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	2	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	ny		Hortobágy	1	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	ny		Tiszaroff	2	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	1	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	•		Balassagyarm	•		Nagykőrös	ny		Szeghalom	1	
Mór	–		Romhány	•		Tiszakécske	1		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	6	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	ny		Szentes	4	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	5	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	2	
Tonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	1		Mezőhegyes	4	
Marcali	•		Putnok	ny		Zákány	ny		Mátrahaza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.6.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Győr 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Miskolc 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	320	7	320	12	360	12	360	17	360	2	360	12	360	7	360	7
500 m	350	10	360	10	360	16	340	24	350	24	340	4	360	26	350	9	350	12
1000	360	17	40	8	360	16	350	13	10	15			360	20	350	14	360	13
1500	360	9	40	8	10	14	350	17	10	15			360	20	10	13	360	17
2000	360	9	40	8	350	6			110	2			350	22	10	13	360	17
3000	10	7			360	14			340	12							350	16
4000	340	13			350	21			350	18							360	21
5000	10	16							10	23							360	30
7000	20	17							30	30							350	27
9000	10	19							20	19							10	16
10000	10	19							20	19							350	13
12000									280	9							320	11
14000									200	12							350	6
16000									200	4							180	5
18000																		
20000																		

VI.7.	Szhely 00 h		Győr 00 h		Pécs 00 h		Siófok 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Miskolc 00 h		Debr. 00 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	7	360	2	270	7	320	2	–	0	360	2	320	7		
500 m	350	11	350	20	360	17	350	16	360	14	350	4	340	12	360	15		
1000	350	11	40	24	360	17	350	17	360	14	350	4	360	15	10	16		
1500	350	15			360	17			360	14	350	12	360	15	10	16		
2000					350	16			360	14	350	12	360	15	360	18		
3000					350	19			340	15	360	11	360	19	360	18		
4000									10	18	330	21						
5000									350	20	330	24						
7000									330	25	330	24						
9000									330	25	330	24						
10000									340	13	330	24						
12000									290	5	330	24						
14000									340	8								
16000																		
18000																		
20000																		

	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 159. szám. + Budapest + 1962. június 8.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A nyugati magas és a keleti alacsony légnyomású képződmények között enyhébb légtömegek áramlanak északról Közép-Európa fölé.

Hazánkban tegnap erősen felhős és hideg volt az idő. Sokfelé esett az eső. A csapadék mennyisége azonban kevés volt, az 5 mm-t csak Mátraházán haladta meg. A hőmérséklet napközben 11, 15 fokig emelkedett. Ma hajnalban 4, 8 fokig hűlt le a levegő. Ma koradélelőtt jobbára borult volt az idő az országban és sokfelé esett az eső.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 770 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 11 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Kisebb felhőátvonulások
főképp a mai nap folyamán még többhelyen esővel, néhány helyen zivatarral.
Mérsékelt északi, északnyugati szél.
A hőmérséklet emelkedik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 5, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 16, 20 fok között.

Veress László

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 7-én: 11,6 C°, 767,7 mm. Eltérés: -7,6 C°, +7,3 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,2 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,1 C° /1918/

62.0307.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet ... nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. *június* hó *8.* nap *00½ GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.7. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	184	11	1
850	1514	- 1	-13
700	3033	-11	-12
500	5550	-27	-32
400	7110	-39	-56
300	9080	-42	-53
250	10310	-42	-53
200	11810	-43	-
150	13750	-45	-
100	16440	-48	-

Jellemző pontok:

1005	Talaj	13	0
854	1460	- 1	- 5
800	1990	- 5	- 6
*411	6820	-38	-46
283	9430	-43	-54
250	10310	-42	-53
164		-43	-
130		-47	-

* Tropopauza

A napok óta mozdulatlan hideg, sarki eredetű légtömegek ma éjjel déli irányban kissé elmozdultak Közép-Európa térségéből és 00 GMT-kor a Balkánfélsziget északi részében helyezkedtek el. Ennek megfelelően a Kárpátok, Ukrajna és a Cseh-medence vidékén jelentékeny melegedési folyamat mutatkozik, viszont a Földközi-tenger nyugati medencéje, a Fekete-tenger és Török-ország légterében a hideg előrelendülése következtében szokatlanul erős hideg advekció alakult ki. Az Ural-hegység vidékén nagy területen folytatódik a melegedés, viszont a Szovjetunió európai területének nyugati részében ismét lehűlés mutatkozik.

Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt 1,5 km felett néhány fokos melegedés állt elő. Ennek megfelelően a 0 fokos és -10 fokos szint magassága egyaránt emelkedett: az előbbi 120, az utóbbi 300 m-t. Ma éjfélkor a 0 fokos szint magassága 1540, a -10 foké 3200 m volt.

Tóth Pál s.k.

1962.VI.8. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	214	8	5
850	1542	0	- 3
700	3069	- 9	-10
500	5610	-20	-22
400	7230	-31	-31
300	9210	-45	-47
250	10400	-53	-55
200	11460	-48	-
150			
100			

Jellemző pontok:

1009	Talaj	9	6
950	640	7	3
600	4250	-16	-17
576	4550	-16	-18
*250	10400	-53	-55
222		-47	-
160		-47	-

1962. június hó, 8. nap péntek
75. évfolyam 159. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4.	N 2	1029.6	9	ny	13	6	5	3
Sopron	4.	WNW 3	29.6	7	2	10	6	1	2
Szombathely	4.	N 4	29.6	7	1	12	4	1	8
Szentgotthárd	4.	N 3	28.7	8	ny	14	7	4	5
Pápa	4.	N 3	28.3	7	ny	13	6	3	–
Győr	4.	NW 2	28.4	8	ny	13	6	4	5
Esztergom	4.	W 1	27.4	8	1	15	7	5	–
Tatabánya	4.	NW 1	26.7	8	1	14	6	4	–
Székesfehérvár	4.	NW 2	28.2	7	1	14	6	4	–
Siófok	4.	NNW 3	27.5	9	1	12	8	8	–
Keszthely	4.	N 3	27.9	9	ny	12	8	–	9
Zalaegerszeg	4.	N 2	28.8	8	ny	13	5	0	–
Nagykanizsa	4	NNE 2	2814	8	ny	14	5	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	ny	14	9	–	–
Pécs	4	NE 2	26.7	8	ny	13	6	5	5
Budapest M. I.	4.	NW 2	26.7	8	1	15	8	7	5
Salgótarján	4	SSW 2	25.6	8	1	14	7	6	–
Eger	4.	NW 1	25.6	8	8	14	6	6	2
Miskolc	4	WNW 4	24.6	9	3	14	7	6	2
Sárospatak	4	N 1	26.4	10	2	12	7	6	2
Baja	4	N 2	26.9	9	8	14	8	6	5
Kalocsa	4.	NNW 2	–	9	ny	14	8	4	–
Kecskemét	4.	WNW 3	25.9	8	ny	13	7	6	2
Szeged	4.	N 4	26.0	8	ny	13	7	5	2
Szolnok	4.	NW 2	25.3	8	ny	13	7	6	0
Túrkeve	4.	NW 2	24.8	8	ny	12	6	5	–
Békéscsaba	4	N 4	25.2	9	ny	12	6	6	0
Debrecen	4	NW 2	24.8	8	ny	12	6	5	0
Nyíregyháza	4	NW 2	25.3	8	2	12	7	4	2
Kékestető (1000 m)**	4.	N 2	904.8	1	3	8	1	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	4	9	1	–	–
Misinatető (534 m)*	4	NE 3	966.1	6	ny	10	4	2	6
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 1	965.1	6	2	12	5	4	7
Farkasgyepü (400 m)*	4.	N 2	966.3	6	ny	12	4	2	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	1	
Csorna	ny		Sárbogárd	ny		Lillafüred	3		Vásárosnamény	1	
Kapuvár	1		Dunaújv.	ny		Szendrőlád	2		Mátészalka	2	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	•		Füged	2		Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	•		Hidasnémeti	5		Csenger	1	
Lenti	1		Barcs	1		Tokaj	2		Nyírlugos	1	
Letenye	1		Szigetvár	•		Poroszló	2		Polgár	–	
Kaló	•		Lengyel	•		Jászapáti	1		Hajdúdorog	–	
Sumeg	–		Szekszárd	ny		Nagykáta	2		Hortobágy	ny	
Zirc	1		Mohács	ny		Örkény	2		Tiszaroff	1	
Veszprém	1		Siklós	ny		Kunszentmiklós	ny		Karcag	1	
Komárom	ny		Királyrét	ny		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	1		Balassagyarm	2		Nagykőrös	1		Szeghalom	ny	
Mór	2		Romhány	2		Tiszakécske	1		Kőrösszakál	•	
Alcsut	2		Vác	1		Izsák	–		Szarvas	ny	
Dobogókő	2		Gödöllő	3		Kiskunfelegyh	ny		Szentes	ny	
Martonvásár	2		Lőrinci	4		Kiskunhalas	ny		Orosháza	ny	
Tihany	ny		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	•		Makó	ny	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	2		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny	
Marcali	•		Putnok	1		Záhony	5		Mátraháza	6	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.7.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Debr. 10 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Szhely 12 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Misk. 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	-		360	7	360	2	320	2	320	7	360	12	360	12	40	7
500 m	340	5	20	2	10	8	90	1	10	4	350	11	360	16	350	14	20	6
1000	10	8	30	11	30	11	340	4	340	4	10	12			340	11	10	11
1500	360	8	30	11			350	5			360	12			340	11	20	11
2000	360	8	10	19			30	7							340	11		
3000	10	5	350	14			30	7							340	11		
4000	360	13					70	8										
5000	360	13					70	5										
7000	310	27					90	4										
9000	320	23					330	5										
10000	310	18					90	6										
12000	250	9					50	3										
14000							110	4										
16000							130	1										
18000							90	7										
20000							120	10										

VI.7.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2	360	7	320	7	360	7								
500 m	360	2	350	2	360	11	330	9	360	5								
1000	350	4	350	5	320	10	340	11	30	7								
1500	60	6	30	6			350	12	20	3								
2000	30	5	30	6					20	3								
3000	70	5	30	6					360	2								
4000	60	5	80	11														
5000			80	11														
7000			90	46														
9000			90	36														
10000			80	19														
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.8.	Bpest 00 h		Szeged 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2														
500 m	50	4	30	8														
1000	40	9	340	7														
1500	20	7	340	7														
2000	20	10	360	9														
3000	360	7	360	9														
4000	30	11	60	6														
5000	80	18	100	16														
7000	80	27	100	32														
9000	100	45	100	21														
10000	100	45																
12000	100	12																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 160. szám. + Budapest + 1962. június 9.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európaszerte az évszakhoz képest még mindig hűvös az idő.

Hazánkban tegnap túlnyomóan felhős volt az idő, csak az északi területeken sütött néhány órán át a nap. Az északi megyék kivételével sok helyen esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége csak az ország déli felében haladta meg az 1 mm-t, ezeken a területeken általában 2, 4 mm-t mértek, de Lentiből 6, Szentgotthárdról 10 mm-t jelentettek. A hőmérséklet napközben délen 10, 14, északon 15, 19 fokig emelkedett. Ma hajnalban 4, 9 fokig hült le a levegő. Az éjszaka folyamán a kiterjedt esőzés megszünt, ma délelőtt már csak Szentgotthárdról és Szombathelyről jelentettek esőt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 15 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 767 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 13 fok.

<u>Várható időjárás vasárnap estig:</u>

A hőmérséklet kissé emelkedik.
Felhős idő néhány helyen kisebb esővel, délutáni záporral.
Mérsékelt, változó irányú szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 6, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18, 22
fok között.

Kaporitsné

<u>A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:</u>

1962. VI. 8-án: 12,5 C°, 770,1 mm. Eltérés: -6,9 C°, +9,3 mm.

<u>1871 óta ezen a napon előfordult:</u>

legmagasabb hőmérséklet 33,4 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet 7,2 C° /1933/

62.0311.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Athén
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Valencia
London
Paris
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
1000 KM
Szintvonalak: 500, 1000, 1500 és 2000 m

Magaslégköri időhelyzet

1962 ..... j ú n i u s ..... hó 9 ..... nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.8. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	218	14	8
850	1555	0	0
700	3092	- 7	-13
500	5680	-18	-20
400	7320	-29	-30
300	9310	-45	-47
250	10500	-54	-56
200	11930	-54	-
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1009		15	6
800	2040	- 1	- 2
724	2820	- 8	- 9
702	3050	- 7	-13
693	3170	- 6	-15
662	3500	- 8	-15
651	3760	- 7	-11
250	10500	-54	-56
*241	10730	-56	-58

* Tropopauza

A 00h GMT-s advekciós kép szerint az Adriai-tenger, a Balkánfélsziget, Lengyelország felett gyenge, a Szovjetunió európai területének délnyugati tájai felett mérsékelt, északkeleti részei felett pedig erős melegedés van folyamatban. Dél- és Nyugat-, továbbá Közép-Európa nagy része felett nincs számottevő advekció, Észak- és Kelet-Európa felett mérsékelt és erős között változó lehűlés van folyamatban.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 2600 m vastag rétegében átlagosan 2, efelett 4500 m-ig 4, 5500 m-ig 2,5 fokos melegedés történt. A magasabb rétegek hőmérséklete lényegesen nem változott. A légnedvesség az alsó 2700 m vastag rétegben kissé csökkent, 4300 m felett kissé nőtt. A 0 fokos szint 410, a -10 fokos 850 m-rel kerülve magasabbra, ma éjfélkor 1950, illetve 4050 m-en helyezkedett el.

Tardos s.k.

1962.VI.9. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	208	9	7
850	1548	3	0
700	3096	- 5	- 7
500	5680	-19	-28
400	7300	-31	-41
300	9280	-45	-53
250	10480	-53	-59
200	11920	-51	-
150	13780	-51	-
100	16390	-54	-

Jellemző pontok:

	Talaj		
1008		9	7
970	460	10	8
942	700	11	7
738	2680	- 6	- 8
688	3220	- 4	- 7
618	4040	-10	-16
600	4300	-10	-19
250	10480	-53	-59
*226	11300	-56	-62
184		-53	-
135		-53	-

1962. június ..... hó,
9. nap ... **szombat** .....
75. évfolyam **160.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai			
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (milibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi napközbeni max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (órák) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	SSE 1	1024.3	10	ny	19	9	7	3
Sopron	4	– 0	23.9	10	ny	17	7	4	4
Szombathely	4	W 1	24.3	9	1	16	8	8	0
Szentgotthárd	4–	SW 1	23.9	9	10	14	8	8	0
Pápa	4	S 2	23.4	10	1	17	8	6	–
Győr	4	WSW 2	23.8	11	ny	18	9	8	2
Esztergom	3	W 1	23.8	12	ny	17	8	4	–
Tatabánya	4	NW 1	23.5	12	1	17	8	6	–
Székesfehérvár	4	– 0	24.0	10	2	15	8	7	–
Siófok	3	S 1	24.3	11	3	13	9	8	0
Keszthely	4	– 0	24.2	10	2	12	8	–	0
Zalaegerszeg	4	SSW 2	24.0	9	4	12	8	7	–
Nagykanizsa	4	WNW 1	24.7	9	2	12	7	7	–
Kaposvár	–	–	–	–	4	13	6	–	–
Pécs	1–	– 0	23.8	10	ny	10	4	2	0
Budapest M. I.	4	– 0	23.5	11	ny	17	9	7	3
Salgótarján	4–	NW 1	22.9	12	.	17	9	7	–
Eger	3	SE 2	23.4	14	ny	18	7	6	3
Miskolc	3–	E 1	23.3	11	.	19	7	6	5
Sárospatak	3	0	23.3	14	.	18	9	6	5
Baja	1	SW 1	24.0	11	1	11	5	4	0
Kalocsa	0–	WSW 1	23.3	11	2	12	6	3	–
Kecskemét	4	SW 1	23.8	11	4	13	9	8	0
Szeged	1	SW 1	24.3	12	1	12	8	5	0
Szolnok	4	WSW 2	23.7	11	ny	16	5	5	1
Túrkeve	3	S 1	23.7	11	ny	17	7	5	–
Békéscsaba	3	SW 1	24.4	12	ny	14	8	8	0
Debrecen	3	S 1	24.4	9	ny	18	8	6	5
Nyíregyháza	4	– 0	24.2	12	.	18	6	3	4
Kékestető (1000 m)**	4	– 0	904.8	8	ny	10	5	–	3
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.	12	3	–	–
Misinatető (534 m)*	1	– 0	963.5	8	1	9	4	0	0
Szabadsághegy (474 m)*	4	N 1	962.3	11	.	14	6	4	3
Farkasgyepű (400 m)*	4	– 0	963.7	9	.	–	7	7	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Hajka				Tab	2		Jósvafő	–		Kisvarda		
Csorna	.			Sárbogárd	3		Lillafured			Vásárosnamény	.	
Kapuvár	ny			Sztálinváros	2		Szendrőlád	.		Mátészalka	–	
Kőszeg	ny			Nagykőrös	2		Füzesgyarmat	–		Tiszabecs	–	
Körmend	2			Somogyszob	ny		Füzesgyarmat	.		Csenger	.	
Lenti	4			Barcs	ny		Hidasnémeti	.		Nyírbogdány	.	
Letenye	6			Szigetvár	2		Tokaj	.		Polgár	–	
Kaló	2			Lengyel	3		Poroszló	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	2			Szekszárd	1		Jászapáti	.		Hortobágy	–	
Zirc	1			Mohács	ny		Nagykáta	1		Tiszaörs	ny	
Veszprém	2			Siklós	ny		Örkény	ny		Karcag	.	
Komárom	3			Királyrét	.		Kunszentmiklós	2		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny			Balassagyarmat	.		Cegléd	ny		Szegvár	ny	
Mór	.			Romhány	.		Nagykőrös	ny		Körösszakál	.	
Alcsút	1			Vác	.		Tiszakécske	1		Szarvas	1	
Dobogókő	1			Gödöllő	.		Izsák	–		Szentes	1	
Martonvásár	.			Lőrinci	.		Kiskunfélegyh.	3		Orosháza	1	
Tihany	ny			Gyöngyös	.		Kiskunhalas	8		Makó	1	
Fonyód	3			Borsodnádasd	.		Bácsalmás	1		Mezőhegyes	2	
Marcali	3			Putnok	.		Kistelek	2		Mátraháza	.	
	4						Zákány	.				

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.8.	Bpest 06 h		Bpest 09 h		Bpest 11 h		Misk. 11 h		Debr. 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	2	40	2	40	7	360	2	320	2	320	2	320	2	220	7
500 m	10	6	320	5	50	2	40	11	20	3	320	2	350	6	120	1	270	4
1000	40	7	30	6	40	4	40	11	50	5	320	4	20	6	40	3	30	1
1500	80	13	60	9	40	4	50	10			20	6			50	4	60	11
2000	60	10	60	10	50	9	60	7			40	7					60	11
3000	50	12			80	12											90	16
4000	80	19			100	19											90	16
5000	100	26			90	18											100	21
7000	100	28			90	18											90	25
9000	110	30			100	28											80	20
10000	110	30			120	23											80	20
12000	90	7			120	23											90	16
14000																	260	5
16000																	260	5
18000																	50	7
20000																	100	5

VI.8.	Bpest 23 h		Debr. 23 h		Szeged 23 h		Győr 23 h		Misk. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	180	2	–	–	180	2	40	2								
500 m	360	2	260	3	310	2	240	4	50	2								
1000	150	5	270	3	140	4	320	4	130	2								
1500	90	8	270	9	110	7	30	5	110	1								
2000	90	8			110	7			30	3								
3000	110	14			150	6			120	2								
4000	110	14			150	10			110	7								
5000	100	18			130	18												
7000	90	26			110	27												
9000	90	26			100	29												
10000	90	26			150	19												
12000	80	18			220	10												
14000	230	7			280	10												
16000	230	7			300	7												
18000																		
20000																		

VI.9.	Pécs 00 h		Bpest 05 h		Szeged 05 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	360	2	360	2												
500 m	230	2	100	2	–	0												
1000	170	3	170	7	110	3												
1500	120	5	110	6	130	4												
2000	120	5	110	6	130	4												
3000	110	6	120	12	150	8												
4000			110	19	160	8												
5000			100	37	170	27												
7000			100	29	180	18												
9000			110	20														
10000			110	20														
12000			270	7														
14000			270	7														
16000			290	5														
18000			290	5														
20000			290	5														

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELELI AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 161. szám. + Budapest + 1962. június 10.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az elmúlt napokban Nyugat Európa fölé az Azori-szigetek felől meleg, szubtrópusi levegő áramlott, ami ott jelentős melegedést eredményezett. Ennek a levegőtömegnek egy része a tegnapi nap folyamán Közép-Európára is kiterjeszkedett. Ennek következtében a nappali felmelegedés fokozódott, azonban a napi középhőmérséklet mintegy 5 fokkal még mindig az átlag alatt maradt. Újabb meleg légtömegek beáramlása Közép- és Nyugat-Európa térségébe egyelőre befejeződött.

Hazánkban tegnap csendes, felhős idő volt. Egy-két helyen jelentéktelen mennyiségű eső hullott. A hőmérséklet általában 17, 20 fokig emelkedett. Ma hajnalra a levegő lehűlésében igen nagy eltérések keletkeztek: a Sárospatak, Székesfehérvár, Nagykanizsa vonaltól északnyugatra 3, 6, ettől délkeletre 7, 10, Szeged, Orosháza, Békéscsaba vidékén pedig csak 11, 12 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt szép, csendes tavaszias idő volt, a hőmérséklet 10 órakor országszerte elérte a 16, 20 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 760 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 15 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Felhőátvonulások, legfeljebb néhány helyen futó záporral, zivatarral.
Mérsékelt délnyugati, majd kissé megélénkülő és északnyugatira forduló szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 19, 22 fok között.

Tóth Pál s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 9-én: 14,6 C°, 765,5 mm. Eltérés: 5,2 C°, +4,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

Legmagasabb hőmérséklet 33,1 C° /1949/
Legalacsonyabb hőmérséklet 6,9 C° /1933/

62.0312.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. VI. 9. 7h-TÓL VI. 10. 7h-IG













Reykjavik
Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Berlin
Paris
Budapest
Bucuresti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
Valencia
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940

Magaslégköri időhelyzet

19 62. Június hó 10. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 9. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	183	17	7
850	1532	4	0
700	3086	- 7	-17
500	5660	-18	-25
400	7310	-27	-30
300	9320	-42	-45
250	10530	-53	-55
200	11980	-53	
150	13850	-51	
100	16480	-51	

Jellemző pontok:

1005	Talaj	17	8
600	4280	-11	-21
575	4600	-11	-21
512	5440	-18	-27
480	5930	-18	-23
*250	10530	-53	-55
224		-50	
179		-51	

Ma 00 GMT-kor Európa legnagyobb részén mérsékelt, vagy gyenge hideg advekció található. Melegedés csak a Kóla-félsziget és az Észak-Ural közötti sávban, valamint a Volga középső folyásvidékén, a Cseh- és a Kárpát-medence környezetében, továbbá a Balkán-félsziget és Törökország légterében van. Hazánkban a troposzféra alsó, 7 km vastag rétegének a hőmérséklete az utolsó 24 óra folyamán alig változott, csak az 1,5 és 3 km közötti réteg melegedett átlagosan 2 fokot. Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 2270, a -10 fokos pedig 4150 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta az első 320, a második pedig 100 m-t emelkedett.

Veress s.k.

1962. VI. 10. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	139	12	7
850	1481	5	1
700	3039	-4	-9
500	5620	-19	-25
400	7250	-29	-38
300	9240	-44	-48
250	10450	-51	-55
200	11880	-54	
150	13750	-51	
100	16380	-52	

Jellemző pontok:

1000	Talaj	12	7
856	1440	5	1
842	1600	5	1
812	1820	2	-1
791	2040	2	-1
733	2660	-3	-11
708	2940	-3	-9
682	3190	-6	-13
668	3440	-6	-17
*222	11100	-56	-60
204		-56	
196		-52	

* Tropopauza

1962. június ..... hó, **10.** **vasárnap** ..... nap ..... **75.** **161.** évfolyam ..... sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
sonmagyaróvár	0	– 0	1016,4	12	•		20	4	2	7
pron	0	– 0	15,5	10	•		18	4	1	5
ombathely	1	WSW 4	15,9	13	ny		17	6	5	2
entgotthard	2	W 2	16,2	7	ny		17	4	3	3
pa	1	S 1	15,4	10	•		17	5	5	–
or	0	SW 1	15,4	12	•		19	6	3	7
ztergom	0	– 0	15,5	12	•		19	5	0	–
tabánya	0	– 0	16,0	11	•		18	6	3	–
kesfehérvár	0	– 0	15,9	11	•		18	4	–1	–
fok	2	W 2	16,7	12	•		17	8	6	5
szthely	–	–	–	–	•		17	–	–	–
laegerszeg	2	– 0	16,6	8	•		18	4	0	–
gykanizsa	2	WSW 2	16,8	8	•		18	4	4	–
posvár	–	–	–	–	•		18	7	–	–
es	1	– 0	15,3	12	•		17	7	4	8
dapest M. I.	0	WSW 1	15,3	13	•		19	8	7	5
gótarján	0	SW 1	14,0	14	•		18	6	4	–
er	0	W 2	14,9	15	•		20	7	1	9
skolc	0	– N 2	14,3	15	•		20	6	4	6
rospatak	1	SW 1	14,1	15	•		22	8	4	6
ja	2	N 1	15,4	13	•		18	8	6	9
bcsa	3	SW 1	16,7	15	•		18	7	5	–
eskemét	2	W 1	14,9	14	•		18	9	7	3
ged	3	SW 1	15,5	13	•		18	12	10	7
olnok	2	N 1	15,4	13	•		19	8	3	6
rkeve	1	SW 1	14,6	16	•		20	7	4	–
késcsaba	3	SW 1	15,0	14	ny		19	12	10	7
brecen	0	S 2	15,8	13	•		19	4	2	5
iregyháza	0	S 1	15,1	14	•		20	8	4	9
kestető (1000 m)**	1	– 0	897,6	9	ny		11	6	–	5
lvatető (932 m)**	–	–	–	–	•		11	6	–	–
sinatető (534 m)*	1	N 1	956,2	12	•		15	9	6	10
abadsághegy (474 m)*	–	–	–	–	–		–	–	–	–
rkasgyepü (400 m)*	0	SE 1	956,2	11	–		–	8	5	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
jka	•			Tab	•		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
orna	•		⌂	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
apuvár	•		⌂	Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
szeg	•			Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
rmend	ny			Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
nti	•		⌂	Barcs	•		Tokaj	–		Nyírlugos	•	
rnye	•			Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
ld	•			Lengyel	•		Jászapáti	–		Hajdúdorog	•	
meg	–			Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
re	•		⌂	Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
zprém	ny			Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
sinárom	•			Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	⌂
sbér	•			Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
r	•			Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
sut	•			Vác	•	⌂	Izsák	•		Szarvas	•	
ogókő	•			Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	–	
rtonvásár	•			Lőrinci	•	⌂	Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	
ány	•			Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
nvod	•			Borsodnádasd	•		Kistelek	–		Mezőhegyes	ny	
ccali	•			Putnok	–		Záhony	•		Mátraháza	•	⌂

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 9.	Bpest 05 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Pécs 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	7	90	2	320	2	90	2	220	7	180	7	220	2	180	2
500 m	100	2	190	3	160	1	130	3	130	3	240	5	150	2	210	2	190	2
1000	170	7	210	2	130	2	130	2	150	3	190	2	80	2	190	2	180	1
1500	110	6	140	4	70	3			130	2	160	4	30	2			120	2
2000	110	6	130	7	80	4					110	5	30	2			60	5
3000	120	12			70	9					120	3					170	3
4000	110	19									110	10					120	7
5000	100	37									140	19					90	16
7000	100	29									120	18					100	11
9000	110	20									110	19					110	20
10000	110	20									110	19					100	27
12000	270	7									120	15					180	2
14000	270	7									260	9					260	5
16000	290	5									270	8					280	8
18000	290	5									270	8					290	3
20000	290	5									360	2					290	3

VI. 9.	Miskolc 22 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	270	2	220	2	220	2	220	2	–	0	220	2				
500 m	250	3	240	4	240	2	300	2	150	2	–	0	280	4				
1000	250	3	200	3	160	2	260	2	110	3	–	0	280	4				
1500	250	6	210	3	160	2	340	1	130	5	–	0	250	5				
2000	40	1	160	2	130	7	140	1	160	5	150	4	250	5				
3000	20	4	100	3	80	6			160	5	110	6	250	2				
4000	40	6									340	2	60	6				
5000											60	3						
7000											110	5						
9000											110	18						
10000											90	22						
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.10.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	360	2														
500 m	260	4	300	3														
1000	320	1	30	1														
1500	90	1	30	1														
2000	110	3	70	2														
3000	60	2																
4000	90	10																
5000	80	19																
7000	90	23																
9000	90	14																
10000	80	32																
12000	230	4																
14000	260	7																
16000	260	7																
18000	280	7																
20000	100	3																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 162. szám. + Budapest + 1962. június 11.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti óceán térségéből származó hűvös légtömegek beáramlása kezdődött meg Európa térségébe és fokozatosan terjeszkedik kelet felé.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet volt. Néhány helyen jelentéktelen mennyiségű eső hullott. Napközben a hőmérséklet általában 20 - 24, az Északi hegyvidék egyes helyein csak 18 fokig emelkedett. Hajnalban a levegő lehülésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 5, máshol azonban csak 13 fokig hült le a levegő hőmérséklete. A napsütés időtartama országszerte 5, 14 óra között váltakozott. Ma délelőtt a hőmérséklet értékei elérték a 18, 22 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 22 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 757 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18,0 fok.

Várható időjárás kedd estig:

Felhőátvonulások záporesőkkel, zivatarokkal.
Élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 8, 12, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap:keleten 19, 22, nyugaton 16, 19 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 éves átlagtól:

1962. VI. 10-én: 18,1 C°, 759,8 mm. Eltérés: -2,0 C°, -0,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	33,5 C° /1949/
legalacsonyabb hőmérséklet	7,0 C° /1890/

62.0313.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet időjárási Napijelentése












Thorshavn
Oslo
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Berlin
Valencia
London
Paris
Praha
Wien
Budapest
Lvov
Kiev
Bucureşti
Beograd
Roma
Tunis
Athén
Nicosia
Lisboa
Gibraltar
1000
1005
1010
1015
1020
0 500 1000 KM
CZINDER Z.
mm
mb
800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700
1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940

Magaslégköri időhelyzet

1962 *j ú n i u s* hó *11.* nap *00h GMT.*



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 10. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	111		
850	1475	7	1
700	3035	- 3	-21
500	5620	-18	-28
400	7240	-30	-38
300	9230	-45	-50
250	10420	-52	-56
200	11840	-54	
150	13700	-52	
100	16320	-52	

Jellemző pontok:

997	Talaj	20	6
900	1000	11	3
776	2200	- 1	- 3
760	2370	0	- 8
600	4240	-11	-17
*220	11240	-58	-61
188		-52	

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt hideg advekciót mutat Dél-Skandinávia - Kelet-Németország - Lengyelország fölött, az Ural mentén, gyenge hideg advekciót a Biscayai-öböl környékén, a Földközi-tenger déli részén és a Fekete-tenger fölött. Gyenge meleg advekció figyelhető meg Izlandtól délre az Atlanti-óceánon és Anglia déli részén, a Baleári-szigetek és Korzika vidékén, valamint a Szovjetúnió európai területének középső részén.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 2 km-es rétege átlagosan 3 fokot melegedett, efelett alig változott. A 0 fokos izoterma 2560, a -10 fokos 4100 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962. VI. 11. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	99		
850	1466	8	3
700	3031	- 3	- 5
500	5620	-18	-23
400	7240	-32	-36
300	9220	-45	-49
250	10410	-53	-56
200	11830	-59	-62
150			
100			

Jellemző pontok:

995	Talaj	16	9
940	620	16	8
895	1000	11	4
878	1200	11	4
800	1960	3	0
606	4200	-10	-13
584	4440	-11	-16



Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moszkva
Kiev
Lvov
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Roma
Athen
Nicosia
Tunis
Gibraltar
Lisboa
Valencia
London
Paris
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940

Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 11. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 10. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	111		
850	1475	7	1
700	3035	-3	-21
500	5620	-18	-28
400	7240	-30	-38
300	9230	-45	-50
250	10420	-52	-56
200	11840	-54	
150	13700	-52	
100	16320	-52	

Jellemző pontok:

	Talaj		
997		20	6
900	1000	11	3
776	2200	-1	-3
760	2370	0	-8
600	4240	-11	-17
*220	11240	-58	-61
188		-52	

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt hideg advekciót mutat Dél-Skandinávia - Kelet-Németország - Lengyelország fölött, az Ural mentén, gyenge hideg advekciót a Biscayai-öböl környékén, a Földközi-tenger déli részén és a Fekete-tenger fölött. Gyenge meleg advekció figyelhető meg Izlandtól délre az Atlanti-óceánon és Anglia déli részén, a Baleári-szigetek és Korzika vidékén, valamint a Szovjetúnió európai területének középső részén.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 2 km-es rétege átlagosan 3 fokot melegedett, efelett alig változott. A 0 fokos izoterma 2560, a -10 fokos 4100 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s.k.

1962. VI. 11. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	99		
850	1466	8	3
700	3031	-3	-5
500	5620	-18	-23
400	7240	-32	-36
300	9220	-45	-49
250	10410	-53	-56
200	11830	-59	-62
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
995		16	9
940	620	16	8
895	1000	11	4
878	1200	11	4
800	1960	3	0
606	4200	-10	-13
584	4440	-11	-16

* Tropopauza

1962. június hó,
11 nap hétfő
75. évfolyam 162. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: legnapi napjai max.	éjszakai min.	Hajnalfagy min.	Napsütés (órai) legnap
Mosonmagyaróvár	1	SW 1	1012,2	15	.		23	9	7	13
Sopron	3	NW 2	11,4	17	.		20	8	5	10
Szombathely	3	WSW 1	12,2	14	.		21	8	7	13
Szentgotthárd	3	SSW 1	12,4	9	.		21	6	6	12
Pápa	1	SW 1	11,3	14	.		21	9	7	–
Győr	2	WSW 2	11,1	15	.		22	10	7	11
Esztergom	2	– 0	10,9	14	.		23	9	4	–
Tatabánya	3	WNW 1	10,9	15	.		22	12	10	–
Székesfehérvár	1	NW 2	10,6	17	.		22	9	5	–
Siófok	4	SW 1	11,7	15	.		20	13	10	14
Keszthely	4	– 0	11,8	12	.		20	9	–	12
Zalaegerszeg	3	WSW 1	12,2	12	.		21	6	3	–
Nagykanizsa	1	– 0	12,8	10	.		20	6	4	–
Kaposvár	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Pécs	4	NNW 3	10,4	16	.		20	11	9	7
Budapest M. I.	3	– 0	11,0	16	ny		23	13	11	12
Salgótarján	3	SW 1	10,1	16	.		21	7	6	–
Eger	1	– 0	10,9	15	.		22	8	3	9
Miskolc	0	E 2	10,6	13	.		22	6	5	5
Sárospatak	4	– 0	10,1	14	.		20	8	5	7
Baja	3	NNW 2	10,6	16	.		21	11	8	9
Kalocsa	2	– 0	–	16	.		21	8	5	–
Kecskemét	2	W 1	10,1	15	.		21	11	8	11
Szeged	3	NNW 2	10,4	15	.		21	12	6	7
Szolnok	1	NNW 1	10,0	14	.		22	8	4	13
Túrkeve	1	W 1	10,6	13	.		23	8	5	–
Békéscsaba	1	SE 1	10,3	15	.		21	7	6	8
Debrecen	2	– 0	10,7	16	.		23	10	4	9
Nyíregyháza	0	E 1	11,5	17	.		21	7	5	8
Kékestető (1000 m)**	3	– 0	895,1	12	ny		13	8	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		15	9	–	–
Misinatető (534 m)*	2	E 2	932,7	14	ny		17	11	8	7
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 1	951,2	15	.		19	11	8	10
Farkasgyepü (400 m)*	2	– 0	953,3	14	.		20	12	8	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	ny		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	ny		Vásárosnamény	–	
Kapuvár	.		Szekszárd	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füzesd	.		Tiszabecs	.	
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Káld	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdudorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	.		Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	3		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	1		Kunszentmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	–		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	.		Körösszakál	.	
Alcsut	ny		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	–		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.10.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Debr. 09 h		Győr 12 h		Siófok 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Miskolc 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	240	2	240	2	270	2	180	2	240	7	–	0	360	2
500 m	340	2	60	3	210	4	200	1	270	6	200	1	290	3	10	1	30	3
1000	290	1	70	2	210	4	100	1	280	1	80	1	290	3	10	1	130	2
1500	330	1	70	2	140	2	230	1	210	1	80	1	300	3			180	2
2000	110	1	70	2	140	2	350	2	120	1	80	3	60	2			180	2
3000	100	5			90	8	90	9	80	6	80	3	80	10			180	2
4000	70	9			50	9			70	8	110	2	100	13				
5000	80	16			70	11					110	8	90	13				
7000	80	19			70	8							100	16				
9000	80	19											80	18				
10000	80	20											80	18				
12000	80	17											80	6				
14000	260	8											260	7				
16000	290	6											260	7				
18000																		
20000																		

VI.10.	Bpest 15 h		Bpest 18 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	320	2														
500 m	300	3	50	2														
1000	280	3	50	2														
1500	290	2	50	2														
2000	330	1	60	1														
3000	90	6	110	5														
4000	90	10	110	6														
5000			90	10														
7000			70	17														
9000			100	12														
10000			100	24														
12000			90	15														
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.11.	Szhely 00 h		Siófok 00 h		Pécs 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h		Miskolc 00 h		Debr. 00 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	270	2	320	2	320	2	–	0	–	0	40	2				
500 m	330	2	250	3	360	3	10	3	340	2	260	2	80	3				
1000	350	2	280	3	20	3	10	3	30	3	260	2	70	5				
1500	40	2	310	4	70	4	360	4	60	5	290	2	30	6				
2000	90	2			90	5	30	5	90	5	30	2	30	6				
3000	90	7			90	5	110	7	130	4	–	–	60	3				
4000	40	7			70	4	90	6	90	6	80	2	150	2				
5000							90	12	110	10	110	3						
7000							90	12	110	10	40	3						
9000							90	12	100	18	80	8						
10000							90	18	100	18								
12000							90	18										
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 163. szám • Budapest • 1962. június 12.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Európa éghajlatában ismert nyárelejei óceáni levegőbeáramlás megkezdődött. A mostanában lezajló időjárás azonban nem egészen olyan, mint más években ilyenkor szokott lenni, mert a tengerről beáramló légtömegek most nem meleg szubtrópusi, hanem hideg, sarkvidéki levegőt szorítanak ki a helyéből. Európa legnagyobb részében így a folyamat nem a szokásos hőcsökkenésben mutatkozik meg, hanem kiterjedt záporesőkkel és zivatarokkal jelentkezik.

Hazánkban tegnap a déli órákban északnyugat felől záporok és zivatarok kíséretében megindult az óceáni levegő beáramlása. Elsősorban a Dunántúl és az északi hegyvidék kapott jelentősebb csapadékot. Kapuvárott 35. Lengyelen 17, Kaposváron 12, a fővárosban 10 mm eső hullott. A hőmérséklet napközben nyugaton 22-24, keleten 24-25 fokig emelkedett. Ma hajnalban 11-14 fokig hűlt le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 759 mm, gyengén emelkedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 16 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Naposabb idő.
Ma többfelé még záporeső, eső,
holnap legfeljebb néhány helyen futó eső.
A szél mérséklődik.
Az éjszakai lehűlés kissé fokozódik.
A nappali felmelegedés holnap az ország nyugati felében valamivel erősebb lesz, mint ma.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 6, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18, 22 fok
között.

Stobel

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.11.: 18,0 C°, 756,8 mm. Eltérés: -1,8 C°, -3,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 34,7 C° /1937/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,0 C° /1899/

62.0317.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962 év JUNIUS no 12. nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 12. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.11. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	68	–	–
850	1449	9	3
700	3023	– 3	– 4
500	5610	–19	–27
400	7230	–31	–41
300	9200	–49	–55
250	10380	–53	–58
200	11820	–53	–
150	13690	–50	–
100	16350	–51	–

Jellemző pontok:

992	Talaj	23	8
900	970	14	4
800	1950	5	1
622	3800	– 9	–10
564	4700	–13	–13
*274	9770	–54	–59
250	10380	–53	–58
244		–53	–
140		–49	–

* Tropopauza

A 60. és 65. szélességi körök zónájában több magassági ciklon helyezkedik el. Ezeknek déli oldalán csaknem teljesen szabályos zonalitás alakult ki, amelyben felváltva hideg- és meleg advekciós szakaszok keletkeztek. A Kárpát-medence felett 00 GMT-kor hideg advekció volt.

Budapest légterében az elmúlt 24 óra folyamán az alsó,0,8 km-es rétegben 1, 2 fokos lehűlés, felette 4,5 km-ig pedig 1, 1,5 fokos melegedés állt elő, a magasabb rétegekben lényeges hőmérsékletváltozás nem történt. A 0, és -10 fokos szint magassága egyaránt 240 m-t emelkedett. Az előbbi 2800 m-en, az utóbbi 4340 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s.k.

1962.VI.12. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	70	–	–
850	1436	10	5
700	3003	– 1	– 5
500	5600	–18	–22
400	7220	–31	35
300	9200	–45	–49
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

992	Talaj	15	10
933	650	14	9
860	1330	11	5
800	1940	4	1
270	9880	–51	–54

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

Budapest, 19 62. június hó 12. nap kedd



ÉGHAJLATI ADATOK

1962. május hóról.

Az eltérések 30 évi /1931-60/ törzsértékekre vonatkoznak.

Állomás	Légnyomás mb		Hőmérséklet C°		Nedvesség %		Csapadék mm	
Mosonmagyaróvár	1014.8	+0.4	13.3	-2.3	72	+1	40	-23
Pécs /Dohánygyár/	14.6	+0.2	16.2	-0.7	60	-6	36	-30
Budapest /OMI/	13.9	-0.1	15.2	-1.6	61	-1	45	-37
Szeged /Egyetem/	14.0	+0.1	17.3	0.0	56	-9	12	-51
Debrecen /Egyetem/	13.3	-0.7	15.7	-0.8	64	-3	41	-29
Miskolc /Rep.tér/	13.0	-1.3	15.0	-1.0	70	+2	41	-29

TÁJÉKOZTATÓ

Az Időjárási Napijelentés hazánk és Európa időjárásáról nyújt tájékoztatást. Az első oldalon találjuk az európai időjárási helyzet, valamint hazánk utolsó 24 óra alatti időjárásának rövid leírását és a várható időjárást a következő 36 órára. Ezen az oldalon szerepel még a budapesti hőmérséklet és légnyomás előző napi középértéke és ezek eltérése a 75 éves átlagtól, valamint az 1871 óta azon a napon előfordult legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet értéke és évszáma.

A második oldalon térképeken közöljük néhány időjárási elem területi eloszlását hazánk felett. Az első bemutatja az utolsó 24 óra csapadékmennyiségét (mm-ben ; ny = nyom, azaz 0,4 mm, vagy ennél kisebb mennyiség). A második térképen a kiadást megelőző napon észlelt nappali hőmérsékleti csúcsértéket láthatjuk, a harmadikon az elmúlt éjszaka alatti legalacsonyabb hőmérsékletet, a negyediken pedig a talajközeli rétegben észlelt legalacsonyabb hőmérsékletet (mindhármat Celsius-fokokban). Az ötödik térképen általában a kiadást megelőző napon mért napsütés időtartamát adjuk meg órákban. Hóréteg esetén azonban ezen a térképen közöljük a kiadás reggelén mért hóréteg magasságát cm-ben (* = folt, azaz nem összefüggő réteg, b = bucka).

A harmadik odalon található a vázlatos kivonata annak a sok ezer adatot tartalmazó időjárási munkatérképnek, amelynek alapján az Intézet időjelzése (prognózisa) készül. Az itt közölt térképen csak a legfontosabb állomások néhány közérdekű adata van feltüntetve : a felhőzet mennyiségét az állomás karika besötétítésének mértékével adjuk meg ; a szél abból az irányból fúj, amerre a szélzászló rúdja mutat. A zászlócskák száma meghatározza a szélsebességet : egy hosszú zászló 5 méter/másodperc (m/s) erősségű szélnek felel meg, egy rövid zászló 2,5 m/s-nek s i. t. A hőmérséklet Celsius-fokokban van feltüntetve az állomáskarikától balra. Ez alatt található esetenként az időjárás jellemzése, ha az észleléskor nevezetesebb időjárási esemény van, pl. csapadékhullás, köd, zivatar stb. A térképen láthatók még az izobárok, az egyenlő légnyomású helyeket összekötő vonalak, valamint a különböző fogazással ellátott görbe vonalak, az ún. időjárási frontok (jelmagyarázatot l. alább).

Az „A" a kis légnyomású terület (minimum, ciklon), az „M" a nagy légnyomású terület (maximum, anticiklon) középpontját jelöli. Fel van tüntetve azonkívül a Magyarországon, vagy annak környékén uralkodó légtömegek fajtája nemzetközi rövidítéssel. A betűk jelentése :

m = tengeri
c = szárazföldi
W = meleg
K = hűvös vagy hideg
T = szubtrópusi
P = mérsékeltövi
A = sarkvidéki
M = légtömeg
(Pl. cKM = szárazföldi hideg levegő.)

A térkép melletti beosztás segítségével átszámíthatjuk a Hg milliméterekben kifejezett légnyomás értékét millibár egységekre és viszont.

A 4. oldalon két térképet közlünk. 1. A 700 mb-os absz. topográfia a 700 mb-os izobárfelületnek a tengerszint feletti magasságát tünteti fel ún. geopotenciális dekaméterekben. A térképen látható folytonos görbék az absz. izohipszák, vagyis a felület szintvonalai. Minthogy a magassági szél az izohipszák irányában fúj, ez a térkép a 700 mb-os szinten uralkodó légáramlásokról tájékoztat. 2. Az 500/1000 mb-os rel. topográfia az 500 mb-os izobárfelület távolságát ábrázolja az 1000 mb-os izobárfelülettől. A két izobárfelület egymástól való távolsága a közöttük levő levegőréteg hőmérsékletétől függ, mégpedig annál nagyobb, minél melegebb a légoszlop. A térképen látható görbékből (a rel. izohipszákból) a légkör alsó kb. 5000 m-es rétegének hőmérsékleti eloszlására következtethetünk. Ezen az oldalon találjuk még a budapesti rádiószondás mérések főbb adatait, mégpedig a főnyomásfelületek és a jellemzőpontok magasságát, hőmérsékletét és viszonylagos nedvességét. A szöveg az Európa feletti légtömegek vándorlásáról, valamint Budapest légterében történt változásokról tájékoztat.

Az 5. oldalon táblázatos alakban közöljük a hazánkban reggel 7 órakor (azaz 6 órakor greenwichi időben = 06 TMG) végzett megfigyelések eredményét, valamint az utolsó 24 óra néhány adatát, amelyek közül egyeseket a 2. oldalon térképeken is közlünk. A felhőzet mennyisége az égbolt negyedeiben van megadva (0 = derült, 4 = borult), mellette esetenként feltüntetjük a nevezetesebb időjárási eseményeket (mint az időjárási térképen). A szélirány megjelölésére a nemzetközi rövidítéseket használjuk (N = észak, E = kelet, S = dél, W = nyugat), az erősség méter/másodperc egységekben szerepel, a légnyomás tengerszintre átszámítva millibárokban (az ezresek és százasok száma csak szükség esetén van kiírva), valamennyi hőmérsékleti adat Celsius-fokokban, a csapadék-mennyiség, mint a térképen, mm-ben. A következő hasábban esetenként feltüntetjük a reggeli észlelés alkalmával talált deret, zúzmarát (jelekkel) ill. a hóréteg vastagságát cm-ben. A táblázat utolsó oszlopában van a napsütés tartama órákban. A második táblázatban vannak a csapadékgyűjtő állomások adatai : a csapadékmennyiség és hóréteg-vastagság.

A 6. oldalon vannak a magyarországi magaslégköri szélmérések. Az egyes oszlopokban megtalálhatjuk a szél irányát a talajon, 500, 1000, 1500 stb. m magasságban 360 fokos beosztás szerint (90 fok = kelet, 180 fok = dél, 270 = fok nyugat és 360 fok = észak), továbbá a szél sebességét m/s-okban.



Hideg front **Meleg front** **Záródott front (okkluzió)**

Az időjárási front két különböző sajátosságú légtömeg ütköző vonala. Hideg front, vagyis betörési front esetén a hideg levegő tör előre, maga előtt felemelve a melegebb levegőt. Meleg front, vagyis felsiklási front esetén a meleg levegő a hidegebbre felsiklik. Záródott front vagy okkluzió keletkezik akkor, ha a betörési front az előtte haladó felsiklási frontot utoléri és a meleg levegőt a magasba emelve, a talajtól teljesen elválasztja. A szaggatott kettős vonalak a lesiklási felületet jelzik. Lesiklási felület mentén is két különböző sajátosságú légtömeg érintkezik, de az egyik légtömeg leszálló mozgást végez. Az időjárási frontok általában az időromlás (borulás, eső, zivatar, havazás, hirtelen kitörő szél) hordozói. A lesiklási felület mentén általában szép időjárás uralkodik, felhőtlen égbolt, szélcsend, legfeljebb vékony rétegű kisugárzási köd van.

Fontosabb meteorológiai jelek :



1962. június hó, 12. nap kedd, 75. évfolyam 163. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 4	1015.4	13	ny		23	12	9	7
Sopron	4	WNW 3	14.4	12	8	↗	22	11	10	4
Szombathely	4.	N 4	14.9	12	4	↗	23	12	10	6
Szentgotthárd	4=	SSW 1	14.1	12	3	↗	22	10	9	9
Pápa	3	NW 7	13.6	13	ny	↗	23	12	4	–
Győr	4	WNW 8	13.7	14	.		24	12	11	8
Esztergom	4	NW 6	11.5	15	.		24	11	6	–
Tatabánya	4	NW 12	12.3	14	–		–	11	8	–
Székesfehérvár	4	NW 6	11.9	14	1	↗	23	11	6	–
Siófok	4	N 7	13.0	15	1	↗	22	14	12	9
Keszthely	4	NNW 7	13.3	14	1	↗	22	12	–	7
Zalaegerszeg	4	N 4	14.1	14	1	↗	22	9	7	–
Nagykanizsa	4	NNE 3	13.7	13	ny		24	7	7	–
Kaposvár	–=	–	–	–	12		23	11	–	–
Pécs	4	NNW 7	11.3	14	5		22	13	11	5
Budapest M. I.	4=	NW 5	10.6	13	10	↗	24	13	12	7
Salgótarján	4=	– 0	09.9	13	.		24	10	9	–
Eger	4	N 1	09.7	17	ny	↗	24	11	8	9
Miskolc	4	N 3	10.0	15	.	↗	25	13	11	9
Sárospatak	4.	N 4	09.9	15	.		24	13	9	11
Baja	3	NNW 5	11.7	15	ny	↗	23	11	11	7
Kalocsa	4	NW 4	11.1	14	ny		23	12	10	–
Kecskemét	3	W 2	10.1	14	.		22	12	10	7
Szeged	3	NW 5	10.0	15	.		25	9	5	7
Szolnok	4	NW 2	09.3	15	.		25	12	8	7
Túrkeve	4	N 2	08.4	17	.		25	11	9	–
Békéscsaba	3	NNW 2	09.0	15	.		24	10	8	8
Debrecen	4	N 2	09.8	15	.		25	10	8	11
Nyíregyháza	4	N 6	10.0	14	ny	↗	25	10	8	10
Kékestető (1000 m)**	4	– 0	893.9	10	2	↗	16	9	–	4
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	3		17	5	–	–
Misinatető (534 m)*	4	NW 10	951.8	10	ny	↗	21	10	9	8
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 2	950.9	11	10	↗▲	20	10	8	6
Farkasgyepü (400 m)*	4.	NE 4	953.4	11	ny		22	9	8	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	2	↗	Tab	.			Jósvafő	–		Kisvárda	1	
Csorna	8	↗	Sárbogárd	6	↗		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	35	↗▲	Dunaújv.	.			Szendrőlád	5	↗	Mátészalka	.	
Kőszeg	9	↗	Nagykónyi	.			Fügöd	2		Tiszabecs	1	
Kőrmend	1	↗	Somogyszob	ny			Hidasnémeti	4		Csenger	ny	
Lenti	4		Barcs	ny			Tokaj	7		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.			Poroszló	.		Polgár	.	
Kadarkút	.		Lengyel	17			Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	1		Szekszárd	.			Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.			Örkény	ny		Tiszaroff	1	
Veszprém	.		Siklós	ny			Kunsztmiklos	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.			Cegléd	ny		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	ny	↗		Nagykőrös	ny	↗	Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	ny	↗		Tiszakécske	.	–	Kőrösszakál	.	
Alcsut	4	↗	Vác	ny			Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	3	↗		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	4		Lőrinci	ny	↗		Kiskunhalas	.		Orosháza	.	
Tihany	7	↗	Gyöngyös	.			Bácsalmás	.		Makó	.	
Tonyód	ny	↗	Borsodnádasd	2	↗		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	–
Marcali	ny		Putnok	ny			Záhony	.		Mátrahaza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.11.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	220	2	320	2	360	2	40	2	90	2	360	2	40	2	360	2
500 m	340	3	10	4	350	3	340	7	50	1	100	4	280	5	300	3	30	1
1000	10	1	10	5	350	3	310	7	350	4	60	1	310	3	330	2	80	0
1500	10	1	300	2	330	2	300	6	340	4	70	4	310	3	330	2		
2000	10	1	10	3	300	1	320	4	10	4			310	3	30	2		
3000	40	5	50	3					40	3			50	4				
4000	70	5	110	4					10	5			80	2				
5000	90	11							310	4			250	3				
7000	90	11											200	10				
9000	80	18											200	16				
10000	80	18											170	8				
12000	340	3											80	5				
14000	260	8											280	7				
16000	260	8											250	6				
18000	310	6											210	5				
20000	170	5											50	3				

VI.11.	Bpest 18 h		Győr 23 h		Debr. 23 h		Hsk. 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	7	320	2	220	2	40	2										
500 m	160	7	320	11	240	3	320	1										
1000	330	1	320	11	10	2	340	2										
1500	330	3	330	6	10	4	270	3										
2000	330	7	320	11	350	4	270	3										
3000	310	4			270	3	230	5										
4000	280	3			270	3												
5000	220	6																
7000	250	8																
9000	250	9																
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.12.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Pécs 00 h		Bpest 03 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	–	0	320	7	320	7										
500 m	320	9	360	5	360	7	330	9										
1000	340	8	320	2	360	7	340	6										
1500	350	5	290	4	330	6	320	3										
2000	350	2	300	5	330	6	280	2										
3000	310	4	40	1														
4000	310	4	40	1														
5000	290	7	150	5														
7000	240	8	140	1														
9000	290	5	140	1														
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 164. szám + Budapest + 1962. június 13.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa felett magasléginyomású képződmény foglal helyet és az időjárás szárazabb lett.

Hazánkban tegnap változó mennyiségű felhőzet borította az égboltot. Többfelé esett az eső. Néhány helyről zivatart is jelentettek. A csapadék mennyisége az 5 mm-t általában nem haladta meg, de Kékestetőn 7, Egerben, Jászapátin és Záhonyban 8 mm volt. A napsütés időtartama az országban 1, 7 óra között váltakozott. A hőmérséklet napközben 16, 22 fokig emelkedett. Ma hajnalban az északi határon helyenként 4, 6, máshol 7, 10 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt az országban változóan felhős volt az idő, eső már nem volt sehol.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 764 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 16 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felmelegedés.
Kisebb felhőátvonulások, eső nélkül.
Mérsékelt nyugati, délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7, 10,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 20, 24 fok
között.

Veresháló

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.12.: 15.3 C°, 759,6 mm. Eltérés: -4,2 C°, -0,7 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,5 C° /1957/
legalacsonyabb hőmérséklet 5,4 C° /1899/

62.0318.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











1962. JUNIUS 13. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 13. napon 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.12. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	174	–	–
850	1532	6	– 1
700	3088	– 4	– 8
500	5670	–19	–21
400	7280	–32	–35
300	9260	–44	–59
250	10470	–47	–52
200	11940	–49	–
150	13820	–49	–
100	16500	–49	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
996		18	8
278	9750	–47	–52
250	10470	–47	–52
242		–47	–
236		–49	–

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor Európában a 20-ik hosszúsági foktól nyugatra mérsékelt meleg, tőle keletre pedig mérsékelt hideg advekciót mutat.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 2 km vastag rétege 4, a 2-től 5 km-ig terjedő rétege 2 fokot hűlt átlagosan, az 5-től 7 km-ig terjedő réteg hőmérséklete pedig alig változott. Ma éjfélkor 0 fokot 2390, -10 fokot 3850 m magasságban mért a rádiószonda. Tegnap óta az előbbi magassága 410, az utóbbié pedig 490 m-t süllyedt. A nedvességtartalom felére csökkent.

Veress s.k.

1962.VI.13. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	131	–	–
850	1475	3	– 4
700	3030	– 5	–11
500	5600	–19	–32
400	7220	–31	–33
300	9200	–45	–48
250	10400	–50	–53
200	11860	–51	–
150	13740	–50	–
100	16380	–52	–

Jellemző pontok:

	Talaj		
999		12	6
980	300	12	6
818	1800	2	– 6
786	2100	2	– 7
576	4540	–14	–23
554	4800	–14	–26
288	9500	–47	–50
250	10400	–50	–53
*234	10840	–51	–53
217		–49	–
204		–52	–
160		–50	–

1962. június hó, 13. nap szerda
75. folyam 164. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi napi max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	W 1	1020.0	13	ny		19	6	4	3
Sopron	3	– 0	19.1	13	.		18	9	7	4
Szombathely	3	– 0	19.9	12	ny		20	10	9	5
Szentgotthárd	1=	SW 1	19.7	8	ny		18	7	6	2
Pápa	2=	– 0	18.7	13	.		19	8	4	–
Győr	0	NW 10	19.8	13	ny		18	6	3	6
Esztergom	0	W 1	19.1	10	.		20	4	-1	–
Tatabánya	0	NW 1	19.4	11	.		19	7	2	–
Székesfehérvár	0	NW 2	18.9	12	.		19	6	0	–
Siófok	3	NNW 2	19.5	14	ny		19	11	9	3
Keszthely	3	– 0	19.1	13	.		19	9	–	1
Zalaegerszeg	0	W 2	19.7	11	1		17	6	3	–
Nagykanizsa	0	– 0	19.8	12	ny		19	7	6	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		18	9	–	–
Pécs	0	NW 1	18.4	13	.		19	8	6	4
Budapest M. I.	0	NW 2	18.0	18	ny		19	9	8	3
Salgótarján	4=	SW 2	18.9	10	4		17	5	4	–
Eger	4=	E 1	18.3	12	8	↗	17	10	7	2
Miskolc	4	– 0	17.3	12	4		18	10	9	2
Sárospatak	3	NW 4	17.0	14	2		17	8	5	3
Baja	0	NNW 2	18.6	14	.		20	10	8	5
Kalocsa	0	NW 4	–	14	.		20	7	3	–
Kecskemét	0	W 3	17.6	12	.		19	8	6	4
Szeged	0	NNW 4	18.1	13	ny		22	8	3	–
Szolnok	3=	NNW 1	17.5	11	3		19	8	6	2
Túrkeve	4	NNW 1	16.8	13	ny		20	9	6	–
Békéscsaba	1	N 3	17.0	14	ny		22	8	6	7
Debrecen	4	NNW 2	18.0	13	.		18	9	6	6
Nyíregyháza	3	N 1	17.9	14	ny		16	10	5	4
Kékestető (1000 m)**	3	SSW 2	899.4	5	7		11	4	–	2
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	5		13	3	–	–
Misinatető (534 m)*	0	NE 3	959.1	15	.		17	11	9	3
Szabadsághegy (474 m)*	0	NW 1	959.6	13	.		16	7	4	2
Farkasgyepü (400 m)*	2	NW 1	960.4	11	ny		18	7	–	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm				24 órai csapadék mm				24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	4	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	2		Vásárosnamény	ny	
Kapuvár	ny		Dunaújv.	.		Szendrőlád	4		Mátészalka	.	
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Fügöd	.		Tiszabecs	.	
Körmend	2		Somogyszob	–		Hidasnémeti	3		Csenger	.	
Lenti	1		Bárcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	.	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	3		Polgár	ny	
Káld	.		Lengyel	.		Jászapáti	8	↗	Hajdúdorog	.	
Sumeg	–		Szekszárd	.	–	Nagykáta	2	↗	Hortobágy	ny	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	ny		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunsztmiklós	ny		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	–		Cegléd	4	↗	Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	ny	↗	Nagykőrös	ny		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	–		Tiszakécske	–		Kőrösszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	5	
Dobogókő	–		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh	.		Szentes	1	
Martonvásár	.		Lőrinci	1		Kiskunhalas	.		Orosháza	ny	
Tihany	.		Gyöngyös	2		Bácsalmás	.		Makó	1	
Fonyód	.		Borsodnádasd	5		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny	
Marcali	.		Putnok	3	–	Záhony	8		Mátrahaza	3	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.12.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Pécs 11 h		Bpest 11 h		Sgely 12 h		Szeged 12 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	7	320	7	320	7	360	7	320	2	320	7	320	2	320	7	320	7
500 m	360	6	330	5	330	6	20	10	330	10	320	9	330	13	330	7	310	8
1000	340	3	350	13	360	14	360	5	320	9	340	7	330	7	320	6	330	7
1500	340	3	350	13	350	11	320	4	320	9	350	7			320	6	330	7
2000	320	7	360	4	340	5	320	5	330	5	310	6			320	6	300	10
3000	330	6	260	4	290	7					270	6			320	6	310	12
4000	330	6	260	10	260	6					250	12					330	6
5000	330	6	260	12							270	24					280	13
7000			260	11							270	24					310	17
9000			250	11							250	20					310	24
10000			300	9							310	17					310	24
12000			320	13							310	17						
14000			300	9							310	10						
16000			300	9							270	8						
18000																		
20000																		

VI.12.	Sgely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Mske. 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	7	320	7	320	2	320	2	360	2						
500 m	10	5	330	8	360	6	310	7	40	6	10	15						
1000	330	6	330	10	340	12	310	7	330	2	360	13						
1500	300	7			340	12	310	7	290	5	360	8						
2000	310	7			340	11	310	7	260	5	320	6						
3000							310	7			300	5						
4000							310	7										
5000							310	15										
7000							310	15										
9000							310	15										
10000							310	15										
12000							310	15										
14000							310	15										
16000							310	15										
18000							270	19										
20000																		

VI.13.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	7	320	2												
500 m	10	9	320	10	340	7												
1000	340	8	320	10	40	7												
1500	340	8	300	9	340	6												
2000	340	8	300	9	320	10												
3000	310	8	300	9														
4000	310	8	320	10														
5000			320	14														
7000			310	18														
9000			310	18														
10000			310	29														
12000			320	36														
14000			310	33														
16000			300	15														
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

SEP 15 1962
WEATHER BUREAU

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 165. szám + Budapest + 1962. június 14.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti óceánon hatalmas ciklon helyezkedik el és Európa nyugati felére ujabb meleg légtömegeket szállit. A meleg levegőtömegen belül kis kiterjedésű hűvösebb légtömegek is találhatók, amelyek vonulásuk során rövid ideig tartó záporokat, zivatarokat okoznak. Közép-Európában a lassú melegedés folyamatát az emlitett hűvösebb levegőtömegek az Alpok felett és a Kárpátmedence nyugati részén átmenetileg megszakitották. Győrött, Sopronban, Pápán és Budapesten záporeső hullott.

Hazánkban tegnap főleg nappali felhőképződés és kisebb felhőátvonulások voltak, csak Miskolcon és Fonyódon hullott néhány csepp eső. A napsütés időtartama az előző napéhoz képest lényegesen megnövekedett. A nap folyamán gyenge, változó irányú szél fújt. A hőmérséklet 19, 23 fokig emelkedett. Ma hajnalra nyugaton csak 10, 13, keleten jórészt 6, 9, néhány helyen azonban 4, 5 fokig is lehült a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 20 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 763 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Fülledt idő.
Felhőátvonulások.
Elszórtan záporok, zivatarok.
Mérsékelt délnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 11, 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 27 fok
között.

Vörös Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.13.: 16,4 C°, 763,6 mm. Eltérés: -3,2 C°, +3,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,7 C° /1915/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,4 C° /1891/

62.0321.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. VI. 13. 7h-TÓL VI. 14. 7h-IG

MAGYARÓVÁR, SOPRON, GYŐR, ESZTERGOM, TATABÁNYA, BUDAPEST, SZABADSÁGHEGY, SALGÓTARJÁN, GALYATETŐ, EGER, KEKES, SÁROSPATAK, NYÍREGYHÁZA, DEBRECEN, HAJDÚNÁNÁS, SZOMBATHELY, PAPA, FARKASGYEPŰ, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZOLNOK, TÚRKEVE, SZENTGOTTHÁRD, ZALAEGERSZEG, KESZTHELY, SIÓFOK, KECSKEMÉT, BÉKÉSCSABA, NAGYKANIZSA, KAPOSVÁR, KALOCSA, SZEGED, MISKOLC, BAJA, PÉCS

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

0 50 100 km

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. VI. 13.

LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET

195 62. VI. 14.

RADIÁCIÓS MINIMUM

195 62. VI. 14.

Napfénytartam.

1962. VI. 13.

Idojarasi helyzet ... hap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 14. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.13. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	154	18	2
850	1508	4	-1
700	3060	-2	-13
500	5660	-17	-32
400	7300	-28	-42
300	9310	-42	-53
250	10510	-51	-59
200	11940	-57	-
150	13780	-55	-
100	16390	-52	-

Jellemző pontok:

1002	Talaj	18	2
900	1040	9	0
787	2120	-2	-5
711	2940	-1	-17
608	4150	-9	-24
587	4420	-8	-24
250	10510	-51	-59
*219	11350	-56	-64
32		-48	-
27		-45	-

* Tropopauza

A 00h GMT-s advekciós kép szerint a Kisázsiától a Fehértengerig terjedő sáv kivételével, ahol gyenge és mérsékelt között változó mértékű lehűlés van folyamatban, mérsékelt és gyenge között változó meleg advekció van. Közép-Európa felett az advekciós kép jellegtelen.

Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 2 km vastag rétegében átlagosan 4, 2,5 km és 5 km között 6, 5 km felett pedig 4 fokos melegedés történt. 2000 és 2500 m között a levegő hőmérséklete számottevően nem változott. A légnedvesség az alsó 3000 m vastag rétegben megnövekedett, efelett alig változott. A 0 fokos szint 690, a -10 fokos 1180 m-rel kerülve magasabbra, ma éjfélkor 3080 illetve 5030 m magasságban helyezkedett el.

Tardos s.k.

1962.VI.14. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	156	11	6
850	1519	7	2
700	3081	0	-21
500	5710	-14	-24
400	7360	-27	-32
300	9370	-42	-45
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1002	Talaj	11	7
983	290	15	5
964	470	15	5
739	2430	0	-3
687	3210	3	-17
259	10320	-48	-51

1962. június hó, 14. csütörtök nap, 75. évfolyam 165. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	S 1	1017.7	17	•		22	11	9	12
Sopron	3	– 0	16.8	13	•		21	10	9	9
Szombathely	3	SSW 3	16.4	11	•		21	10	7	8
Szentgotthárd	3	– 0	16.6	12	•		22	9	8	9
Pápa	3	S 6	16.3	16	•		21	12	10	–
Győr	3	SE 5	17.1	17	•		21	10	8	14
Esztergom	1	SE 4	18.4	17	•		21	8	2	–
Tatabánya	1	SE 6	17.7	17	•		21	12	9	–
Székesfehérvár	3	SSE 4	18.6	16	•		21	6	2	–
Siófok	3=	– 0	18.0	16	•		20	12	10	10
Keszthely	4	S 1	17.3	14	•		20	12	–	12
Zalaegerszeg	4	SE 1	16.8	14	•		21	11	7	–
Nagykanizsa	3	SSW 2	17.3	16	•		22	8	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		22	13	–	–
Pécs	3	S 3	18.0	16	•		21	10	8	13
Budapest M. I.	2	SSW 2	19.0	15	•		21	11	9	14
Salgótarján	4=	SW 1	19.3	14	•		19	5	4	–
Eger	3=	W 1	20.4	13	•		19	6	2	9
Miskolc	0=	NNW 1	20.0	10	ny		20	5	3	5
Sárospatak	0	– 0	20.0	13	•		20	6	3	8
Baja	4	SSE 3	18.9	17	•		22	10	8	13
Kalocsa	3	SSE 4	19.9	16	•		21	8	4	–
Kecskemét	1=	SE 2	19.9	15	•		19	8	5	12
Szeged	3	SE 4	20.0	15	•		22	8	3	14
Szolnok	1	WNW 1	19.1	14	•		20	8	3	11
Túrkeve	1	SE 2	19.3	16	•		21	7	5	–
Békéscsaba	0	SE 2	20.3	14	•		20	7	4	9
Debrecen	0	S 1	21.1	15	•		20	4	2	7
Nyíregyháza	0	– 0	21.1	14	•		20	5	2	9
Kékestető (1000 m)**	4	S 6	902.4	9	•		11	6	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		12	2	–	–
Misinatető (534 m)*	1	SW 2	960.0	15	•		18	12	8	13
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE 1	959.7	15	•		18	10	6	14
Farkasgyepü (400 m)*	3	SE 4	958.4	15	•		19	12	10	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	•		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Szekszárd	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykőnyi	•		Füzesd	–		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Bares	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.13.	Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szeged 11 h		Bpest 12 h		Siófok 11 h		Misk. 12 h		Pécs 12 h		Győr 12 h		Szhely 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2	270	2	80	2	320	2	360	2	360	2	270	2	220	2
500 m	20	3	260	1	310	8	30	1	330	3	360	5	340	2	260	2	220	5
1000	360	4	260	5	310	16	300	2	320	3	320	5	270	3	260	1	220	6
1500	10	5	340	5	310	16	300	2	310	4	320	5	270	3	240	4	210	3
2000	310	9	330	6	310	5	320	5	300	9	290	3	300	6	290	6	280	4
3000			320	6			320	10	280	13			300	6			300	5
4000							310	12										
5000							330	12										
7000							340	25										
9000							330	30										
10000							330	30										
12000							330	30										
14000							290	21										
16000							240	6										
18000							240	6										
20000							200	8										

VI.13.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Misk. 22 h		Pécs 23 h		Győr 23 h		Szhely 23 h		Szeged 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	270	2	320	2	80	2	120	2	180	2	–	0				
500 m	300	2	290	3	220	2	170	10	190	4	210	14	120	2				
1000	310	2	310	3	250	2	210	10	230	6	210	11	270	2				
1500	310	4	310	3	220	2	210	6	250	8	260	9	310	7				
2000			310	3	220	2	270	7			330	8	310	7				
3000			310	6	340	6	310	9			310	13	310	7				
4000			330	12	330	10	330	11					340	12				
5000			320	17									340	18				
7000			320	22									320	22				
9000			320	22														
10000			320	31														
12000			320	26														
14000			320	20														
16000																		
18000																		
20000																		

VI.14.	Bpest 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	80	7	40	2	80	2												
500 m	160	7	140	2	170	7												
1000	200	4	150	3	190	4												
1500	200	4	150	3	230	5												
2000	290	7	150	3	280	5												
3000	320	10																
4000	320	10																
5000	320	10																
7000	320	21																
9000	310	23																
10000	310	32																
12000	310	45																
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS · TÄGLICHER WETTERBERICHT

LIBRARY
SEP 12 1962
WEATHER BUREAU

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT. ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT [illegible]
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 166. szám + Budapest + 1962. június 15.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa déli részein szubtrópusi eredetű légtömegekben meleg, fülledt az idő. Európa északi részein felhős, csapadékos, hűvösebb idő alakult ki az Atlanti-óceánról származó légtömegek hatására.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak. Több helyen hullott kisebb mennyiségű eső. A Balassagyarmat-Berettyőújfalú vonaltól északra a hőmérséklet 20, 23 fokig emelkedett és hajnalban 7, 10 fokig szállt le. Az ország többi részén a hőmérséklet legmagasabb értékei elérték a 23, 28, a déli határszél egyes helyein a 30 fokot és hajnalban sem süllyedt a hőmérő 10, 15 fok alá. Ma délelőtt országszerte napos, meleg az idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 19 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Meleg, fülledt idő.
Néhány helyen záporeső, zivatar.
Délnyugati légáramlás.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 14, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 26, 30 fok
között, néhány helyen 30 fok felett.

Vörös

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.14.: 20,0 C°, 763,4 mm. Eltérés: +0,8 C°, +3,4 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 31,8 C° /1930/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,6 C° /1891/

62.0325.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése













Thorshavn
Oslo
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskva
Kiev
Lvov
Berlin
Praha
Wien
Budapest
Bucureşti
Beograd
Szeged
Athen
Nicosia
Roma
Tunis
Gibraltar
Lisboa
Madrid
Paris
London
Valencia
mm
mb
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
1060
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940

Magaslégköri időhelyzet

19 62 június hó 15. nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.14. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	153	20	15
850	1526	9	3
700	3113	0	-3
500	5740	-15	-17
400	7390	-26	-29
300	9400	-43	-46
250	10600	-52	-54
200	12020	-60	-
150	13840	-57	-
100	16430	-54	-

Jellemző pontok:

1002	Talaj	20	16
900	1040	12	3
836	1670	8	3
790	2120	8	3
250	10600	-52	-54
*204	11900	-60	-63
192		-58	-

* Tropopauza

Az advekciókép pénteken, 00 GMT-kor mérsékelt meleg advekciót mutat a Földközi-tenger nyugati részén, a Kárpát-medencében, Lengyelországban, Bjelorusszi-ában, a Baltikumban és Skandi-náviában, erősebb hideget pedig a Közép-Uraltól nyugatra, továbbá Skóciától északra a tengeren, mérsékelt hideget pedig az Atlanti-óceánon az Azori-szigetek környékén és a Földközi-tenger keleti részén.

Hazánkban az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 3 km vastag rétege 5, a 3-tól 7 km-ig terjedő rétege pedig másfél fokot melegedett átlagosan.

Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 3380, a -10 fokos pedig 5370 m magasságban volt található; tegnap óta mindkettő kb 300 m-t emelkedett.

A budapesti rádiószonda adatai szerint légkörünk nedvességtartalma erősen megnövekedett.

Veress s.k.

1962.VI.15. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	154	18	13
850	1545	14	10
700	3145	2	0
500	5790	-13	-17
400	7460	-24	-33
300	9480	-41	-50
250	10690	-52	-59
200	12110	-60	-
150	13910	-58	-
100			

Jellemző pontok:

1002	Talaj	18	13
962	480	21	15
800	2050	9	8
678	3440	0	-3
642	3840	-1	-10
600	4370	-4	-12
250	10690	-52	-59
*205	11960	-60	-67
176		-61	-
160		-58	-
130		-54	-

1962. június ...hó,
15. péntek ...nap
75. évfolyam 166. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	1	WNW 1	1021.7	18	1		25	14	12	7
Sopron	0	WNW 1	21.1	17	1		23	12	9	4
Szombathely	0	– 0	21.0	18	ny		26	12	8	4
Szentgotthárd	1	– 0	20.6	15	.		27	12	11	11
Pápa	0–	S 1	20.6	16	ny		24	13	10	–
Győr	1	SSW 3	20.6	19	ny		26	14	12	7
Esztergom	1	S 2	20.8	20	.		26	12	8	–
Tatabánya	1	SE 2	20.2	20	1		24	12	7	–
Székesfehérvár	0	– 0	21.0	16	ny		25	10	5	–
Siófok	0–	SSE 1	20.9	18	ny		23	14	12	9
Keszthely	0	– 0	20.3	18	.		26	14	–	8
Zalaegerszeg	0	– 0	20.8	16	.		26	11	8	–
Nagykanizsa	0	WNW 1	21.0	16	.		27	10	10	–
Kaposvár	––	–	–	–	.		27	15	–	–
Pécs	0	W 3	20.4	19	.		26	14	12	10
Budapest M. I.	0–	– 0	21.0	19	ny		26	15	13	9
Salgótarján	1–	– 0	21.6	17	.		23	10	8	–
Eger	0	SW 1	21.3	17	.		20	10	7	5
Miskolc	0–	W 1	21.1	14	.		23	7	7	6
Sárospatak	0	– 0	21.6	18	.		22	9	5	6
Baja	0	– 0	21.1	19	.		28	15	12	9
Kalocsa	0	WNW 1	21.7	20	ny		27	13	10	–
Kecskemét	3	NW 2	20.6	18	ny		26	13	11	10
Szeged	0	WSW 1	20.8	20	ny		27	13	9	12
Szolnok	0	WNW 1	20.6	17	ny		26	12	9	10
Túrkeve	0	– 0	20.4	18	ny		25	12	9	–
Békéscsaba	0	SSW 2	20.8	18	ny		24	11	9	9
Debrecen	0	– 0	21.4	18	.		23	9	7	7
Nyíregyháza	0	S 1	22.0	16	.		22	10	7	6
Kékestető (1000 m)**	0	– 0	905.3	15	.		18	12	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		17	7	–	–
Misinatető (534 m)*	0	WSW 4	962.7	19	.		25	16	12	12
Szabadsághegy (474 m)*	0	SE 1	961.5	20	1		22	16	10	9
Farkasgyepü (400 m)*	0	– 0	962.4	18	ny		23	17	14	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Bajka	.		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	.	
Csorna	ny		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	ny	=	Dunaújv.	.		Szendrőlád	–		Mátészalka	ny	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Fugód	–		Tiszabecs	.	
Körmend	ny		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Bares	.		Tokaj	.		Nyírlugos	–	
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.	
Kald	.		Lengyel	.		Jászapáti	ny		Hajdudorog	–	
Sümeg	.		Szekszárd	.	–	Nagykáta	ny		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	ny	–	Tiszaroff	.	
Veszprém	ny		Siklós	.		Kunszentmiklós	ny		Karcag	ny	
Komárom	1		Királyrét	.		Cegléd	ny		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny		Balassagyarm	.		Nagykőrös	ny		Szeghalom	.	
Tata	ny		Romhány	.		Tiszakécske	ny	–	Körösszakál	.	
Mesút	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Tobogókő	.		Godollő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	ny		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	ny	
Bany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Tanyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	
Szécsi	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.14.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Misk. 11 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	140	2	180	2	180	7	220	7	180	2	220	2	220	2	270	7	220	2
500 m	180	13	180	9	190	11	200	8	210	7	180	7	230	4	250	3	270	4
1000	180	15	200	7	190	11	200	8	210	7	210	8	230	4	240	4	270	4
1500	220	7	230	4	200	6	190	6	220	4	230	10	260	9			330	6
2000	250	7	270	2	220	10	290	9	270	7	250	10	310	8			310	11
3000	290	9	320	8	280	10	310	12	310	13			290	15			300	10
4000	320	13	320	11			280	15	310	13			290	15			310	18
5000	300	19	320	14			280	16	300	17			290	15			310	17
7000	310	24	330	20			290	32	300	14			290	15			330	23
9000	300	21					300	25	330	18							330	23
10000	290	40					300	25									320	22
12000	300	19					290	26									320	22
14000	300	26					280	5									320	22
16000	290	3					280	5									290	9
18000	300	3					310	7									180	7
20000	300	3					100	13									90	4

VI.14.	Siófok 23 h		Szeged 23 h		Misk. 23 h		Debr. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	–	0	220	2	90	2								
500 m	140	1	360	4	190	3	230	12								
1000			300	6	290	3	270	7								
1500			300	6	290	4	280	3								
2000			320	8	310	6	280	3								
3000			320	12	320	12	290	5								
4000			320	12	320	12										
5000			340	14												
7000			340	14												
9000			350	15												
10000			350	15												
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

VI.15.	Pécs 00 h		Bpest 00 h		Bpest 03 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	360	2	360	2										
500 m	280	7	240	5	260	3										
1000	240	5	270	5	280	6										
1500	240	5	310	6	320	4										
2000	180	2	310	6	300	6										
3000	180	2	310	6												
4000	310	7	320	8												
5000	310	7	330	13												
7000			330	13												
9000			10	12												
10000			10	12												
12000			10	12												
14000			300	14												
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 350-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 167. szám. + Budapest + 1962. június 16.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép- és Dél-Európa nagy részén az elmúlt 24 óra folyamán gyengén felhős, száraz, meleg időjárás uralkodott. Nyugat-Európa néhány helyén a délutáni, esti órákban zivatarok fejlődtek ki. Európa többi részén felhős, helyenként hűvös, esős volt az idő.

Hazánkban tegnap száraz, meleg idő volt. A nap általában 11 - 14 órán át sütött. A hőmérséklet 28-32 fokig emelkedett, ma hajnalban az északkeleti, keleti részeken 11 - 14, máshol 13-17, egy-két délvidéki helyen azonban csak 18 fokig süllyedt. Ma délelőtt országszerte folytatódott a száraz meleg, napsütéses idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 30 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon: 19 fok.

Várható időjárás vasárnap estig:

Ma délután és este az ország nyugati felében, holnap a keleti megyék néhány helyén záporeső, zivatar.
Mérsékelt, helyenként élénk déli, később nyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 14, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: keleten 29, 32, nyugaton 25, 29 fok között.

Jordas

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 éves átlagtól:

62. VI. 15-én: 23,6 C°, 765,2 mm. Eltérés: +4,6 C°, +4.8 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,4 C° /1935/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,8 C° /1913/

62.0326.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. év ..... no ..... nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 16. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.15. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	174	27	13
850	1572	14	8
700	3175	4	-7
500	5840	-9	-20
400	7530	-22	-36
300	9560	-41	-54
250	10780	-57	-65
200	12210	-57	-
150	14020	-59	-
100	16590	-55	-

Jellemző pontok:

	Talaj		
1004		28	13
954	510	22	10
662	3590	3	-12
556	5010	-7	-19
514	5720	-7	-18
250	10780	-49	-59
*212	11860	-57	-65
184		-59	-
122		-56	-

* Tropopauza

Az Észak-Afrika irányából a Kárpát-medence fölé előrenyuló magassági anticiklon hatalmas területen kizárja jelentékeny advektiv hőmérsékletváltozások kialakulását. Ezzel szemben az 50. szélességi körtől északra eső területek felett a zónális áramlási képnek megfelelően, szabályosan követik egymást a meleg- és hideg advekciós folyamatok.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán a troposzféra egyöntetűen egy, másfél fokot melegedett. Ennek megfelelően a 0 fokos szint 520 m-t, a -10 fokos pedig 180 m-t emelkedett. Az előbbi magassága 3900, az utóbbié pedig 5550 m volt ma éjfélkor. A légkör egyensúlyi állapota bizonytalanabbá vált.

Tóth Pál s.k.

1962.VI.16. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	179	20	13
850	1579	15	8
700	3187	3	-6
500	5850	-12	-19
400	7520	-24	-32
300	9560	-39	-47
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

	Talaj		
1005		20	14
964	500	25	15
900	1090	18	10
800	2090	10	6
680	3400	1	-8
664	3570	2	-10
600	4420	-3	-11
280	10020	-43	-51

1962. június 16. szombat hó, nap
75. évfolyam 167. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	SSE 1	1020.3	21	.		30	14	12	12
Sopron	0	– 0	19.1	20	.		29	16	12	10
Szombathely	0	SSW 2	19.9	21	.		30	14	11	12
Szentgotthárd	0	– 0	19.9	16	.		30	13	12	13
Pápa	0	SE 2	19.3	21	.		30	15	12	–
Győr	0	E 1	20.0	22	.		30	15	12	12
Esztergom	0	– 0	21.0	21	.		30	13	10	–
Tatabánya	0	ESE 4	19.8	23	.		30	16	14	–
Székesfehérvár	0	– 0	20.7	20	.		30	10	8	–
Siófok	0	SW 1	20.6	19	.		27	15	14	15
Keszthely	0	SSW 1	20.3	20	.		29	17	–	15
Zalaegerszeg	0	SSE 2	20.0	20	.		30	14	12	–
Nagykanizsa	0	SSW 1	20.4	20	.		31	14	13	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		30	14	–	–
Pécs	0	SSE 2	20.6	22	.		29	18	13	14
Budapest M. I.	0	E 1	20.6	21	.		30	17	16	13
Salgótarján	0	– 0	21.2	21	.		28	13	13	–
Eger	0	– 0	21.5	22	.		28	15	11	14
Miskolc	0	E 1	21.5	18	.		29	14	12	12
Sárospatak	0	NW 1	22.7	20	.		28	12	9	13
Baja	0	S 1	20.7	22	.		30	15	14	13
Kalocsa	0	SW 1	–	22	.		30	14	12	–
Kecskemét	0	E 2	20.6	22	.		29	17	13	11
Szeged	0	SE 2	21.1	22	.		29	17	12	14
Szolnok	0	ENE 1	20.8	22	.		30	15	12	13
Túrkeve	0	E 1	20.7	22	.		30	17	14	–
Békéscsaba	0	NE 1	21.5	21	.		29	14	11	13
Debrecen	0	– 0	22.0	21	.		29	12	10	14
Nyíregyháza	1	– 0	22.1	21	.		28	13	10	14
Kékestető (1000 m)**	0	S 4	907.0	17	.		22	15	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		22	14	–	–
Misinatető (534 m)*	0	S 5	963.1	22	.		27	18	12	14
Szabadsághegy (474 m)*	0	S 1	963.5	24	.		26	19	12	13
Farkasgyepü (400 m)*	0	SE 1	962.4	21	.		28	20	16	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	–		Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv. Szalmavárás	•		Szendrőlád	–		Mátészalka	–	
Kőszeg	•	14	Nagykónyi	•		Füzér	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	–		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	–		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	–		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	–		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunszentmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	–		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	–		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.15.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Debr. 10 h		Misk. 10 h		Szeged 11 h		Szhely 11 h		Pécs 11 h		Bpest 12 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	-		-		140	2	220	1	40	2	220	2	180	2	-	
500 m	180	3	40	1	-		90	1	220	2	80	2	230	3	220	4	40	1
1000	290	4	40	1	360	1	260	1	170	3	50	2	120	4	280	2	130	1
1500	290	4	300	1	360	3	260	1	140	1	360	5	80	6	290	12	130	1
2000	290	4	300	1	340	6			10	1	360	5	80	6	330	7	320	3
3000	330	8	320	4	340	6			10	2	330	3	60	5	330	7	290	8
4000	310	10	330	5	350	11					330	7	340	6	350	7		
5000	340	10	320	9	340	13					290	5	340	6	310	5		
7000	290	7	330	8	330	18					290	5	340	6	260	6		
9000	30	5													70	2		
10000	30	5													70	2		
12000	70	17													90	10		
14000	330	9													340	5		
16000	300	11													350	9		
18000	310	5													310	6		
20000	110	4													310	6		

VI.15.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Misk. 22 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	360	2	40	2	220	2	180	2	140	2						
500 m	250	2	70	1	180	4	190	11	220	6	140	5						
1000	240	2	310	2	180	4	200	10	220	6	-	0						
1500	240	2	280	2	220	3	210	8			10	1						
2000	330	2	280	2	270	3	210	7			100	4						
3000	330	4	310	4	270	2					360	2						
4000	300	1	300	2	310	3					30	4						
5000	330	4	300	6	310	3												
7000			300	6	310	5												
9000			250	6														
10000			150	6														
12000			-															
14000			190	3														
16000																		
18000																		
20000																		

VI.16.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	-	0	90	2												
500 m	130	1	170	3	210	2												
1000	190	3	170	3	200	3												
1500	260	2	170	3	190	2												
2000	230	1	40	2	230	1												
3000	230	1	300	2	200	2												
4000	340	2	300	2														
5000	270	1	240	2														
7000	270	1	240	2														
9000	180	14	160	15														
10000			160	15														
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ · DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS · TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 168. szám. + Budapest + 1962. június 17.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Kaukázusi magaslégnyomású hátság huszódik végig Európa közepén. E területsávon csendes az idő, de helyenként záporos, zivataros.

Hazánkban tegnap rendkívül meleg volt az idő, de éjszakára a megasban beszürcsölő hidegebb levegő hatására zivatarok törtek ki. A csapadék mennyisége csekély volt, de Bajáról, Izsákról, Nagykörösről és Szolnokról 7, Komáromból 11, Kecskeméthről és Kiskunfélegyházáról 12, Bácsalmásról pedig 18 mm-t jelentettek. A hőmérséklet napközben 30, 33 fokig emelkedett. Ma hajnalban 14, 19 fokig hűlt le a levegő. Ma koradélelőtt is fülledt volt az idő az országban, többfelé záporesővel, zivatarral.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 21 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Fülledt, meleg idő.
Ma erősen, holnap gyengébben felhős idő,
Ma még többfelé, holnap már csak néhány helyen záporeső, zivatar.
Mérsékelt, változó irányú, hétfőn délután a Dunántúlon kissé megélénkülő déli szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 15, 20, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap keleten: 28, 31, nyugaton: 24, 28 fok között.

Veress s.k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 16-án: 25,9 C°, 764,5 mm. Eltérés: +6,9 C°, +3,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	31,7 C°	/1885/
legalacsonyabb hőmérséklet	6,5 C°	/1923/

62.0327.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év JÚNIUS hó 17. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 17. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.16. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	171	30	12
850	1587	16	8
700	3192	2	1
500	5850	-12	-24
400	7530	-23	-34
300	9550	-40	-49
250	10770	-47	-55
200	12220	-57	-64
150	14040	-56	-
100	16620	-55	-

Jellemző pontok:

1004	Talaj	30	13
985	280	29	12
800	2100	11	6
662	3620	2	-8
250	10770	-47	-55
215	11770	-52	-60
*193	12470	-59	-66
140	-	-55	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat a Skandináv-félsziget, Dánia, Közép-Európa északi része és az Ural déli része felett, mérsékeltet a Fehér-tenger környéke, a Pó-síkság és a Fekete-tenger felett, gyengét a Földközi-tenger egy része felett. Európa többi része felett erős és mérsékelt meleg advekció váltakozik. Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra 700 - 3500 m közé eső légrétege átlagosan 1,5 fokot melegedett, a többi részekben átlagosan 1,5 fokot hűlt. A 0 fok magassága tegnap óta 100, a -10 foké pedig 270 m-t süllyedt. Ezzel az előbbi 3800, az utóbbi pedig 5280 m magasságba került. A nedvességtartalom még mindig magas.

Kerényi s.k.

1962.VI.17. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	157	21	15
850	1565	16	10
700	3175	4	-13
500	5820	-14	-20
400	7480	-24	-31
300	9520	-39	-44
250	10750	-50	-55
200	12180	-60	
150	14000	-55	
100	16500	-56	

Jellemző pontok:

1002	Talaj	20	15
985	290	23	18
900	1070	20	12
800	2080	11	7
250	10750	-50	-55
*190	12480	-61	-65
168		-55	

1962. június hó, 17. nap vasárnap	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
75. évfolyam 168. sz.	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 1	1021,3	21	•		32	16	14	13
Sopron	3	NW 2	20,7	20	•	(⊼)	33	14	12	10
Szombathely	3	S 3	21,3	19	•		30	13	11	11
Szentgotthárd	4	– 0	21,0	16	•		30	14	13	10
Pápa	3	NNW 3	20,2	20	•		31	16	13	–
Győr	3	WNW 4	20,2	21	ny	(⊼)	32	18	17	12
Esztergom	1	S 1	19,8	20	•		31	16	12	–
Tatabánya	2	SW 1	20,6	20	•		31	16	14	–
Székesfehérvár	3	– 0	20,6	20	•		32	16	11	–
Siófok	4	E 1	20,8	21	ny	(⊼)	29	17	13	12
Keszthely	4	NE 1	20.3	22	ny		30	20	–	11
Zalaegerszeg	4 ▽̇	– 0	20,7	18	ny		30	17	14	–
Nagykanizsa	3	W 1	21,1	18	ny		30	16	15	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		32	15	–	–
Pécs	3	SW 1	22,0	20	ny		30	17	15	9
Budapest M. I.	4	S 2	20,4	20	•		33	20	19	12
Salgótarján	4 (⊼)	SW 1	19,3	20	•		30	16	15	–
Eger	4	SE 2	19,9	20	ny		31	18	14	13
Miskolc	4	SE 2	19,5	18	1	(⊼)	31	15	13	13
Sárospatak	4	– 0	19,3	22	•		31	15	12	13
Baja	3	– 0	21,0	19	7	⊼	33	18	17	13
Kalocsa	4 •	WNW 1	21,5	19	10		31	19	15	–
Kecskemét	4 ▽̇	SW 3	20,3	18	12	⊼	31	18	18	10
Szeged	4	NW 1	20,4	19	1	⊼	32	18	17	12
Szolnok	4 ⊼	SW 1	19,3	19	7	⊼	32	18	15	12
Túrkeve	4	W 2	19,4	20	ny		33	19	16	–
Békéscsaba	4	W 5	20,4	21	•		31	18	16	13
Debrecen	3	WSW 2	19,8	21	•		31	14	12	13
Nyíregyháza	1	SW 3	19,9	22	•		31	16	12	12
Kékestető (1000 m)**	4	S 4	905,1	17	ny	▽̇	24	16	–	12
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		24	17	–	–
Misinatető (534 m)*	3	SW 4	962,5	17	ny	(⊼)	28	16	13	8
Szabadsághegy (474 m)*	4 ∧	S 1	961,3	17	•		28	17	13	12
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 4	962,5	19	•		28	17	15	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	–		Jósvafő	•		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	–		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•	∧	Dunaújv.	6	⊼	Szendrőlád	ny	⊼	Mátészalka	•	
Kőszeg	ny	▽̇	Nagykónyi	•		Fügöd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	ny		Hidasnémeti	•		Csenger	•	∧
Lenti	ny		Bárcs	ny		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•	∧	Lengyel	•		Jászapáti	5	∧ ⊼	Hajdudorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	6	⊼	Nagykáta	1	⊼	Hortobágy	•	
Zirc	•	∧	Mohács	1		Örkény	2	⊼	Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•	∧	Kunszentmiklós	5	⊼	Karcag	4	⊼
Komárom	11	⊼	Királyrét	–		Cegléd	2	⊼	Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•	∧	Balassagyarmat	ny	⊼	Nagykőrös	7	⊼	Szeghalom	ny	▽̇
Mór	•	(⊼)	Romhány	1	⊼	Tiszakécske	3	⊼	Körösszakál	•	
Alcsut	2	⊼	Vác	1	⊼	Izsák	7		Szarvas	5	⊼
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	12	⊼	Szentes	2	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	5	⊼	Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	2		Bácsalmás	18	⊼	Makó	4	▽̇
Fonyód	•		Borsodnádasd	1	⊼	Kistelek	6	⊼	Mezőhegyes	ny	(⊼)
Marcali	•		Putnok	ny		Záhony	•		Matrahaza	ny	∧

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 16.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	40	2	220	2	90	2	180	2	320	2	180	7	180	2	180	7
500 m	160	4	140	4	190	5	140	3	180	3	210	3	180	5	230	2	200	8
1000	150	3	140	4	170	7	80	1	210	3	190	6	210	7	230	2	200	6
1500	130	3	170	5	170	7	120	1	210	8	200	5			200	1	200	4
2000	130	3	170	5	170	7	160	2	210	6					260	5	200	4
3000	230	3	230	2	170	1	160	2	220	7					220	2	230	3
4000	320	3	260	2	290	1	260	3	170	5					180	3	230	3
5000	300	3	190	6	220	2	270	3	180	7					180	3	200	3
7000	240	5	190	5	210	6	270	3	170	6							200	6
9000	200	13	170	20	180	10	230	6	190	10							200	12
10000	180	15	170	22	190	12	240	9	190	10							200	12
12000	180	15	170	22	190	15	190	8	190	12							190	13
14000																	270	9
16000																	270	9
18000																		
20000																		

VI.16.	Bpest 15 h		Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2	180	2	140	2	320	2	320	2	220	2	140	2				
500 m	220	4	210	5	40	3	320	10	330	5	300	2	30	4				
1000	220	4	210	5	40	2	320	10	290	3	350	2	10	4				
1500	210	8	190	4	180	3			150	2	310	2	340	4				
2000			190	6	180	4					190	2	70	5				
3000			210	3	140	4					210	3	140	6				
4000			240	4	140	4					210	3	140	6				
5000			170	3	130	4					210	3	200	8				
7000			190	4							160	10	220	7				
9000			190	4							160	10	170	10				
10000			250	7							160	10	170	10				
12000			270	4							270	9	200	13				
14000			300	11							270	9						
16000											270	9						
18000																		
20000																		

VI.17.	Pécs 00 h		Debr. 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	180	2	320	2												
500 m	280	6	200	3	10	1												
1000	250	4	190	4	10	1												
1500	210	6	170	3	210	3												
2000	250	4	190	4	220	3												
3000	210	6	310	3														
4000			350	3														
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 169. szám. + Budapest + 1962. június 18.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A Brit-szigetek környezetében és Észak-Európában változékony, szeles az idő. Dánia, Németország és Lengyelország felett gyenge anticiklon helyezkedik el, ott az évszaknak megfelelő hőmérséklet, gyenge szél és időnként kisebb esők alakultak ki. Az Alpok, a Csehszlovák- és Kárpát-medence, a Balkán és Ukrajna vidékén, elsősorban a levegő nagy nedvességtartalma révén és a lassan beszivárgó hűvösebb levegő miatt, a légkör egyensúlyi állapota bizonytalanná vált, következésképp a nap minden szakában előfordultak záporok, zivatarok.

Hazánkban tegnap felhős idő volt, az országnyugati felében 2-6, keleti felében pedig 6-9 órán át sütött a nap. A csapadék eloszlása rendkívül szeszélyes képet mutat: voltak helyek, ahol az elmúlt 24 óra folyamán egyetlen csepp eső sem esett, helyenként pedig hatalmas felhőszakadások alakultak ki. Kalocsán pl. nem volt eső, ugyanakkor a közeli Kiskőrösön félóra alatt 40 mm-nyi mennyiség zudult le. Délután a Börzsöny és a Pilis hegység környékén ennél nagyobb felhőszakadás keletkezett, ebből Becskén 44, Romhányban 48, Esztergomban 52 mm esett. Legnagyobb csőmennyiséget, 77 mm-t, Baranya megyéből, Királyegyházáról jelentettek. Egyébként Győrött 45, Farkasgyepün 31, Veszprémben, Sárospatakon, Csornán és Kecskeméten 28, Kiskunfélegyházán 24, Mátészalkán 23, Zircen pedig 21 mm eső hullott. A hőmérséklet napközben általában 27, 30, néhány helyen csak 23, 26 fokig emelkedett, ma hajnalra általában 14, 18 fokig hűlt le a levegő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 22 fok.

<u>Várható időjárás kedd estig:</u>

További záporok, zivatarok.
Néhány helyen jégeső.
Élénkebb szél.
A hőmérséklet néhány fokkal csökken.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 15, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 21, 25
fok között.

Tóth Pál

<u>A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:</u>

1962. VI. 17-én: 22,3 C°, 763,9 mm. Eltérés: +3,1 C°, +3,0 mm.

<u>1871 óta ezen a napon előfordult:</u>

legmagasabb hőmérséklet 33,0 C° /1885/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,5 C° /1913/

62.0329.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1962. év JUNIUS hó 18. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 18. nap 00^h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 17. 12^h			
mb	m	C°	T_d
1000	168	25	16
850	1537	13	7
700	3160	2	0
500	5800	-13	-17
400	7480	-23	-28
300	9520	-39	-46
250	10750	-47	-54
200	12190	-56	-62
150	13820	-56	-
100	16400	-57	-

Jellemző pontok:

1003	Talaj	26	16
682	3380	0	- 2
657	3600	- 1	- 3
250	10750	-47	-54
*200	12190	-56	-62
68	-	-56	-

* Tropopauza

A 00^h GMT-s advekciós kép a Brit-szigetektől és Norvégia déli részétől Grönland délkeleti partjáig erős és mérsékelt között változó melegedést, a Lengyelországtól Finnországon át a Skandináv-félsziget északai feléig terjedő terület felett mérsékelt lehűlést, a Volga alsó szakaszától az Északi-Jeges-tengerig húzódó széles sáv felett pedig mérsékelt és gyenge között változó erősségű melegedést mutat. Közép-, Dél- és Nyugat-Európa felett az advekciós kép jellegtelen.
Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 5 km vastag rétegének hőmérséklete átlagosan 2 fokkal csökkent, felette alig változott. A légnedvesség erősen megnőtt. A 0°-os szint 380 m-el kerülve alacsonyabbra, ma éjfélkor 3420 m-en helyezkedett el, a -10 fokos szint ma is 5300 m körül volt.

Tardos s. k.

1962. VI. 18. 00^h			
mb	m	C°	T_d
1000	140	18	16
850	1552	12	10
700	3119	2	2
500	5760	-12	-14
400	7430	-25	-27
300	9450	-40	-42
250	-	-	-
200	12210	-56	-
150	13930	-56	-
100	16510	-56	-

Jellemző pontok:

1000	Talaj	18	16
978	330	20	17
955	510	20	17
900	1040	15	14
800	2030	8	7
600	4350	- 6	- 6
*224	11370	-56	-58
56	-	-55	-

1962. június 18. hétfő hó, nap
75. évfolyam 169. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	Hőmérsékleti szélsőségek: éjszakai min.	Hőmérsékleti szélsőségek: Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0 =	WNW 1	1018,7	18	ny	↯	28	15	13	2
Sopron	0	NW 3	18,1	17	7	↯	26	15	12	1
Szombathely	3	N 4	18,3	19	ny	↯	25	13	13	3
Szentgotthárd	3 =	WSW 2	18,0	16	20	↯	23	14	13	2
Pápa	4 =	NNW 3	17,2	16	ny	↯	24	16	14	–
Győr	4	W 6	14,5	5	45	↯	26	16	15	4
Esztergom	4 =	– 0	16,8	19	52	↯	28	16	16	–
Tatabánya	4 =	– 0	16,8	19	2	↯	27	17	15	–
Székesfehérvár	4	NW 1	17,0	19	ny		28	16	13	–
Siófok	4	W 1	17,2	19	•	↯	26	18	17	6
Keszthely	4	NW 2	17,5	19	ny	↯	27	18	–	–
Zalaegerszeg	1 =	WNW 1	17,9	17	14	↯	24	15	13	–
Nagykanizsa	4 •	– 0	18,0	17	ny		27	17	17	–
Kaposvár	–	–	–	–	6		29	17	–	–
Pécs	3	– 0	16,2	20	4	↯	28	15	14	–
Budapest M. I.	2	NE 1	17,0	19	2	↯	28	18	16	3
Salgótarján	4 =	NW 4	17,5	21	11	↯	25	17	14	–
Eger	3 =	W 1	18,1	19	3	↯	29	16	14	6
Miskolc	4 =	N 1	17,5	20	8	↯	28	19	18	3
Sárospatak	1 =	N 2	17,9	21	28	↯	28	19	15	5
Baja	4	N 2	17,1	18	•		28	16	16	8
Kalocsa	3 =	– 0	–	18	•	↯	27	15	14	–
Kecskemét	3	NNE 1	16,4	18	28	↯	25	16	15	4
Szeged	4 •	SE 1	16,8	19	ny	↯	28	16	14	8
Szolnok	4 •	NE 2	17,3	18	ny	↯	27	17	15	–
Túrkeve	4	– 0	16,8	19	1	↯	29	17	17	–
Békéscsaba	4	SW 1	17,3	20	5	↯	28	16	15	4
Debrecen	4	– 0	17,9	18	10		28	14	13	9
Nyíregyháza	3	– 0	18,4	20	1	↯	29	15	12	9
Kékestető (1000 m)**	4 •	NW 2	902,7	14	ny	↯	20	13	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	
Misinatető (534 m)*	4	N 1	958,9	18	19	↯	25	15	12	6
Szabadsághegy (474 m)*	1	NE 1	958,4	18	2		24	16	13	3
Farkasgyepü (400 m)*	4h=	NW 1	959,1	17	31		23	15	15	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	1	↯	Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	↯
Csorna	28	↯	Sárbogárd	3	↯	Lillafüred	ny	↯	Vásárosnamény	•	
Kapuvár	5	↯ =	Szabadfalva	4		Szendrőlád	ny		Mátészalka	23	↯ ▲
Kőszeg	1	↯	Nagykőnyi	1	↯	Füzér	1	↯	Tiszabecs	1	
Körmend	3	↯	Somogyszob	7		Hidasnémeti	1	↯	Csenger	11	
Lenti	•		Barcs	ny		Tokaj	ny	↯	Nyírlugos	11	↯
Letenye	•		Szigetvár	5		Poroszló	4	↯	Polgár	ny	
Káld	ny		Lengyel	2		Jászapáti	1		Hajdúdorog	•	
Sümeg	3	↯	Szekszárd	2	↯	Nagykáta	ny	↯	Hortobágy	1	↯
Zirc	21		Mohács	•		Örkény	ny		Tiszaroff	3	↯
Veszprém	28	↯ ▲	Siklós	15	↯	Kunsztmiklós	3	↯ =	Karcag	1	
Komárom	8	↯	Királyrét	10	↯	Cegléd	ny		Berettyóújfalu	4	↯
Kisbér	16	↯	Balassagyarmat	10	↯	Nagykőrös	1	↯	Szeghalom	9	↯
Mór	6	↯	Romhány	48	↯	Tiszakécske	7	↯ =	Kétegyháza	13	↯
Alcsut	ny		Vác	15	↯	Izsák	1		Szarvas	1	
Dobogókő	9		Gödöllő	3	↯	Kiskunfélegyh	24	↯	Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	ny	↯	Orosháza	–	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	1	
Fonyód	ny		Borsodnádasd	–		Kistelek	•		Mezőhegyes	1	
Marcali	3	↯	Putnok	ny	↯	Záhony	2		Mátraháza	ny	–

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.17.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Siófok 11 h		Pécs 11 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	7	40	2	270	7	220	2	270	2	120	2	270	2	180	3	360	2
500 m	220	7	340	3	260	3	310	2	240	7	160	2	220	6	190	3	30	2
1000	250	5	120	4	220	1	120	1	220	4	170	1	220	6	210	1	260	3
1500	250	5	170	10	220	1	210	3	250	2	280	1	220	6	210	1	260	3
2000	330	2	220	5			220	6	350	2	220	1	170	6	330	1	290	3
3000	330	2	210	12							50	1	170	8	50	6	290	3
4000	130	2	200	15							100	1	180	11	50	6	260	3
5000	100	4									130	3			140	8	210	3
7000	150	3													160	6	330	5
9000	160	7													110	4	120	9
10000	140	8													110	4	120	9
12000	250	7													220	4	70	11
14000	250	7													260	10		
16000															260	10		
18000															290	4		
20000															90	4		

VI.17.	Győr 23 h		Pécs 23 h		Debr. 23 h		Szeged 23 h		Bpest 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	360	2	220	2	–	0	40	2						
500 m	270	4	20	6	340	3	210	2	100	3						
1000	280	6	100	1	240	4	120	2	120	4						
1500			100	1	190	7	170	5	120	4						
2000			60	4	190	7	170	5	120	4						
3000			60	4	200	11	130	3	160	5						
4000					200	11	160	5	190	2						
5000							160	4	130	5						
7000							160	4	120	2						
9000							150	13	160	5						
10000							150	13	160	5						
12000									280	11						
14000																
16000																
18000																
20000																

VI.18.	Bpest 02 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2														
500 m	110	3														
1000	140	3														
1500	130	4														
2000	150	5														
3000	170	6														
4000																
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1.
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELELŐS AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 170. szám. + Budapest + 1962. június 19.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európa legnagyobb része továbbra is szubtrópusi eredetű légtömegek hatása alatt áll, ennek következtében meleg, fülledt az idő és a nap folyamán többször előfordulnak zivatarok. Tegnap Dél-Európa legtöbb helyén a hőmérséklet legmagasabb értéke meghaladta a 30 fokot.

Hazánkban tegnap voltak helyek ahol 11 órán keresztül sütött a nap, máshol azonban csak 2, 3 órás napsütést mértek. Sokhelyen keletkeztek zivatarok. A zivatarokkal lehullott eső mennyisége helyenként meghaladta a 30, sőt Sárbogárdon a 60 mm-t is. A Főváros egyes helyein is mértek 30 mm-en felüli esőt. Egy-két helyen, mint például Nagykátán jégeső is hullott. Napközben a hőmérséklet egyes helyeken csak 23, a délkeleti megyékben helyenként 29 fokig emelkedett. Ma hajnalban a levegő lehűlésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 11, máshol azonban csak 17 fokig szállt le a levegő hőmérséklete. Ma délelőtt országszerte meleg, napos az idő, a hőmérséklet értékei délelőtt 11 órakor elérték a 24, 26 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 22 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Záporok, zivatarok.
Gyenge, de a zivatarok idején megélénkülő szél.
Meleg éjszaka.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 14, 18,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: északon és nyugaton 23, 26, máshol 27, 30 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 18-án: 20,3 C°, 762,5 mm. Eltérés: +0,6 C°, +1,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 34,8 C° /1918/
legalacsonyabb hőmérséklet 7,6 C° /1884/

62.0331.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Idojarasi helyzet 1962. ev [illegible] no [illegible] nap 7 ora



Magaslégköri időhelyzet

1962. június hó 19. nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.18. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	138		
850	1528	12	10
700	3126	3	1
500	5770	-14	-17
400	7430	-25	-31
300			
250			
200			
150			
100			

Jellemző pontok:

1000	Talaj	23	19
900	1040	16	12
764	2400	6	4
745	2620	6	4
600	4360	-5	-7

* Tropopauza

Az advekciós kép kedden, 00 GMT-kor erősebb hideg advekciót mutat a La Manche-csatorna környékén, valamint a Volga felső folyása mentén, mérsékeltet a Földközi-tenger keleti felén, erősebb meleget pedig Izlandtól keletre a Jeges-tengeren, mérsékeltet Dél-Skandináviában. A Kárpát-medence fölött az advekciós kép elmosódott.
Hazánkban a troposzféra alsó, 7 km vastag rétegének a hőmérséklete az utolsó 24 óra alatt alig változott, nedvességtartalma rendkivül nagy.
Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 3530, a -10 fokos pedig 5250 m magasságban helyezkedett el; tegnap óta helyzetük alig változott.

Veress s. k.

1962. VI. 19. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	140	19	16
850	1529	12	11
700	3126	3	1
500	5770	-13	-16
400	7430	-25	-34
300	9450	-41	-46
250	10660	-51	-55
200	12090	-57	
150	13910	-55	
100			

Jellemző pontok:

1000	Talaj	19	16
974	380	21	17
800	2040	9	7
250	10660	-51	-55
*206	11900	-59	-62
193		-56	
173		-59	
162		-55	
127		-55	

1962. június hó, 19. nap kedd

75. évfolyam 170. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	SE 1	1017,3	19	ny		26	14	12	7
Sopron	4 ≡	— 0	17,0	19	2	↱	25	13	10	8
Szombathely	0	— 0	17,1	19	ny	↱	26	12	10	11
Szentgotthárd	4 ≡	— 0	17,0	15	.		26	13	13	11
Pápa	0	SE 1	16,3	18	ny	↱	26	13	11	—
Győr	0	SE 1	17,2	19	ny	↱	24	15	13	4
Esztergom	4 ≡	— 0	16,3	17	5		25	14	11	—
Tatabánya	0	ESE 1	16,6	18	3		—	15	13	—
Székesfehérvár	0	— 0	16,7	19	7	↱	26	13	10	—
Siófok	0 =	NNE 1	16,8	20	1	↱	25	17	15	3
Keszthely	0	ENE 1	16,3	20	ny	↱	25	17	—	3
Zalaegerszeg	3	NE 1	15,7	12	ny	↱	—	—	—	—
Nagykanizsa	0 ≡	N 1	16,8	16	1	↱	26	14	13	—
Kaposvár	—	—	—	—	.		26	16	—	—
Pécs	0 =	E 3	15,3	20	1	↱	23	15	13	—
Budapest M. I.	0	— 0	16,3	21	3	↱	26	17	15	3
Salgótarján	1 =	E 2	16,2	20	.		24	12	11	—
Eger	0	NW 1	16,4	20	2	↱	25	13	11	4
Miskolc	0 =	N 2	16,2	18	.		26	12	11	8
Sárospatak	0	— 0	16,0	22	.		26	17	12	11
Baja	1 =	N 2	15,9	20	27	↱	24	17	16	2
Kalocsa	3	NE 2	—	20	.		24	15	14	—
Kecskemét	0	NE 3	15,7	20	ny		23	16	15	3
Szeged	0	NE 1	15,7	21	ny		28	17	12	7
Szolnok	1	NNE 1	15,9	20	1	↱	27	15	14	7
Túrkeve	0	NE 4	15,3	20	.	↱	28	15	13	—
Békéscsaba	1	N 3	15,3	18	ny	↱	28	15	13	8
Debrecen	0	NE 1	16,1	19	ny	↱	26	15	12	5
Nyíregyháza	0	N 4	—	—	.		26	15	13	6
Kékestető (1000 m)**	1	— 0	901,9	15	2		17	13	—	2
Galyatető (932 m)**	—	—	—	—	6		19	13	—	—
Misinatető (534 m)*	1	— 0	958,0	19	1	↱	21	16	11	2
Szabadsághegy (474 m)*	0	N 1	957,5	21	3	↱	22	15	14	3
Farkasgyepü (400 m)*	0 =	SE 2	958,8	19	.	↱	—	15	14	—

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	—		Jósvafő	—		Kisvárda	ny	↱
Csorna	5	↱	Sárbogárd	62	↱	Lillafüred	.		Vásárosnamény	5	↱
Kapuvár	ny	↱ ≡	Dunaújv.	12	↱	Szendrőlád	1		Mátészalka	1	↱
Kőszeg	.	↱	Nagykónyi	2	↱	Füged	.		Tiszabecs	ny	
Körmend	—		Somogyszob	2		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	.	≡	Tokaj	.		Nyírlugos	—	
Letenye	2		Szigetvár	.		Poroszló	ny	↱	Polgár	ny	
Káld	.		Lengyel	—		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	.	
Sumeg	1		Szekszárd	1	↱ ≡	Nagykáta	13	↱ ▲	Hortobágy	30	↱
Zirc	13		Mohács	2		Örkény	15	↱	Tiszaroff	.	
Veszprém	7	↱	Siklós	3	↱	Kunszentmiklós	ny	↱	Karcag	ny	
Komárom	.		Királyrét	—		Cegléd	5	↱	Berettyóújfalu	.	
Kisbér	6	↱	Balassagyarm	2	↱	Nagykőrös	ny	↱	Szeghalom	ny	↱
Mór	ny	≡	Romhány	11	↱	Tiszakécske	—		Körösszakál	.	
Alcsut	51	↱	Vác	2	↱	Izsák	14		Szarvas	.	
Dobogókő	—		Gödöllő	5	↱	Kiskunfélegyh	ny	↱	Szentes	.	
Martonvásár	5		Lőrinci	9	↱	Kiskunhalas	ny	↱	Orosháza	ny	
Tihany	1	↱	Gyöngyös	ny		Bácsalmás	ny		Makó	.	
Fonyód	7	↱	Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.	≡
Marcali	1	↱	Putnok	.	=	Záhony	.		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.18.	Bpest 05 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Debr. 11 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	180	2	90	2	360	7	320	2	90	7	360	2	40	2	40	2
500 m	80	3	230	3	90	5	20	5	10	3	120	5	190	3	30	2	10	2
1000	130	5	230	3	90	5	20	4	50	2	90	7	190	3	60	2	360	2
1500	130	5	200	7	80	6					60	8	190	3			360	2
2000	130	5	200	7							60	8	190	3				
3000	130	5	220	9							70	8	180	5				
4000	130	3	200	8							80	3	180	7				
5000	40	4									110	3	180	7				
7000	40	4									60	11	150	4				
9000	70	4																
10000	70	2																
12000	70	2																
14000	270	4																
16000	270	9																
18000	330	2																
20000	80	7																

VI.18.	Bpest 17 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Siófok 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	320	2	220	2	40	2	40	2	40	2						
500 m	80	4	60	4	90	3	120	5	120	4	40	4						
1000	80	4	80	7	90	3	120	5	120	4	60	1						
1500	100	8	80	6			130	6	120	4	100	2						
2000	100	8	60	5			130	5	190	4	100	1						
3000	80	4	20	6					130	5	160	2						
4000	80	4	20	9					130	5	170	3						
5000	80	6							100	8								
7000	30	6							90	8								
9000	30	6							90	8								
10000	30	6							100	5								
12000	330	6							100	5								
14000	250	6							270	5								
16000																		
18000																		
20000																		

VI.19.	Pécs 00 h		Bpest 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	360	2														
500 m	100	2	110	3														
1000	100	2	110	3														
1500	100	2	180	1														
2000	130	3	180	1														
3000	130	3	110	3														
4000	70	4	110	3														
5000	50	4	60	4														
7000			60	9														
9000			40	5														
10000			40	5														
12000			40	5														
14000			270	9														
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

15. évfolyam 171. szám. + Budapest + 1962. június 20.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Nyugat felől hűvős légtömegek nyomulnak Európa belső te-
ülete felé, több helyen okozva záporesőt, zivatart. Első hullámuk ma hajnalban
a Kárpát-medence nyugati határához érkezett.

Hazánkban tegnap reggel derült volt az idő. A délelőtt
olyamán felhőképződés indult meg, ami egy-két helyen már a déli órákban ziva-
arfelhők kialakulására vezetett. A délutáni, esti órákban néhány további hely-
ről is jelentettek zivatart. A csapadék mennyisége szeszélyes eloszlást mutat.
gyes helyeken alig néhány csepp hullott, az ország déli felének egy-két helyén
lérte az 1 - 5, Baján a 8, Marcaliban a 14, Komáromban a 15 mm-t. A nap ország-
zerte 8 - 14 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán 27 - 31 fokig emel-
edett, ma hajnalban 13 - 17 fokig süllyedt. Ma délelőtt, a tegnapihoz hasonlóan,
egindult a zivatarfelhők kialakulása. Az első zápor Miskolcon hullott, az első
ivatart a Kékestetőről jelentették.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 28 fok, a tenger-
zintre átszámított légnyomás 761 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vi-
ének hőmérséklete Siófokon 23 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

A meleg mérséklődik.
Többhelyen /főleg nyugaton és északon/ záporeső, zivatar.
Mérsékelt, a zivatarok idején erősebb északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12, 16,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: nyugaton
és északon 22, 25, az ország többi részein 25,
29 fok között.

Vendes

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75
rl átlagtól:

962. VI. 19-én: 23,6 C°, 760,8 mm. Eltérés: 0,6 C°, +3,7 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

gmagasabb hőmérséklet 33,0 C° /1908/
galacsonyabb hőmérséklet 8,0 C° /1882/

62.0332.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet időjárási Napjelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS
AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. VI. 19. ..... 7^h-TÓL ..... VI. 20. ..... 7^h-IG

SOPRON, MAGYARÓVÁR, GYŐR, ESZTERGOM, TATABÁNYA, BUDAPEST, SZABADSÁG HEGY, SZOMBATHELY, PAPA, FARKASGYEPÜ, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENTGOTTHÁRD, ZALAEGERSZEG, KESZTHELY, SIÓFOK, NAGYKANIZSA, KAPOSVÁR, MISKOLC, PÉCS, SALGÓTARJÁN, GALYATETŐ, EGER, KÉKES, SAROSPATAK, NYIREGYHÁZA, DEBRECEN, H.h., SZOLNOK, TÚRKEVE, KECSKEMÉT, BÉKÉSCSABA, KALOCSA, SZEGED

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT

LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. VI. 19. .....

LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. VI. 20. .....

RADIÁCIÓS MINIMUM
195 62. VI. 20. .....

Napfénytartam.
1962. VI. 19.

Időjárási helyzet 1962 év JÚNIUS hó 20 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

1962. *június* hó *20.* nap *00h* GMT.



7[illegible] mb-os rel. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 19. 12h			
mb	m	[illegible]	[illegible]
[illegible]	143	26	19
[illegible]	1543	13	11
[illegible]	3147	3	-1
500	5800	-12	-18
400	7330	-23	-28
300	9370	-39	-44
250	10590	-48	-52
200	12030	-49	-62
150	13860	-56	-
100	16450	-53	-
Jellemző pontok			
1000	Talaj	27	19
424	7040	-20	-26
250	10590	-48	-52
*200	12030	-59	-62
186	-	-56	-
180	-	-58	-

* Tropopauza

Ma 00 GMT-kor az advekciós kép szabályosan váltakozó hideg és meleg advekciós területeket foglal magában, a 45. és 75. szélességi körök zónájában. Sorrendben az első hideg advekciós terület a Szovjetúnió európai területének keleti felében van. A második Dél-Skandinávia, Dánia, Németország, a Csehmedence és az Alpok vidékén helyezkedik el; a harmadik pedig Izland és a tőle délre eső területek egy része felett található. A közbülső területsávokban intenziv melegedés figyelhető meg. A 45. szélességi körtől délre eső zónában csak jelentéktelen advekció mutatkozik. Ma éjfélkor a Kárpát-medence légterében befejeződött a melegedési folyamat és megkezdődött a hűvösebb levegő beáramlása. Az elmúlt 24 óra alatt Budapest felett az alsó, 3 km-es rétegben 1, 2 fokos melegedés állt elő. Feljebb jelentéktelen hőmérsékletváltozás volt. Ennek megfelelően a 0 fokos szint magassága 70 m-t, a -10 fokos szint magassága pedig 50 m-t emelkedett; az előbbi 3,6, az utóbbi pedig 5,3 km magasságba került. A troposzféra nedvességtartalma szokatlanul magas.

Tóth Pál s.k.

1962. VI. 20. 00h			
mb	m	[illegible]	[illegible]
1000	121	-	-
850	1613	14	10
700	3124	3	0
500	5770	-13	-18
400	7440	-24	-30
300	9460	-41	-46
250	10680	-11	-14
200	12100	-60	-63
150			
100			
Jellemző pontok			
998	Talaj	19	17
970	370	22	19
800	2030	10	7
600	4350	-4	-8
250	10680	-52	-56
*200	12100	-61	-14
162	-	-60	-

1962. június hó, 20. nap szerda, 75. évfolyam 171. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	NW 2	1017,1	21	•		28	16	14	13
Sopron	1	W 4	16,7	20	•		27	17	13	11
Szombathely	2	NNE 5	16,7	22	•	↙	28	15	13	12
Szentgotthárd	2 –	– 0	16,2	18	•		28	15	14	10
Pápa	2	NNW 5	15,8	21	ny	↙	28	15	13	–
Győr	1	WSW 5	16,2	21	ny	↙	27	18	13	11
Esztergom	0 –	– 0	15,4	21	2		29	15	12	–
Tatabánya	0	WNW 6	15,9	20	•		28	15	13	–
Székesfehérvár	0	– 0	15,9	20	•		28	15	14	–
Siófok	0 –	NNW 1	16,0	21	•		26	16	14	14
Keszthely	0	NW 1	16,2	21	•	↙	27	17	–	12
Zalaegerszeg	3	NW 1	16,4	21	•		27	14	12	–
Nagykanizsa	3	NE 2	16,8	19	•		28	14	14	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		27	14	–	–
Pécs	0	– 0	15,4	21	ny		27	16	13	8
Budapest M. I.	0	– 0	15,5	21	•		29	17	16	12
Salgótarján	1 –	– 0	15,5	22	•		28	14	13	–
Eger	0	NW 1	15,3	23	•		29	16	13	14
Miskolc	0 –	NNE 1	14,9	19	•		29	14	12	12
Sárospatak	4 –	0	15,4	22	•		30	15	12	14
Baja	0 –	NNW 1	15,9	19	8	↙	26	16	15	8
Kalocsa	0 –	– 0	15,8	20	ny		28	12	11	–
Kecskemét	0	SW 1	15,1	21	•		27	18	15	13
Szeged	1	NNE 2	15,0	23	ny	↙	29	16	11	12
Szolnok	0 –	NW 1	14,9	22	•	↙	29	16	13	13
Túrkeve	0	– 0	14,3	22	•	↙	30	17	14	–
Békéscsaba	0 –	– 0	15,3	21	3	↙	30	15	14	12
Debrecen	0 –	SSW 1	15,6	21	•		30	15	12	12
Nyíregyháza	0	– 0	15,8	22	•		27	15	13	13
Kékestető (1000 m)**	0	– 0	901,1	17	•		20	15	–	9
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		21	14	–	–
Misinatető (534 m)*	0	– 0	958,3	22	ny	↙	25	18	10	8
Szabadsághegy (474 m)*	0	W 1	956,9	21	•	↙	25	17	12	9
Farkasgyepü (400 m)*	0	NW 4	958,9	19	•		26	17	14	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•			Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•			Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•			Szálinkaj	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	•			Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•			Somogyszob	4		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•			Barcs	•		Tokaj	–		Nyírlugos	–	
Letenye	•			Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•			Lengyel	4		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	5			Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•			Mohács	1	↙	Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•			Siklós	1	↙	Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	15	↙		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•			Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•			Romhány	•		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•			Vác	•		Izsák	ny		Szarvas	•	
Dobogókő	•			Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	•		Szentes	2	↙
Martonvásár	•			Lőrinci	•		Kiskunhalas	ny	↙	Orosháza	•	
Tihany	•			Gyöngyös	•		Bácsalmás	5	↙	Makó	ny	↙
Fonyód	•			Borsodnádasd	•		Kistelek	ny		Mezőhegyes	•	
Marcali	14	↙		Putnok	–		Záhony	3	↙	Mátraháza	ny	↙

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.19.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Szhely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Pécs 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	40	2	140	2	40	2	140	7	320	2	180	2	100	2	180	2
500 m	100	3	80	3	50	1	20	2	150	5	100	4	180	0	60	0	150	3
1000	30	2	50	3	50	1	360	1	170	4	110	4	180	0	90	0	150	3
1500	30	2	20	2	50	1	–	0	150	3	130	5	250	2	90	4	140	1
2000	130	1	60	1	30	1	210	2	130	6			250	2			160	1
3000	200	3	120	4	250	2	210	2	350	6			180	3				
4000	200	3	130	5	180	3	200	5					180	3				
5000	60	5	120	6	160	3	210	5					100	4				
7000	80	8	100	8			180	6					60	4				
9000	80	8	110	9			180	6					120	8				
10000	90	9	110	9									120	8				
12000	90	5											140	8				
14000	210	4											250	7				
16000	290	5											250	7				
18000	80	2											310	8				
20000	80	2											350	6				

VI.19.	Bpest 15 h		Bpest 18 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Pécs 23 h		Debr. 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	180	2	220	2	180	2	90	2	180	2						
500 m	140	1	220	2	220	5	200	8	150	4	280	2						
1000	210	2	220	2	230	5	190	9	150	4	310	2						
1500	230	1	190	2	240	2	200	8	140	4	320	1						
2000	190	2	190	2	330	2	210	8	150	4	320	1						
3000			170	4	340	5			110	5	230	3						
4000			170	4	10	2			120	4	230	4						
5000			40	1	350	3					230	4						
7000			130	3														
9000			150	1														
10000			150	1														
12000			280	3														
14000			270	3														
16000			230	4														
18000			130	3														
20000			40	3														

VI.20.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Bpest 03 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	180	2	–	0	–	0												
500	240	1	20	2	260	2												
1000	210	3	190	4	220	3												
1500	210	6	190	4														
2000	200	4	190	4														
3000	220	3	180	6														
4000	290	1	180	6														
5000	340	4	140	8														
7000	60	2	70	5														
9000	300	1	70	5														
10000	50	1	70	5														
12000	340	6	90	5														
14000			90	5														
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 172. szám. + Budapest + 1962. június 21.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európában az időjárási helyzet nem változott lényegesen. A nappali felmelegedés kissé mérséklődött és helyenként záporeső, zivatar keletkezett.

Hazánkban tegnap a délutáni órákban növekedett a felhőzet és az északkeleti, valamint a délnyugati határmegyékben többfelé volt záporeső, zivatar, sőt Vásárosnaményban jégeső is. A csapadék mennyisége egyes helyeken a 10 mm-t is meghaladta, Lentiből és Tiszabecsről 12, Lillafüredről 13, Romhányból 17, Nagykanizsáról 19, Csengerről és Letenyéről 26, Szentpéterföldjéről /Zala m/ 35, Vásárosnaményből pedig 40 mm-t jelentettek. A napsütés időtartama az országban 8, 13 óra között váltakozott. A hőmérséklet napközben a Dunántúlon 25, 30, keleten 29, 33 fokig emelkedett. Ma hajnalban 14, 19 fokig hült le a levegő. Ma koradélelőtt a Dunántúlon többfelé volt eső, zivatar és 9 órakor a hőmérséklet a nyugati, esős vidéken csak 15, 17 fok volt, mig keleten helyenként a 25 fokot is elérte már.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 24 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 765 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 22 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Felhős idő többhelyen ujabb záporokkal, zivatarokkal. Mérsékelt északi, északkeleti szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 13, 17,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 23, 27,
a délkeleti határmegyékben 27, 30 fok között.

Vesszházztól

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 20-án: 25,4 C°, 761,3 mm. Eltérés: +5,6 C°, +0,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 35,1 C° /1908/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,7 C° /1923/

62.0333.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1982 év JANUÁR hó 21. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 21. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

~~1962. VI. 20. 12h~~

mb	m	C°	T_d
1000	128	–	–
850	1539	14	8
700	3149	4	– 8
500	5800	-12	-24
400	7460	-24	-36
300	9490	-40	-50
250	10710	-50	-58
200	12130	-60	-68
150			
100			

Jellemző pontok:

999	Talaj	29	15
900	1050	20	12
807	1960	11	3
788	2180	10	4
600	4380	– 5	-12
250	10710	-50	-58
*190	12450	-62	-70
176	–	-60	–

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős melegedést mutat a Britszigetek, az Északi-tenger, Észak-Franciaország és Észak-Németország területén, és erős lehűlést a Botteni-öböl és a Baltikum térségében. A Kárpát-medence felett az advekciós kép jellegtelen.
Az elmúlt 24 óra folyamán Budapest felett a troposzféra hőmérséklete alig változott. A 0 fokos izoterma 3420, a -10 fokos 5320 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor.

Kapovitsné s. k.

~~1962. VI. 21. 00h~~

mb	m	C°	T_d
1000	153	21	16
850	1548	14	12
700	3149	2	– 2
500	5790	-13	-16
400	7450	-24	-29
300	9490	-39	-43
250	10710	-48	-52
200	12150	-60	-63
150	13910	-62	
100			

Jellemző pontok:

1002	Talaj	21	16
960	460	19	14
926	830	20	12
632	3930	– 4	– 7
570	4750	– 7	-11
250	10710	-48	-52
*178	12940	-66	-70

* Tropopauza

1962. június hó, 21. nap csütörtök, 75. évfolyam 172. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 2	1022,4	17	ny		27	15	15	9
Sopron	4	NW 3	22,7	15	1		25	14	13	10
Szombathely	4	NNW 4	22,3	15	1		26	15	14	10
Szentgotthárd	4	– 0	21,6	16	2		27	16	15	10
Pápa	4	NW 5	21,3	16	.		27	16	14	–
Győr	4	NW 5	21,1	18	.		28	16	15	14
Esztergom	4	NW 1	19,9	18	2		29	16	14	–
Tatabánya	4	WNW 4	20,3	18	10		28	16	14	–
Székesfehérvár	4	NW 6	20,2	18	.		28	16	13	–
Siófok	4	N 8	20,4	19	.		29	19	18	14
Keszthely	4 ↖	WNW 6	21,6	15	3	↖	28	14	–	13
Zalaegerszeg	4 ↖	E 1	22,3	15	5	↖	27	14	13	–
Nagykanizsa	4 ↖	NNE 6	21,2	15	19	↖	30	14	14	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		29	17	–	–
Pécs	3	NNE 4	17,9	20	.		29	19	18	11
Budapest M. I.	3	– 0	18,9	20	.	↖	30	18	17	12
Salgótarján	4 =	E 2	18,9	21	.		29	16	14	–
Eger	3	N 1	19,0	21	ny	↖	30	17	13	11
Miskolc	4 =	NNW 2	18,7	20	5	↖	30	15	14	10
Sárospatak	4 =	N 2	19,4	23	.		30	19	15	8
Baja	2	NNW 3	18,1	19	.	↖	30	18	17	13
Kalocsa	1	N 2	18,6	21	.		30	18	16	–
Kecskemét	2	NNE 3	16,3	21	.		29	17	15	13
Szeged	1	NNE 2	17,7	21	.	↖	31	17	12	10
Szolnok	1	NE 2	18,0	21	.		31	18	16	13
Túrkeve	1	NNE 6	17,3	21	ny		32	18	16	–
Békéscsaba	1	NE 1	17,7	21	.	↖	32	16	15	11
Debrecen	3 =	NE 2	18,6	20	ny	↖	32	16	12	8
Nyíregyháza	1 =	N 5	19,4	21	1	↖	33	16	14	10
Kékestető (1000 m)**	4	– 0	904,2	17	.	↖	23	14	–	9
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	5	↖	23	13	–	–
Misinatető (534 m)*	3	N 8	960,5	16	.		26	15	14	12
Szabadsághegy (474 m)*	4	W 1	964,7	19	.		26	17	13	13
Farkasgyepü (400 m)*	4	NW 1	962,5	15	.		–	14	13	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	.	↖
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	13	↖	Vásárosnamény	40	↖▲
Kapuvár	ny		Dunaújv.	.		Szendrőlád	ny	↖	Mátészalka	ny	↖
Kőszeg	ny		Nagykónyi	.		Füged	.		Tiszabecs	12	↖
Körmend	1		Somogyszob	.		Hidasnémeti	.	↖	Csenger	26	
Lenti	12		Barcs	.		Tokaj	.	↖	Nyírlugos	1	↖
Letenye	26	↖	Szigetvár	.		Poroszló	ny		Polgár	.	
Káld	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	–	
Sümeg	1		Szekszárd	.	=	Nagykáta	.		Hortobágy	4	↖
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	.	=	Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	.		Kunszentmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	–		Cegléd	.		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	ny	↖
Mór	.		Romhány	17	↖	Tiszakécske	–		Kőrösszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	–		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.	
Fonyód	.		Borsodnádasd	ny	↖	Kistelek	ny	↖	Mezőhegyes	.	
Marcali	.		Putnok	ny	↖ =	Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.20.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Debr. 11 h		Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 17 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	2	–		270	2	360	2	270	2	–		320	2	40	2	90	7
500 m	50	2	180	3	240	1	320	2	230	9	10	1	350	4	60	2	90	5
1000	50	2	240	3	240	4	250	2	240	3	270	2	340	6	90	4	300	4
1500	150	1	210	3	200	3	240	2	240	1	240	2	340	6	130	3	300	4
2000	210	3	210	2	210	3	240	4	50	1	240	4	340	6	130	3	240	5
3000	210	3	30	1	140	3			180	4	240	4			150	4	240	5
4000	190	3	170	2	220	2			210	3	240	4					210	4
5000	130	3	290	4	280	1			–	0	250	7					270	5
7000	150	4	50	3					340	2							320	6
9000	70	2	350	5					20	8							360	5
10000	70	2	350	5					350	7							360	5
12000			350	8					350	7							320	6
14000			260	6													270	5
16000			250	5													230	4
18000																		
20000																		

VI.20.	Győr 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h		Debr. 23 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	360	2	90	2	90	2										
500 m	300	5	120	6	70	3	100	2										
1000	310	8	130	3	70	3	100	2										
1500	290	9	220	3	190	2	310	1										
2000			240	4	230	2	290	3										
3000			250	5	230	2	280	5										
4000			240	3	230	2	290	6										
5000			270	3	10	1	290	6										
7000			280	5	40	2												
9000			300	8	360	4												
10000			300	8	360	4												
12000			280	14	360	4												
14000			280	14	250	4												
16000																		
18000																		
20000																		

VI.21.	Pécs 00 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	7																
500 m	100	3																
1000	100	3																
1500	180	3																
2000	180	3																
3000	180	3																
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60,- Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 173. szám. + Budapest + 1962. június 22.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Azori-szigetek felől Nyugat-Európa egy része fölé, és ma reggelre már Közép-Európa fölé is kiterjeszkedett egy magasnyomású légköri képződmény, amely csendes, derült időjárást alakitott ki ezeken a területeken. Viszont a Brit-szigetek környezetében, Észak-, és Kelet-Európában felhős, szeles, változékony idő van, sokfelé esőkkel, zivatarokkal.

Hazánkban tegnap erősen felhős idő volt, többfelé záporokkal, zivatarokkal, egyes helyeken ujabb felhőszakadásokkal és jégesővel, viszont sok helyen egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségben volt eső. Igen nagy esőmennyiségeket jelentettek a következő helyekről: Marcali 38, Mátraháza 41, Somogyszob 44, Ötvöskónyi /Somogy m/ 46, Murakeresztur 48, Kékestető 49, Eger 51 és Iharos /Somogy m/ 54 mm. A tegnapi legmagasabb hőmérséklet nyugaton 23, 27, keleten 28, 31 fok volt. Ma hajnalra általában 13, 17, főleg a Duna-Tisza-közén azonban csak 18, 19 fokig hült le a levegő. Ma délelőtt zavartalan szép nyári idő volt, a hőmérséklet 11 óráig mindenütt elérte a 24, 27 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 26 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 23 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Meleg idő.
Nappali felhőképződés.
Ma többhelyen, holnap már csak néhány helyen lesz délutáni zivatar.
Gyenge, változóirányú szél, a zivatarok idején szélélénkülés.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 13, 17,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 26, 30 fok
között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 21-én: 22,2 C°, 764,9 mm. Eltérés: +2,2 C°, +4,2 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 32,7 C° /1908/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,0 C° /1910/

62.0334.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962 év JÚNIUS hó 22. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 22. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 21. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	164	25	17
850	1561	15	10
700	3167	4	0
500	5820	-11	-13
400	7500	-22	-24
300	9550	-37	-40
250	10780	-48	-50
200	12210	-59	-61
150	14020	-57	-
100	-	-	-

Jellemző pontok:

1003	Talaj	25	16
900	1080	17	12
892	1120	18	13
600	4400	- 3	- 8
250	10780	-48	-50
*200	12210	-59	-61
164	-	-59	-
132	-	-55	-

A 00h GMT-s advekciós kép szerint az 50.-ik szélességi körtől északra fekvő európai országok felett a Brit-szigetektől az Uralig terjedő térségben egymást hullámszerűen követő hideg- és meleg advekciós zónák alakultak ki. Az ettől délre fekvő területeken az advekciós kép jellegtelen. Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra függőleges hőmérsékleti eloszlásában nem történt lényeges változás. Nem változott lényegesen a levegő páratartalma sem.

Tardos s. k.

1962. VI. 22. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	171	21	16
850	1562	13	6
700	3160	2	2
500	5810	-12	-19
400	7470	-24	-33
300	9500	-52	-59
250	10710	-51	-56
200	12140	-59	-63
150	13940	-59	-
100	16490	-57	-

Jellemző pontok:

1004	Talaj	21	17
991	230	21	15
946	640	20	14
250	10710	-51	-56
*197	12220	-59	-63
156	-	-58	-
147	-	-60	-
121	-	-58	-

* Tropopauza

1962. június 22. péntek hó, 75. nap évfolyam 173. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)		Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radlációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	NNW	1	1024,0	19	ny		27	14	12	5
Sopron	0	–	0	23,8	19	ny		26	13	10	7
Szombathely	0	NNW	3	23,9	21	ny		26	12	10	6
Szentgotthárd	0	SW	1	24,0	16	•		25	13	12	4
Pápa	0	NW	2	23,1	18	ny		26	13	9	6
Győr	0	NW	1	23,5	18	•		26	14	12	5
Esztergom	0	W	1	22,3	18	•		25	13	10	–
Tatabánya	0	WSW	1	22,9	18	ny		25	14	11	–
Székesfehérvár	0	NW	2	22,4	20	ny		24	14	9	–
Siófok	0	SW	4	22,9	20	5	↖	23	17	12	0
Keszthely	0	NW	1	22,6	20	18	↖	24	17	–	2
Zalaegerszeg	0	–	0	23,7	17	1	↖	25	12	9	–
Nagykanizsa	0	SE	1	23,7	18	10	↖	24	13	13	–
Kaposvár	–	–		–	–	3		24	17	–	–
Pécs	3	NW	1	21,9	21	•		26	18	16	–
Budapest M. I.	0	–	0	22,0	22	ny		26	17	16	3
Salgótarján	0	SW	1	22,3	21	•		27	13	13	–
Eger	0	NW	1	22,0	22	31	↖	28	14	12	3
Miskolc	0	NNE	1	21,7	18	1	↖	27	14	13	–
Sárospatak	0	NW	6	21,6	23	2		28	18	14	7
Baja	3	N	2	22,3	20	•		26	19	17	7
Kalocsa	–	ESE	2	–	20	ny		27	18	15	–
Kecskemét	1	NE	3	21,3	22	•		28	18	15	9
Szeged	3	NE	1	21,5	22	•	↖	31	17	13	11
Szolnok	3	N	1	21,7	21	ny	↖	30	19	17	10
Túrkeve	4	NE	2	21,1	20	7	↖	31	17	14	–
Békéscsaba	4	N	2	21,2	20	2	↖	31	18	16	11
Debrecen	2	N	4	21,8	21	ny		29	17	14	9
Nyíregyháza	0	N	4	22,0	22	ny		28	16	15	7
Kékestető (1000 m)**	1	NNE	1	06,9	14	49	↖▲	20	14	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–		–	–	15	↖	19	12	–	–
Misinatető (534 m)*	2	NNW	4	964,2	19	•		21	17	15	9
Szabadsághegy (474 m)*	0	N	1	964,7	21	•		22	17	12	4
Farkasgyepü (400 m)*	0	NW	1	964,7	18	4		22	15	12	–

	24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	•		Sárbogárd	•		Lillafüred	12	↖	Vásárosnamény	•	
Kapuvár	•		Dunaújv.	•		Szendrőlád	7	↖	Mátészalka	•	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	ny	↖	Füged	3	↖	Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	44	↖	Hidasnémeti	5	↖	Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	ny		Nyírlugos	•	
Letenye	6		Szigetvár	2		Poroszló	1	↖	Polgár	ny	↖
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	7		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	↖
Zirc	3		Mohács	2		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	2		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	–	
Komárom	ny		Királyrét	•		Cegléd	•		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	•		Balassagyarm	ny	↖	Nagykőrös	ny		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	–		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	↖
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	6	↖	Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	1		Orosháza	•	
Tihany	5	↖	Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	17	↖	Borsodnádasd	20	↖	Kistelek	•		Mezőhegyes	24	↖▲
Marcali	38	↖	Putnok	2	↖ =	Záhony	ny		Mátraháza	41	↖▲

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 21.	Bpest 03 h		Bpest 05 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Szeged 11 h		Bpest 12 h		Pécs 12 h		Győr 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2	40	2	320	2	360	2	270	7	360	7	360	2	320	7
500 m	40	3	80	5	40	1	20	1	20	4	290	4	350	8	350	5	340	11
1000	200	1	[illegible]	0	60	3	10	2	70	4	310	3	350	8	330	5	330	7
1500	250	3	[illegible]	0	110	2	10	2	360	1	220	3	140	5	260	5	310	6
2000	250	3	200	4	360	1	240	3	160	1	230	6	30	3	260	5	250	7
3000			260	5	220	2	230	5	230	8	230	9					240	11
4000			250	5	110	3	240	7	250	7	270	5					240	11
5000			270	7	250	2			230	3	310	7					240	9
7000			230	5	290	3			190	4	270	6						
9000			260	11	10	5					280	10						
10000			260	11	10	5					270	14						
12000			300	8	300	8					270	10						
14000			300	8							320	4						
16000																		
18000																		
20000																		

VI. 21.	Bpest 18 h		Debr. 22 h		Bpest 23 h		Sznely 23 h		Pécs 23 h		Győr 23 h		Szeged 23 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2	320	2	320	7	320	2	320	2	360	2				
500 m	20	3	20	5	50	1	10	6	30	6	350	6	20	4				
1000	340	3	250	4	160	3	30	5	300	1	350	6	110	3				
1500	270	4	270	3	260	2	10	3	140	1			110	3				
2000	250	9	280	4	250	9	350	3					110	3				
3000	250	9	270	6	270	5							280	4				
4000	250	6	270	7	300	4							310	4				
5000	220	4			320	8							310	4				
7000	280	6			290	4							20	4				
9000	250	14			290	4							240	8				
10000	250	14			290	4							240	8				
12000	260	6			320	5							290	8				
14000	360	7			20	10												
16000					260	3												
18000					220	5												
20000					120	2												

VI. 22.	Bpest 03 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2																
500 m	50	3																
1000	350	2																
1500	280	2																
2000	240	6																
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 174. szám. + Budapest + 1962. június 23.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Azóri szigetek felől egy magasnyomású gerinc húzódik Nyugat-, és Közép-Európán keresztül a Szovjetúnió európai területének déli részéig. Ezeken a területeken csendes, napos, meleg az idő. Európa többi részein ciklonális időjárás alakult ki, melynek következtében felhősebb, esősebb, hűvösebb az idő.

Hazánkban tegnap nappali felhőképződés volt. Eső sehol sem hullott. A nap 10, 14 órán keresztül sütött. Napközben a hőmérséklet 28, 32 fokig emelkedett. Ma hajnalban a levegő lehülésében elég nagy eltérések mutatkoztak, voltak helyek ahol 13, máshol azonban csak 20 fokig terjedt a lehülés. Ma tovább folytatódik országszerte a meleg, nyárias idő, a hőmérséklet értékei már délelőtt 10 órakor elérték a 26, 29 sőt Szegeden a 30 fokot.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 29 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 766 mm, gyengén süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 24 fok.

Várható időjárás vasárnap estig:

Meleg idő.
Főleg az ország északi felében záporok, zivatarok.
Gyenge, de a zivatarok folyamán megélénkülő szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 15, 19,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: délen 29, 32, északon 26, 28 fok között.

Vörös

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 22-én: 24,7 C°, 766,1 mm. Eltérés: +4,4 C°, +5,0 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 33,0 C° /1945/
legalacsonyabb hőmérséklet 6,6 C° /1910/

62.0336.OMI.


CSAPADÉKELOSZLÁS
AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN
195 62. VI. 22. 7h-TÓL VI. 23. 7h-IG
SÁROSPATAK
SALGÓTARJÁN
MISKOLC
GALYATETŐ
EGER
KEKES
NYÍREGYHÁZA
MAGYARÓVÁR
SOPRON
GYŐR
ESZTERGOM
TATABÁNYA
BUDAPEST
SZABADSÁG HEGY
DEBRECEN
SZOMBATHELY
PÁPA
FARKASGYEPÜ
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZOLNOK
TÚRKEVE
SZENTGOTTHÁRD
ZALAEGERSZEG
KESZTHELY
SIÓFOK
KECSKEMÉT
BÉKÉSCSABA
NAGYKANIZSA
KAPOSVÁR
KALOCSA
SZEGED
MISKOLC
PÉCS
BAJA
Eső nem volt
Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.
A GÖRBE VONALAK - AZ IZOHIÉTÁK - AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT


LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. VI. 22.


LEGALACSONYABB HŐMÉRSÉKLET
195 62. VI. 23.


RADIÁCIÓS MINIMUM
195 62. VI. 23.


Napfénytartam.
1962. VI. 22.

Időjárási helyzet 1962. év JÚNIUS hó 23. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 23. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 22. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	183	27	14
850	1585	14	11
700	3189	5	0
500	5850	-11	-26
400	7530	-23	-37
300	9570	-39	-50
250	10800	-48	-58
200	12250	-57	-65
150	14060	-57	
100	16630	-57	

Jellemző pontok:

1005	Talaj	28	14
900	1100	18	12
776	2280	8	6
740	2720	8	3
618	4200	- 2	- 3
588	4590	- 3	-11
250	10800	-48	-58
*180	12860	-61	-70
158		-57	

* Tropopauza

Szombaton 00 GMT-kor az advekciós kép Dél-Skandináviában és az Atlanti-óceán északnyugati részén mérsékelt hideg, az Atlanti-óceánon a Brit-szigetektől nyugatra pedig mérsékelt meleg advekciót mutat. A Kárpát-medence fölött nincs advekció, Dél-Európában pedig gyenge és jellegtelen.
Hazánkban az utolsó 24 óra alatt a troposzféra alsó, 7 km vastag rétege másfél fokot melegedett.
Budapest felett ma éjjel a 0 fokos szint 3980, a -10 fokos pedig 5800 m magasságban volt található; tegnap óta mindkettő 400 m-t emelkedett.

Veress s. k.

1962. VI. 23. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	183	22	16
850	1583	14	10
700	3187	5	- 2
500	5850	-10	-28
400	7530	-23	-36
300	9570	-39	-51
250	10790	-49	-58
200	12220	-60	-67
150	14010	-58	
100			

Jellemző pontok:

1005	Talaj	22	16
960	500	23	14
800	2090	10	9
250	10790	-49	-58
*182	12820	-63	-72
155		-57	
145		-58	

1962. június hó, 23. nap szombat, 75. évfolyam 174. sz.	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	0	N 1	1023,3	21	.		30	13	12	13
Sopron	0	– 0	23,0	19	.		28	14	–	11
Szombathely	0	SW 2	23,3	21	.		30	13	10	14
Szentgotthárd	0	– 0	23,0	19	.		29	14	–	11
Pápa	0	SE 1	22,0	19	.		29	14	11	14
Győr	0	– 0	21,6	21	.		29	16	15	12
Esztergom	0	– 0	22,4	19	.		29	15	12	–
Tatabánya	0	ESE 1	22,1	20	.		29	15	12	–
Székesfehérvár	0	– 0	22,6	20	.		29	14	10	–
Siófok	0	– 0	22,3	21	.		28	17	15	14
Keszthely	0	– 0	22,1	21	.		29	18	–	15
Zalaegerszeg	0	W 1	23,0	18	.		29	14	11	–
Nagykanizsa	0	NE 1	23,1	18	.		29	14	13	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		29	16	–	–
Pécs	4	– 0	21,7	23	.		29	19	17	11
Budapest M. I.	1	– 0	22,1	22	.		29	19	17	10
Salgótarján	1	SW 1	22,6	20	.		29	15	15	–
Eger	3	SW 1	22,4	22	.		29	16	13	13
Miskolc	0	– N 3	22,4	19	.		29	15	14	13
Sárospatak	4	– 0	22,4	23	.		29	18	13	14
Baja	1	E 2	22,3	22	.		30	19	17	12
Kalocsa	0	– NW 1	21,4	22	.		30	16	15	–
Kecskemét	1	NE 2	21,6	21	.		29	19	17	12
Szeged	0	NE 1	21,6	24	.		31	18	14	11
Szolnok	1	NE 1	21,6	22	.		30	18	14	12
Turkeve	1	N 2	20,0	23	.		30	18	14	–
Békéscsaba	0	– 0	21,7	23	.		30	17	15	11
Debrecen	0	NNE 1	22,0	22	.		30	16	13	13
Nyíregyháza	0	N 2	22,9	21	.		29	16	14	11
Kékestető (1000 m)**	2	– 0	908,0	17	.		21	16	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	.		22	17	–	–
Misinatető (534 m)*	3	W 2	964,8	23	.		26	20	13	12
Szabadsághegy (474 m)*	4	E 1	968,8	23	.		26	19	15	11
Farkasgyepu (100 m)*	0	NW 1	965,5	21	.		27	18	15	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm	
Rajka			Tab			Jósvafő	–		Kisvárda	.
Csorna	.		Sárbogárd	–		Lillafüred			Vásárosnamény	–
Kapuvár	.		Szálinyomos	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.
Kőszeg	.		Nagykónyi	.		Füged	.		Tiszabecs	.
Körmend	.		Somogyszob	.		Hidasnémeti	–		Csenger	.
Lenti	.		Barcs	.		Tokaj	.		Nyírlugos	–
Letenye	.		Szigetvár	.		Poroszló	.		Polgár	.
Káld	.		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdudorog	.
Sumeg	.		Szekszárd	.	–	Nagykáta	.		Hortobágy	.
Zirc	.		Mohács	.		Örkény	–		Tiszaroff	.
Veszprém	.		Siklós	.		Kunszentmiklós	.	–	Karcag	.
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.
Kisbér	.		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	.		Körösszakál	.
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	.		Orosháza	.
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	.
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	.		Mezőhegyes	.
Marcali	.		Putnok	.	–	Záhony	.		Mátraháza	.

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 22.	Bpest 05		Szeged 05		Bpest 09		Debr. 10		Szhely 11		Siófok 11		Bpest 11		Szeged 11		Pécs 12	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	360	2	40	2	140	2	320	2	40	2	270	2	180	2	360	2	40	2
1000	60	1	60	5	150	1	340	2	50	1	20	3	310	1	340	1	320	1
1500	350	3	30	4	90	1	360	3	50	1	60	2	310	1	340	1	320	1
2000	350	3	330	4	20	2	290	3	50	1	70	4	230	1	290	2	280	2
3000	270	3	270	3	280	3	280	8	270	2	30	5	230	1	230	5	220	4
4000	270	3	250	3	230	3	270	8	100	2	230	6	240	6	250	5	230	4
5000	270	3	180	1			270	8	360	2	260	2	270	3	30	3	230	4
7000	10	3	290	1			320	5	260	1			20	3	30	3	230	4
9000	50	6	300	5			300	5	70	6			70	4			350	4
10000	20	6					350	12	50	8			60	7			60	3
12000	30	12					350	12	50	8			60	7			60	3
14000	30	12							70	11			60	15				
16000	340	5							50	2			350	2				
18000	230	6											260	4				
20000	170	5											170	4				
	170	5											170	4				

VI. 22.	Bpest 15		Bpest 18		Szhely 23		Győr 23		Siófok 23		Pécs 23		Szeged 23		Debr. 23			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	270	2	360	2	270	2	270	2	270	2	360	2	220	2	40	2		
1000	260	1	30	4	210	1	340	3	20	3	210	2	40	2	340	5		
1500	210	2	70	2	230	2	10	2	10	3	140	2	40	2	340	5		
2000	210	1	170	2	20	2	240	2	360	2	170	2	40	4	320	5		
3000	60	1	170	3	10	5	360	1	170	3	360	2	270	6	350	6		
4000			240	4	360	3			210	2	220	3	290	8	310	5		
5000					280	2					290	2	290	8	280	4		
7000					280	2					310	4	110	6				
9000													80	7				
10000													110	6				
12000													110	6				
14000													90	6				
16000													90	6				
18000																		
20000																		

VI. 23.	Bpest 00		Bpest 03															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m	360	2	40	7														
1000	120	2	140	2														
1500	160	2	140	4														
2000	220	2	220	3														
3000	220	2	220	3														
4000	260	5																
5000	260	5																
7000	110	4																
9000	100	2																
10000	50	4																
12000	50	4																
14000	90	9																
16000	90	9																
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 175. szám. + Budapest + 1962. június 24.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az óceán felől hűvös levegő érkezett ma reggel Nyugat-Európa partvidéke fölé és Bretagne tájain kisebb esőket okozott. Közép- és Dél-Európában csendes, napsütéses az idő. Európa többi részén felhős, helyenként esős. Kelet-Európában zivatarok alakultak ki a hajnali órákban.

Hazánkban tegnap napsütéses, csendes volt az idő, csak Szeged térségében alakult ki a délután folyamán egy helyi zivatar. A csapadék mennyisége a mérés helyén nem érte el az 1 mm-t. A nap szegeden 8, máshol 11-15 órán át sütött. A hőmérséklet a nap folyamán 30-34 fokig emelkedett, ma hajnalban általában 16-20 fokig süllyedt. Ma délelőtt folytatódott a napos, meleg időjárás.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 30 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 764 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 26 fok.

Várható időjárás hétfő estig:

Nyugaton a hőség kissé mérséklődik. Néhány helyen záporeső, zivatar.
Mérsékelt, a zivatar idején megélénkülő nyugati, északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-20, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap nyugaton 25-30, keleten 30-33 fok között.

Tardos s. k.

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962. VI. 23-án: 26,3 C°, 765,5 mm. Eltérés: +6,0 C°, +4,5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet	31,6 C° /1951/
legalacsonyabb hőmérséklet	9,2 C° /1885/

62.0337.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











JÚNIUS hó 24. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 június hó 24 nap



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 23. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	180	29	17
850	1595	16	11
700	3207	3	- 2
500	5870	-11	-24
400	7550	-22	-36
300	9600	-37	-48
250	10840	-45	-55
200	12300	-56	-64
150	14100	-58	-
100	16660	-55	-

Jellemző pontok:

1005	Talaj	30	17
807	2040	11	9
706	3130	3	- 2
678	3500	3	- 3
250	10840	-45	-55
*170	13300	-62	-70
144	-	-57	-
130	-	-60	-
118	-	-56	-

A 45. -50. szélességi körtől északra tovább folytatódik a hideg- és meleg advekciós zónák nyugat- keleti irányú vonulása. Ennek egyik jelentős szakaszában erős hideg advekció mutatkozik a Brit-szigetek térségében, ami gyorsan áthelyeződik a kontinensre. Az 50. szélességi körtől délre eső területek felett továbbra is csaknem teljesen advekció-mentes áramlási rendszer található.

Budapest felett az elmúlt 24 óra folyamán az alsó 4,5 km-es rétegben lényeges hőmérsékletváltozás nem volt, efelett azonban 1, 3 fokos lehűlés következett be. Ennek megfelelően a 0 fokos szint magassága 60, a -10 fokosé pedig 310 m-t csökkent; az előbbi 3920, az utóbbi 5490 m-en volt ma éjfélkor. A troposzféra nedvességtartalma jelentősen csökkent.

Tóth Pál s.k.

1962. VI. 24. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	165	22	15
850	1568	15	7
700	3181	5	-13
500	5840	-13	-29
400	7500	-26	-38
300	9510	-43	-52
250	10720	-50	-58
200	12150	-59	-66
150	13950	-59	-
100	16490	-59	-

Jellemző pontok:

1003	Talaj	22	15
974	400	27	14
940	700	23	11
817	1890	11	6
794	2120	11	1
760	2470	9	- 8
250	10720	-50	-58
*185	12620	-62	-69
170	-	-59	-

* Tropopauza

1962. június hó, **24.** nap **vasárnap** **75.** évfolyam **175.** sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	2	S 1	1020,5	22	•		32	14	12	14
Sopron	1	– 0	19,5	21	•		30	16	12	11
Szombathely	2	SW 1	20,0	23	•		32	17	14	–
Szentgotthárd	1 =	WSW 1	19,9	18	•		31	15	14	14
Pápa	0 ▲	SW 2	19,5	23	•		31	16	14	14
Győr	1	SW 3	19,5	23	•		30	18	14	14
Esztergom	0	– 0	19,7	22	•		30	15	12	–
Tatabánya	0	– 0	19,4	22	•		31	16	12	–
Székesfehérvár	0	– 0	19,7	22	•		30	14	9	–
Siófok	0 =	WSW 1	19,3	22	•		30	17	15	14
Keszthely	0	– 0	19,9	22	•		30	18	–	15
Zalaegerszeg	0	W 1	20,3	20	•		30	14	11	–
Nagykanizsa	0 ▲	ENE 1	20,7	18	•		30	14	14	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		32	19	–	–
Pécs	0	NNW 1	19,0	25	•		31	19	17	12
Budapest M. I.	0	– 0	18,0	24	•		31	19	17	12
Salgótarján	0 =	– 0	19,5	23	•		30	14	13	–
Eger	0	N 1	19,3	23	•		32	20	14	11
Miskolc	1 =	NNW 2	19,0	21	•		31	16	14	11
Sárospatak	4 =	– 0	18,9	24	•		31	16	14	14
Baja	0	N 1	20,2	24	•		31	20	18	12
Kalocsa	0	WNW 1	20,2	24	•		32	17	15	–
Kecskemét	1	W 2	19,3	24	•		30	20	17	11
Szeged	1	NW 2	19,7	24	ny	⊓	32	18	14	8
Szolnok	1	WSW 1	19,1	24	•		32	18	15	–
Túrkeve	0	– 0	18,6	24	•		33	19	15	–
Békéscsaba	0	SSW 1	19,4	23	•		32	18	16	12
Debrecen	2	S 1	19,1	23	•		32	16	15	14
Nyíregyháza	0	– 0	19,4	23	•		32	17	15	14
Kékestető (1000 m)**	1	S 2	905,7	18	•		24	17	–	11
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		23	18	–	–
Misinatető (534 m)*	0	W 1	961,6	24	•		28	22	13	11
Szabadsághegy (474 m)*	0 ▲	W 1	960,8	24	•		28	19	13	11
Farkasgyepü (400 m)*	0	NE 1	962,6	24	•		29	20	15	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	–	
Csorna	•		Sárbogárd	–		Lillafüred	•		Vásárosnamény	–	
Kapuvár	•		Dombiny Szabadszállás	–		Szendrőlád	–		Mátészalka	•	
Kőszeg	•		Nagykónyi	•		Füzesd	•		Tiszabecs	•	
Körmend	•		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdudorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	–		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	–		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunszentmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarmat	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Kőrösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfélegyh	–		Szentes	–	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	ny	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	–		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.23.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Miskolc 10 h		Szhely 11 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2	320	2	180	2	90	2	270	2	360	2	40	7	320	2
500 m	160	2	70	1	90	0	70	1	70	2	320	4	90	1	170	1	280	1
1000	160	2	250	2	220	2	350	1	80	3	20	2	360	1			310	1
1500	160	2	230	4	290	2	310	1	200	3	350	4	180	1			150	1
2000	220	2	190	2	240	2	250	4	260	1	350	6	260	2			270	1
3000	280	3	170	3			300	2	350	4			240	4			350	4
4000	280	3					300	3	–	–			280	2			320	4
5000	210	4											290	3				
7000	70	3											190	5				
9000	60	2											200	2				
10000	60	2											200	3				
12000	150	3											210	9				
14000	150	3											210	9				
16000													250	14				
18000													250	5				
20000													140	5				

VI.23.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Debr. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	270	2	270	2	180	2								
500 m	290	3	330	1	250	8	240	7	200	4								
1000	230	2	320	2	250	6	240	5	220	4								
1500	230	2	40	1	160	1	280	5	250	4								
2000	230	2	170	2			310	4	260	4								
3000	230	2							290	8								
4000	280	2							300	11								
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.24.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Pécs 00 h		Bpest 02 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	–	0	320	2	320	2										
500 m	300	1	320	4	190	2	280	3										
1000	260	4	300	2	250	3	280	4										
1500	250	8	200	2	250	3	300	5										
2000	270	6	200	2	280	5	310	4										
3000	320	4	270	4	280	5	310	2										
4000	360	3	320	2														
5000	270	6	220	4														
7000	310	6	230	5														
9000	270	7	230	5														
10000	270	7	260	9														
12000	280	10	260	9														
14000	260	14	290	12														
16000	270	10																
18000	290	2																
20000	290	2																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

IADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
UDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
ELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

5. évfolyam 176. szám. ✦ Budapest ✦ 1962. június 25.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Északnyugat-Európa fölé tegnap hűvös, óceáni eredetű le-
ıgőtömegek áramlottak, amelyek ma éjjel elérték a Kárpát-medence térségét is és
ıvább folytatják utjukat délkelet felé, miközben záporokat zivatarokat okoznak.

Hazánkban tegnap napközben kismértékű felhőképződés volt,
nap 11, 14 órán át sütött. Budapesten az 1871 óta folyó megfigyelések szerint e-
ın a naptári napon először fordult elő, hogy a hőmérséklet csúcsértéke 33,8 fokot
ıt el. A legmagasabb hőmérséklet országszerte elérte a 31, 34, egy-két helyen a
ı, Sikloson a 36 fokot; ma hajnalra általában 17, 20, a fővárosban és Egerben csak
fokig hült le a levegő. A hajnali órákban a nyugati határmegyékben beszüremkedő
vösebb légtömeg záporokat, zivatarokat váltott ki, amiből reggel 7 óráig Győr-
n 2, Csornán 5, Kapuvárott 9 mm eső esett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok volt, a ten-
rszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmér-
klete Siófokon 27 fok.

Várható időjárás kedd estig:

Felhős idő, az ország területének legnagyobb részén esők,
zivatarok.
Élénk északi szél.
A hőség keleten is megszünik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: délkeleten:
16 - 19, máshol 13 - 16,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: délkeleten: 26 - 29, nyugaton: 19 - 22, az ország többi
részén: 23 - 26 fok között.

Tóth Pál

ıőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75
átlagtól:

52. VI. 24-én: 27,9 C°, 763,0 mm. Eltérés: +7,4 C°, +2,1 mm.

71 óta ezen a napon előfordult:

ımagasabb hőmérséklet 33,6 C° /1875/
ıalacsonyabb hőmérséklet 9,8 C° /1921/

62.0338.OMI.

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 23.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Miskolc 10 h		Szhely 11 h		Debr. 11 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2	320	2	180	2	90	2	270	2	360	2	40	7	320	2
500 m	160	2	70	1	90	0	70	1	70	2	320	4	90	1	170	1	280	1
1000	160	2	250	2	220	2	350	1	80	3	20	2	360	1			310	1
1500	160	2	230	4	290	2	310	1	200	3	350	4	180	1			130	1
2000	220	2	190	2	240	2	250	4	260	1	350	6	260	2			270	1
3000	280	3	170	3			300	2	350	4			240	4			350	4
4000	280	3					300	3	–	–			280	2			320	4
5000	210	4											290	3				
7000	70	3											190	5				
9000	60	2											200	2				
10000	60	2											200	3				
12000	150	3											210	9				
14000	150	3											210	9				
16000													250	14				
18000													250	5				
20000													140	5				

VI. 23.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Szhely 23 h		Győr 23 h		Debr. 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	320	2	270	2	270	2	180	2								
500 m	290	3	330	1	250	8	240	7	200	4								
1000	230	2	320	2	250	6	240	5	220	4								
1500	230	2	40	1	160	1	280	5	250	4								
2000	250	2	170	2			310	4	260	4								
3000	230	2							290	8								
4000	280	2							300	11								
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI. 24.	Bpest 00 h		Szeged 00 h		Pécs 00 h		Bpest 02 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	–	0	320	2	320	2										
500 m	300	1	320	4	190	2	280	3										
1000	260	4	300	2	250	3	280	4										
1500	250	8	200	2	250	3	300	5										
2000	270	6	200	2	280	5	310	4										
3000	320	4	270	4	280	5	310	2										
4000	360	3	320	2														
5000	270	6	220	4														
7000	310	6	230	5														
9000	270	7	230	5														
10000	270	7	260	9														
12000	280	10	260	9														
14000	260	14	290	12														
16000	270	10																
18000	290	2																
20000	290	2																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60. Ft
KIADÁSÉRT FELELŐS AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 176. szám. ✦ Budapest ✦ 1962. június 25.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Északnyugat-Európa fölé tegnap hűvös, óceáni eredetű levegőtömegek áramlottak, amelyek ma éjjel elérték a Kárpát-medence térségét is és tovább folytatják utjukat délkelet felé, miközben záporokat zivatarokat okoznak.

Hazánkban tegnap napközben kismértékű felhőképződés volt, a nap 11, 14 órán át sütött. Budapesten az 1871 óta folyó megfigyelések szerint ezen a naptári napon először fordult elő, hogy a hőmérséklet csúcsértéke 33,8 fokot ért el. A legmagasabb hőmérséklet országszerte elérte a 31, 34, egy-két helyen a 35, Sikloson a 36 fokot; ma hajnalra általában 17, 20, a fővárosban és Egerben csak 22 fokig hűlt le a levegő. A hajnali órákban a nyugati határmegyékben beszüremkedő hűvösebb légtömeg záporokat, zivatarokat váltott ki, amiből reggel 7 óráig Győrben 2, Csornán 5, Kapuvárott 9 mm eső esett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 25 fok volt, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 27 fok.

Várható időjárás kedd estig:

Felhős idő, az ország területének legnagyobb részén esők, zivatarok.
Élénk északi szél.
A hőség keleten is megszünik.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: délkeleten: 16 - 19, máshol 13 - 16,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: délkeleten: 26 - 29, nyugaton: 19 - 22, az ország többi részén: 23 - 26 fok között.

Tóth Pál

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

962. VI. 24-én: 27,9 C°, 763,0 mm. Eltérés: +7,4 C°, +2,1 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet 33,6 C° /1875/
egalacsonyabb hőmérséklet 9,8 C° /1921/

62.0338.OMI.

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napjelentése











Időjárási helyzet 1962. év JUNIUS hó 25. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 25. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 24. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	154	32	15
850	1580	18	8
700	3204	7	-6
500	5880	-11	-29
400	7570	-21	-35
300	9620	-36	-47
250	10860	-47	-56
200	12300	-59	-
150	14090	-61	-
100	16630	-58	-

Jellemző pontok:

1002	Talaj	32	15
900	1090	23	9
800	2100	12	8
731	2830	7	5
694	3230	7	-9
492	6000	-11	-29
481	6160	-10	-25
250	10860	-47	-56
*204	11180	-59	-67
144	-	-61	-
125	—	-58	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor erős hideg advekciót mutat a Brit-szigetek déli része, Nyugat-Európa és Közép-Európa nyugati része felett. Mérsékeltet a Szovjetúnió európai területének középső és északi térsége felett, gyengét Dél-Európa egyes részei felett. Európa többi része felett mérsékelt meleg advekció van folyamatban. Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra végig melegedett átlagosan 1,5 fokot. Ezzel a 0 fok magassága 300, a -10 fok magassága pedig 200 m-t emelkedett és így magasságuk 4220 illetve 5690 m. A vízgőztartalom kissé megnövekedett.

Kerényi s. k.

1962. VI. 25. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	135	22	15
850	1555	17	7
700	2175	6	-3
500	5850	-11	-25
400	7520	-22	-30
300	9570	-36	-42
250	10810	-45	-51
200	12260	-57	-61
150	14050	-61	-
100			

Jellemző pontok:

1000	Talaj	22	15
982	300	27	16
956	550	27	13
800	2070	13	5
677	3440	4	-5
656	3720	4	-9
600	4420	-2	-19
250	10810	-45	-51
*162	13540	-64	-67
140		-58	

1962. június hó, 25. hétfő nap, 75. 176. évfolyam sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	5 K	SW 2	1017,2	25	•		34	16	14	13
Sopron	5	– 0	17,1	22	•		32	19	16	11
Szombathely	4	NE 4	17,3	22	ny		34	19	17	13
Szentgotthárd	4 ↓	W 3	16,8	19	1	K	33	18	16	14
Pápa	4 –	N 2	16,4	21	ny		(34	19	16	14
Győr	4 K	W 2	17,1	22	2		34	18	17	13
Esztergom	1	– 0	15,9	24	•		32	17	13	–
Tatabánya	1	– 0	16,0	26	•		33	18	15	–
Székesfehérvár	0	– 0	15,7	24	•		33	16	12	–
Siófok	2	WSW 6	16,6	24	•		31	19	15	15
Keszthely	1	– 0	16,3	23	•		33	21	–	14
Zalaegerszeg	4	SSW 1	16,4	22	•		33	17	14	–
Nagykanizsa	1	WSW 1	16,8	21	•		33	16	15	–
Kaposvár	–	–	–	–	•		34	17	–	–
Pécs	0	NNW 1	15,7	26	•		32	20	17	14
Budapest M. I.	1	– 0	15,5	28	•		34	22	19	13
Salgótarján	0	SW 2	15,8	25	•		32	15	14	–
Eger	0	N 1	15,4	36	•		33	22	14	14
Miskolc	0 –	N 2	15,1	22	•		34	17	16	13
Sárospatak	0 –	SE 1	14,9	24	•		30	17	15	12
Baja	0	– 0	15,9	26	•		33	18	16	13
Kalocsa	0	– 0	–	25	•		34	17	16	–
Kecskemét	0	SW 1	15,7	25	•		32	20	17	13
Szeged	0	NW 1	16,2	26	•		34	19	12	14
Szolnok	–	–	–	–	–		33	–	–	–
Túrkeve	0	W 1	15,1	26	•		34	19	14	–
Békéscsaba	0	S 1	15,9	23	•		33	17	14	12
Debrecen	0	S 1	15,6	24	•		34	16	13	13
Nyíregyháza	0	– 0	15,5	25	•		34	18	14	11
Kékestető (1000 m)**	1	– 0	905,0	21	•		25	19	–	14
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	•		25	16	–	–
Misinatető (534 m)*	0	WNW 3	959,6	26	•		30	24	13	14
Szabadsághegy (474 m)*	0	W 1	957,5	26	•		30	20	16	14
Farkasgyepü (400 m)*	3	SW 1	958,4	24	•		31	22	19	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	•		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	•	
Csorna	5	K	Sárbogárd	•		Lillafüred	•		Vásárosnamény	•	
Kapuvár	9	K	Dunaújv.	•		Szendrőlád	•		Mátészalka	•	
Kőszeg	ny	K	Nagykónyi	•		Füged	•		Tiszabecs	•	
Körmend	–		Somogyszob	•		Hidasnémeti	•		Csenger	•	
Lenti	•		Barcs	•		Tokaj	•		Nyírlugos	•	
Letenye	•		Szigetvár	•		Poroszló	•		Polgár	•	
Káld	•		Lengyel	•		Jászapáti	•		Hajdúdorog	•	
Sümeg	•		Szekszárd	•		Nagykáta	•		Hortobágy	•	
Zirc	•		Mohács	•		Örkény	•		Tiszaroff	•	
Veszprém	•		Siklós	•		Kunsztmiklós	•		Karcag	•	
Komárom	•		Királyrét	–		Cegléd	•		Berettyóújfalu	•	
Kisbér	•		Balassagyarm	•		Nagykőrös	•		Szeghalom	•	
Mór	•		Romhány	•		Tiszakécske	•		Körösszakál	•	
Alcsut	•		Vác	•		Izsák	•		Szarvas	•	
Dobogókő	•		Gödöllő	•		Kiskunfelegyh	•		Szentes	•	
Martonvásár	•		Lőrinci	•		Kiskunhalas	•		Orosháza	•	
Tihany	•		Gyöngyös	•		Bácsalmás	•		Makó	•	
Fonyód	•		Borsodnádasd	•		Kistelek	•		Mezőhegyes	•	
Marcali	•		Putnok	•		Záhony	•		Mátraháza	•	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.24.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Miskolc 10 h		Sshely 11 h		Siófok 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	270	2	320	2	270	2	40	2	320	2	270	7	220	2	320	2
500 m	270	2	320	2	280	3	270	2	260	3	–	0	250	3	270	4	300	4
1000	280	4	300	5	310	3	270	2	270	4	–	0	280	2	270	4	300	4
1500	280	4	270	5	350	3	240	4	270	4	–	0	330	4	240	3	260	4
2000	350	4	250	6	10	5	270	3	300	2	–	0	360	4	360	4	260	4
3000	340	6	250	6	310	4	300	4	320	6	–	0	30	3	300	7		
4000	320	4	310	5	300	6	310	6	290	8	310	8	320	1	300	7		
5000	320	7					300	9	280	12	290	8			300	7		
7000	290	6					300	9	280	12	290	8			320	6		
9000	30	7							320	9	320	6			350	7		
10000	330	7							350	15	320	4			50	12		
12000	300	11													30	29		
14000	300	11													290	7		
16000	270	8													270	8		
18000																		
20000																		

VI.24	Győr 12 h		Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Debr. 22 h		Győr 23 h		Sshely 23 h		Siófok 23 h		Bpest 23 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	2	270	2	270	2	320	2	270	2	320	7	220	2	–	0
500 m	290	4	300	2	290	4	300	6	320	7	290	2	230	6	250	5	280	8
1000	270	2	270	2	290	4	290	5	290	6	270	3	210	4	210	2	290	7
1500	270	2	290	1	300	4	290	5	290	6	300	3	210	3	80	1	310	10
2000	360	3			310	5	280	4	290	6			220	2	40	2	310	10
3000					310	5	310	5	280	6							310	17
4000					300	9	290	8	280	10							280	8
5000					280	9	290	11	280	10							270	8
7000							290	10									270	4
9000							300	3									270	0
10000							350	2									270	0
12000							20	2									80	3
14000																	80	3
16000																		
18000																		
20000																		

VI.24.	Szeged 23 h				1962. VI.25.		Pécs 00 h		Bpest 03 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0					180	2	40	2								
500 m	340	2					210	6	280	4								
1000	20	2					210	6	280	4								
1500	10	7					210	6	280	4								
2000	10	7					30	12										
3000	330	6					30	12										
4000	350	4					30	12										
5000	270	4					290	19										
7000	90	3																
9000	90	3																
10000	90	3																
12000	80	15																
14000	250	13																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 177. szám. + Budapest + 1962. június 26.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Európának már csak a délkeleti részén uralkodik kánikulai időjárás, máshol csökkent a rendkivüli meleg.

Hazánkat tegnap a hajnali órákban érte el a hűvösebb, óceáni eredetű levegő és északnyugatról délkelet felé nyomult előre a nap folyamán. Hatására felhősebb lett az idő, a Balatontól északnyugatra eső területeken már csak 1, 3, máshol még 7, 13 órán át sütött a nap. A hűvösebb levegő előnyomulását sok helyen kisérte záporeső, zivatar. A lehullott csapadék mennyisége általában jelentéktelen volt, de Poroszlóról jégesőből 6, Hajdudorogról 10, Monácsról és Bajáról 12, Kiskunhalasról 18 mm-t jelentettek. A hőmérséklet napközben a Balatontól északnyugatra már csak 24-29, máshol általában 30-35 fokig emelkedett, sőt Kiskunhalason és Orosházán 36, Szarvason pedig 38 fokot mértek. Ma hajnalban általában 12-18 fokig hült le a levegő. A délelőtti órákban országszerte felhős az idő, néhány helyen gyengén esik az eső és a hőmérséklet 17-19 fok körül van.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok volt, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, mérsékelten süllyedő irányzatú. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 22 fok.

Várható időjárás szerda estig:

Felhős idő, többhelyen esővel.
Mérsékelt, a Dunántúlon holnap helyenként újból élénk északi szél.
Hűvös idő.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12, 15,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18, 22 fok között.

Kaponkai

hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 vi átlagtól:

962. VI. 25-én: 24,8 C°, 761,9 mm. Eltérés: +4,2 C°, +1,2 mm.

871 óta ezen a napon előfordult:

egmagasabb hőmérséklet 33,9 C° /1876/
egalacsonyabb hőmérséklet 8,1 C° /1918/

62.0344.OMI.

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. VI. 25. 7h-TÓL VI. 26. 7h-IG.











Időjárási helyzet 1962. év J.U.N.I.U.S. hó 26. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 június hó 26 nap 00h GMT



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962. VI. 25. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	137	27	15
850	1547	17	7
700	3159	4	2
500	5820	-11	-13
400	7500	-22	-31
300	9540	-39	-42
250	10760	-48	-52
200	12200	-58	-62
150	14040	-53	-
100	16630	-56	-

Jellemző pontok:

1000	Talaj	27	15
800	2060	11	4
600	4400	- 4	- 6
574	4720	- 5	- 7
250	10760	-48	-52
*200	12200	-58	-62

Az éjféli advekciós kép szerint Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa Moszkváig terjedő része felett mérsékelt és erős között változó lehűlés van folyamatban, máshol jellegtelen az advekció. Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó 6 km vastag rétege átlagosan két fokkal lett hidegebb, 6 és 8 ezer méter között alig változott a hőmérséklete, 8000 m felett pedig ugyanosak 2 fokkal vált hidegebbé. A 0 fokos szint 660, a -10 fokos pedig 230 m-t süllyedve ma éjfélkor 3560, illetve 5460 m-en helyezkedett el.

Tardos s. k.

1962. VI. 26. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	142	19	11
850	1532	13	0
700	3135	4	0
500	5780	-12	-25
400	7460	-22	-25
300	9500	-39	-42
250	10750	-48	-51
200	12160	-58	-60
150	13950	-58	-
100	16550	-57	-

Jellemző pontok:

1000	Talaj	19	11
982	240	21	12
951	520	21	5
800	2040	9	- 5
774	2300	9	- 7
633	3940	- 3	- 4
600	4370	- 4	- 8
250	10720	-48	-51
*181	12760	-62	-64

* Tropopauza

1962. június hó. 26. nap kedd 75. évfolyam 177. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG					Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	3	W 1	1019,8	15	ny		24	12	11	2
Sopron	4	NW 3	19,8	14	4		24	12	9	1
Szombathely	4	NNW 4	19,8	15	ny		26	14	13	1
Szentgotthárd	4	WNW 2	19,8	15	1		27	15	13	3
Pápa	4	NW 6	18,6	14	2		25	14	12	2
Győr	4	NNW 4	19,0	16	1	↖	26	15	14	2
Esztergom	4	W 3	16,2	16	ny		26	14	13	–
Tatabánya	4	NW 2	17,7	16	1		–	14	12	–
Székesfehérvár	4	NW 4	17,0	16	.		30	15	13	–
Siófok	4	N 8	17,1	19	.		30	19	16	12
Keszthely	4	NNW 5	17,6	17	.	↙	30	17	–	9
Zalaegerszeg	4	N 4	18,6	15	ny	↙	28	15	14	–
Nagykanizsa	4	NNE 4	18,3	17	ny	↖	30	15	15	–
Kaposvár	–	–	–	–	.		33	10	–	–
Pécs	4	N 3	16,2	12	ny	↖	32	17	15	10
Budapest M. I.	4	NW 4	16,6	19	ny		30	18	17	7
Salgótarján	1	SE 4	16,4	18	.		29	16	13	–
Eger	3	N 1	17,1	18	ny	↖	32	17	14	8
Miskolc	4	NNE 5	16,7	17	ny		33	16	13	7
Sárospatak	4	N 9	16,4	17	.		32	16	14	8
Baja	4	N 2	16,6	17	12	↖	34	17	16	11
Kalocsa	4	NNE 4	17,2	17	ny	↖	33	18	17	–
Kecskemét	4	NW 4	17,5	18	ny	↖	32	17	16	12
Szeged	4	NNE 3	15,9	19	.	↖	34	18	16	11
Szolnok	4	NE 3	16,2	18	ny	↖	33	17	16	13
Túrkeve	3	N 4	15,1	19	.		35	18	14	–
Békéscsaba	3	N 3	15,8	16	2	↖	35	15	14	10
Debrecen	3	N 6	15,8	18	ny		35	16	16	13
Nyíregyháza	3	N 6	16,2	18	.	↖	33	16	15	8
Kékestető (1000 m)**	3	NW 2	901,0	11	ny		24	9	–	7
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N 7	958,5	14	1	↖	30	13	12	9
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 1	957,3	16	3		27	16	14	7
Farkasgyepü (400 m)*	3	NNW 2	960,1	19	ny		24	18	12	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	3		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	ny	
Csorna	ny		Sárbogárd	ny	↖	Lillafüred	ny		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	1	=	Dunaújv.	.		Szendrőlád	–		Mátészalka	ny	↖
Kőszeg	ny		Nagykónyi	3	↖	Füzesgyarmat	ny		Tiszabecs	.	
Körmend	1		Somogyszob	1		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	1		Bárcs	4	↖	Tokaj	ny	↖	Nyírlugos	1	↖
Letenye	.		Szigetvár	3	↖	Poroszló	6	↖▲	Polgár	ny	↖
Káld	.		Lengyel	.		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	10	↖
Sümeg	.		Szekszárd	ny	=	Nagykáta	.		Hortobágy	.	↙
Zirc	.		Mohács	12	↖	Örkény	–		Tiszaroff	.	
Veszprém	ny		Siklós	5	↖	Kunsztmiklós	.		Karcag	ny	
Komárom	3	↖	Királyrét	–		Cegléd	ny	↖	Berettyóújfalu	ny	↖
Kisbér	.		Balassagyarmat	ny		Nagykőrös	2	↖	Szeghalom	ny	↖
Mór	–		Romhány	ny		Tiszakécske	3	↖	Körösszakál	.	
Alcsut	1		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	↖
Dobogókő	–		Gödöllő	ny		Kiskunfélegyh.	2	↖	Szentes	ny	↖
Martonvásár	.		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	18	↖	Orosháza	ny	↖
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	.		Makó	ny	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	1	↖	Mezőhegyes	2	↖
Marcali	ny		Putnok	ny		Záhony	ny		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.25.	Bpest 05 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Miskolc 11 h		Szeged 11 h		Pécs 12 h		Szhely 12 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	–	0	320	7	40	2	270	2	320	2	320	2	40	7	270	7
500 m	290	2	330	5	310	5	250	2	280	7	330	4	360	3	360	14	340	14
1000	280	8	320	4	310	5	290	4	290	11	–	0	340	2	40	1	300	7
1500	280	8	280	3	310	5	310	5	290	8	350	1	90	2	220	6	260	6
2000	300	11	320	1	270	6	310	9	290	8	80	1			220	10	230	10
3000	310	12			280	7	310	9	290	8	120	1			40	10	230	10
4000	260	10					280	9	270	10	260	3					240	12
5000	240	8					270	13	260	14							250	10
7000	260	5					260	13									250	10
9000	240	4					250	12									130	4
10000	240	4					250	12									130	4
12000	330	5															160	9
14000																	240	16
16000																	240	16
18000																	170	6
20000																	170	6

VI.25.	Bpest 18 h		Szhely 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h									
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	360	2	320	2	360	7								
500 m	340	9	20	9	330	9	10	12								
1000	330	18	20	9	330	9	40	11								
1500	330	13	290	3	350	4	360	7								
2000	290	8	290	3	310	7	360	1								
3000			300	9	250	11	220	7								
4000					250	11	220	7								
5000					240	9	220	7								
7000					240	17	250	8								
9000					260	16	280	7								
10000					260	15										
12000					270	20										
14000					240	17										
16000					240	17										
18000					160	7										
20000					140	3										

VI.26.	Debr. 00 h		Bpest 02 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	40	7	40	2												
500 m	20	15	20	7												
1000	40	13	10	8												
1500	10	4	10	8												
2000	300	9	350	6												
3000	250	11														
4000																
5000																
7000																
9000																
10000																
12000																
14000																
16000																
18000																
20000																

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 350-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 178. szám + Budapest + 1962. június 27.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az Atlanti-óceánról származó hűvös légtömegek elárasztották Nyugat- és Közép-Európát és fokozatosan haladnak Dél-Európa felé. Tegnap a hőmérséklet legmagasabb értékei már csak Dél-Európa egyes helyein haladták meg a 30 fokot.

Hazánkban tegnap erősen felhős idő volt. Sok helyen esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége Lengyelen és Misinatetőn elérte a 10, Baranson a 12 mm-t. A nyugati határszélen napközben sem emelkedett a hőmérséklet 17, 20 fok fölé, ezzel szemben a délkeleti megyékben voltak helyek, ahol 25 fokos legmagasabb hőmérsékleteket mértek. A ma hajnali lehűlésben is nagy eltérések mutatkoztak, egyes helyeken 9, máshol azonban csak 16 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete. Ma országszerte felhős, hűvös az idő, több helyen esik az eső.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 21 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 760 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 21 fok.

Várható időjárás csütörtök estig:

Felhőátvonulások, ma több helyen esővel, holnap szórványosan futó esőkkel.
Időnként élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10-14,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 19, 23 fok között.

Kerényi

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.26.: 19,9 C°, 761,3 mm. Eltérés: -0,6 C°, +0.5 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 34.9 C° /1935/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,5 C° /1918/

62.0348.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet időjárási Napjelentése

CSAPADÉKELOSZLÁS

AZ UTOLSÓ 24 ÓRÁBAN

195 62. VI. 26. 7h-TÓL VI. 27. 7h-IG

Szintvonalak: 200, 300 és 500 m.

A GÖRBE VONALAK – AZ IZOHIÉTÁK – AZOKAT A HELYEKET KÖTIK ÖSSZE, AHOL A CSAPADÉK MENNYISÉGE EGYENLŐ VOLT









Időjárási helyzet 1962 év JUNIUS hó 27 nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 27. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

~~1962.VI.26. 12h~~

mb	m	C°	T_d
1000	128	–	–
850	1502	10	– 2
700	3099	3	– 4
500	5750	–11	–14
400	7430	–22	–26
300	9480	–38	–42
250	10710	–48	–52
200	12160	–56	–60
150	13980	–54	–
100	16580	–54	–

Jellemző pontok:

999	Talaj	22	5
871	1300	11	1
836	1630	11	3
782	2180	7	– 2
760	2430	+ 7	– 2
600	4330	– 5	– 7
250	10710	–48	–52
*180	12800	–60	–64
156		–54	–

* Tropopauza

A Földközi-tenger felett, Nyugat- és Közép-Európa, valamint a Balkán-félsziget és Törökország légterében lehűlési folyamat található. Ezzel szemben meleg-advekció van folyamatban a Brit-szigetek és Island közötti óceáni területeken. Máshol az advekció elmosódott.

Budapest felett az elmúlt 24 óra alatt az alsó 3,5 km-es rétegben mintegy 3 fokos, 4 km-től felfelé pedig 1, 2 fokos lehűlés állt elő. A közbülső 0,5 km-es rétegben pedig nagyjából változatlan volt a levegő hőmérsékleti állapota. A 0 fokos szint tegnap óta 200 m-t emelkedett és 3360 m-re került, a –10 fokos szint magassága visszont 320 m-es süllyedés után 5240 m-en volt ma éjfélkor.

Tóth Pál s.k.

~~1962.VI.27. 00h~~

mb	m	C°	T_d
1000	113	–	–
850	1486	10	5
700	3074	2	– 2
500	5710	–14	15
400	7370	–25	–27
300	9400	–39	–41
250	–	–	–
200	12040	–55	–
150	13890	–52	–
100	16510	–54	–

Jellemző pontok:

997	Talaj	16	10
988	220	17	11
948	580	17	8
800	1990	7	4
600	4300	– 5	– 6
250	10630	–47	–49
203	11900	–56	–58
188		–53	–
118		–52	–
108		–54	–

1962. június hó, 27. nap szerda

75. évfolyam 178. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 4	1015.1	16	ny		20	9	8	0
Sopron	4.	NW 4	15.4	14	ny		17	10	10	0
Szombathely	4.	SSE 1	15.3	13	ny		19	10	7	0
Szentgotthárd	4.	WNW 2	14.9	12	1		21	11	10	1
Pápa	3	SW 2	14.3	15	ny		20	11	8	0
Győr	4	W 4	14.1	14	1		20	12	10	2
Esztergom	3	NW 2	13.5	15	ny		22	10	6	-
Tatabánya	3	W 1	13.6	15	ny		-	12	9	-
Székesfehérvár	3	- 0	13.6	16	1		22	14	12	-
Siófok	3	SW 4	14.1	16	ny		23	15	14	1
Keszthely	2	WNW 2	14.0	16	ny		21	13	-	0
Zalaegerszeg	4	NW 1	14.9	14	ny		20	9	6	-
Nagykanizsa	3	NW 1	14.7	15	ny		20	12	11	-
Kaposvár	--	-	-	-	4		22	15	-	-
Pécs	4.	NW 3	13.5	14	9		23	14	13	2
Budapest M. I.	4	N 1	12.7	17	ny		23	15	14	2
Salgótarján	4-	SW 1	11.9	13	.		21	9	8	-
Eger	4	W 1	12.7	16	ny		22	15	13	1
Miskolc	4-	N 2	11.5	17	.		23	14	13	3
Sárospatak	4	- 0	11.5	17	.		22	12	10	0
Baja	4.	N 2	14.0	15	8		21	15	14	1
Kalocsa	4.	- 0	-	15	6		22	14	13	-
Kecskemét	4	W 2	13.2	15	4		19	14	13	0
Szeged	4.	N 4	13.6	14	ny		21	15	13	0
Szolnok	4.	W 1	13.2	14	2		20	14	13	2
Túrkeve	4.	W 4	12.7	15	ny		24	14	11	-
Békéscsaba	4	NW 2	12.7	16	ny		23	15	12	2
Debrecen	4.	- 0	13.0	15	1		21	13	11	2
Nyíregyháza	4	- 0	12.3	16	ny		21	14	11	1
Kékestető (1000 m)**	4	- 0	896.7	11	ny		16	10	-	1
Galyatető (932 m)**	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Misinatető (534 m)*	4.	SE 2	954.9	12	10		-	12	11	0
Szabadsághegy (474 m)*	3	W 1	953.2	14	ny		20	12	9	1
Farkasgyepü (400 m)*	3	NW 6	955.8	15	ny		19	12	10	-

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	-		Jósvafő	-		Kisvárda	ny	
Csorna	1		Sárbogárd	ny		Lillafüred	.		Vásárosnamény	-	
Kapuvár	ny		Sz[illegible]	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	ny	
Kőszeg	ny		Nagykónyi	7		Füzér	.		Tiszabecs	1	
Körmend	ny		Somogyszob	1		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	.		Barcs	12		Tokaj	.		Nyírlugos	1	
Letenye	.		Szigetvár	9		Poroszló	ny		Polgár	.	
Káld	.		Lengyel	10		Jászapáti	ny		Hajdúdorog	.	
Sümeg	.		Szekszárd	7	=	Nagykáta	ny		Hortobágy	ny	
Zirc	.		Mohács	5		Örkény	ny	=	Tiszaroff	1	
Veszprém	ny		Siklós	4		Kunszentmiklós	ny		Karcag	2	
Komárom	ny		Királyrét	.		Cegléd	1		Berettyóújfalu	ny	
Kisbér	ny		Balassagyarmat	.		Nagykőrös	2		Szeghalom	ny	
Mór	.		Romhány	ny		Tiszakécske	5		Körösszakál	.	
Alcsut	ny		Vác	.		Izsák	6		Szarvas	2	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	3		Szentes	3	
Martonvásár	ny		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	7		Orosháza	ny	
Tihany	ny		Gyöngyös	.		Bácsalmás	2		Makó	ny	
Fonyód	1		Borsodnádasd	.		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny	
Marcali	1		Putnok	.		Zákány	ny		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.26.	Bpest 06 h		Szeged 06 h		Bpest 09 h		Misk. 10 h		Bpest 12 h		Szeged 12 h		Pécs 12 h		Debr. 12 h		Bpest 15 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	360	2	360	2	360	2	360	2	360	2	40	2	360	7	320	7
500 m	360	7	40	7	310	1	20	4	220	1	360	7	40	8	20	1	310	7
1000	340	11	50	10	330	3	350	3	300	4	20	8	40	8	50	4	310	7
1500	340	11	30	9	330	6	20	2	300	4	20	4	120	2	310	3	290	7
2000	310	3	10	5	270	6			300	11	280	3	210	2	290	5	280	6
3000	240	7			280	9			260	3	210	5					270	8
4000	240	7			290	5			240	7								
5000	250	15			230	13			220	15								
7000	240	18							230	15								
9000	240	18							240	20								
10000	240	18							240	20								
12000	250	20							240	24								
14000	250	15							240	21								
16000	250	15							240	21								
18000	210	7							240	10								
20000	80	5							190	5								

VI.26.	Bpest 18 h		Szhely 23 h		Pécs 23 h													
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	2	40	2												
500 m	300	3	240	10	100	5												
1000	300	7	240	5	170	4												
1500	300	7	270	20	230	5												
2000	310	5	330	11	260	5												
3000	270	9			260	5												
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.27.	Bpest 00 h		Szeged 00 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	–	0	–	0														
500 m	180	1	20	3														
1000	280	5	20	3														
1500	290	6	260	6														
2000	270	2	260	6														
3000	250	8	250	6														
4000	250	8	270	10														
5000	250	14	250	10														
7000	240	20	240	21														
9000	230	33	240	21														
10000	230	32	240	21														
12000	240	25																
14000	240	25																
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT * ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 179. szám. + Budapest + 1962. június 28.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

A nyugat felől előnyomuló hűvös levegő ma reggelre Dél-Európa nagyrészét is elborította és néhány helyen záporesőt, zivatart okozott. Európaszerte hűvös, sokfelé felhős, esős az idő. Nyári meleg csak a Szovjetunió európai területének délkeleti részein van.

Hazánkban tegnap erősen felhős, hűvös volt az idő és sok helyen esett az eső. A Tiszántúl északi felének egy-két helyén zivatar is volt. A csapadék mennyisége a Dunántúl és a Duna-Tisza közének északi felében általában 1-5, az ország többi részében 5-13, Szentgotthárdon és Lillafüreden 16, Hajdúdorogon 18, Kisvárdán 19, Csengeren 20, Tiszabecsen 22, Mátészalkán pedig 40 mm volt. A Dunántúl nyugati felében borult maradt tegnap az ég, az ország többi részében 1-6 órán át sütött a nap. A hőmérséklet a Dunántúlon általában 17-23, máshol 21-25 fokig emelkedett, ma hajnalban 6-12 fokig süllyedt. Ma délelőtt már csak a keleti megyékben volt borult idő, de az eső ott is elállt.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás péntek estig:

Hűvös marad az idő.
Felhőátvonulások, több helyen esővel.
Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 6, 11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 17, 21 fok
között.

Tóth

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.27. 17,8 C°, 760,3 mm. Eltérés: -2,5 C°, -0,8 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 36,5 C° /1935/
legalacsonyabb hőmérséklet 10,6 C° /1921/

62.0349.OMI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év JÚNIUS hó 28. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 28. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

VI.27. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	108	-	-
850	1491	10	2
700	3068	- 1	- 5
500	5680	-15	-17
400	7320	-27	-40
300	9320	-43	-54
250	10530	-50	-60
200	11990	-49	-
150	13880	-50	-
100			

Jellemző pontok:

996	Talaj	27	7
800	1990	4	- 1
786	2110	5	- 1
600	4280	- 8	-10
*250	10530	-50	-60
212		-51	-
188		-48	-
140		-50	-

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt lehűlést mutat Lengyelország, a Kárpát- és Csehmedence, a Biscayai-öböl, Dél-Franciaország, Olaszország és a Földközi-tenger felett. Gyenge melegedés figyelhető meg Skócia és Németország területén.

Az elmúlt 24 óra folyamán Budapest felett a troposzféra alsó, 3,5 km-es rétege átlagosan 7, 3,5 km felett átlagosan 4 fokot hűlt. A 0 fokos izoterma 2140, a -10 fokos 4160 m-en helyezkedett el ma 00 GMT-kor, az előbbi 1180, az utóbbi 1020 m-t süllyedt az elmúlt 24 óra alatt

Kapovitsné s.k.

1962.VI.28. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	126	-	-
850	1479	6	- 1
700	3032	- 5	- 9
500	5620	-18	-19
400	7260	-29	-30
300	9250	-44	-45
250	10460	-50	-52
200	11910	-48	-
150			
100			

Jellemző pontok:

998	Talaj	14	9
977	360	14	8
952	540	14	5
728	2730	- 5	-11
673	3330	- 5	- 7
553	4820	-14	-15
530	5100	-14	-15
*236	10810	-53	-54
195		-48	-

* Tropopauza

1962. június hó. 28. nap szombat 75. évfolyam 179. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0–4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibar)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés tartama (tegnap)
Mosonmagyaróvár	0	NW 4	1019.4	13	1		18	7	6	0
Sopron	0	W 3	18.9	13	1		17	7	3	0
Szombathely	1	WSW 1	19.9	11	6		18	6	3	0
Szenjgotthárd	0	– 0	19.1	9	16		16	6	5	0
Pápa	0	NW 5	18.4	12	2		18	10	7	1
Győr	0	NW 5	18.7	12	2		18	10	8	1
Esztergom	0	NW 6	16.3	12	ny		22	9	4	–
Tatabánya	0	NW 12	17.6	13	ny		21	9	5	–
Székesfehérvár	0	NW 4	17.2	13	2		22	10	6	–
Siófok	1	NW 10	19.4	14	5		21	13	10	3
Keszthely	0	W 1	19.0	12	6		21	10	–	3
Zalaegerszeg	0	W 1	19.4	10	8		18	7	3	–
Nagykanizsa	0	WSW 2	19.8	11	13		22	8	8	–
Kaposvár	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Pécs	1	WNW 4	18.4	11	6		22	10	10	3
Budapest M. I.	0	NW 5	16.6	12	ny		23	12	11	4
Salgótarján	1	E 1	14.6	14	.		23	11	10	–
Eger	4	– 0	15.7	12	2		25	11	10	6
Miskolc	4	NNW 2	15.4	11	7		25	10	10	3
Sárospatak	–	–	–	–	–		–	–	–	–
Baja	0	NW 4	18.0	13	8		23	11	10	1
Kalocsa	–	–	18.5	14	7		24	11	10	–
Kecskemét	1	W 6	15.7	13	6		21	12	10	6
Szeged	1	WNW 6	16.7	14	2		24	12	10	4
Szolnok	0	NW 5	15.4	14	4		24	12	10	6
Túrkeve	3	E 2	14.7	13	8		24	11	8	–
Békéscsaba	4	NW 1	15.7	12	6		22	11	10	5
Debrecen	4	NW 1	15.8	10	10		22	10	10	5
Nyíregyháza	4	NW 2	15.8	11	10	⊏	23	10	10	4
Kékestető (1000 m)**	1	– 0	897.6	7	ny		16	5	–	5
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	ny		17	6	–	–
Misinatető (534 m)*	0	E 7	950.8	9	1		20	8	7	–
Szabadsághegy (474 m)*	0	NW 3	956.1	12	ny		20	8	6	4
Farkasgyepü (400 m)*	0	SW 4	959.8	10	4		17	7	6	–

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	ny		Tab	–		Jósvafő	–		Kisvárda	19	
Csorna	1		Sárbogárd	–		Lillafüred	16		Vásárosnamény	–	
Kapuvár	1		Dunaújv.	1		Szendrőlád	10		Mátészalka	20	⊏
Kőszeg	4		Nagykónyi	4		Füged	4	⊏	Tiszabecs	22	
Körmend	10		Somogyszob	7		Hidasnémeti	8	⊏	Csenger	20	
Lenti	11		Barcs	12		Tokaj	5	⊏	Nyírlugos	–	
Letenye	8		Szigetvár	9		Poroszló	2		Polgár	5	
Káld	5		Lengyel	9		Jászapáti	2		Hajdúdorog	18	⊏
Sümeg	7		Szekszárd	7		Nagykáta	2		Hortobágy	3	
Zirc	3		Mohács	5		Örkény	1		Tiszaroff	2	
Veszprém	4		Siklós	8		Kunsztmiklós	1		Karcag	4	
Komárom	ny		Királyrét	–		Cegléd	2		Berettyóújfalu	7	
Kisbér	1		Balassagyarm	.		Nagykőrös	4		Szeghalom	6	
Mór	1		Romhány	ny		Tiszakécske	6		Kőrösszakál	16	
Alcsut	ny		Vác	.		Izsák	6		Szarvas	8	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	9		Szentes	5	
Martonvásár	ny		Lőrinci	ny		Kiskunhalas	6		Orosháza	6	
Tihany	4		Gyöngyös	ny		Bácsalmás	3		Makó	3	
Fonyód	8		Borsodnádasd	1		Kistelek	6		Mezőhegyes	1	
Marcali	13		Putnok	2		Záhony	15		Mátraháza	ny	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.27.	Szeged 06 h		Bpest 09 h		Pécs 12 h		Bpest 12 h		Kisk. 12 h		Debr. 12 h		Bpest 15 h					
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	320	7	360	2	320	7	220	2	220	2	320	7				
500 m	300	4	340	8	10	6	350	6	330	3	270	5	320	9				
1000	340	4	350	13	10	6	310	8	290	2	270	5	330	15				
1500	340	4	350	13	20	5	310	8	330	8	270	5	330	9				
2000	360	7	340	10	20	5	330	6	320	7	280	6	310	3				
3000			360	4			250	8	320	6	300	8						
4000							270	14										
5000							260	23										
7000							250	27										
9000							240	38										
10000							240	38										
12000							340	40										
14000							240	40										
16000																		
18000																		
20000																		

VI.28.	Sshely 00 h		Győr 00 h		Bpest 00 h		Szeged 00 h											
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	2	270	2	270	7	320	7										
500 m	250	7	330	11	320	9	360	17										
1000	230	9	330	11	310	9	40	6										
1500					310	9	80	3										
2000					310	9	80	3										
3000					310	15	240	23										
4000					220	9	260	23										
5000					230	25	240	30										
7000					230	30	240	30										
9000					230	49	240	30										
10000					230	49	260	38										
12000					260	46	260	39										
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI.																		
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj																		
500 m																		
1000																		
1500																		
2000																		
3000																		
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60, Ft
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 180. szám ✧ Budapest ✧ 1962. június 29.

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Az évszakhoz képest egész Európában hűvös idő.

Hazánkban tegnap felhőátvonulások voltak, az északi határmegyékben 6-8, máshol 8-13 órán át sütött a nap. Az ország északi felében sok helyen esett jelentéktelen mennyiségű eső. A hőmérséklet napközben 18-22 fokig emelkedett, ma hajnalban 8, 13 fokig hűlt le a levegő. A délelőtti órákban országszerte napos, szeles, hűvös az idő.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás szombat estig:

Hűvös idő.
Kisebb felhőátvonulások, néhány helyen futó esővel.
Napközben helyenként élénk északnyugati szél.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7-11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18-22 fok
között.

Kapovári

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és azok eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.28.: 15,7 C°, 762,1 mm. Eltérés: -4,7 C°, +0,6 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 39,5 C° /1935/
legalacsonyabb hőmérséklet 8,7 C° /1871/

62.0350.0MI

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet 1962. év JÚNIUS hó 29. nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62. június hó 29. nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.28. 12h

mb	m	C°	T_d
1000	136	18	4
850	1485	5	-5
700	3020	-8	-16
500	5600	-19	-27
400	7220	-32	-39
300	9180	-48	-54
250	10360	-50	-56
200	11840	-47	-
150	13740	-47	-
100	16430	-47	-

Jellemző pontok:

1000	Talaj	18	4
900	1020	7	-1
710	2900	-8	-13
654	3700	-8	-25
600	4220	-10	-24
475	9720	-52	-58
250	10360	-50	-56
236		-52	-
234		-47	-

* Tropopauza

Az advekciós kép ma, 00 GMT-kor mérsékelt meleg advekciót mutat az Északi-Jeges tengertől, Bécsig, valamint a Szovjetunió európai területének legnagyobb része felett, gyengét az Atlanti óceán és Dél-Európa egy része felett. Európa többi részei felett erős és mérsékelt hideg advekció van folyamatban.

Hazánk felett az elmúlt 24 óra alatt a troposzféra alsó, 2000 m-ig terjedő légrétege, valamint 3000-4700 m-ig terjedő légrétege átlagosan 1,5 fokot hűlt, a többi légrétegek átlagosan 2 fokot melegedtek. Éjfélkor +10 fokot 750, 0 fokot 2300, -10 fokot pedig 3610 m magasságban mért a rádiószonda. Tegnap óta a 0 fok magassága 160 m-t emelkedett, a -10 fokú pedig 350 m-t süllyedt.

Kerényi s.k.

1962.VI.29. 00h

mb	m	C°	T_d
1000	125	-	-
850	1568	5	1
700	3030	5	-6
500	5610	-16	-20
400	7260	-26	-36
300	9270	-41	-50
250	10490	-49	-58
200	11920	-59	-67
150	13760	-49	-
100			

Jellemző pontok:

998	Talaj	13	8
900	1010	9	3
584	4420	-14	-15
564	4900	-12	-14
250	10490	-49	-58
200	11920	-59	-67
120		-53	-

1962. június ....hó,
29. nap ... péntek .....
75. évfolyam 180. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai				
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)	Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NW 1	1018.0	14	ny	19	12	10	9
Sopron	3	W 6	17.2	13	ny	19	11	8	8
Szombathely	3	WSW 3	17.9	14	ny	20	11	10	–
Szentgotthárd	4	– 0	18.1	12	.	20	10	8	11
Pápa	3	N 6	16.4	14	.	20	12	10	8
Győr	4	WNW 6	16.6	14	1	1o	11	10	11
Esztergom	3	WNW 9	16.2	15	ny	19	11	9	–
Tatabánya	4	NW 9	16.2	14	ny	–	12	10	–
Székesfehérvár	1	NW 1	16.6	15	.	19	12	9	–
Siófok	4	NNW 5	17.1	16	ny	19	13	11	9
Keszthely	4	N 1	17.1	15	.	19	12	–	11
Zalaegerszeg	4	E 1	17.3	13	.	20	10	6	–
Nagykanizsa	4	NNE 1	17.5	13	.	20	9	9	–
Kaposvár	–	–	–	–	.	20	10	–	–
Pécs	4	NNE 2	16.3	13	.	19	10	8	13
Budapest M. I.	3	NW 3	13.4	14	ny	19	12	11	10
Salgótarján	3	W 6	13.9	14	ny	18	10	9	–
Eger	3	NW 3	14.6	15	ny	19	11	7	10
Miskolc	1	W 4	13.3	15	ny	19	12	9	8
Sárospatak	1	SW 4	13.0	15	1	18	11	8	5
Baja	4	– 0	17.0	14	.	20	9	8	13
Kalocsa	4	– 0	–	15	.	20	10	8	–
Kecskemét	4	W 4	15.9	14	.	18	12	10	12
Szeged	3	WSW 2	16.6	16	.	21	9	4	13
Szolnok	4	WSW 5	15.4	15	ny	20	12	8	10
Túrkeve	4	WSW 2	15.1	14	ny	20	10	6	–
Békéscsaba	4	SW 3	16.0	14	ny	20	9	5	8
Debrecen	3	SW 1	15.8	12	ny	19	10	7	7
Nyíregyháza	1	SW 4	14.3	15	1	19	12	8	6
Kékestető (1000 m)**	3	NW 4	996.8	6	1	12	4	–	6
Galyatető (932 m)**	–	–	–	–	1	11	6	–	–
Misinatető (534 m)*	4	N 3	958.1	13	.	16	8	7	14
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 2	956.5	12	ny	16	9	8	9
Farkasgyepü (400 m)*	2	NW 2	958.0	13	.	17	11	10	–

	24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm		24 órai csapadék mm	
Rajka	.		Tab	–	Jósvafő	–	Kisvárda	1		
Csorna	ny		Sárbogárd	.	Lillafüred	ny	Vásárosnamény	–		
Kapuvár	ny		Sárbogárd	.	Szendrőlád	1	Mátészalka	1		
Kőszeg	.		Nagykónyi	.	Füzér	.	Tiszabecs	3		
Körmend	ny		Somogyszob	.	Hidasnémeti	–	Csenger	2		
Lenti	.		Barcs	.	Tokaj	1	Nyírlugos	3		
Letenye	.		Szigetvár	.	Poroszló	1	Polgár	1		
Káld	1		Lengyel	.	Jászapáti	1	Hajdúdorog	1		
Sümeg	.		Szekszárd	.	Nagykáta	.	Hortobágy	1		
Zirc	1		Mohács	.	Örkény	ny	Tiszaroff	1		
Veszprém	.		Siklós	.	Kunsztmiklós	.	Karcag	ny		
Komárom	ny		Királyrét	–	Cegléd	ny	Berettyóújfalu	ny		
Kisbér	1		Balassagyarmat	ny	Nagykőrös	ny	Szeghalom	.		
Mór	.		Romhány	ny	Tiszakécske	–	Körösszakál	.		
Alcsut	ny		Vác	ny	Izsák	.	Szarvas	.		
Dobogókő	1		Gödöllő	1	Kiskunfélegyh	.	Szentes	.		
Martonvásár	.		Lőrinci	1	Kiskunhalas	.	Orosháza	.		
Tihany	.		Gyöngyös	1	Bácsalmás	.	Makó	.		
Fonyód	.		Borsodnádasd	.	Kistelek	.	Mezőhegyes	.		
Marcali	.		Putnok	.	Záhony	4	Mátrahaza	1		

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI.28.	Szeged 05 h		Bpest 06 h		Bpest 09 h		Debr. 10 h		Sahely 11 h		Bpest 11 h		Szeged 11 h		Mak. 11 h		Győr 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	7	360	7	320	7	320	2	140	2	270	7	270	2	140	2	270	7
500 m	340	12	310	8	320	9	290	1	200	4	280	10	310	4	180	5	320	5
1000	340	12	330	12	320	13	340	2	230	5	300	11	310	6	250	6	310	9
1500	340	12	320	11	330	13	330	4	260	4	300	11	310	6	210	9	310	9
2000	340	12	320	10	330	10	330	5	270	7	280	8			250	11		
3000	330	11	300	11	300	11			300	10	300	13						
4000	300	18	290	18							290	18						
5000	300	25	290	19							290	24						
7000			280	22							290	24						
9000			280	22							290	25						
10000			260	35							290	25						
12000			260	35							270	36						
14000			260	22							250	12						
16000			260	22							250	12						
18000																		
20000																		

VI.28.	Pécs 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Sahely 23 h		Bpest 23 h		Szeged 23 h							
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	320	2	270	7	270	7	360	7	360	8	270	2						
500 m	330	7	270	4	290	11	360	9	330	2	200	2						
1000	330	7	270	7	290	11	310	3	240	6	250	6						
1500	330	6	300	14	290	11	250	5	260	16	270	6						
2000	330	6	300	18	290	11	260	6	260	15	330	11						
3000									280	23	330	11						
4000									290	27	290	12						
5000									280	26	290	30						
7000									280	25	290	30						
9000									290	32	290	30						
10000									290	32	290	30						
12000									290	32								
14000									260	33								
16000																		
18000																		
20000																		

VI.29.	Pécs 09 h																	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	220	2																
500 m	210	5																
1000	270	4																
1500	270	4																
2000	320	9																
3000	310	14																
4000																		
5000																		
7000																		
9000																		
10000																		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉS

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • DAILY WEATHER REPORT
BULLETIN QUOTIDIEN DE TEMPS • TÄGLICHER WETTERBERICHT

KIADJA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET
BUDAPEST II. KITAIBEL PÁL UTCA 1
TELEFON: KÖZPONT: 353-500, IDŐJELZŐ OSZT.: 150-410

MEGJELENIK NAPONKÉNT • ELŐFIZETÉSI ÁRA
A POSTAI KÖLTSÉGGEL EGYÜTT NEGYEDÉVRE 60
KIADÁSÉRT FELEL AZ INTÉZET IGAZGATÓJA

75. évfolyam 181. szám + Budapest + 1962. június 30.

LIBRARY
SEP 12 1962
WEATHER BUREAU

Az időjárási helyzet ma reggel és a várható időjárás:

Közép-Európa térségében a tegnapi nap folyamán befejeződött a hideg levegő beáramlása, ezt követőleg főleg Nyugat-Európában megindult a viszonylag melegebb levegő térhóditása.

Hazánkban tegnap felhős, hűvös, szeles idő volt. A délutáni órákban néhány helyen kisebb futó zápor, Kőszegen, Szombathelyen és Körmenden zivatar keletkezett. Az esti átmeneti felhőszetosűkkenés után, a korahajnali órákban a Dunántól nyugati felében és a déli határmagyarban újabb kisebb esőzés kezdődött. A 24 óra alatt lehullott eső mennyisége túlnyomórészt 1, 4 mm között volt, de Szombathelyen és Misinatetőn 5, Kőszegen, Szigetvárott és Baroson 6, Pécsett 8, Siklóson 11 mm esett. A hőmérséklet tegnap napközben 19, 23 fokig emelkedett, ma hajnalra a Tisza vonalától keletre 4, 9, máshol csak 10, 14 fokig hűlt le a levegő. Ma délelőtt a déli határ mentén még esett az eső; a főváros környezetét kivéve mindenütt borult volt az ég. A hőmérséklet délelőtt 10 óráig 15, 18 fokig emelkedett.

Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 16 fok, a tengerszintre átszámitott légnyomás 762 mm, alig változik. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon 18 fok.

Várható időjárás vasárnap estig:

A nappali felmelegedés kissé fokozódik, de az évszakhoz képest még mindig hűvös marad az idő.
Felhőátvonulások, néhány órás napsütéssel.
Elszórtan futó záporok.

Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 7-11,
legmagasabb nappali hőmérséklet holnap: 18-22 fok között.

Tóth Pál

A hőmérséklet és a légnyomás napi középértéke Budapesten és ezek eltérése a 75 évi átlagtól:

1962.VI.29.: 16,5 C°, 762,0 mm. Eltérés: -4,4 C°, +0,9 mm.

1871 óta ezen a napon előfordult:

legmagasabb hőmérséklet 34,5 C° /1938/
legalacsonyabb hőmérséklet 9,0 C° /1927/

62.0351.0MX

Az Országos Meteorológiai Intézet Időjárási Napijelentése











Időjárási helyzet ..... év ..... hó ..... nap 7 óra



Magaslégköri időhelyzet

19 62 j ú n i u s hó 30 nap 00h GMT.



700 mb-os absz. topográfia



500/1000 mb-os rel. topográfia

1962.VI.29. 12h			
mb	m	C°	T_d
1000	133	–	–
850	1491	5	– 2
700	3048	– 2	–17
500	5640	–16	–32
400	7290	–26	–34
300	9300	–41	–48
250	10520	–50	–56
200	11950	–54	–
150	13850	–49	–
100	16480	–49	–

Jellemző pontok:

999	Talaj	19	3
900	1020	9	0
783	2140	– 1	– 5
764	2340	+ 1	–10
749	2500	0	–15
729	2720	0	–18
676	3300	– 3	–19
530	5200	–16	–32
519	5300	–15	–31
484	5680	–17	–33
250	10520	–50	–56
m223	11240	–56	–62
157		–50	–

Belgium, Kelet-Németország, a Balkán-hegység felett gyenge, Finnország és a Baltikum felett erős melegedés, Európa többi része felett általában mérsékelt, a Szovjetunió európai területének középső tájai felett erős lehűlés van folyamatban a ma éjféli advekciós kép szerint.

Budapest felett az utóbbi 24 óra folyamán a troposzféra alsó, 3 km vastag rétegének hőmérséklete és páratartalma lényegesen nem változott. Felette 4500 m-ig a hőmérséklet átlagosan 2 fokkal emelkedett, a légnedvesség csökkent, 4500 m felett viszont a levegő mintegy 3,5 fokot hűlt, a légnedvesség nem változott. A 0 fokos szint ma éjfélkor 190 m-t süllyedve 2210 m-en, a –10 fokos pedig 280 m-t emelkedve 4090 m-en helyezkedett el.

Tardos s.k.

1962.VI.30. 00h			
mb	m	C°	T_d
1000	129	–	–
850	1479	5	1
700	3036	– 4	–15
500	5610	–19	–22
400	7240	–29	–32
300	9230	–43	–46
250	10430	–50	–53
200	11890	–48	–
150	13800	–49	–
100	16430	–51	–

Jellemző pontok:

999	Talaj	13	7
976	330	14	7
800	1970	2	– 1
732	2660	– 3	– 6
689	3180	– 4	–21
600	4240	–11	–19
266	10040	–49	–53
250	10430	–50	–53
m228	11040	–51	–54
184		–46	–
127		–51	–

* Tropopauza

1962. június hó, 30. nap szombat, 75. évfolyam 181. sz.

	Reggeli észlelések 06 TMG				Az utolsó 24 óra adatai					
	Felhőzet (0—4)	Szélirány és erő (m/s)	Légnyomás (millibár)	Hőmérséklet (C°)	Csapadék (24 óra) (mm)		Hőmérsékleti szélsőségek: tegnapi nappali max.	éjszakai min.	Radiációs min.	Napsütés (óra) tegnap
Mosonmagyaróvár	4	NNW 1	1018.1	13	.		20	9	7	6
Sopron	5	NW 2	17.2	12	.		19	10	5	7
Szombathely	4	— 0	18.3	11	5	⌐	19	10	9	5
Szentgotthárd	4	NSE 2	17.1	11	2		22	10	9	6
Pápa	4	WNW 1	17.0	12	.		20	9	7	9
Győr	5	NW 4	17.0	12	ny		20	10	9	9
Esztergom	3	— 0	16.8	12	.		20	8	5	—
Tatabánya	4	NW 4	16.0	13	.		18	11	8	—
Székesfehérvár	4	NW 1	16.3	12	.		21	9	6	—
Siófok	4	N 7	16.7	15	ny		20	14	12	10
Keszthely	4	NNE 2	16.8	13	ny		22	12	—	7
Zalaegerszeg	4	N 3	17.2	11	1		20	11	10	—
Nagykanizsa	4	NNE 2	16.8	12	1		21	11	11	—
Kaposvár	—	—	—	—	.		22	12	—	—
Pécs	4	WNW 2	16.0	11	8		21	11	11	7
Budapest M. I.	4	NW 2	15.4	13	.		21	12	11	12
Salgótarján	3	W 1	13.7	9	.		18	5	4	—
Eger	5	NW 1	15.0	12	.		20	6	2	14
Miskolc	4	N 2	14.4	10	.		21	6	4	14
Sárospatak	4	— 0	14.3	14	.		20	6	4	11
Baja	4	WNW 1	15.8	12	3		21	12	11	9
Kalocsa	4	NW 2	—	14	.		22	12	10	—
Kecskemét	4	W 2	14.9	13	.		20	11	8	11
Szeged	4	S 1	15.3	12	1		22	11	6	9
Szolnok	4	NW 1	14.9	13	.		21	8	4	11
Túrkeve	4	W 2	13.9	13	.		22	8	7	—
Békéscsaba	4	WSW 1	14.4	13	.		22	8	5	8
Debrecen	4	— 0	16.2	13	.		21	4	2	13
Nyíregyháza	4	— 0	14.7	11	.		21	6	3	13
Kékestető (1000 m)**	4	NW 6	896.2	7	.		12	6	—	14
Galyatető (932 m)**	—	—	—	—	.		12	5	—	—
Misinatető (534 m)*	4	— 0	956.7	9	5		18	8	6	6
Szabadsághegy (474 m)*	4	NW 1	954.9	10	.		17	9	6	11
Farkasgyepü (400 m)*	4	N 1	957.2	10	ny		18	8	8	—

24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm			24 órai csapadék mm		
Rajka	.		Tab	—		Jósvafő	—		Kisvárda	.	
Csorna	.		Sárbogárd	.		Lillafüred	.		Vásárosnamény	.	
Kapuvár	.		Szálinváros	.		Szendrőlád	.		Mátészalka	.	
Kőszeg	6	⌐	Nagykónyi	.		Füged	.		Tiszabecs	ny	
Körmend	4	⌐	Somogyszob	1		Hidasnémeti	.		Csenger	.	
Lenti	ny		Barcs	6		Tokaj	.		Nyírlugos	—	
Letenye	.		Szigetvár	6		Poroszló	.		Polgár	.	
Káld	3		Lengyel	.		Jászapáti	.		Hajdúdorog	.	
Sümeg	ny		Szekszárd	.	—	Nagykáta	.		Hortobágy	.	
Zirc	.		Mohács	3		Örkény	.		Tiszaroff	.	
Veszprém	.		Siklós	11		Kunsztmiklós	.		Karcag	.	
Komárom	.		Királyrét	.		Cegléd	.		Berettyóújfalu	.	
Kisbér	.		Balassagyarm	.		Nagykőrös	.		Szeghalom	.	
Mór	.		Romhány	.		Tiszakécske	.	—	Kőrösszakál	.	
Alcsut	.		Vác	.		Izsák	.		Szarvas	.	
Dobogókő	.		Gödöllő	.		Kiskunfélegyh	.		Szentes	.	
Martonvásár	.		Lőrinci	.		Kiskunhalas	ny		Orosháza	.	
Tihany	.		Gyöngyös	.		Bácsalmás	2		Makó	4	
Fonyód	.		Borsodnádasd	.		Kistelek	ny		Mezőhegyes	ny	
Marcali	.		Putnok	.		Záhony	.		Mátraháza	.	

* A légnyomás 500 gdm-re átszámítva ** A légnyomás 1000 gdm-re átszámítva

Magassági szélmérések

Óraadatok greenwichi középidőben

VI. 29.	Bpest 05 h		Szeged 05 h		Bpest 09 h		Sshely 11 h		Misk. 11 h		Debr. 11 h		Szeged 11 h		Siófok 11 h		Bpest 12 h	
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	270	7	270	2	270	2	270	2	270	7	270	7	320	2	270	2	270	14
500 m	310	9	280	10	310	6	110	5	290	5	270	14	320	5	320	8	310	13
1000	310	13	290	10	290	18	170	2	290	5	270	18	300	9	310	5	310	11
1500	300	16	300	8	290	18	230	5	290	10			290	6	290	14	310	11
2000	290	20			290	18	240	12					290	6	280	16	280	15
3000	290	27											290	12			300	29
4000	290	27											300	18			280	13
5000	280	30															280	27
7000	280	30															270	31
9000	270	25															250	40
10000	260	23															250	29
12000	260	23															250	29
14000	280	15															260	31
16000	240	13															260	31
18000																	290	27
20000																	110	17

VI. 29.	Pécs 12 h		Győr 12 h		Bpest 15 h		Bpest 18 h		Siófok 23 h		Pécs 23 h		Sshely 23 h		Szeged 23 h			
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	90	2	320	2	320	7	360	2	360	7	40	2	320	2	360	2		
500 m	60	5	340	5	300	6	310	5	350	7	350	5	20	5	30	9		
1000	60	5	300	7	310	8	300	6	340	5	340	5	20	3	350	7		
1500	140	3	310	5	310	8	290	7			340	5	210	7	270	6		
2000	200	3			300	13	280	13			10	2	320	10	270	6		
3000	230	1			280	14	280	14			10	2	290	15	300	9		
4000															270	12		
5000															280	24		
7000															260	20		
9000															260	20		
10000															260	20		
12000																		
14000																		
16000																		
18000																		
20000																		

VI. 30.	Bpest 00 h		Bpest 03 h															
	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s	fok	m/s
Talaj	360	2	360	2														
500 m	340	4	350	5														
1000	340	3	310	5														
1500	310	9	290	6														
2000	10	9																
3000	270	10																
4000	280	16																
5000	270	26																
7000	270	33																
9000	270	33																
10000	270	33																
12000	270	22																
14000	250	24																
16000	260	17																
18000	260	4																
20000	260	4																


Tavaszi csapadékösszegek
1962 III, IV, V hó.
< 100 mm
100–200
> 200mm
200
100
Sopron
Győr
Tata
Esztergom
Budapest
Pápa
Zirc
Mór
Sz. Fehérvár
Szombathely
Tihany
Keszthely
Nagykanizsa
Kaposvár
Szakály
Pécs
Mohács
Baja
Kalocsa
Dunaföldvár
Kecskemét
Kiskunhalas
Kistelek
Ásotthalom
Szeged
Szentes
Orosháza
Békéscsaba
Túrkeve
Fegyvernek
Püspökladány
Berettyóújfalu
Debrecen
Tiszafüred
Jászberény
Felsőbabád
Terény
Balassagyarmat
Salgótarján
Eger
Lillafüred
Miskolc
Putnok
Bodvarákó
Vilmány
Tarcal
Kisvárda
Nyíregyháza
F. Gyarmat
100 km

MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET

IDŐJÁRÁSI NAPIJELENTÉSÉHEZ

AZ ELMÚLT IDŐJÁRÁS

rontátvonulási jegyzék Budapestről 1962. június hó

1		2	3	4
A frontátvonulás időpontja		B = betörési front Fel = felsiklási front V=veszteglő front	A front fejlettsége 0 gyenge 1 mérsékelt 2 erős	A front fontosabb meteorológiai jelenségei
ap	Óra			
-	-	V	1	1-én 6-tól 19-ig, zápor 2,1 mm, rendkivüli légny.nyugt
-	-	V	2	1-én 23-tól 2-án 9-ig, zápor 1,2 mm, " " "
2	14	Fel	1	Felhőátvonulás, erős légny.nyugtalanság
2	21	B	2	Zápor 6,2 mm, erős légny.nyugtalanság
3	6	B	0	Felhőátvonulás
3	14	B	1	Betörési okkluzió; kis zápor
3	23	B	1	Szélrohamok 12 m/s, felhőátvonulás
4	13	B	1	Szélrohamok 15 m/s, felhőátvonulás
5	2	Fel	1	Felsiklási okkluzió; szél 16 m/s, erős légny.nyugt.
5	12	B	1	Szél 17 m/s, közeli zápor
5	22	Fel	0	Felsiklási okkluzió; szél 13 m/s
6	6	B	0	Felhőátvonulás
6	13	B	0	Felhőátvonulás
7	2	B	1	Orografikus okkluziós folyamat, erős légny.nyugtalanság
7	21	Fel	1	Felsiklási okkluzió; kevés eső
8	10	Fel	1	Frontelőtti eső 1,3 mm
9	0	B	0	Felhőátvonulás
10	16	B	1	Kis zápor
11	12	B	0	Felső front; szél 11 m/s, közeli zápor
11	16	B	2	Zivatar 9,7 mm, erős légny.nyugtalanság
12	1	B	0	Felhőátvonulás
12	10	B	1	Kis zápor, szél 12 m/s
12	16	B	1	Közeli zápor
13	4	B	0	Felhőátvonulás
13	13	B	0	Betörési okkluzió; felhőátvonulás
14	7	Fel	0	Felső front; Cirrus-átvonulás
14	11	B	1	Zápor 0,3 mm, erős légny.nyugtalanság
14	15	Fel	0	Felhőátvonulás
14	18	Fel	0	Cirrus-átvonulás
15	3	B	0	Felső front; felhőátvonulás
15	16	Fel	0	Felhőátvonulás
16	20	B	0	Felhőátvonulás
17	0	B	0	Felső front; Altocumulus-átvonulás
-	-	V	2	17-én 15-től 18-án 18-ig, zivatar 3,0 mm, erős légny. nyugtalanság
19	17	B	0	Közeli zápor
20	10	B	0	Cumulus-átvonulás
-	-	V	1	20-án 17-től 21-én 16-ig, kis zivatar
21	23	Fel	0	Felsiklási okkluzió; felhőátvonulás
22	15	B	0	Cumulus-átvonulás
24	10	B	0	Cumulus-átvonulás
24	23	Fel	0	Felső front; Cirrus-átvonulás
25	2	B	0	Altocumulus-átvonulás
25	8	B	1	Zápor 0,3 mm, erős légny.nyugtalanság
-	-	V	1	25-én 18-tól 26-án 01-ig, felhőátvonulás, erős légny. nyugtalanság
26	11	B	1	Orografikus okkluzió kevés esővel
27	9	Fel	0	Felsiklási okkluzió; felhőátvonulás, szél 10 m/s
27	12	B	1	Betörési okkluzió; felhőátvonulás, szél 13 m/s
27	16	B	1	Kis zápor, erős légnyomási nyugtalanság 12 m/s
28	3	B	1	Felhőátvonulás, szél 13 m/s

1		2	3	4
29	2	Fel	1	Felsiklási okkluzió; zápor 0,3 mm
29	6	B	0	Betörési okkluzió; felhőátvonulás, szél 11 m/s
29	10	B	1	Felhőátvonulás, szél 13 m/s, erős légny.nyugt.
30	4	B	1	Kis zápor
-	-	V	0	30-án 12-től 22-ig, szél 12 m/s, felhőátvonulás.

A hónap rövid frontológiai jellemzése: A frontok száma normális volt, de veszteglő frontok viszonylag nagyszámban fordultak elő.

LÉGTÖMEGNAPTÁR
Budapest, 1962. június hó

A légtömeg megnevezése		Mikor érkezett Nap	Óra	Mikor vonult el Nap	Óra	Tartossága Óra	A következő légtömegtől elválasztó határfelület
Szubtrópusi	tM	/május/		1	6	6	Betörési fr.
Tengeri mérsékelt	mM	1	6	1	9	3	Veszteglővé váló bet.f.
Sarkvidéki hideg	aK	1	9	2	14	29	Felsiklási tip. okkl.
Tengeri hideg	mK	2	14	3	23	33	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	3	23	5	2	27	Felsiklási okkluzió
Tengeri hideg	mK	5	2	5	12	10	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	5	12	5	22	10	Felsiklási okkluzió
Tengeri hideg	mK	5	22	6	6	8	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	6	6	8	10	52	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	8	10	9	0	14	Veszteglővé váló bet.fr.
Szárazföldi mérsékelt	cM	9	0	10	0	24	Lesiklófelület
Tengeri mérsékelt	mM	10	0	12	1	49	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	12	1	12	16	15	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	12	16	14	0	32	Lesiklófelület
Szárazföldi mérsékelt	cM	14	0	14	7	7	Felsiklási fr.
Tengeri mérsékelt	mM	14	7	14	15	8	Felsiklási fr.
Tengeri meleg	mW	14	15	14	18	3	Felsiklási fr.
Szubtrópusi	tM	14	18	20	17	143	Veszteglővé váló bet.fr.
Tengeri mérsékelt	mM	20	17	21	23	30	Felsiklási okkluzió
Tengeri meleg	mW	21	23	22	11	12	Lesiklófelület
Szubtrópusi	tM	22	11	25	8	69	Veszteglővé váló bet.fr.
Tengeri mérsékelt	mM	25	8	26	1	17	Betörési fr.
Tengeri hideg	mK	26	1	28	3	50	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	28	3	28	17	14	Lesiklófelület
Tengeri hideg	mK	28	17	29	2	9	Felsiklási okkluzió
Tengeri mérsékelt	mM	29	2	29	6	4	Betörési okkluzió
Tengeri hideg	mK	29	6	29	10	4	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	29	10	29	18	8	Lesiklófelület
Tengeri hideg	mK	29	18	30	4	10	Betörési fr.
Sarkvidéki hideg	aK	30	4	/július/		20	--------

Az egyes levegőfajták jelenlétének tartama a hónap folyamán:

Levegőfajta		Óra	%
Sarkvidéki hideg	aK	192	27
Szárazföldi hideg	cK	-	-
Tengeri hideg	mK	139	19
Tengeri mérsékelt	mM	125	17
Tengeri enyhe	mW	15	2
Szárazföldi mérsékelt	cM	31	4
Szárazföldi meleg	cW	-	-
Szubtrópusi	tM	218	31

A hónap rövid légtömegtani jellemzése: A hónapot két szélsőséges levegőfajta /tM és aK/ erős túlsúlya jellemezte. Ez a két levegőfajta együtt a hónap egész tartamának 58 %-át töltötte ki.

Magyarország időjárása 1962. június havában.

Június hónap az átlagnál hűvösebb, csapadéka nagyon szeszélyes eloszlású, többnyire átlag alatti volt.

A hónap uralkodó levegőfajtája a sarkvidéki levegő /aK/ volt, második helyen azonban az ellentétes szélsőséget képviselő szubtrópusi levegőfajta /tM/ szerepelt. A csapadékviszonyok kiegyenlitetlen voltát főképpen az eléggé nagy számban fellépő veszteglő frontok fejletlenségének kell tulajdonitani.

Június hónap középhőmérséklete országszerte 1 - 2,5 fokkal maradt a sokévi átlagérték alatt. Az ország nyugati részén a havi középhőmérséklet értékei általában 15 - 18 fok közé estek, a többi részeken 17 - 18 fokos középhőmérsékletek alakultak ki. A napi középhőmérséklet a hónap első felében jóval az átlagérték alatt maradt, egyes napokon 8 - 9 fokkal is, 14-étől kezdve a fokozatos felmelegedés következtében 25-ig mintegy 3 - 5 fokkal haladta meg az átlagot, sőt 24 - 25-én 7 - 8 fokkal multa felül. 26-ától kezdve az ismételt lehülés következtében 4 - 5 fokkal maradt az átlag alatt a napi középhőmérsékleti érték.

A hőmérséklet maximuma nagyon szélsőségesen változott. A hónap első és utolsó napjaiban az ország nyugati részén 12 - 15 fokos maximumok alakultak ki, másutt 18 - 21 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. A legmagasabb értékeket 24 - 25-én érte el, amikor is 31 - 34 fokot mértek. A Tiszántúl déli részén 35 - 36 fokos volt a hőség, sőt Szarvason 38 fokra emelkedett a maximális hőmérséklet.

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket a hónap első felében észleltek általában 4 - 5-én 3 - 5 fokot, mig a minimum hőmérséklet legmagasabb értékei 23 - 25-én álltak be 17 - 20 fokkal. A talajközeli légréteg hőmérséklete szintén a hónap első felében volt a legalacsonyabb. 4-én, 5-én és 7-én az ország egyes helyein talajmenti fagyok fordultak elő, a radiációs minimum -2, +6 fokig süllyedt. Legmelegebb volt a talajközeli légréteg 24-25-én, amikor csak 12 - 17 fokra hült le.

A nyári napok száma országszerte 2 - 4 nappal maradt a sokévi átlagérték alatt, mig a hőségnapok száma 2 - 4 nappal multa felül a sokévi átlagot.

A légnyomás havi középértéke Budapesten 130 m magasságban 751,7 mm, +2,4 mm-el magasabb mint a 30 éves átlag. A tengerszintre átszámitott érték 763,1 mm.

A napfénytartam június hónapban 227-242 óra, mintegy 22 - 40 órával alacsonyabb az átlagnál. Egyes helyeken még enél is kevesebb volt a napfény. A teljes besugárzás összege Budapesten a vizszintes sikra 13913 cal/cm^2.

A levegő relativ páratartalma általában 60 - 70 %, egyes helyeken felülmúlta az átlagot, a páranyomás havi középértékei átlagkörül mozogtak. A felhőzet havi középértéke mintegy 4 - 6 %-al multa felül az átlagot.

Az ország nagyrészén még az átlag felét sem érte el a hullott csapadék mennyisége. Átlag felett és átlag közötti csapadék hullott a Dunántúl déli részén, a Kisalföld déli részén, Borsod-Abauj-Zemplén megye északi felében, Szabolcs-Szatmár keleti tájain, a Hortobágy vidékén és a Bakonyban. Egyes helyeken, mint pl. Marcaliban, Pécsett Esztergom, Romhány térségében Sárbogárdon, Baján, Kiskunfélegyházán, valamint Mátészalka Vásárosnamény környékén az átlagot meghaladó csapadék hullott. A fentebb emlitett helyeken felhőszakadások, heves záporok és jégesők fordultak elő. Ezzel szemben,a sokévi átlag negyedét sem érte el a lehullott havi csapadék mennyisége Mosonmagyaróvár térségében, a Marcal vidékén, Szeged környékén és a Miskolctól keletre eső részeken.

A maximális havi csapadékösszeget a Veszprém megyei Lókutról jelentették 113,9 mm-t, és ugyanitt mérték a 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadékmennyiséget 89,2 mm-t, amely 17-én hullott. A legkisebb havi csapadékösszeget Mosonmagyaróváron észlelték 5,2 mm-t.

A csapadékos napok száma 1 mm-nél nagyobb csapadékkal a Dunántúlon átlagkörüli volt, az ország többi részén 1-4 nappal maradt az átlag alatt. 10 mm-nél nagyobb csapadék az ország egyes helyein 1-3 napon esett. A zivatarok száma 1 - 4 nap között volt, de számottevő csapadékot csak kevés helyen okoztak.

A hónap első harmadának szokatlanul hideg időjárása erősen késleltette a növényzet fejlődését, hátrány volt az ország legnagyobb részén uralkodó szárazság is. A heves záporok, felhőszakadások és jégesők kártétele helyi viszony-

IDŐJÁRÁSI ADATOK

1962. június hó

Állomások	Hőmérséklet C°								Csapadék				Napsütés	
	Havi közép	Eltérés a normától	Absz. max.	Nap	Absz. min.	Nap	Nyári napok max.≧25°	Hőség napok max≧30°	Összeg mm	Eltérés a normától	Napok száma ≧ 1mm	Zivataros napok	Összeg óra	Eltérés a norm.-tól
Magyaróvár	16,8	-1,2	34,1	24	2.8	10	12	3	5	-53	2	0	232	-22
Keszthely	17,1	-2,0	31,8	24	5,4	10	11	2	32	-46	9	3	236	-6
Szentgotthárd	15,7	-2,2	33,2	24	1,3	4	10	3	62	-42	9	4	226	-
Pécs	18,5	-1,0	34,0	24	4,8	5	12	8	81	+14	9	3	224	-33
Budapest	18,5	-1,2	33,8	24	6,9	4	12	6	26	-42	6	4	240	-34
Kalocsa	18,4	-1,4	34,2	24	4,6	5	11	7	37	-26	7	3	242	-26
Szolnok	18,3	-1,5	33,3	24	5,6	3	13	5	26	-33	7	6	244	-
Miskolc	17,1	-1,9	34,4	24	4.9	14	13	4	33	-40	7	3	191	-
Kisvárda	17,1	-1,6	33,4	25	4,7	7	11	5	31	-39	6	1	227	-
Debrecen	17,3	-2,1	34,6	25	3,3	5	13	7	23	-45	6	3	242	-9
Békéscsaba	18,4	-1,8	34,6	25	6,0	5	12	7	26	-48	8	4	233	-33
Kékestető	11,6	-1,9	25,4	24	-0,4	7	1	-	74	-25	9	5	183	-55

62.0412.OMI.